

BARÒMETRE DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA A CATALUNYA (2011)

QÜESTIONARI NÚM.
REF. 2014-000000000000
NO EMPLEAR

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Data 20 d'octubre de 2014

CONEIXEMENT GENERAL

1. Què entén vostè per aliment segur? (espontània, anotar de forma detallada la resposta de l'entrevistat)
-

2. Quan hi ha alguna alerta sanitària, quins canals d'informació consulta? (multiresposta)

| | |
|---|----|
| Mitjans de comunicació massius tradicionals (TV, ràdio, diaris) | 1 |
| Internet..... | 2 |
| Amics i familiars | 3 |
| Establiments tradicionals | 4 |
| Consultes a professionals sanitaris | 5 |
| Cuiners famosos..... | 6 |
| Fabricants / Productors / Etiquetatge de producte | 7 |
| Administració i institucions..... | 8 |
| Llibres i publicacions especialitzades | 9 |
| Altres (especificar) | 10 |

3. (Si P2=2) I en el cas d'Internet, quina informació es mira? (multiresposta)

| | |
|--|---|
| Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals..... | 1 |
| Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.) | 2 |
| Webs participatives (xarxes socials, blogs, fòrums, etc.)..... | 3 |
| Altres (especificar) | 4 |

4. Quines de les següents pràctiques amb aliments considera més insegures? (escull 3 opcions)

| | |
|--|---|
| Descongelar i congelar més d'un cop | 1 |
| No rentar-se les mans abans de manipular-los | 2 |
| No rentar-se les mans entre la manipulació de varis aliments, especialment si un és cru i l'altre cuit | 3 |
| No emmagatzemar-los a la temperatura adequada.... | 4 |
| No rentar / canviar els estris de cuina i les superfícies entre manipulacions | 5 |
| Emmagatzemar junts aliments cuits i crus..... | 6 |
| Coure malament els aliments | 7 |
| Altres (especificar) | 8 |

5. Quin és el principal objectiu de rentar-se les mans entre la manipulació d'un tipus d'aliment i un altre? (especialment si un és cru i l'altre cuit)

| | |
|--|---|
| Eliminar la transmissió de gèrmens perillósos | 1 |
| Evitar que restes d'un aliment es barregin amb l'altre | 2 |
| Evitar la transmissió de sabor i olor entre aliments..... | 3 |

6. Per què cal coure bé els aliments? (resp. única)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Perquè siguin més digerible | 1 |
| Per matar bé els gèrmens | 2 |
| Per millorar-ne el sabor | 3 |

7. Quina és la temperatura adequada de la nevera?

| | |
|-----------------------|---|
| Menys de 0 graus..... | 1 |
| Entre 0-2 graus..... | 2 |
| Entre 3-5 graus..... | 3 |
| Entre 6-8 graus..... | 4 |
| Més de 8 graus..... | 5 |

8. Quina és la temperatura adequada del congelador?

| | |
|-----------------------------------|---|
| Entre 0-6 graus sota zero | 1 |
| Entre 7-12 graus sota zero | 2 |
| Entre 13-18 graus sota zero | 3 |
| Menys de 18 graus sota zero | 4 |

CONFIANÇA I PERCEPCIÓ DEL RISC

9. Amb quina probabilitat vostè creu que pot... (rotar opcions)

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1. Molt probable | 2. Bastant probable | 3. Poc probable | 4. Gens probable | Grau probabilitat |
| + | | | | - |
| 1. Ser víctima d'un crim | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 2. Ingerir un aliment que perjudiqui la seva salut..... | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Patir una malaltia greu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Resultar ferit en un accident de trànsit..... | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Veure's afectada la seva salut per la contaminació ambiental | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | NS/NC |

10. En una escala del 0 al 10, on el 0 és la pitjor valoració possible i el 10 la millor possible, digui'm quina confiança té vostè en els productes d'alimentació que...

VALORACIÓ*

| | |
|---|-------|
| 1. Compra per preparar el menjar a la llar..... | _____ |
| 2. Compra ja preparats per menjar a casa | _____ |
| 3. Ha preparat a casa però els menja fora de casa (entrepà, carmanyola, etc.) | _____ |
| 4. Consumix en establiments fora de casa..... | _____ |

*NS/NC = 99

11. Com d'habitual creu que és cadascun dels següents riscos alimentaris? (rotar opcio)

1. Molt habitual
2. Bastant habitual
3. Poc habitual
4. Gens habitual

Grau freqüència

+ -

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------|
| 1. Residus de pesticides a fruites i verdures | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 2. Manca d'higiene en la manipulació de producte | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 3. Contaminació per bactèries..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 4. Contaminació per productes químics | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 5. Reacció al·lèrgica a aliments i begudes..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |

12. Quin grau de preocupació associaria a cadascun dels anteriors riscos en cas que l'affectessin a vostè o a algú de la seva família? (rotar opcio)

1. Molt preocupat
2. Bastant preocupat
3. Poc preocupat
4. Gens preocupat

Grau
preocupació

+ -

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------|
| 1. Residus de pesticides a fruites i verdures | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 2. Manca d'higiene en la manipulació de productes..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 3. Contaminació per bactèries..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 4. Contaminació per productes químics | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 5. Reacció al·lèrgica a aliments i begudes..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |

13. En una escala del 0 al 10, on el 0 és la pitjor valoració possible i el 10 la millor possible, digui'm quina confiança li generen els següents formats de presentació dels aliments:

VALORACIÓ*

1. Frescos sense envasar.....
2. Frescos envasats.....
3. Congelats.....
4. Precuinats.....
5. En conserva.....

*NS/NC = 99

14. En una escala del 0 al 10, on el 0 és la pitjor valoració possible i el 10 la millor possible, digui'm quina confiança li generen els següents tipus d'aliments en quant que no generen intoxicacions o similar (no en quant a la seva relació amb estils d'alimentació saludable):

VALORACIÓ*

1. Productes de pastisseria.....
2. Carn
3. Conserves.....
4. Peix i marisc
5. Ous
6. Llet i productes làctics.....
7. Oli i altres greixos
8. Fruites i verdures

*NS/NC = 99

15. En una escala del 0 al 10, quina confiança li mereixen les diferents tipologies d'establiment de venda de productes d'alimentació següents?

VALORACIÓ*

1. Grans superfícies
2. Supermercats
3. Botigues descompte
4. Botigues especialitzades
5. Mercats
6. Botigues online de grans superfícies
7. Mercat ambulant
8. Compra directa al productor
9. Altres botigues online

*NS/NC = 99

16. En una escala del 0 al 10, digui'm quina confiança té en la informació sobre seguretat i crisis alimentàries que li dóna cadascuna de les fonts d'informació següent:

VALORACIÓ*

1. Mitjans de comunicació massius tradicionals
2. Internet
3. Amics i familiars
4. Establiments tradicionals
5. Consultes a professionals sanitaris
6. Cuiners famosos
7. Fabricants, productors, etiquetatge producte
8. Administració i institucions
9. Llibres i publicacions especialitzades

*NS/NC = 99

17. I en el cas d'Internet, digui'm també quin nivell de confiança li dóna cadascuna de les fonts d'informació següent (valoració 0-10):

VALORACIÓ*

1. Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals
2. Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)
3. Webs participatives (xarxes socials, blogs)

*NS/NC = 99

18. En una escala del 0 al 10, digui'm quina confiança té en les següents actuacions de l'Administració pel que fa la seguretat alimentària:

VALORACIÓ*

1. Informació al ciutadà sobre seguretat alimentària
2. Campanyes d'informació a nens i joves
3. Inspecció d'establiments i hostaleria
4. Prevenció del frau en la venda d'aliments
5. Confiança general en l'actuació de l'administració

*NS/NC = 99

19.I quina confiança té en les següents mesures que prenen les empreses alimentàries i establiments de venda d'alimentació? (valoració 0-10)

VALORACIÓ*

1. Autocontrol i mesures preventives de les empreses productores d'aliments
2. Autocontrols, controls a proveïdors i mesures preventives de les empreses de distribució.....

*NS/NC = 99

USOS I PRÀCTIQUES

20.Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes...

- Cuinats i menjats a casa.....1
 Cuinats a casa i menjats a fora de casa2
 Comprats a fora i menjats a casa3
 Cuinats i menjats a fora de casa.....4

21.Per alguna d'aquestes experiències dels darrers 12 mesos, ha necessitat intervenció mèdica (visita al CAP, visita d'urgències, hospitalització, etc.)?

- Sí.....1
 No2

22.Com descongela habitualment a casa seva?

- A temperatura ambient.....1
 A la nevera2
 Al microones3
 Al bany maria4
 Altres (especificar).....5

23.A casa seva es comprova la temperatura de la nevera i del congelador?

- Sí1
 No2

24.El menjar que a vegades sobra es pot guardar a la nevera o al congelador. Vostè on el guarda més habitualment?

- Nevera1
 Congelador2

25.Quan el menjar el guarda a la nevera, en quin moment l'hi posa?

- Quan l'ha acabat de fer.....1
 Just després d'acabar de menjar.....2
 Al cap d'una estona després de menjar.....3
 Altres (especificar)4

26.Quants dies tarda en menjar-se les restes de menjar que guarda a la nevera?

- Un dia1
 Dos dies.....2
 Tres dies.....3
 Quatre dies4
 Més de quatre dies5

27.Comprova que als productes cuinats no els queda cap part crua o poc cuinada?

- Sí.....1
 No.....2

28.Renta o pela els productes que ha de consumir crus?

- Sempre1
 Moltes vegades.....2
 Poques vegades3
 Mai o gairebé mai4

29.En què es fixa per decidir que cal llençar un determinat aliment perquè ja no està en bon estat? (multiresposta, màx 2)

- En l'olor1
 En l'aparença2
 En el color3
 En el sabor4
 En els dies que fa que es va fer5
 En la presència de fongs o elements estranys6
 En altres elements / aspectes (especificar).....7

30.Amb quina freqüència prepara els següents aliments a casa? (rotar opcions)

1. Molta freqüència
2. Bastanta freqüència
3. Poca freqüència
4. Gens de freqüència

Grau freqüència

+ -

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------|
| 1. Maionesa | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 2. Ostres, musclos, cloïsses i altres mariscs amb closca crus o marinats | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 3. Steak Tartar, Carpaccio de vedella, hamburguesa poc cuita i altres carns crues..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |
| 4. Sushi, Ceviche, seitons amb vinagre, peix marinat o altre peix cru..... | 1 | 2 | 3 | 4 | NS/NC |

DADES DE CLASSIFICACIÓ

31. Sexe

| | |
|-----------|---|
| Home..... | 1 |
| Dona..... | 2 |

32. Edat (anotar i codificar)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|----------------------|---|
| De 18 a 24 anys..... | 1 |
| De 25 a 34 anys..... | 2 |
| De 35 a 49 anys..... | 3 |
| De 50 a 64 anys..... | 4 |
| 65 anys i més..... | 5 |

33. Municipi

| |
|--|
| |
|--|

34. Província

| | |
|-----------------|---|
| Barcelona..... | 1 |
| Girona..... | 2 |
| Lleida | 3 |
| Tarragona | 4 |

35. Número de persones que viuen a la llar

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

36. Tipologia de família

36.1. Nucli familiar central

| | |
|-------------------|---|
| Persona sola..... | 1 |
| Parella..... | 2 |

36.2. Descendents

| | |
|--|---|
| Sense fills | 1 |
| Amb fills menors de 12 anys a casa | 2 |
| Amb fills d'entre 12 i 18 anys a casa..... | 3 |
| Amb fills majors d'edat a casa | 4 |

36.3. Ascendents

| | |
|--|---|
| Amb algun dels pares/sogres/persona gran | 1 |
| Sense ascendents a la llar..... | 2 |

37. Quin és el seu nivell d'estudis?

| | |
|--|---|
| Sense estudis | 1 |
| Primaris..... | 2 |
| Secundaris..... | 3 |
| Tècnics professionals | 4 |
| Estudis Universitaris o superiors..... | 5 |

38. Quin és el nivell d'ingressos nets mensuals de la seva llar?

| | |
|----------------------------|---|
| Fins a 1.000 €..... | 1 |
| Entre 1.001 – 1.500 €..... | 2 |
| Entre 1.501 – 2.000 €..... | 3 |
| Entre 2.001 – 2.500 €..... | 4 |
| Entre 2.501 – 3.000 €..... | 5 |
| Entre 3.001 – 4.000 €..... | 6 |
| Entre 4.001 – 5.000 €..... | 7 |
| Entre 5.001 – 6.000 €..... | 8 |
| Més de 6.000 €..... | 9 |