



Case Processing Summary

	Cases						Total	Percent
	Valid		Missing					
	N	Percent	N	Percent	N	Percent		
P20_1E Acabats del bany/s * S1_1 Sexe	591,097(a)	96,5%	8,903	1,5%	600		100,0%	
P20_2E Acabats de la cuina * S1_1 Sexe	591,097(a)	96,5%	8,903	1,5%	600		100,0%	
P20_3E Acabats de portes i finestres * S1_1 Sexe	589,625(a)	96,3%	10,175	1,7%	600		100,0%	
P20_4E Acabats de l'habitatge en general * S1_1 Sexe	590,685(a)	96,4%	9,315	1,6%	600		100,0%	
P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc) * S1_1 Sexe	581,919(a)	97,0%	18,081	3,0%	600		100,0%	
P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * S1_1 Sexe	588,965(a)	96,2%	11,035	1,8%	600		100,0%	

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

P20_1E Acabats del bany/s * S1_1 Sexe Crosstabulation

		S1_1 Sexe			Total
		1 HOME		2 DONA	
		Count	Percent	Count	
P20_1E Acabats del bany/s	1 Molt satisfet	Count	23	36	59
		% within P20_1E Acabats del bany/s	39,0%	61,0%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	8,1%	11,7%	10,0%
	2 Bastant satisfet	Count	23	26	49
		% within P20_1E Acabats del bany/s	46,9%	53,1%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	8,1%	8,5%	8,3%
	3 Satisfet	Count	37	47	84
		% within P20_1E Acabats del bany/s	44,0%	56,0%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	13,1%	15,3%	14,2%
	4 Acceptable	Count	142	139	281
		% within P20_1E Acabats del bany/s	50,5%	49,5%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	50,2%	45,3%	47,6%
5 Insatisfet	Count	38	35	73	
	% within P20_1E Acabats del bany/s	52,1%	47,9%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	13,4%	11,4%	12,4%	
6 Bastant insatisfet	Count	13	16	29	
	% within P20_1E Acabats del bany/s	44,0%	55,2%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	4,6%	5,2%	4,9%	
7 Molt insatisfet	Count	7	8	15	
	% within P20_1E Acabats del bany/s	46,7%	53,3%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	2,5%	2,6%	2,5%	
Total	Count	283	307	590	
	% within P20_1E Acabats del bany/s	48,0%	52,0%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	48,0%	52,0%	100,0%	

P20_2E Acabats de la cuina * S1_1 Sexe Crosstabulation

		S1_1 Sexe			Total
		1 HOME		2 DONA	
		Count	Percent	Count	
P20_2E Acabats de la cuina	1 Molt satisfet	Count	27	39	66
		% within P20_2E Acabats de la cuina	40,9%	59,1%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	9,5%	12,7%	11,2%
	2 Bastant satisfet	Count	26	27	53
		% within P20_2E Acabats de la cuina	49,1%	50,9%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	9,2%	8,8%	9,0%
	3 Satisfet	Count	36	51	87
		% within P20_2E Acabats de la cuina	41,4%	58,6%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	12,7%	16,6%	14,7%
	4 Acceptable	Count	139	140	279
		% within P20_2E Acabats de la cuina	49,8%	50,2%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	49,1%	45,5%	47,2%
5 Insatisfet	Count	41	31	72	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	56,9%	43,1%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	14,5%	10,1%	12,2%	
6 Bastant insatisfet	Count	6	14	20	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	30,0%	70,0%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	2,1%	4,5%	3,4%	
7 Molt insatisfet	Count	8	6	14	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	57,1%	42,9%	100,0%	

Total	% within S1_1 Sexe	2,8%	1,9%	2,4%
	% of Total	1,4%	1,0%	2,4%
	Count	283	308	591
	% within P20_2E Acabats de la cuina	47,9%	52,1%	100,0%
	% within S1_1 Sexe	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	47,9%	52,1%	100,0%

P20_3E Acabats de portes i finestres * S1_1 Sexe Crosstabulation

		S1_1 Sexe		Total	
		1 HOME	2 DONA		
P20_3E Acabats de portes i finestres	1 Molt satisfet	Count	32	38	70
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	45,7%	54,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	11,3%	12,3%	11,8%
		% of Total	5,4%	6,4%	11,8%
		Count	23	35	58
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	39,7%	60,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	6,1%	11,4%	9,8%
		% of Total	3,9%	5,9%	9,8%
	2 Bastant satisfet	Count	38	51	89
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	42,7%	57,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	13,4%	16,6%	15,0%
		% of Total	6,4%	8,6%	15,0%
	3 Satisfet	Count	122	121	243
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	50,2%	49,8%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	43,0%	39,3%	41,0%
		% of Total	20,6%	20,4%	41,0%
	4 Acceptable	Count	46	36	82
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	56,1%	43,9%	100,0%
	% within S1_1 Sexe	16,2%	11,7%	13,9%	
	% of Total	7,8%	6,1%	13,9%	
5 Insatisfet	Count	12	17	29	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres	41,4%	58,6%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	4,2%	5,5%	4,9%	
	% of Total	2,0%	2,9%	4,9%	
6 Bastant insatisfet	Count	11	10	21	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres	52,4%	47,6%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	3,9%	3,2%	3,5%	
	% of Total	1,9%	1,7%	3,5%	
7 Molt insatisfet	Count	284	308	592	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres	48,0%	52,0%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	48,0%	52,0%	100,0%	

P20_4E Acabats de l'habitatge en general * S1_1 Sexe Crosstabulation

		S1_1 Sexe		Total	
		1 HOME	2 DONA		
P20_4E Acabats de l'habitatge en general	1 Molt satisfet	Count	25	43	68
		% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	36,8%	63,2%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	8,8%	14,1%	11,5%
		% of Total	4,2%	7,3%	11,5%
	2 Bastant satisfet	Count	27	26	53
		% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	50,9%	49,1%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	9,5%	8,5%	9,0%
		% of Total	4,6%	4,4%	9,0%
	3 Satisfet	Count	52	58	110
		% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	47,3%	52,7%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	18,4%	19,0%	18,7%
		% of Total	8,8%	9,8%	18,7%
	4 Acceptable	Count	133	136	269
		% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	49,4%	50,6%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	47,0%	44,4%	45,7%
		% of Total	22,6%	23,1%	45,7%
	5 Insatisfet	Count	31	28	59
		% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	52,5%	47,5%	100,0%
	% within S1_1 Sexe	11,0%	9,2%	10,0%	
	% of Total	5,3%	4,8%	10,0%	
6 Bastant insatisfet	Count	9	12	21	
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	42,9%	57,1%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	3,2%	3,9%	3,6%	
	% of Total	1,5%	2,0%	3,6%	
7 Molt insatisfet	Count	6	3	9	
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	66,7%	33,3%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	2,1%	1,0%	1,5%	
	% of Total	1,0%	0,5%	1,5%	
Total	Count	283	306	589	
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	48,0%	52,0%	100,0%	
	% within S1_1 Sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

% of Total	48,0%	52,0%	100,0%
------------	-------	-------	--------

P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc) * S1_1 Sexe Crosstabulation

		S1_1 Sexe		Total	
		1 HOME	2 DONA		
P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	1 Molt satisfet	Count	22	38	60
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	36,7%	63,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	7,9%	12,6%	10,3%
	2 Bastant satisfet	Count	21	22	43
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	48,8%	51,2%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	7,5%	7,3%	7,4%
	3 Satisfet	Count	48	38	86
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	55,8%	44,2%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	17,2%	12,6%	14,8%
	4 Acceptable	Count	117	138	255
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	45,9%	54,1%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	41,9%	45,8%	44,0%
	5 Insatisfet	Count	36	32	68
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	52,9%	47,1%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	12,9%	10,6%	11,7%
	6 Bastant insatisfet	Count	13	14	27
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	48,1%	51,9%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	4,7%	4,7%	4,7%
	7 Molt insatisfet	Count	22	19	41
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	53,7%	46,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	7,9%	6,3%	7,1%
	Total	Count	279	301	580
		% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	48,1%	51,9%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total		48,1%	51,9%	100,0%	

P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * S1_1 Sexe Crosstabulation

		S1_1 Sexe		Total	
		1 HOME	2 DONA		
P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	1 Molt satisfet	Count	30	42	72
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	41,7%	58,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	10,6%	13,7%	12,2%
	2 Bastant satisfet	Count	26	26	52
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	50,0%	50,0%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	9,2%	8,5%	8,8%
	3 Satisfet	Count	56	72	128
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	43,8%	56,3%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	19,7%	23,5%	21,7%
	4 Acceptable	Count	127	132	259
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	49,0%	51,0%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	44,7%	43,0%	43,8%
	5 Insatisfet	Count	30	21	51
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	58,8%	41,2%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	10,6%	6,8%	8,6%
	6 Bastant insatisfet	Count	9	7	16
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	56,3%	43,8%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	3,2%	2,3%	2,7%
	7 Molt insatisfet	Count	6	7	13
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	46,2%	53,8%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	2,1%	2,3%	2,2%
	Total	Count	284	307	591
		% within P21E_Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	48,1%	51,9%	100,0%
		% within S1_1 Sexe	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total		48,1%	51,9%	100,0%	

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
P20_1 Acabats del bany/s * S1_1 Sexe	591	96,5%	9	1,5%	600	100,0%
P20_2 Acabats de la cuina * S1_1 Sexe	591	96,5%	9	1,5%	600	100,0%
P20_3 Acabats de portes i finestres * S1_1 Sexe	590	96,3%	10	1,7%	600	100,0%
P20_4 Acabats de l'habitatge en general * S1_1 Sexe	591	96,4%	9	1,6%	600	100,0%
P20_5 Equipaments de l'habitatge (mobiliari, climatització, serveis) * S1_1 Sexe	582	97,0%	18	3,0%	600	100,0%
P21 Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * S1_1 Sexe	589	98,2%	11	1,8%	600	100,0%

Report

S1_1 Sexe		P20_1 Acabats del bany/s						P20_2 Acabats de la cuina						P20_3 Acabats de portes i finestres						P20_4 Acabats de l'habitatge en general						P20_5 Equipaments de l'habitatge (mobiliari, climatització, serveis)						P21 Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet																																																																		
		Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation	Mean	N	Std. Deviation																																																																						
1 HOME	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77	Mean			6,22		6,32		6,20		6,56		6,01		6,77
	N			283		283		283		283		283		283	N			283		283		283		283		283		283	N			283		283		283		283		283		283	N			283		283		283		283		283		283	N			283		283		283		283		283		283	N			283		283		283		283		283		283														
	Std. Deviation			2,343		2,338		2,531		2,239		2,701		2,219	Std. Deviation			2,343		2,338		2,531		2,239		2,701		2,219	Std. Deviation			2,343		2,338		2,531		2,239		2,701		2,219	Std. Deviation			2,343		2,338		2,531		2,239		2,701		2,219	Std. Deviation			2,343		2,338		2,531		2,239		2,701		2,219																												
2 DONA	Mean			6,39		6,55		6,52		6,79		6,15		6,97	Mean			6,39		6,55		6,52		6,79		6,15		6,97	Mean			6,39		6,55		6,52		6,79		6,15		6,97	Mean			6,39		6,55		6,52		6,79		6,15		6,97	Mean			6,39		6,55		6,52		6,79		6,15		6,97																												
	N			308		308		306		307		302		306	N			308		308		306		307		302		306	N			308		308		306		307		302		306	N			308		308		306		307		302		306																																										
	Std. Deviation			2,461		2,388		2,568		2,279		2,719		2,214	Std. Deviation			2,461		2,388		2,568		2,279		2,719		2,214	Std. Deviation			2,461		2,388		2,568		2,279		2,719		2,214																																																								
Total	Mean			6,31		6,44		6,37		6,68		6,09		6,88	Mean			6,31		6,44		6,37		6,68		6,09		6,88	Mean			6,31		6,44		6,37		6,68		6,09		6,88	Mean			6,31		6,44		6,37		6,68		6,09		6,88																																										
	N			591		591		590		591		582		589	N			591		591		590		591		582		589	N			591		591		590		591		582		589	N			591		591		590		591		582		589																																										
	Std. Deviation			2,404		2,365		2,553		2,261		2,709		2,217	Std. Deviation			2,404		2,365		2,553		2,261		2,709		2,217	Std. Deviation			2,404		2,365		2,553		2,261		2,709		2,217																																																								

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
P20_1E Acabats del bany/s * EDAT Interval Edat	591,097(a)	96,5%	6,903	1,5%	600	100,0%
P20_2E Acabats de la cuina * EDAT Interval Edat	591,097(a)	96,5%	6,903	1,5%	600	100,0%
P20_3E Acabats de portes i finestres * EDAT Interval Edat	589,625(a)	96,3%	10,175	1,7%	600	100,0%
P20_4E Acabats de l'habitatge en general * EDAT Interval Edat	590,685(a)	96,4%	9,315	1,6%	600	100,0%
P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc) * EDAT Interval Edat	581,919(a)	97,0%	18,081	3,0%	600	100,0%
P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * EDAT Interval Edat	588,965(a)	98,2%	11,035	1,8%	600	100,0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

P20_1E Acabats del bany/s * EDAT Interval Edat Crosstabulation

P20_1E Acabats del bany/s	EDAT Interval Edat	EDAT Interval Edat			Total
		1 - 18 - 30	2 - 31 - 55	3 - Més de 55	
1 Molt satisfet	Count	5	32	22	59
	% within P20_1E Acabats del bany/s	8,5%	54,2%	37,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	2,9%	10,0%	22,7%	10,0%
	% of Total	0,9%	5,4%	3,7%	10,0%
	% of Total	0,9%	5,4%	3,7%	10,0%
2 Bastant satisfet	Count	12	23	13	48
	% within P20_1E Acabats del bany/s	25,0%	47,9%	27,1%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	7,0%	7,2%	13,4%	8,2%
	% of Total	2,0%	3,9%	2,2%	8,2%
	% of Total	2,0%	3,9%	2,2%	8,2%
3 Satisfet	Count	27	44	13	84
	% within P20_1E Acabats del bany/s	32,1%	52,4%	15,5%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	15,7%	13,8%	13,4%	14,3%
	% of Total	4,6%	7,5%	2,2%	14,3%
	% of Total	4,6%	7,5%	2,2%	14,3%
4 Acceptable	Count	87	159	35	281
	% within P20_1E Acabats del bany/s	31,0%	56,6%	12,5%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	50,6%	49,8%	36,1%	47,8%
	% of Total	14,8%	27,0%	6,0%	47,8%
	% of Total	14,8%	27,0%	6,0%	47,8%
5 Insatisfet	Count	30	36	6	72
	% within P20_1E Acabats del bany/s	41,7%	50,0%	8,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	17,4%	11,3%	6,2%	12,2%
	% of Total	5,1%	6,1%	1,0%	12,2%
	% of Total	5,1%	6,1%	1,0%	12,2%
6 Bastant insatisfet	Count	7	18	4	29
	% within P20_1E Acabats del bany/s	24,1%	62,1%	13,8%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	4,1%	5,6%	4,1%	4,9%
	% of Total	1,2%	3,1%	0,7%	4,9%
	% of Total	1,2%	3,1%	0,7%	4,9%
7 Molt insatisfet	Count	4	7	4	15
	% within P20_1E Acabats del bany/s	26,7%	46,7%	26,7%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	2,3%	2,2%	4,1%	2,6%
	% of Total	0,7%	1,2%	0,7%	2,6%
	% of Total	0,7%	1,2%	0,7%	2,6%
Total	Count	172	319	97	588
	% within P20_1E Acabats del bany/s	29,3%	54,3%	16,5%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	29,3%	54,3%	16,5%	100,0%

P20_2E Acabats de la cuina * EDAT Interval Edat Crosstabulation

P20_2E Acabats de la cuina	EDAT Interval Edat	EDAT Interval Edat			Total
		1 - 18 - 30	2 - 31 - 55	3 - Més de 55	
1 Molt satisfet	Count	9	37	19	65

		% within P20_2E	% within EDAT	% of Total	Count	% within P20_2E	% within EDAT	% of Total	Count	% within P20_2E	% within EDAT	% of Total	Count
2 Bastant satisfet	% within P20_2E Acabats de la cuina	13,8%	56,9%	29,2%	17	32,1%	41,5%	26,4%	32	36,4%	48,9%	14,8%	32
	% within EDAT Interval Edat	5,2%	11,5%	19,0%	17	9,9%	6,9%	14,0%	32	18,6%	13,4%	13,0%	32
	% of Total	1,5%	6,2%	3,2%	17	2,9%	3,7%	2,4%	32	5,4%	7,3%	2,2%	32
	Count				17				17				17
3 Satisfet	% within P20_2E Acabats de la cuina	32,1%	41,5%	26,4%	32	32,5%	54,6%	12,9%	32	36,4%	48,9%	14,8%	32
	% within EDAT Interval Edat	9,9%	6,9%	14,0%	32	52,9%	47,7%	36,0%	32	18,6%	13,4%	13,0%	32
	% of Total	2,9%	3,7%	2,4%	32	15,3%	25,8%	6,1%	32	5,4%	7,3%	2,2%	32
	Count				32				32				32
4 Acceptable	% within P20_2E Acabats de la cuina	36,4%	48,9%	14,8%	32	32,5%	54,6%	12,9%	32	36,4%	48,9%	14,8%	32
	% within EDAT Interval Edat	18,6%	13,4%	14,8%	32	52,9%	47,7%	36,0%	32	18,6%	13,4%	13,0%	32
	% of Total	5,4%	7,3%	2,2%	32	15,3%	25,8%	6,1%	32	5,4%	7,3%	2,2%	32
	Count				32				32				32
5 Insatisfet	% within P20_2E Acabats de la cuina	22,2%	63,9%	13,9%	16	22,2%	63,9%	13,9%	16	22,2%	63,9%	13,9%	16
	% within EDAT Interval Edat	9,3%	14,3%	10,0%	16	9,3%	14,3%	10,0%	16	9,3%	14,3%	10,0%	16
	% of Total	2,7%	7,8%	1,7%	16	2,7%	7,8%	1,7%	16	2,7%	7,8%	1,7%	16
	Count				16				16				16
6 Bastant insatisfet	% within P20_2E Acabats de la cuina	20,0%	60,0%	20,0%	4	20,0%	60,0%	20,0%	4	20,0%	60,0%	20,0%	4
	% within EDAT Interval Edat	2,3%	3,7%	4,0%	4	2,3%	3,7%	4,0%	4	2,3%	3,7%	4,0%	4
	% of Total	0,7%	2,0%	0,7%	4	0,7%	2,0%	0,7%	4	0,7%	2,0%	0,7%	4
	Count				4				4				4
7 Molt insatisfet	% within P20_2E Acabats de la cuina	20,0%	53,3%	26,7%	3	20,0%	53,3%	26,7%	3	20,0%	53,3%	26,7%	3
	% within EDAT Interval Edat	1,7%	2,5%	4,0%	3	1,7%	2,5%	4,0%	3	1,7%	2,5%	4,0%	3
	% of Total	0,5%	1,3%	0,7%	3	0,5%	1,3%	0,7%	3	0,5%	1,3%	0,7%	3
	Count				3				3				3
Total	% within P20_2E Acabats de la cuina	29,0%	54,1%	16,9%	172	29,0%	54,1%	16,9%	172	29,0%	54,1%	16,9%	172
	% within EDAT Interval Edat	100,0%	100,0%	100,0%	172	100,0%	100,0%	100,0%	172	100,0%	100,0%	100,0%	172
	% of Total	29,0%	54,1%	16,9%	172	29,0%	54,1%	16,9%	172	29,0%	54,1%	16,9%	172
	Count				172				172				172

P20_3E Acabats de portes i finestres * EDAT Interval Edat Crosstabulation

		EDAT Interval Edat			Total	
		1 18 - 30	2 31 - 55	3 Més de 55		
P20_3E Acabats de portes i finestres	1 Molt satisfet	Count	17	35	18	70
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		24,3%	50,0%	25,7%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		9,9%	11,0%	18,4%	11,9%
	% of Total		2,9%	6,0%	3,1%	11,9%
2 Bastant satisfet	Count	13	33	11	57	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		22,8%	57,9%	19,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		7,6%	10,4%	11,2%	9,7%
	% of Total		2,2%	5,6%	1,9%	9,7%
3 Satisfet	Count	29	44	16	89	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		32,6%	49,4%	18,0%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		17,0%	13,8%	16,3%	15,2%
	% of Total		4,9%	7,5%	2,7%	15,2%
4 Acceptable	Count	74	131	37	242	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		30,6%	54,1%	15,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		43,3%	41,2%	37,8%	41,2%
	% of Total		12,6%	22,3%	6,3%	41,2%
5 Insatisfet	Count	27	44	9	80	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		33,8%	55,0%	11,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		15,8%	13,8%	9,2%	13,6%
	% of Total		4,6%	7,5%	1,5%	13,6%
6 Bastant insatisfet	Count	6	20	3	29	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		20,7%	69,0%	10,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		3,5%	6,3%	3,1%	4,9%
	% of Total		1,0%	3,4%	0,8%	4,9%
7 Molt insatisfet	Count	5	11	4	20	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		25,0%	55,0%	20,0%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		2,9%	3,5%	4,1%	3,4%
	% of Total		0,9%	1,9%	0,7%	3,4%
Total	Count	171	318	98	587	
	% within P20_3E Acabats de portes i finestres		29,1%	54,2%	16,7%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		29,1%	54,2%	16,7%	100,0%

P20_4E Acabats de l'habitatge en general * EDAT Interval Edat Crosstabulation

		EDAT Interval Edat			Total	
		1 18 - 30	2 31 - 55	3 Més de 55		
P20_4E Acabats de l'habitatge en general	1 Molt satisfet	Count	8	35	25	68
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general		11,8%	51,5%	36,8%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		4,7%	10,9%	25,0%	11,5%
	% of Total		1,4%	5,9%	4,2%	11,5%
2 Bastant satisfet	Count	17	22	13	52	
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general		32,7%	42,3%	25,0%	100,0%

		% within EDAT Interval Edat					
3 Satisfet	% within EDAT Interval Edat	9,9%		6,9%		13,0%	8,8%
	% of Total	2,9%		3,7%		2,2%	8,8%
	Count	27		66		19	112
4 Acceptable	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	24,1%		58,9%		17,0%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	15,7%		20,6%		19,0%	18,9%
	% of Total	4,6%		11,1%		3,2%	18,9%
5 Insatisfet	Count	96		143		30	269
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	35,7%		53,2%		11,2%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	55,8%		44,7%		30,0%	45,4%
6 Bastant insatisfet	% of Total	16,2%		24,2%		5,1%	45,4%
	Count	18		34		7	59
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	30,5%		57,6%		11,9%	100,0%
7 Molt insatisfet	% within EDAT Interval Edat	10,5%		10,6%		7,0%	10,0%
	% of Total	3,0%		5,7%		1,2%	10,0%
	Count	4		16		3	23
Total	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	17,4%		69,6%		13,0%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	2,3%		5,0%		3,0%	3,9%
	% of Total	0,7%		2,7%		0,5%	3,9%
Total	Count	2		4		3	9
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	22,2%		44,4%		33,3%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat	1,2%		1,3%		3,0%	1,5%
Total	% of Total	0,3%		0,7%		0,5%	1,5%
	Count	172		320		100	592
	% within P20_4E Acabats de l'habitatge en general	29,1%		54,1%		16,9%	100,0%
Total	% within EDAT Interval Edat	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%
	% of Total	29,1%		54,1%		16,9%	100,0%

P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc) * EDAT Interval Edat Crosstabulation

		EDAT Interval Edat			Total	
		1 18 - 30	2 31 - 55	3 Més de 55		
P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	1 Molt satisfet	Count	11	29	21	61
	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		18,0%	47,5%	34,4%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		6,6%	9,1%	21,2%	10,5%
2 Bastant satisfet	% of Total	1,9%	5,0%	3,6%	10,5%	
	Count	16	16	12	44	
	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		36,4%	36,4%	27,3%	100,0%
3 Satisfet	% within EDAT Interval Edat		9,6%	5,0%	7,5%	
	% of Total	2,7%	2,7%	2,1%	7,5%	
	Count	18	51	18	87	
4 Acceptable	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		20,7%	58,6%	20,7%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		10,8%	16,1%	18,2%	14,9%
	% of Total	3,1%	8,7%	3,1%	14,9%	
5 Insatisfet	Count	87	143	26	256	
	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		34,0%	55,9%	10,2%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		52,1%	45,1%	26,3%	43,9%
6 Bastant insatisfet	% of Total	14,9%	24,5%	4,5%	43,9%	
	Count	20	37	11	68	
	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		29,4%	54,4%	16,2%	100,0%
7 Molt insatisfet	% within EDAT Interval Edat		12,0%	11,7%	11,1%	11,7%
	% of Total	3,4%	6,3%	1,9%	11,7%	
	Count	8	14	5	27	
Total	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		29,6%	51,9%	18,5%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		4,8%	4,4%	5,1%	4,6%
	% of Total	1,4%	2,4%	0,9%	4,6%	
Total	Count	7	27	6	40	
	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		17,5%	67,5%	15,0%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		4,2%	8,5%	6,1%	6,9%
Total	% of Total	1,2%	4,6%	1,0%	6,9%	
	Count	167	317	99	583	
	% within P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)		26,6%	54,4%	17,0%	100,0%
Total	% within EDAT Interval Edat		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	26,6%	54,4%	17,0%	100,0%	

P21E Facci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * EDAT Interval Edat Crosstabulation

		EDAT Interval Edat			Total	
		1 18 - 30	2 31 - 55	3 Més de 55		
P21E Facci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	1 Molt satisfet	Count	11	35	26	72
	% within P21E Facci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet		15,3%	48,6%	36,1%	100,0%
	% within EDAT Interval Edat		6,4%	10,9%	12,2%	12,2%
2 Bastant satisfet	% of Total	1,9%	5,9%	4,4%	12,2%	
	Count	14	26	12	52	
	% within P21E Facci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet		26,9%	50,0%	23,1%	100,0%
3 Satisfet	% within EDAT Interval Edat		8,1%	8,1%	12,4%	8,8%
	% of Total	2,4%	4,4%	2,0%	8,8%	
	Count	35	69	24	128	
Total	% within P21E Facci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet		27,3%	53,9%	18,8%	100,0%

		% within EDAT Interval Edat	20.2%	21.6%	24.7%	21.7%
4 Acceptable	% of Total	5.9%	11.7%	4.1%	21.7%	
	Count	90	144	25	259	
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	34.7%	55.6%	9.7%	100.0%	
	% within EDAT Interval Edat	52.0%	45.0%	25.8%	43.9%	
5 Insatisfet	% of Total	15.3%	24.4%	4.2%	43.9%	
	Count	19	28	4	51	
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	37.3%	54.9%	7.8%	100.0%	
	% within EDAT Interval Edat	11.0%	8.8%	4.1%	8.6%	
6 Bastant insatisfet	% of Total	3.2%	4.7%	0.7%	8.6%	
	Count	2	11	3	16	
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	12.5%	68.8%	18.8%	100.0%	
	% within EDAT Interval Edat	1.2%	3.4%	3.1%	2.7%	
7 Molt insatisfet	% of Total	0.3%	1.9%	0.5%	2.7%	
	Count	2	7	3	12	
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	16.7%	58.3%	25.0%	100.0%	
	% within EDAT Interval Edat	1.2%	2.2%	3.1%	2.0%	
Total	% of Total	0.3%	1.2%	0.5%	2.0%	
	Count	173	320	97	590	
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	29.3%	54.2%	16.4%	100.0%	
	% within EDAT Interval Edat	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	29.3%	54.2%	16.4%	100.0%	

Case Processing Summary

	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
P20_1 Acabats del banyis * EDAT Interval Edat	591	98.5%	9	1.5%	600	100.0%
P20_2 Acabats de la cuina * EDAT Interval Edat	591	98.5%	9	1.5%	600	100.0%
P20_3 Acabats de portes i finestres * EDAT Interval Edat	590	98.3%	10	1.7%	600	100.0%
P20_4 Acabats de l'habitatge en general * EDAT Interval Edat	591	98.4%	9	1.6%	600	100.0%
P20_5 Equipaments de l'habitatge (mobiliari, climatització, serveis) * EDAT Interval Edat	582	97.0%	18	3.0%	600	100.0%
P21 Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * EDAT Interval Edat	589	98.2%	11	1.8%	600	100.0%

Report

EDAT Interval Edat	P20_1 Acabats del banyis	P20_2 Acabats de la cuina	P20_3 Acabats de portes i finestres	P20_4 Acabats de l'habitatge en general	P20_5 Equipaments de l'habitatge (mobiliari, climatització, serveis)	P21 Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet
1 18 - 30	Mean: 5,95 N: 172 Std. Deviation: 2,149	Mean: 6,44 N: 172 Std. Deviation: 2,070	Mean: 6,25 N: 172 Std. Deviation: 2,416	Mean: 6,25 N: 172 Std. Deviation: 2,416	Mean: 6,44 N: 172 Std. Deviation: 2,425	Mean: 6,04 N: 172 Std. Deviation: 1,918
2 31 - 55	Mean: 6,29 N: 321 Std. Deviation: 2,382	Mean: 6,32 N: 321 Std. Deviation: 2,407	Mean: 6,26 N: 319 Std. Deviation: 2,594	Mean: 6,26 N: 319 Std. Deviation: 2,594	Mean: 6,58 N: 320 Std. Deviation: 2,741	Mean: 5,89 N: 316 Std. Deviation: 2,251
3 Més de 55	Mean: 6,97 N: 99 Std. Deviation: 2,759	Mean: 6,85 N: 99 Std. Deviation: 2,670	Mean: 6,90 N: 99 Std. Deviation: 2,611	Mean: 6,90 N: 99 Std. Deviation: 2,611	Mean: 7,42 N: 99 Std. Deviation: 2,485	Mean: 6,78 N: 99 Std. Deviation: 2,474
Total	Mean: 6,31 N: 591 Std. Deviation: 2,404	Mean: 6,44 N: 591 Std. Deviation: 2,365	Mean: 6,37 N: 590 Std. Deviation: 2,553	Mean: 6,37 N: 590 Std. Deviation: 2,553	Mean: 6,68 N: 591 Std. Deviation: 2,261	Mean: 6,09 N: 582 Std. Deviation: 2,709

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
P20_1E Acabats del banyis * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	591,097(a)	98.5%	8,903	1.5%	600	100.0%
P20_2E Acabats de la cuina * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	591,097(a)	98.5%	8,903	1.5%	600	100.0%
P20_3E Acabats de portes i finestres * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	589,825(a)	98.3%	10,175	1.7%	600	100.0%
P20_4E Acabats de l'habitatge en general * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	590,685(a)	98.4%	9,315	1.6%	600	100.0%
P20_5E Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc) * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	581,919(a)	97.0%	18,081	3.0%	600	100.0%
P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	588,965(a)	98.2%	11,035	1.8%	600	100.0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

P20_1E Acabats del banyis * Q2 LLOC DE RESIDENCIA Crosstabulation

	Q2 LLOC DE RESIDENCIA				Total
	1 Barcelona	2 Girona	3 Lleida	4 Tarragona	
P20_1E Acabats del banyis	1 Molt satisfet	Count: 34 % within P20_1E Acabats del banyis: 56.7%	Count: 5 % within Q2 LLOC DE RESIDENCIA: 8.1%	Count: 5 % of Total: 0.8%	Count: 16 % of Total: 2.7%
	2 Bastant satisfet	Count: 36 % within P20_1E Acabats del banyis: 75.0%	Count: 5 % within Q2 LLOC DE RESIDENCIA: 8.6%	Count: 4 % of Total: 0.7%	Count: 3 % of Total: 0.5%
		% within P20_1E Acabats del banyis: 8.6%	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA: 11.9%	% of Total: 0.7%	% of Total: 0.5%
		% of Total: 6.1%	% of Total: 0.8%	% of Total: 0.7%	% of Total: 8.1%

3 Satisfet	Count	65	7	3	9	84				
	% within P20_1E Acabats del bany/s	77,4%	8,3%	3,6%	10,7%	100,0%				
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	15,5%	16,7%	6,3%	11,0%	14,2%				
	% of Total	11,0%	1,2%	0,5%	1,5%	14,2%				
	4 Acceptable	Count	202	16	25	39	282			
		% within P20_1E Acabats del bany/s	71,6%	5,7%	8,9%	13,8%	100,0%			
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	48,2%	38,1%	52,1%	47,6%	47,7%			
		% of Total	34,2%	2,7%	4,2%	6,6%	47,7%			
	5 Insatisfet	Count	51	4	7	10	72			
		% within P20_1E Acabats del bany/s	70,8%	5,6%	9,7%	13,9%	100,0%			
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	12,2%	9,5%	14,6%	12,2%	12,2%			
		% of Total	8,6%	0,7%	1,2%	1,7%	12,2%			
	6 Bastant insatisfet	Count	23	4	1	2	30			
		% within P20_1E Acabats del bany/s	76,7%	13,3%	3,3%	6,7%	100,0%			
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	5,5%	9,5%	2,1%	2,4%	5,1%			
% of Total		3,9%	0,7%	0,2%	0,3%	5,1%				
7 Molt insatisfet	Count	8	1	3	3	15				
	% within P20_1E Acabats del bany/s	53,3%	6,7%	20,0%	20,0%	100,0%				
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	1,9%	2,4%	6,3%	3,7%	2,5%				
	% of Total	1,4%	0,2%	0,5%	0,5%	2,5%				
	Count	419	42	48	82	591				
% within P20_1E Acabats del bany/s	70,9%	7,1%	8,1%	13,9%	100,0%					
% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
% of Total	70,9%	7,1%	8,1%	13,9%	100,0%					

P20_2E Acabats de la cuina * Q2 LLOC DE RESIDENCIA Crosstabulation

		Q2 LLOC DE RESIDENCIA					
		1 Barcelona	2 Girona	3 Lleida	4 Tarragona	Total	
P20_2E Acabats de la cuina	1 Molt satisfet	Count	39	6	5	15	65
		% within P20_2E Acabats de la cuina	60,0%	9,2%	7,7%	23,1%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	9,3%	14,0%	10,4%	18,3%	11,0%
		% of Total	6,6%	1,0%	0,8%	2,5%	11,0%
	2 Bastant satisfet	Count	39	7	3	4	53
		% within P20_2E Acabats de la cuina	73,6%	13,2%	5,7%	7,5%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	9,3%	16,3%	6,3%	4,9%	9,0%
		% of Total	6,6%	1,2%	0,5%	0,7%	9,0%
	3 Satisfet	Count	65	7	6	10	88
		% within P20_2E Acabats de la cuina	73,9%	8,0%	6,8%	11,4%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	15,5%	16,3%	12,5%	12,2%	14,9%
		% of Total	11,0%	1,2%	1,0%	1,7%	14,9%
	4 Acceptable	Count	206	16	22	35	279
		% within P20_2E Acabats de la cuina	73,8%	5,7%	7,9%	12,5%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	49,2%	37,2%	42,7%	47,1%	47,1%
% of Total		34,8%	2,7%	3,7%	5,9%	47,1%	
5 Insatisfet	Count	52	4	7	8	71	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	73,2%	5,6%	9,9%	11,3%	100,0%	
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	12,4%	9,3%	14,6%	9,8%	12,0%	
	% of Total	8,8%	0,7%	1,2%	1,4%	12,0%	
6 Bastant insatisfet	Count	11	2	2	6	21	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	52,4%	9,5%	9,5%	28,6%	100,0%	
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	2,6%	4,7%	4,2%	7,3%	3,5%	
	% of Total	1,9%	0,3%	0,3%	1,0%	3,5%	
7 Molt insatisfet	Count	7	1	3	4	15	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	46,7%	6,7%	20,0%	26,7%	100,0%	
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	1,7%	2,3%	6,3%	4,9%	2,5%	
	% of Total	1,2%	0,2%	0,5%	0,7%	2,5%	
Total	Count	419	43	48	82	592	
	% within P20_2E Acabats de la cuina	70,8%	7,3%	8,1%	13,9%	100,0%	
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	70,8%	7,3%	8,1%	13,9%	100,0%	

P20_3E Acabats de portes i finestres * Q2 LLOC DE RESIDENCIA Crosstabulation

		Q2 LLOC DE RESIDENCIA					
		1 Barcelona	2 Girona	3 Lleida	4 Tarragona	Total	
P20_3E Acabats de portes i finestres	1 Molt satisfet	Count	42	7	7	14	70
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	60,0%	10,0%	10,0%	20,0%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	10,0%	16,7%	14,9%	15,9%	11,8%
		% of Total	7,1%	1,2%	1,2%	2,4%	11,8%
	2 Bastant satisfet	Count	40	6	5	6	57
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	70,2%	10,5%	8,8%	10,5%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	9,5%	14,3%	10,6%	7,2%	9,6%
		% of Total	6,8%	1,0%	0,8%	1,0%	9,6%
	3 Satisfet	Count	66	8	6	9	89
		% within P20_3E Acabats de portes i finestres	74,2%	9,0%	6,7%	10,1%	100,0%
		% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	15,8%	19,0%	12,8%	10,8%	15,1%
		% of Total	11,2%	1,4%	1,0%	1,5%	15,1%
4 Acceptable	Count	175	14	19	35	243	

	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	11,6%	4,9%	6,7%	18,3%	11,7%
	% of Total	8,3%	0,3%	0,5%	2,6%	11,7%
6 Bastant insatisfet	Count	19	3	1	3	26
	% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	73,1%	11,5%	3,8%	11,5%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	4,6%	7,3%	2,2%	3,7%	4,5%
	% of Total	3,3%	0,5%	0,2%	0,5%	4,5%
7 Molt insatisfet	Count	23	4	7	7	41
	% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	56,1%	9,8%	17,1%	17,1%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	5,6%	9,8%	15,6%	8,5%	7,1%
	% of Total	4,0%	0,7%	1,2%	1,2%	7,1%
Total	Count	413	41	45	82	581
	% within P20_SE Equipaments de l'habitatge (calefacció, etc)	71,1%	7,1%	7,7%	14,1%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	71,1%	7,1%	7,7%	14,1%	100,0%

P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * Q2 LLOC DE RESIDENCIA Crosstabulation

		Q2 LLOC DE RESIDENCIA				Total
		1 Barcelona	2 Girona	3 Lleida	4 Tarragona	
P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	1 Molt satisfet	Count 40	8	6	16	70
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	57,1%	11,4%	8,6%	22,9%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	9,6%	20,0%	12,5%	19,8%	11,9%
	% of Total	6,8%	1,4%	1,0%	2,7%	11,9%
	Count	39	5	3	5	52
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	75,0%	9,6%	5,8%	9,6%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	9,3%	12,5%	6,3%	6,2%	8,9%
	% of Total	6,6%	0,9%	0,5%	0,9%	8,9%
	Count	100	9	9	9	127
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	78,7%	7,1%	7,1%	7,1%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	23,9%	22,5%	18,8%	11,1%	21,6%
	% of Total	17,0%	1,5%	1,5%	1,5%	21,6%
	Count	180	16	22	41	259
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	69,5%	6,2%	8,5%	15,8%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	43,1%	40,0%	45,8%	50,6%	44,1%
	% of Total	30,7%	2,7%	3,7%	7,0%	44,1%
	Count	39	1	5	5	50
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	78,0%	2,0%	10,0%	10,0%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	9,3%	2,5%	10,4%	6,2%	8,5%
	% of Total	6,6%	0,2%	0,9%	0,9%	8,5%
	Count	12	1	1	2	16
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	75,0%	6,3%	6,3%	12,5%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	2,9%	2,5%	2,1%	2,5%	2,7%
	% of Total	2,0%	0,2%	0,2%	0,3%	2,7%
	Count	8	0	2	3	13
	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	61,5%	0,0%	15,4%	23,1%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	1,9%	0,0%	4,2%	3,7%	2,2%
	% of Total	1,4%	0,0%	0,3%	0,5%	2,2%
	Count	418	40	48	81	587
Total	% within P21E Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet	71,2%	6,8%	8,2%	13,8%	100,0%
	% within Q2 LLOC DE RESIDENCIA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	71,2%	6,8%	8,2%	13,8%	100,0%

Case Processing Summary

	Cases				Total	Percent
	Included		Excluded			
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
P20_1 Acabats del bany/s * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	591	98,5%	9	1,5%	600	100,0%
P20_2 Acabats de la cuina * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	591	98,5%	9	1,5%	600	100,0%
P20_3 Acabats de portes i finestres * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	590	98,3%	10	1,7%	600	100,0%
P20_4 Acabats de l'habitatge en general * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	591	98,4%	9	1,6%	600	100,0%
P20_5 Equipaments de l'habitatge (mobiliari, climatització, serveis) * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	582	97,0%	18	3,0%	600	100,0%
P21 Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet * Q2 LLOC DE RESIDENCIA	589	98,2%	11	1,8%	600	100,0%

Report

Q2 LLOC DE RESIDENCIA	P20_1 Acabats del bany/s	P20_2 Acabats de la cuina	P20_3 Acabats de portes i finestres	P20_4 Acabats de l'habitatge en general	P20_5 Equipaments de l'habitatge (mobiliari, climatització, serveis)	P21 Faci una valoració del 0 al 10 sobre el seu habitatge essent 0 molt insatisfet i 10 molt satisfet
1 Barcelona	Mean 6,28	6,46	6,30	6,61	6,15	6,79
	N 419	419	419	419	413	413
	Std. Deviation 2,334	2,229	2,470	2,205	2,588	2,192
2 Girona	Mean 6,54	6,93	6,96	7,28	6,29	7,47
	N 42	42	41	41	41	41
	Std. Deviation 2,526	2,452	2,651	2,195	3,016	2,121
3 Lleida	Mean 5,99	6,00	6,60	6,54	5,70	6,83
	N 47	47	47	47	45	47

4 Tarragona	Std. Deviation	2,599	2,614	2,673	2,426	3,134	2,261
	Mean	6,52	6,35	6,28	6,80	5,88	7,02
	N	83	83	83	83	83	82
Total	Std. Deviation	2,589	2,798	2,837	2,459	2,909	2,349
	Mean	6,31	6,44	6,37	6,68	6,09	6,88
	N	591	591	590	591	582	589
	Std. Deviation	2,404	2,365	2,553	2,261	2,709	2,217