



## Baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya

INFORME DE RESULTATS

Octubre de 2011



## Continguts

Antecedents i objectius

Fitxa tècnica

Resultats

Conclusions



# Antecedents i objectius



## ANTECEDENTS

- L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària va portar a terme el 2008 un projecte d'anàlisi sociològic sobre la informació i coneixements sobre la seguretat alimentària entre els consumidors catalans, basat en una metodologia fonamentada en diferents tècniques d'anàlisi social d'orientació qualitativa.
- El pla de seguretat alimentària de Catalunya 2011-2015 proposa entre els seus objectius:
  - Mantenir un nivell elevat de coneixement i confiança per part dels ciutadans en matèria de seguretat alimentària o de tots les qüestions relacionades amb aquesta (O-025).
  - Assolir una percepció del risc alimentari per part de la ciutadania que sigui equilibrada, coherent, proporcional al context general i basada en informació científica (O-026)

## OBJECTIUS

- Conèixer els **nivells de coneixement i percepció del risc associat a seguretat alimentària** entre els consumidors catalans.
- Conèixer el **nivell de confiança vers diferents productes, canals de comercialització i les actuacions de les administracions.**
- Detectar **pràctiques de risc entre els consumidors.**





# Fitxa tècnica



Tècnica d'Investigació

→ Tècnica d'entrevista: Enquestes telefòniques assistides per ordinador (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing).

Públic Objectiu

→ Individus residents a Catalunya majors de 18 anys.

Mostra

→ La mostra realitzada compren un total de 700 enquestes, distribuïdes:

→ Proporcionalment per sexe i edat.

	Home	Dona	TOTAL
18 a 24	32	30	62
25 a 34	74	69	143
35 a 49	107	100	207
50 a 64	72	76	148
65 o més	59	81	140
<b>TOTAL</b>	<b>344</b>	<b>356</b>	<b>700</b>

→ Aproporcionalment per províncies i tamany de l'habitat.

	Prov. Barcelona			Prov. Girona	Prov. Lleida	Prov. Tarragor	TOTAL
	Barcelona	Resta AMB	Resta província				
Capital	150	0	0	35	35	35	255
>10.000 hab	0	120	50	30	30	30	260
<10.000 hab	0	30	50	35	35	35	185
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>700</b>

→ Els resultats s'han ponderat per la població de les diferents àrees en el padró continu a l'any 2010.

→ L'error mostral màxim per al total de la investigació és del  $\pm 3,8\%$ , en les condicions estadístiques de  $p=q=50$  i un nivell de confiança=95,5%.

Treball de Camp

→ Les enquestes han estat realitzades durant el mes de setembre de 2011.



# Conclusions

### La seguretat alimentària

- ✓ La percepció de seguretat en els aliments és relativament alta, essent un 30% els que veuen probabilitats raonables el poder ser víctimes de un risc alimentari per la seva salut.
- ✓ Comparant la preocupació i freqüència percebudes pel consumidor sobre diferents riscos alimentaris, la presència de pesticides i la de productes químics són els elements més rellevants.
- ✓ Això contrasta amb el fet que els aliments frescos no envasats són els que generen més confiança entre els ciutadans. No obstant, el peix i marisc és vist com l'aliment amb més probabilitats de generar una intoxicació alimentària.
- ✓ De fet, i en la mateixa línia, els establiments que tenen relació directe amb el producte fresc són les que generen més confiança. La distribució organitzada els segueix en quan a confiança, destacant les botigues descompte com a les que menys confiança generen.
- ✓ El canal de compra online ocupa, juntament amb els mercats ambulants, el darrer lloc en la confiança del consumidor. No obstant, cal assenyalar que en el cas del món digital, altres elements com la seguretat i la manca de capacitat per veure el producte són elements determinants, en contraposició amb el que succeeix en el cas dels mercats ambulants.

### Pràctiques i usos

- ✓ Com s'intuïa durant el disseny de l'estudi, la congelació i descongelació reiterada és el que es considera la pràctica més insegura, quan en realitat no ho és. Aquesta creença està lleugerament menys arrelada entre els joves.
- ✓ Rentar-se les mans és la segona resposta més esmentada, a gran distància de la resta. La mala cocció dels aliments és la resposta menys rellevant per part del ciutadà, essent els més joves els que més clar declaren tenir-ho.
- ✓ La nevera és el mitjà de conservació més utilitzat, tal com declara el 69,3% dels enquestats. Només un 13,9% congela els aliments per a la seva conservació.
- ✓ La conservació no es comença normalment de forma immediata, sinó un temps després de menjar de forma majoritària (58,6%), i la gran majoria dels enquestats (83,9%) declaren consumir el menjar guardat en els dos dies posteriors d'haver-se cuinat.

### **Intoxicació**

- ✓ Un 3,4% dels enquestats declaren haver patit alguna experiència de intoxicació alimentària als darrers 12 mesos, essent els homes i les llars sense fills són els que presenten una incidència més alta (4,4% i 4,0% respectivament).
- ✓ La majoria de les experiències recordades van necessitar intervenció mèdica.
- ✓ El menjar cuinat i consumit a casa és, amb diferència el que genera menor nombre d'experiències de intoxicació. Per altra banda, el menjar preparat i consumit fora de casa és el que ha provocat més problemes.

### **Els canals de informació**

- ✓ Quan es detecta una alarma alimentària, els mitjans tradicionals són els que més es consulten a l'hora de buscar informació, destacant la segona posició d'internet (especialment entre la gent en edat laboral) i la tercera d'amics i familiars, quedant en quarta posició les consultes a professionals sanitaris.
- ✓ La seguretat es relaciona tant amb el concepte de saludable/nutritiu com amb el de elaborat en condicions higièniques i sanitàries adequades, essent aquest últim concepte més esmentat entre la gent de 25 a 49 anys. La no perillositat és el tercer concepte que s'associa a la seguretat.





# Resultats




# Confiança i percepció del risc

# Probabilitats associades a patir diferents situacions

## 9. Amb quina probabilitat vostè creu que pot...?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



La percepció de seguretat en els aliments és relativament alta, essent un 31% els que veuen probabilitats raonables el poder ser víctimes de un risc alimentari per la seva salut.

El veure's afectat per un risc degut a la contaminació ambiental és, en línia amb altres estudis, el que més risc associat té per part del consumidor.


BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Veure's afectada la seva salut per la contaminació ambiental	5,4	5,2	5,7	5,8	5,6	5,4	5,5	5,2	5,6	4,9	5,3	5,5	5,9	5,6	5,2	5,4	5,4	5,5	5,3	5,5	5,6	6,4	5,5	5,4	4,3	6,5	5,4
Resultar ferit en un accident de trànsit	4,3	4,4	4,1	4,6	4,0	4,3	4,5	4,2	4,3	4,8	3,9	4,2	3,9	5,7	4,2	4,2	4,4	4,1	4,2	4,2	4,4	4,7	4,1	4,4	4,5	4,2	4,3
Ingerir un aliment que perjudiqui la seva salut	4,2	4,2	4,1	4,2	4,0	4,3	4,2	4,0	4,1	3,9	4,2	4,4	4,1	5,2	4,0	4,1	4,2	4,1	3,8	4,4	4,1	4,3	4,5	4,0	3,9	4,7	4,1
Patir una malaltia greu	4,2	4,1	4,2	3,9	3,8	3,9	4,7	4,4	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,8	4,2	4,0	4,1	4,2	4,1	4,3	3,9	4,7	4,4	4,0	4,1	5,4	4,1
Ser víctima d'un crim	2,9	3,1	2,7	2,9	3,0	2,8	3,0	2,7	2,9	2,8	3,0	3,0	2,9	3,4	3,0	2,8	2,8	2,9	2,7	3,1	2,7	2,8	3,2	2,9	2,3	3,3	2,9
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Freqüència percebuda de diferents riscos alimentaris

## 11. Com d'habitual creu que és cadascun dels següents riscos alimentaris?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE %




BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Residus de pesticides a fruites i verdures	5,7	5,5	5,9	6,0	5,5	5,9	5,7	5,7	5,9	6,0	5,3	5,3	6,0	5,4	5,8	5,7	5,6	5,8	5,5	5,7	6,0	5,9	5,8	5,9	5,6	6,0	5,7
Manca d'higiene en la manipulació de producte	5,1	4,9	5,2	5,0	4,9	5,1	5,1	5,2	5,1	4,9	4,9	5,1	5,1	5,6	5,0	5,0	5,1	5,0	4,9	5,1	5,1	5,6	5,1	4,9	5,3	5,0	5,1
Contaminació per productes químics	4,9	4,8	5,0	4,8	4,6	4,8	5,2	5,1	4,9	5,1	4,8	4,9	5,2	5,1	5,1	4,7	4,7	5,1	4,9	4,9	5,0	5,1	4,9	4,9	5,0	5,6	4,9
Contaminació per bacteries	4,7	4,6	4,9	4,4	4,3	4,8	5,0	5,0	4,8	4,8	4,2	5,1	4,6	5,4	4,7	4,7	4,8	4,7	4,8	4,9	4,4	5,5	5,0	4,5	4,2	5,4	4,7
Reacció al·lèrgica a aliments i begudes	4,1	3,8	4,3	4,6	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,3	3,6	4,1	4,2	4,6	4,0	4,0	4,1	4,1	3,7	4,2	4,2	4,1	4,3	4,1	4,3	4,8	4,0
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Preocupació associada a diferents riscos alimentaris


12. Quin grau de preocupació associaria a cadascun dels anteriors riscos en cas que l'afectessin a vostè o a algú de la seva família?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



Comparant la preocupació i freqüència percebudes pel consumidor sobre diferents riscos alimentaris, la presència de pesticides i la de productes químics són els elements més rellevants.

- Molt preocupat
- Bastant preocupat
- Poc preocupat
- Gens preocupat
- Ns/Nc
- Mitjana




BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Contaminació per productes químics	7,0	7,0	7,0	8,1	6,6	7,1	6,8	7,2	7,1	7,2	6,7	7,0	7,2	7,1	7,1	6,9	6,9	7,1	7,2	7,0	7,0	7,2	6,9	7,2	6,8	7,8	7,0
Contaminació per bacterïes	6,8	6,9	6,8	7,6	6,7	6,8	6,7	6,8	6,9	6,8	6,6	6,8	6,8	6,7	7,1	6,7	6,7	7,0	6,9	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,7	7,4	6,8
Residus de pesticides a fruites i verdures	6,7	6,6	6,9	7,1	6,1	6,9	6,4	7,2	6,8	6,4	6,4	6,7	6,7	6,6	6,9	6,6	6,6	6,9	6,9	6,8	6,5	6,9	6,8	6,5	6,7	7,8	6,7
Manca d'higiene en la manipulació de producte	6,5	6,3	6,6	6,6	6,2	6,4	6,3	6,9	6,5	6,5	6,2	6,3	6,5	7,0	6,7	6,2	6,3	6,6	6,7	6,4	6,3	6,7	6,5	6,2	6,3	6,8	6,4
Reacció al·lèrgica a aliments i begudes	6,0	5,8	6,1	6,5	5,6	5,9	5,8	6,4	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,2	6,2	5,8	5,8	6,1	6,2	5,9	5,8	6,3	6,1	5,7	5,2	7,0	5,9
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Confiança en els aliments segons mètode de conservació

13. En una escala del 0 al 10, on el 0 és la pitjor valoració possible i el 10 la millor possible, digui'm quina confiança li generen els següents formats de presentació dels aliments?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



Es detecten tres grups, de més a menys confiança:

- Frescos a granel
- Envasats no precuinats: congelats, conserves i frescos envasats
- Precuinats


BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Frescos sense envasar	7,2	6,9	7,4	6,7	7,2	7,3	7,2	7,1	7,2	7,1	7,4	7,0	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,1	7,2	7,3	6,9	7,0	7,2	7,2	7,0	7,1	7,2
Congelats	6,8	7,0	6,7	6,8	6,9	7,1	6,7	6,4	6,7	6,9	7,2	6,8	6,9	7,0	6,5	6,9	6,9	6,7	6,4	6,8	7,2	6,3	6,7	7,0	7,3	6,2	6,8
En conserva	6,8	6,9	6,7	6,5	6,7	7,2	6,9	6,4	6,8	6,9	7,0	6,5	6,6	6,8	6,7	6,9	6,9	6,7	6,6	6,7	7,1	6,3	6,8	7,1	7,4	6,5	6,8
Frescos envasats	6,7	7,0	6,5	7,0	7,0	6,9	6,7	6,1	6,7	6,6	6,9	6,6	6,9	6,3	6,6	6,8	6,7	6,7	6,3	6,7	7,1	6,3	6,6	7,0	7,3	6,6	6,7
Precuinats	4,7	5,2	4,3	5,0	4,8	5,4	4,8	3,2	4,8	5,0	4,7	4,2	4,9	4,7	4,4	4,9	4,9	4,6	3,9	4,6	5,6	3,8	4,4	5,4	5,9	4,4	4,7
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Confiança en els aliments segons la seva naturalesa

14. En una escala del 0 al 10, on el 0 és la pitjor valoració possible i el 10 la millor possible, digui'm quina confiança li generen els següents tipus d'aliments en quant que no generen intoxicacions o similar (no en quant a la seva relació amb estils d'alimentació saludable)?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



També en aquest cas es detecten tres grups, de més a menys confiança:

- Frescos i olis i greixos
- Llet, làctics, conserves i carn
- Ous i peix i marisc

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Oli i altres greixos	7,5	7,6	7,5	6,9	7,2	7,6	7,7	7,7	7,5	7,6	7,6	7,3	7,3	7,7	7,6	7,5	7,5	7,5	7,3	7,6	7,5	7,4	7,5	7,7	7,7	7,1	7,5
Fruïtes i verdures	7,5	7,4	7,6	7,2	7,4	7,5	7,6	7,6	7,4	7,8	7,5	7,3	7,3	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5	7,6	7,5	7,3	7,6	7,5	7,3	7,4	6,8	7,5
Llet i productes làctics	6,8	6,8	6,8	6,2	6,7	7,0	6,9	6,8	6,9	6,8	6,6	6,9	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,8	6,8	6,8	6,9	6,7	6,6	6,9	7,0	6,5	6,8
Conserves	6,7	6,9	6,5	6,5	6,6	6,9	6,8	6,7	6,8	6,8	6,9	6,4	6,6	6,4	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	6,5	6,5	7,1	6,6	6,0	6,8
Carn	6,6	6,7	6,5	6,4	6,7	6,7	6,6	6,5	6,6	6,8	6,7	6,4	6,4	6,3	6,7	6,7	6,6	6,6	6,7	6,6	6,5	6,3	6,4	6,7	6,7	6,7	6,6
Productes de pastisseria	6,1	6,1	6,2	6,6	5,8	6,3	6,1	6,1	6,2	6,1	6,1	5,8	6,2	6,3	6,1	6,1	6,1	6,2	6,1	6,2	6,0	6,4	6,1	5,8	6,2	5,7	6,1
Ous	5,9	6,0	5,8	5,2	5,6	6,0	6,2	6,1	6,0	5,9	5,7	5,9	5,6	5,8	5,9	6,0	6,0	5,8	5,8	5,9	5,9	5,7	5,6	5,9	6,4	5,5	5,9
Peix i marisc	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	6,0	6,0	5,9	5,9	5,7	5,9	5,6	5,8	5,8	6,0	6,0	5,7	5,8	6,0	5,8	5,7	5,6	5,8	6,0	6,0	5,9
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676


BASE 700



# Confiança en els canals de comercialització

15. En una escala del 0 al 10, quina confiança li mereixen les diferents tipologies d'establiment de venda de productes d'alimentació següents?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



Els establiments que tenen relació directe amb el producte fresc són les que generen més confiança.

La distribució organitzada els segueix en quan a confiança, destacant les botigues descompte com a les que menys confiança generen.

El canal online ocupa, juntament amb els mercats ambulants, el darrer lloc en la confiança del consumidor.

No obstant, cal assenyalar que en el cas del món digital, altres elements com la seguretat informàtica i la manca de capacitat per veure el producte són elements determinants, en contraposició amb el que succeeix en el cas dels mercats ambulants.

BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Botigues especialitzades	7,7	7,7	7,8	8,0	8,0	7,8	7,6	7,4	7,7	7,9	7,8	7,8	7,8	7,4	7,7	7,8	7,8	7,7	7,5	7,8	7,9	7,2	7,8	8,0	8,2	7,3	7,8
Compra directa al productor	7,5	7,5	7,5	7,2	7,7	7,6	7,6	7,2	7,3	7,6	7,9	7,9	7,4	6,7	7,5	7,6	7,5	7,5	7,3	7,6	7,5	7,3	7,7	7,6	7,6	7,0	7,5
Mercats	7,4	7,3	7,5	7,2	7,6	7,6	7,2	7,3	7,5	7,5	7,2	7,3	7,3	7,5	7,3	7,5	7,5	7,3	7,4	7,4	7,6	6,9	7,4	7,6	7,8	7,2	7,4
Supermercats	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,2	7,1	7,1	7,3	7,1	7,3	7,3	7,2	7,2	7,2	7,1	7,2	7,2	6,9	7,3	7,2	7,1	6,7	7,2
Grans superfícies	7,0	7,1	7,0	7,3	7,1	7,2	7,1	6,7	7,1	7,2	6,8	7,0	6,9	6,9	7,1	7,1	7,1	7,0	6,9	7,2	7,1	6,9	7,1	7,0	7,1	6,8	7,1
Botigues descompte	6,0	6,1	5,9	6,0	6,1	6,0	5,9	5,8	5,9	6,2	5,9	6,0	6,0	5,8	6,1	5,9	5,9	6,1	5,9	5,9	6,1	5,6	6,0	6,0	5,9	5,4	6,0
Botigues online de grans superfícies	4,8	4,9	4,7	5,0	4,9	5,1	4,9	3,9	5,0	4,8	4,9	4,3	4,9	3,8	4,5	5,1	5,0	4,6	4,1	4,9	5,4	3,8	4,6	5,2	5,9	3,9	4,9
Mercat ambulant	4,4	4,6	4,3	4,4	4,7	4,9	4,1	3,8	4,2	5,1	4,7	4,6	4,5	3,2	4,2	4,7	4,5	4,3	4,1	4,4	4,7	3,8	4,3	4,9	4,9	3,6	4,5
Altres botigues online	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,6	4,0	3,4	4,1	4,3	4,8	3,8	4,3	3,4	3,8	4,4	4,3	4,0	3,5	4,3	4,7	3,4	4,0	4,3	5,0	3,4	4,2
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676




# Coneixement general

# Concepte "aliment segur"

## 4. Què entén vostè per aliment segur?

RESPOSTA ESPONTÀNIA %

La seguretat es relaciona tant amb el concepte de saludable/nutritiu com amb el de elaborat en condicions higièniques i sanitàries adequades, essent aquest últim concepte més esmentat entre la gent de 25 a 49 anys. La no perillositat és el tercer concepte que s'associa a la seguretat.




BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
% verticals																											
Aliment sà, saludable, bo per a la salut, nutritiu	24,0	24,4	23,6	30,6	23,8	24,2	21,6	23,6	24,8	22,0	23,0	24,0	27,5	19,5	20,1	25,9	25,2	22,6	22,6	24,8	24,1	26,0	24,0	19,3	13,0	37,5	23,5
Elaborat en condicions higièniques i sanitàries, complint	23,1	25,3	21,1	17,7	30,1	27,5	19,6	15,7	22,8	24,0	27,0	20,0	21,1	22,0	20,6	25,6	25,2	20,7	16,7	22,6	30,4	17,3	22,3	31,1	33,3	29,2	22,9
Que no sigui perillós, tòxic, sense contaminants, que es	19,6	21,2	18,0	32,3	17,5	16,9	23,0	16,4	18,0	19,0	22,0	24,0	19,3	19,5	22,9	17,6	17,8	21,7	14,5	19,2	25,1	18,9	15,7	25,2	22,2	12,5	19,8
Aliment sense o amb pocs aditius i conservants, natural	16,6	16,9	16,3	16,1	13,3	15,5	16,2	22,1	17,3	19,0	15,0	13,0	18,3	17,1	15,9	16,4	16,4	16,7	19,4	18,3	11,0	20,5	16,5	15,1	18,5	12,5	16,7
Aliment ecològic, sense o amb pocs tractaments químic	10,7	11,0	10,4	3,2	14,7	9,7	10,8	11,4	9,3	16,0	9,0	13,0	11,9	7,3	14,0	8,6	8,5	13,3	12,4	9,9	10,5	11,0	12,4	7,6	7,4	8,3	10,8
Aliment de qualitat	4,9	2,9	6,7	3,2	4,2	6,8	4,1	4,3	5,0	4,0	4,0	6,0	2,8	9,8	4,2	5,4	5,8	3,7	5,4	4,6	4,7	3,9	7,0	4,2	1,9	4,2	4,9
Que no està caducat	3,0	3,5	2,5	1,6	2,8	3,4	4,1	2,1	3,3	2,0	2,0	4,0	0,0	4,9	2,3	4,2	4,2	1,5	3,8	3,7	1,0	0,8	2,5	4,2	5,6	0,0	3,1
Aliment que forma part d'una dieta equilibrada, variada	3,0	2,0	3,9	3,2	1,4	3,9	3,4	2,9	4,0	3,0	0,0	2,0	0,9	4,9	3,3	3,3	3,4	2,5	4,8	3,1	1,0	3,9	3,3	3,4	0,0	4,2	3,0
Aliment fet a casa	2,1	2,0	2,2	8,1	0,7	1,4	2,0	2,1	2,8	0,0	3,0	1,0	6,4	0,0	2,3	0,9	0,8	3,7	4,3	1,5	1,0	3,1	1,7	0,0	1,9	0,0	2,2
Aliment que se'n coneix la procedència, d'on prové	1,6	1,7	1,4	1,6	2,1	2,4	0,7	0,7	1,8	3,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,9	1,8	1,6	1,5	0,0	2,5	1,6	0,0	2,1	0,8	5,6	0,0	1,6
Altres	1,9	1,2	2,5	1,6	1,4	1,0	2,7	2,9	1,3	3,0	3,0	2,0	1,8	4,9	1,9	1,5	1,9	1,9	2,2	1,9	1,6	0,8	3,3	0,8	3,7	0,0	1,9
Ns/Nc	3,9	3,5	4,2	3,2	4,2	1,9	3,4	7,1	3,0	5,0	5,0	5,0	2,8	4,9	6,1	2,7	2,9	5,0	5,9	3,1	3,1	4,7	3,7	1,7	5,6	0,0	4,0
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Percepció de pràctiques de risc

## 4. Quines de les següents pràctiques amb aliments considera més insegures?

SUGGERIDA. RESPOSTA MÚLTIPLE %



BASE 700

Com s'intuïa durant el disseny de l'estudi, la congelació i descongelació reiterada és el que es considera la pràctica més insegura, quan en realitat no ho és. Aquesta creença està lleugerament menys arrelada entre els joves.

Rentar-se les mans és la segona resposta més esmentada, a gran distància de la resta.


La mala cocció dels aliments és la resposta menys rellevant per part del ciutadà, essent els més joves els que més clar ho tenen.

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Descongelar i congelar més d'un cop	85,3	85,8	84,8	77,4	83,2	84,1	87,8	90,0	83,5	88,0	88,0	87,0	84,4	92,7	86,4	83,9	84,9	85,8	90,9	83,9	82,2	92,9	85,1	79,8	79,6	83,3	85,4
No rentar-se les mans abans de manipular-los	78,0	78,8	77,2	75,8	75,5	77,8	77,7	82,1	80,0	78,0	73,0	75,0	80,7	75,6	79,0	76,8	76,7	79,6	78,5	77,7	78,0	77,2	81,8	76,5	72,2	75,0	78,1
No guardar-los a la temperatura adequada	29,0	34,0	24,2	32,3	35,7	31,9	25,7	20,0	29,0	36,0	32,0	19,0	33,0	19,5	26,6	30,4	29,2	28,8	23,7	26,9	37,7	22,0	28,9	35,3	40,7	29,2	29,0
No rentar / canviar els estris de cuina i les superfícies entre manipulacions	27,7	27,3	28,1	29,0	23,8	29,5	29,7	26,4	29,0	32,0	22,0	24,0	22,0	34,1	26,6	29,5	30,0	25,1	25,3	28,8	28,3	19,7	31,0	29,4	35,2	25,0	27,8
No rentar-se les mans entre la manipulació de varis aliments, especialment si un és cru i l'altre cuit	25,4	21,5	29,2	27,4	23,1	20,3	34,5	25,0	25,0	24,0	30,0	24,0	22,0	19,5	27,1	26,2	25,5	25,4	26,3	27,2	21,5	27,6	24,0	25,2	16,7	45,8	24,7
Emmagatzemar aliments cuits i crus junts	22,1	19,8	24,4	17,7	23,8	22,7	19,6	24,3	25,5	9,0	19,0	25,0	21,1	24,4	22,0	22,3	22,5	21,7	23,7	22,3	20,4	23,6	19,8	23,5	18,5	12,5	22,5
Coure malament els aliments	18,3	18,3	18,3	25,8	18,9	18,8	13,5	18,6	14,8	16,0	24,0	29,0	16,5	17,1	19,6	18,2	18,0	18,6	15,6	18,6	20,4	26,0	19,8	13,4	18,5	16,7	18,3
Altres	0,6	0,6	0,6	0,0	0,7	0,5	0,0	1,4	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,3	0,9	1,6	0,3	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Risc associat a rentar-se les mans entre manipulació d'aliments

## 5. Quin és el principal objectiu de rentar-se les mans entre la manipulació d'un tipus d'aliment i un altre?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE %




BASE

700

% verticals	TOTAL	Home		Edat					Geografia				Estructura familiar				Educació				Ingressos		Exposició				
		Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Eliminar la transmissió de gèrmens perillosos	85,4	87,2	83,7	91,9	86,7	88,9	83,8	77,9	87,3	86,0	85,0	78,0	88,1	80,5	81,8	87,5	86,7	83,9	77,4	88,9	87,4	81,9	86,4	87,4	88,9	91,7	85,2
Evitar que restes d'un aliment es barregin amb l'altre	7,3	5,8	8,7	8,1	4,9	5,8	7,4	11,4	5,5	5,0	8,0	16,0	8,3	7,3	7,0	7,1	7,2	7,4	10,8	5,9	6,3	8,7	7,0	7,6	5,6	0,0	7,5
Evitar la transmissió de sabor i olor entre aliments	7,3	7,0	7,6	0,0	8,4	5,3	8,8	10,7	7,3	9,0	7,0	6,0	3,7	12,2	11,2	5,4	6,1	8,7	11,8	5,3	6,3	9,4	6,6	5,0	5,6	8,3	7,2
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Risc associat a la correcta cocció dels aliments

## 6. Per què cal coure bé els aliments? SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE %




BASE 700

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001 € a 2000€	De 2001 € a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Per matar bé els gèrmens	85,7	83,7	87,6	85,5	84,6	86,5	91,2	80,0	87,5	85,0	85,0	80,0	81,7	92,7	82,2	88,4	88,9	82,0	87,1	85,8	84,3	88,2	87,6	86,6	79,6	79,2	85,9
Perquè siguin més digeribles	8,6	9,6	7,6	9,7	10,5	9,2	4,7	9,3	7,3	10,0	10,0	11,0	11,0	4,9	9,8	7,4	7,2	10,2	5,4	9,6	9,9	4,7	8,3	10,1	13,0	16,7	8,3
Per millorar-ne el sabor	5,3	5,8	4,8	4,8	4,2	4,3	3,4	10,0	4,5	5,0	5,0	9,0	7,3	2,4	7,5	3,6	3,4	7,4	7,5	4,0	5,2	6,3	3,7	3,4	5,6	4,2	5,3
Ns/Nc	0,4	0,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,5	0,3	0,0	0,6	0,5	0,8	0,4	0,0	1,9	0,0	0,4
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Temperatura adequada de la nevera

## 7. Quina és la temperatura adequada de la nevera?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



BASE

700


% verticals	TOTAL	Home		Edat					Geografia				Estructura familiar		Llar		Educació			Ingressos				Intoxicació				
			Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació	
Menys de 0 graus	0,4	0,6	0,3	0,0	0,0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Entre 0-2 graus	10,6	11,9	9,3	12,9	11,2	10,6	8,1	11,4	8,8	11,0	12,0	16,0	15,6	9,8	7,5	11,0	10,9	10,2	12,9	10,8	7,9	11,0	12,0	6,7	9,3	4,2	10,8	
Entre 3-5 graus	61,9	60,5	63,2	58,1	64,3	60,9	63,5	60,7	63,5	62,0	62,0	55,0	58,7	61,0	63,6	61,9	61,8	61,9	60,2	61,6	63,9	63,0	64,9	59,7	64,8	66,7	61,7	
Entre 6-8 graus	14,7	15,4	14,0	12,9	14,7	13,5	16,9	15,0	13,5	17,0	15,0	17,0	13,8	9,8	19,2	12,8	12,5	17,3	11,8	15,5	16,2	11,0	13,2	21,8	18,5	20,8	14,5	
Més de 8 graus	4,0	5,2	2,8	0,0	2,8	6,8	4,1	2,9	5,5	1,0	1,0	4,0	2,8	2,4	3,7	4,8	4,5	3,4	4,3	4,3	3,1	5,5	4,1	3,4	1,9	0,0	4,1	
Ns/Nc	8,4	6,4	10,4	16,1	7,0	7,7	6,8	9,3	8,3	9,0	9,0	8,0	9,2	17,1	5,1	9,2	10,1	6,5	10,2	7,4	8,4	9,4	5,4	8,4	5,6	8,3	8,4	
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676	



# Temperatura adequada del congelador

## 8. Quina és la temperatura adequada del congelador?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



BASE

700

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Entre 0-6 graus sota zero	12,7	11,9	13,5	11,3	12,6	11,6	15,5	12,1	12,5	8,0	16,0	15,0	14,7	7,3	11,2	13,7	13,0	12,4	15,6	12,7	9,9	15,0	13,6	12,6	11,1	8,3	12,9
Entre 7-12 graus sota zero	17,4	17,4	17,4	29,0	17,5	17,4	10,8	19,3	14,0	25,0	22,0	19,0	21,1	14,6	15,0	18,2	17,8	17,0	19,4	13,9	21,5	19,7	19,4	10,9	22,2	8,3	17,8
Entre 13-18 graus sota zero	25,7	29,9	21,6	24,2	29,4	25,1	25,7	23,6	27,8	22,0	27,0	20,0	22,0	22,0	29,0	25,3	24,9	26,6	20,4	25,4	31,4	16,5	25,6	30,3	37,0	25,0	25,7
Menys de 18 graus sota zero	30,1	30,2	30,1	21,0	29,4	35,3	29,1	28,6	31,0	29,0	22,0	36,0	23,9	31,7	34,1	29,5	29,7	30,7	26,9	33,7	27,2	33,1	32,2	35,3	25,9	33,3	30,0
Ns/Nc	14,0	10,5	17,4	14,5	11,2	10,6	18,9	16,4	14,8	16,0	13,0	10,0	18,3	24,4	10,7	13,4	14,6	13,3	17,7	14,2	9,9	15,7	9,1	10,9	3,7	25,0	13,6
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676




# Usos i pràctiques

# Control de temperatura de la nevera i del congelador

23. A casa seva es comprova la temperatura de la nevera i del congelador?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE %



■ Sí  
■ No


BASE 700

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Sí	67,4	69,2	65,7	69,4	72,0	59,4	70,3	70,7	71,0	60,0	59,0	69,0	56,0	63,4	72,0	68,8	68,2	66,6	69,9	69,7	61,3	66,1	65,7	64,7	61,1	83,3	66,9
No	32,6	30,8	34,3	30,6	28,0	40,6	29,7	29,3	29,0	40,0	41,0	31,0	44,0	36,6	28,0	31,3	31,8	33,4	30,1	30,3	38,7	33,9	34,3	35,3	38,9	16,7	33,1
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Control de temperatura de la nevera i del congelador

24. El menjar que a vegades sobra es pot guardar a la nevera o al congelador. Vostè on el guarda més habitualment?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE



La nevera és el mitjà de conservació més utilitzat, tal com declara el 69,3% dels enquestats.  
Només un 13,9% congela els aliments per a la seva conservació.


BASE 700

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Nevera	69,3	70,6	68,0	67,7	77,6	69,1	63,5	67,9	67,8	82,0	60,0	72,0	67,0	61,0	66,4	72,9	71,6	66,6	67,2	69,0	71,7	62,2	67,8	68,9	70,4	66,7	69,4
Congelador	13,6	10,8	16,3	19,4	9,1	15,0	13,5	13,6	14,3	9,0	18,0	11,0	12,8	29,3	14,5	11,3	13,3	13,9	12,4	16,7	9,4	17,3	16,9	14,3	3,7	20,8	13,3
Depèn de la quantitat o del tipus d'aliment	17,1	18,6	15,7	12,9	13,3	15,9	23,0	18,6	18,0	9,0	22,0	17,0	20,2	9,8	19,2	15,8	15,1	19,5	20,4	14,2	18,8	20,5	15,3	16,8	25,9	12,5	17,3
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Conservació del menjar sobrant

## 25. Quan el menjar el guarda a la nevera, en quin moment l'hi posa normalment?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE



La conservació no es comença normalment de forma immediata, sinó un temps després de menjar de forma majoritària (58,6%)


BASE 700

% verticals	TOTAL	Home		Edat					Geografia				Estructura familiar			Educació			Ingressos			Salut					
		Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Quan l'ha acabat de fer	8,0	7,0	9,0	12,9	4,9	5,3	8,8	12,1	8,8	4,0	9,0	8,0	9,2	14,6	8,9	6,3	7,2	9,0	10,2	5,6	9,9	10,2	5,0	7,6	7,4	4,2	8,1
Just després d'acabar de menjar	24,6	26,7	22,5	41,9	27,3	22,2	23,6	18,6	24,3	31,0	27,0	17,0	22,0	29,3	22,9	25,9	26,3	22,6	19,9	22,6	32,5	16,5	26,0	26,1	35,2	29,2	24,4
Al cap d'una estona després de menjar	58,6	59,0	58,1	38,7	60,8	65,2	54,1	60,0	57,0	57,0	55,0	70,0	56,9	46,3	61,2	58,9	57,6	59,8	60,2	62,8	49,7	62,2	58,3	60,5	50,0	45,8	59,0
Quan es refreda	6,7	4,7	8,7	6,5	4,9	5,8	9,5	7,1	7,5	7,0	7,0	3,0	6,4	7,3	5,6	7,4	7,4	5,9	7,0	7,4	5,2	7,9	9,1	4,2	3,7	12,5	6,5
No acostuma a guardar menjar sobrant	2,1	2,6	1,7	0,0	2,1	1,4	4,1	2,1	2,5	1,0	2,0	2,0	5,5	2,4	1,4	1,5	1,6	2,8	2,7	1,5	2,6	3,1	1,7	1,7	3,7	8,3	1,9
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Consum dels aliments guardats a la nevera

## 26. Quants dies tarda en menjar-se les restes de menjar que guarda a la nevera?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)




BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
% verticals																											
Com a màxim 2 dies	83,9	82,6	85,1	87,1	82,5	87,4	81,8	80,7	81,8	85,0	89,0	86,0	82,6	85,4	79,9	86,6	86,5	80,8	86,0	84,2	81,2	85,8	81,0	89,9	81,5	70,8	84,3
Com a màxim 4 dies	6,9	6,4	7,3	11,3	10,5	4,8	4,7	6,4	7,8	9,0	3,0	5,0	6,4	9,8	10,7	4,2	4,8	9,3	4,3	4,6	13,1	1,6	8,7	5,0	13,0	16,7	6,5
5 dies o més	2,0	2,3	1,7	0,0	1,4	3,4	1,4	2,1	2,0	1,0	3,0	2,0	1,8	2,4	1,9	2,1	2,1	1,9	2,2	1,9	2,1	1,6	2,5	1,7	1,9	0,0	2,1
No guardo mai restes de menjar	7,0	8,7	5,3	1,6	5,6	4,3	11,5	10,0	8,0	5,0	5,0	7,0	9,2	2,4	7,5	6,5	6,1	8,0	7,0	9,0	3,7	11,0	7,4	3,4	3,7	12,5	6,8
Ns/Nc	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Criteris per avaluar l'estat dels aliments

29. En què es fixa per decidir que cal llençar un determinat aliment perquè ja no està en bon estat?

SUGGERIDA. RESPOSTA MÚLTIPLE (MÀX. 2) %



L'olor i l'aparença general són els factors principals a l'hora de decidir si un aliment està en bon estat o no.  
El color, tercer criteri, està molt lluny dels dos primers.

BASE 700


	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
En l'olor	68,1	68,9	67,4	64,5	75,5	74,4	64,9	56,4	67,3	71,0	66,0	71,0	65,1	78,0	66,8	68,8	69,8	66,3	58,6	71,5	71,7	60,6	73,1	65,5	70,4	58,3	68,5
En l'aparença	66,1	65,7	66,6	58,1	64,3	64,3	72,3	67,9	65,3	66,0	68,0	68,0	61,5	65,9	71,5	64,3	64,5	68,1	67,2	66,9	63,9	66,9	67,8	65,5	64,8	75,0	65,8
En el color	22,6	18,9	26,1	22,6	19,6	28,5	17,6	22,1	23,8	17,0	21,0	25,0	21,1	26,8	19,2	24,7	24,9	19,8	24,7	21,1	23,0	26,8	22,3	21,0	22,2	4,2	23,2
En els dies que porta fet	8,3	9,6	7,0	8,1	12,6	3,9	8,1	10,7	8,3	13,0	9,0	3,0	9,2	2,4	7,5	9,2	8,5	8,0	5,9	8,0	11,0	7,1	7,0	13,4	9,3	4,2	8,4
En la presència de fongs o elements estranys	7,9	8,1	7,6	9,7	7,0	6,8	11,5	5,7	7,3	7,0	7,0	12,0	9,2	9,8	7,9	7,1	7,4	8,4	7,5	9,0	6,3	6,3	8,7	5,9	13,0	12,5	7,7
En el sabor	5,3	7,0	3,7	11,3	3,5	5,3	4,7	5,0	6,3	3,0	8,0	1,0	3,7	0,0	7,0	5,4	4,8	5,9	5,9	5,9	3,7	4,7	6,2	5,9	1,9	12,5	5,0
En la data de caducitat	1,3	2,0	0,6	4,8	0,7	1,4	0,0	1,4	1,5	2,0	0,0	1,0	5,5	0,0	0,9	0,3	0,3	2,5	0,5	0,9	2,6	0,8	0,8	1,7	1,9	0,0	1,3
En altres elements /aspectes	0,4	0,3	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,0	0,5	0,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676



# Procés de descongelat

## 22. Com descongela habitualment a casa seva?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE %



Descongelar a temperatura ambient, segueix essent una pràctica molt estesa, especialment entre homes i gent més jove.


BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
<b>% verticals</b>																											
A la nevera	46,3	37,2	55,1	25,8	44,1	46,4	51,4	52,1	45,8	42,0	56,0	43,0	32,1	48,8	53,7	45,8	46,2	46,4	49,5	46,1	43,5	50,4	47,1	48,7	40,7	33,3	46,7
A temperatura ambient	46,1	52,6	39,9	66,1	46,2	45,9	43,2	40,7	44,8	50,0	41,0	53,0	53,2	46,3	40,2	47,6	47,5	44,6	44,1	45,8	48,7	42,5	45,9	40,3	53,7	54,2	45,9
Al microones	5,1	6,7	3,7	6,5	7,7	5,3	4,1	2,9	7,0	5,0	1,0	2,0	10,1	2,4	3,7	4,8	4,5	5,9	3,2	5,0	7,3	3,1	4,5	9,2	5,6	4,2	5,2
A bany maria	0,9	0,9	0,8	1,6	1,4	1,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,9	1,2	1,1	0,6	1,1	1,2	0,0	1,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,9
Altres	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,3	0,0	1,0	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,5	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
No acostuma a congelar/descongelar	1,3	2,0	0,6	0,0	0,7	1,4	0,7	2,9	1,3	2,0	1,0	1,0	3,7	2,4	0,9	0,6	0,8	1,9	1,6	1,5	0,5	1,6	1,2	1,7	0,0	8,3	1,0
<b>Base</b>	<b>700</b>	<b>344</b>	<b>356</b>	<b>62</b>	<b>143</b>	<b>207</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>41</b>	<b>214</b>	<b>336</b>	<b>377</b>	<b>323</b>	<b>186</b>	<b>323</b>	<b>191</b>	<b>127</b>	<b>242</b>	<b>119</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>676</b>

# Cocció dels aliments

27. Comprova que als productes cuinats no els queda cap part crua o poc cuinada?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE %




BASE 700

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Sí	86,0	82,3	89,6	85,5	88,8	86,5	83,8	85,0	89,0	78,0	81,0	87,0	78,9	87,8	87,9	86,9	87,0	84,8	87,6	88,5	80,1	85,0	86,8	86,6	79,6	79,2	86,2
No	14,0	17,7	10,4	14,5	11,2	13,5	16,2	15,0	11,0	22,0	19,0	13,0	21,1	12,2	12,1	13,1	13,0	15,2	12,4	11,5	19,9	15,0	13,2	13,4	20,4	20,8	13,8
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Tractament dels aliments crus

## 28. Renta o pela els productes que ha de consumir crus?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)




BASE 700

% verticals	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Sempre	83,3	80,2	86,2	79,0	89,5	80,2	85,8	80,7	82,5	81,0	89,0	83,0	78,9	87,8	82,7	84,5	84,9	81,4	84,4	84,8	79,6	87,4	81,4	80,7	75,9	79,2	83,4
Moltes vegades	14,1	16,3	12,1	19,4	8,4	16,4	12,8	15,7	14,5	17,0	9,0	15,0	16,5	12,2	15,0	13,1	13,0	15,5	14,5	12,4	16,8	11,8	15,7	16,0	20,4	16,7	14,1
Poques vegades	2,0	2,3	1,7	1,6	1,4	2,4	0,7	3,6	2,3	1,0	2,0	2,0	3,7	0,0	1,9	1,8	1,6	2,5	1,1	2,2	2,6	0,8	2,1	2,5	1,9	0,0	2,1
Mai o gairebé mai	0,6	1,2	0,0	0,0	0,7	1,0	0,7	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,5	0,6	0,5	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,8	0,8	1,9	4,2	0,4
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Freqüència de preparació d'aliments de risc

## 30. Amb quina freqüència prepara els següents aliments a casa?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



BASE 700


	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Ostres, musclos, cloïsses i altres mariscs...	3,2	3,2	3,1	3,4	3,2	3,4	3,1	2,8	3,2	3,3	2,9	3,2	2,7	2,8	3,0	3,5	3,4	2,9	2,7	3,4	3,4	2,6	3,1	3,8	3,7	3,1	3,2
Steak Tartar, Carpaccio de vedella,...	2,4	2,6	2,2	3,2	2,6	2,6	2,2	1,8	2,3	2,6	2,2	2,8	2,3	1,1	2,3	2,7	2,5	2,3	1,9	2,4	2,8	2,0	2,2	2,4	3,0	2,6	2,4
Maionesa	2,3	2,6	2,0	0,0	2,8	2,9	2,7	1,4	1,5	1,0	3,0	6,0	1,8	2,4	0,9	3,3	3,2	1,2	1,6	2,8	2,1	1,6	2,1	0,0	3,7	8,3	2,1
Sushi, Ceviche, seitons amb vinagre, peix marinat...	2,1	2,2	2,0	2,3	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,3	1,8	2,5	1,8	2,0	2,3	2,1	2,1	2,1	1,9	2,1	2,4	1,7	2,0	2,7	2,2	2,5	2,1
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Experiència de intoxicació

# Incidència de les intoxicacions alimentàries

## 20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes...?


RESPOSTA SIMPLE %



Un 3,4% dels enquestats declaren haver patit alguna experiència de intoxicació alimentària als darrers 12 mesos.

Els homes i les llars sense fills són els que presenten una incidència més alta (4,4% i 4,0% respectivament).


BASE 500



BASES	75	425	42	135	136	133	54	75	425	42	135	136	133	54	75	425	42	135	136	133	54	136	133	54
-------	----	-----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----


# Necessitat d'intervenció mèdica per intoxicacions alimentàries

20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes...



21. Per alguna d'aquestes experiències dels darrers 12 mesos, ha necessitat intervenció mèdica (visita al CAP, visita d'urgències, hospitalització, etc.)?

RESPOSTA ÚNICA. %




La majoria de les experiències recordades van necessitar intervenció mèdica.

BASE\* 24


# Situacions en què s'han produït les intoxicacions alimentàries

20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes...



20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes...?

SUGGERIDA. RESPOSTA MÚLTIPLE. %



El menjar cuinat i consumit a casa és, amb diferència el que genera menor nombre d'experiències de intoxicació.

El menjar preparat i consumit fora de casa és el que ha provocat més problemes.

BASE\* 24


Confiança (P10)	TOTAL
Mièjanes	
Compra per preparar el menjar a la llar	7,8
Ha preparat a casa però els menja fora de casa	7,2
Consumeix en establiments fora de casa	6,1
Compra ja preparats per menjar a casa	4,8
Base	700



# Confiança en els aliments segons lloc de compra i consum

10. En una escala del 0 al 10, on el 0 és la pitjor valoració possible i el 10 la millor possible, digui'm quina confiança té vostè en els productes d'alimentació que...?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



BASE 700

La preparació dels aliments fora de la llar és el principal element de desconfiança per part del ciutadà.

El fet que passi temps entre la preparació i el consum també penalitza la confiança del consumidor.

La procedència en termes de compra i consum dels productes que han produït el fenomen coincideixen amb la confiança declarada, a excepció dels cuinats i menjats fora de casa que presenta una incidència superior al que correspondria a la confiança que generen.

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Compra per preparar el menjar a la llar	7,8	7,8	7,8	7,8	8,0	7,9	7,6	7,6	7,7	8,0	7,8	7,7	7,6	7,4	7,9	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,9	7,4	7,9	7,8	8,2	7,7	7,8
Ha preparat a casa però els menja fora de casa	7,2	7,5	6,9	7,4	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,3	7,5	7,2	7,3	7,2	7,3	7,1	7,1	7,3	7,1	7,1	7,4	6,8	7,0	7,4	7,4	7,5	7,2
Consumeix en establiments fora de casa	6,1	6,4	5,9	6,3	6,2	6,2	6,1	5,9	6,2	6,3	5,9	6,0	6,3	5,7	6,2	6,0	6,0	6,3	5,9	6,0	6,6	5,6	6,0	6,2	6,5	6,5	6,1
Compra ja preparats per menjar a casa	4,8	5,3	4,3	5,4	4,9	5,4	4,7	3,8	4,9	5,0	4,7	4,3	5,3	4,5	4,6	4,8	4,8	4,9	4,1	4,8	5,6	4,2	4,6	5,7	5,8	4,7	4,8
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676




# Canals d'informació

# Canals d'informació

## 2. Quan hi ha alguna alerta sanitària, quins canals d'informació consulta?

SUGGERIDA. RESPOSTA MÚLTIPLE




BASE 700

Els mitjans tradicionals són els que més es consulten a l'hora de buscar informació, destaca la segona posició d'internet (especialment entre la gent en edat laboral) i la tercera d'amics i familiars, quedant en quarta posició les consultes a professionals sanitaris.

Aquests resultats contrasten molt amb els del baròmetre de la UE on els professionals sanitaris i amics i familiars són les principals fonts d'informació esmentades.


QF5. Suponga que se encontrara un peligro alimentario grave en un alimento que come habitualmente como el pescado, el pollo o la ensalada. ¿Qué grado de confianza tendría en las siguientes fuentes para que le diaran información precisa sobre este riesgo?



	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
% verticals																											
Mitjans de comunicació massius tradicionals	87,9	88,4	87,4	87,1	86,0	90,3	87,8	86,4	87,5	89,0	85,0	91,0	89,0	92,7	89,3	86,0	86,7	89,2	88,2	89,8	84,3	89,0	88,0	93,3	85,2	91,7	87,7
Internet	27,4	29,7	25,3	50,0	36,4	27,1	25,0	11,4	27,5	31,0	26,0	25,0	27,5	14,6	25,7	30,1	28,4	26,3	10,2	28,8	41,9	14,2	23,6	34,5	46,3	29,2	27,4
Amics i familiars	19,9	21,2	18,5	38,7	20,3	17,9	16,9	17,1	19,0	21,0	20,0	22,0	22,0	19,5	20,1	19,0	19,1	20,7	16,7	19,8	23,0	16,5	17,4	21,0	22,2	12,5	20,1
Consultes a professionals sanitaris	16,9	15,1	18,5	12,9	21,0	13,5	19,6	16,4	16,5	18,0	11,0	23,0	16,5	22,0	16,8	16,4	17,0	16,7	16,1	14,6	21,5	15,0	16,9	17,6	24,1	29,2	16,4
Establiments tradicionals	6,0	6,7	5,3	14,5	3,5	2,4	8,1	7,9	5,8	7,0	6,0	6,0	9,2	4,9	6,5	4,8	4,8	7,4	4,3	6,5	6,8	7,1	4,5	4,2	7,4	4,2	6,1
Llibres i publicacions especialitzades	5,0	3,5	6,5	6,5	0,7	6,8	5,4	5,7	5,0	6,0	3,0	6,0	6,4	7,3	4,2	4,8	5,0	5,0	2,2	4,6	8,4	6,3	5,4	6,7	3,7	4,2	5,0
Fabricants, productors o etiquetatge del producte	4,9	4,1	5,6	3,2	4,2	3,9	8,1	4,3	5,3	8,0	2,0	3,0	6,4	2,4	6,1	3,9	3,7	6,2	3,8	5,6	4,7	4,7	4,5	3,4	5,6	4,2	4,9
Administració pública i institucions	4,7	3,8	5,6	3,2	5,6	3,4	9,5	1,4	3,8	7,0	5,0	6,0	4,6	9,8	3,7	4,8	5,3	4,0	3,2	4,0	7,3	4,7	5,0	7,6	3,7	8,3	4,6
Cuiners famosos	1,3	1,5	1,1	1,6	1,4	0,5	2,0	1,4	1,0	3,0	1,0	1,0	3,7	0,0	0,5	1,2	1,1	1,5	0,0	2,2	1,0	2,4	1,2	0,8	1,9	8,3	1,0
Altres	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,5	0,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,5	0,3	0,3	0,6	0,0	0,6	0,5	0,8	0,4	0,0	0,0	4,2	0,3
Cap	1,0	1,2	0,8	0,0	0,7	1,4	1,4	0,7	0,5	2,0	3,0	0,0	2,8	0,0	0,5	0,9	0,8	1,2	2,2	0,6	0,5	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	1,0
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Canals d'informació, internet.

## 2. Quan hi ha alguna alerta sanitària, quins canals d'informació consulta?




Internet ha pres molta rellevància com a font d'informació per al ciutadà.

Els diaris i mitjans digitals són els més consultats, seguits molt de prop de webs i xarxes socials de contingut, especialitzades en donar informació tals com Wikipedia, webs de l'administració o especialitzades en informació mèdica.

Els fors, blogs i altres xarxes socials de caràcter més participatiu queden en tercera posició però cal tenir en compte que aquest punt suma sobre el general d'amics i familiars augmentant així la seva rellevància.

## 3. I en el cas d'Internet, quina informació es mira? ESPONTÀNIA. RESPOSTA MÚLTIPLE. %




BASE\* 192

\*S'informen a través d'internet quan es produeix una alerta sanitària

# Confiança en les fonts d'informació

16. En una escala del 0 al 10, digui'm quina confiança té en la informació sobre seguretat i crisis alimentàries que li dona cadascuna de les fonts d'informació següent?

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)




BASE 700

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Consultes a professionals sanitaris	7,9	7,9	7,8	8,2	7,9	7,9	7,9	7,7	7,8	7,9	8,2	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,7	8,0	8,0	7,8	7,8	8,1	8,2	8,0	7,9
Llibres i publicacions especialitzades	6,7	6,7	6,7	7,2	6,7	7,0	6,7	6,2	6,7	7,1	6,7	6,7	6,7	6,4	6,7	6,8	6,7	6,7	6,4	6,6	7,2	6,1	6,7	6,9	7,6	6,1	6,8
Establiments tradicionals	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3	6,7	6,6	6,4	6,2	6,9	6,7	6,3	6,1	6,7	6,5	6,5	6,6	6,7	6,6	6,2	6,3	6,6	6,6	6,1	6,2	6,5
Amics i familiars	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	6,2	6,5	6,4	6,2	6,4	6,6	6,9	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,6	6,4	6,1	6,2	6,5	6,3	5,9	6,8	6,4
Administració i institucions	6,4	6,3	6,5	6,7	6,6	6,7	6,1	5,9	6,5	6,6	6,0	6,2	6,2	5,7	6,7	6,4	6,3	6,5	6,1	6,4	6,5	5,9	6,5	6,6	6,9	5,7	6,4
Fabricants, productors, etiquetatge producte	6,4	6,3	6,5	6,3	6,4	6,5	6,4	6,2	6,3	6,6	6,4	6,5	6,1	5,7	6,5	6,5	6,4	6,4	6,6	6,3	6,3	6,2	6,4	6,2	6,4	5,4	6,4
Mitjans de comunicació massius tradicionals	6,4	6,4	6,3	6,5	6,5	6,5	6,2	6,3	6,3	6,6	6,4	6,4	6,2	6,0	6,5	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	5,9	6,5	6,6	6,3	5,7	6,0	6,4
Cuiners famosos	6,3	6,2	6,4	6,2	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,5	6,4	6,3	5,9	6,3	6,3	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2	6,1	6,3
Internet	5,4	5,4	5,4	5,9	5,8	5,6	5,1	4,5	5,4	5,7	5,3	5,3	5,3	5,1	5,2	5,6	5,5	5,2	4,7	5,6	5,6	4,7	5,4	5,8	5,6	5,2	5,4
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Confiança en les fonts d'informació d'internet

17. I en el cas d'Internet, digui'm també quin nivell de confiança li dóna cadascuna de les fonts d'informació següent (valoració 0-10):


SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



BASE 571

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Uelida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Ular amb fills	Ular sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Informació a diaris i mitjans digitals similars als tradicionals	6,1	6,2	6,0	6,0	6,3	6,2	5,7	6,1	6,0	6,5	6,0	6,0	5,9	6,3	6,0	6,2	6,2	6,0	6,0	6,1	6,1	5,5	6,1	6,3	6,2	6,6	6,1
Webs informatives (Wikipedia, administració, mèdiques, etc.)	5,9	6,0	5,8	6,2	6,3	6,1	5,3	5,1	5,8	6,4	5,9	6,0	5,6	5,5	5,8	6,1	6,0	5,7	5,3	6,0	6,2	5,1	6,0	6,3	6,2	6,2	5,9
Webs participatives (xarxes socials, blogs, fòrums, etc.)	4,4	4,6	4,3	5,0	4,5	4,5	4,2	3,9	4,4	4,5	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	4,5	4,5	4,3	4,0	4,6	4,5	3,7	4,5	4,6	4,7	4,4	4,4
Base	571	287	284	60	133	185	117	76	335	80	80	76	84	30	162	295	325	246	124	270	177	84	201	111	49	21	550

# Confiança vs. Utilització en les fonts d'informació



El gràfic adjunt compara el ús dels diferents canals de comunicació (P2) amb la confiança que aquests generen (P16).

Els mitjans de comunicació massiva, Internet (excepte xarxes socials), Amics i professionals son clarament els canals que el ciutadà usa per informar-se, donant més o menys credibilitat a cada tipus de mitjà.

Els altres canals, queden lluny de ser referents en la capacitat d'arribar al consumidor de una forma eficaç






# Confiança en el control

# Confiança en les actuacions de l'administració pública

18. En una escala del 0 al 10, digui'm quina confiança té en les següents actuacions de l'Administració pel que fa la seguretat alimentària:

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



La confiança en l'administració és relativament alta, especialment en les seves actuacions de informació i comunicació.

La prevenició del frau és la que menys confiança genera, probablement degut a una manca de coneixement sobre el tema.


BASE 571

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Llar amb fills	Llar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Confiança general en l'actuació de l'administració	5,8	5,9	5,7	6,2	6,1	5,9	5,4	5,7	5,8	6,0	5,7	5,9	6,0	5,2	5,7	5,9	5,8	5,8	5,7	5,8	5,9	5,5	5,9	6,0	6,0	5,0	5,8
Campanyes d'informació a nens i joves	6,6	6,5	6,6	6,7	6,4	6,7	6,5	6,6	6,5	6,6	6,5	6,6	6,5	6,4	6,5	6,6	6,6	6,5	6,6	6,6	6,5	6,3	6,7	6,5	6,8	6,3	6,6
Informació al ciutadà sobre seguretat alimentària	6,3	6,3	6,3	6,2	6,4	6,4	6,3	6,4	6,4	6,3	6,2	6,2	6,3	6,0	6,4	6,3	6,3	6,4	6,6	6,3	6,2	6,2	6,5	6,2	6,4	6,0	6,4
Inspecció d'establiments i hostaleria	5,9	5,9	5,9	6,2	6,0	6,0	5,6	5,8	5,8	6,2	6,0	5,9	6,2	5,6	5,9	5,9	5,8	6,0	5,9	5,8	6,1	5,6	5,9	6,2	6,0	5,3	5,9
Prevenició del frau en la venda d'aliments	5,5	5,6	5,5	6,0	5,6	5,7	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,6	5,9	5,0	5,6	5,5	5,5	5,7	5,3	5,6	5,7	5,3	5,7	5,6	5,6	4,8	5,6
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676

# Confiança en les mesures d'autocontrol empresarial

19. I quina confiança té en les següents mesures que prenen les empreses alimentàries i establiments de venda d'alimentació? (valoració 0-10):

SUGGERIDA. RESPOSTA SIMPLE (%)



BASE 571

	TOTAL	Home	Dona	De 18 a 24 anys	De 25 a 34 anys	De 35 a 49 anys	De 50 a 64 anys	65 anys i més	Barcelona	Girona	Ueida	Tarragona	Individual	Monoparental amb fills	Parella sense fills	Parella amb fills	Uar amb fills	Uar sense fills	Sense estudis o primaris	Secundaris o tècnics professionals	Superiors	Fins a 1000€	De 1001€ a 2000€	De 2001€ a 3000€	Més de 3000€	Ha patit intoxicació	No ha patit intoxicació
Mitjanes																											
Autocontrol i mesures preventives de les empreses productores d'aliments	6,1	6,3	6,0	6,0	6,3	6,1	6,2	6,1	6,2	6,3	6,0	6,1	6,1	5,7	6,1	6,2	6,2	6,1	6,2	6,0	6,4	5,9	6,2	6,3	6,5	5,5	6,2
Autocontrols, controls a proveïdors i mesures preventives de les empreses de distribució	5,9	6,0	5,9	6,0	6,1	5,9	5,8	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9	5,8	5,9	6,0	6,0	5,9	6,0	5,8	6,0	5,6	6,1	5,9	6,2	5,1	6,0
Base	700	344	356	62	143	207	148	140	400	100	100	100	109	41	214	336	377	323	186	323	191	127	242	119	54	24	676



# Constructes complexos

# Índex de confiança en la seguretat alimentària

	Confiança		Ponderació	Valor		
<b>P10 Confiança en compra/consum</b>	Compra per preparar el menjar a la llar	P20	23%	7,73	<b>6,74</b>	<b>6,72</b>
	Compra ja preparats per menjar a casa	P20	4%	4,82		
	Ha preparat a casa però els menja fora de casa	P20	31%	7,09		
	Consumeix en establiments fora de casa	P20	42%	6,13		
<b>P12 Preocupació associada a riscos diversos</b> Font: bastant+molt probable a P11 estudi	Residus de pesticides a fruites i verdures	P11	28%	6,79	<b>6,68</b>	
	Manca d'higiene en la manipulació de productes	P11	21%	6,48		
	Contaminació per bacteries	P11	18%	6,90		
	Contaminació per productes químics	P11	19%	7,08		
	Reacció al·lèrgica a aliments i begudes	P11	14%	5,93		
<b>P14 Confiança li generen els següents tipus d'aliments</b> Fuente: valor en € TAM Septiembre 2011 Panel Consumo MARM	Productes de pastisseria	3.908,00	6%	6,21	<b>6,75</b>	
	Carn	15.486,40	24%	6,62		
	Conserves	15.010,50	24%	6,74		
	Peixi marisc	7.302,70	11%	5,99		
	Ous	732,2	1%	5,98		
	Llet i productes làctics	8.459,10	13%	6,83		
	Oli i altres greixos	1.280,70	2%	7,52		
	Fruites i verdures	11.426,10	18%	7,49		
<b>P15 Confiança en diferents tipologies d'establiment</b> Fuente: MARM - Panel consumidoras + B2C 2011	Grans superfícies	757.173,17	12%	7,03	<b>6,96</b>	
	Supermercats	2.761.519,19	44%	7,18		
	Botigues descompte	582.108,91	9%	5,94		
	Botigues especialitzades	1.013.486,67	16%	7,68		
	Mercats	543.907,02	9%	7,39		
	Botigues online de grans superfícies	402.284,00	6%	4,70		
	Mercat ambulant	66.962,85	1%	4,32		
	Compra directa al productor	162.092,65	3%	7,46		
<b>P16-17 Confiança en informació sobre seguretat</b>	Mitjans de comunicació massius tradicionals	P2	611	6,40	<b>6,42</b>	
	Internet	P2				
	Amics i familiars	P2	132	6,41		
	Establiments tradicionals	P2	43	6,50		
	Consultes a professionals sanitaris	P2	124	7,86		
	Cuiners famosos	P2	10	6,26		
	Fabricants, productors, etiquetatge producte	P2	33	6,38		
	Administració i institucions	P2	32	6,42		
	Llibres i publicacions especialitzades	P2	33	6,65		
	Informació en diaris i mitjans digitals	P3	123	6,03		
	Webs informatives	P3	108	5,85		
	Webs participatives	P3	30	4,47		
<b>P18 Confiança en l'Administració</b>	Confiança general	axiomàtic	50%	5,76	<b>5,89</b>	
<b>P19 Confiança en mesures empreses alimentàries</b>	Autocontrol i mesures preventives de fabricants	axiomàtic	25%	6,10		
	Autocontrol i mesures preventives de la distribució	axiomàtic	25%	5,94		

# Índex de llars segures


Element valorat		Ponderació pregunta	Pes intern subgrup	Valor pregunta	Valor subgrup	Ponderació subgrup	Valor grup	Ponderació grup	Índex
P4 Pràctiques que es consideren insegures	Descongelar i congelar més d'un cop	0		589			7,55	30%	
	No rentar-se les mans abans	10	16,7%	546	7,08	50%			
	No rentar-se les mans entre	10	16,7%	187					
	No emmagatzemar-los a la temperatura	10	16,7%	192					
	No rentar / canviar els estris	10	16,7%	202					
	Emmagatzemar junts aliments cuits i crus	10	16,7%	169					
	Coure malament els aliments	10	16,7%	131					
P5 Per que rentar-se les mans	Eliminar la transmissió de gèrmens perillosos	10	25,0%	85,70			8,01	50%	
P6 Coure els aliments	Per matar bé els gèrmens	10	25,0%	86,10					
P7 Temperatura Nevera	3-8 graus	10	25,0%	76,10					
P8 Temperatura Congelador	<=7 graus	10	25,0%	72,60					
P20 Intoxicació	Ha patit intoxicació	10	10,0%	96,30	6,41	10%			
P21 Necessitat tractament mèdic	Si, ha necessitat tractament	10	90,0%	60,57					
P22 com des congela	Nevera, bany maria o microones	10	11,1%	54,50	4,92	60%			
P23 Comprova temperatura nevera i congelador	si	10	11,1%	69,40					
P25 Quan guarda el menjar	Acabat de fer	10	11,1%	9,00					
	Just després d'acabar de menjar	7	11,1%	58,80					
P26 Quans dies tarda	2 o menys	10	11,1%	83,90					
	3-4 dies	5	11,1%	7,30					
P27 Comprova productes cuinats	Si	10	11,1%	87,90					
P28 Renta o pela productes crus	Sempre	10	11,1%	83,80					
	Moltes vegades	7	11,1%	13,40					
P30 Maiones a	Molta freqüència	10	15,0%	97,90	8,01	30%			
	Bastanta freqüència	7	15,0%	91,50					
P30 Ostres	Molta freqüència	10	15,0%	98,10					
	Bastanta freqüència	7	15,0%	84,40					
P30 Steak tartar	Molta freqüència	10	5,0%	97,40					
	Bastanta freqüència	7	5,0%	86,90					
P30 Sus hi	Molta freqüència	10	15,0%	98,30					
	Bastanta freqüència	7	15,0%	90,90					

## Dades de classificació



# Sexe, edat i província de residència


**31. Sexe:**  
ESPONTÀNIA. RESPOSTA SIMPLE. %



■ Home ■ Dona


BASE 700

**32. Edat:**  
ESPONTÀNIA. RESPOSTA SIMPLE. %



BASE 700


**34. Província:**  
RESPOSTA SIMPLE %



BASE 700


# Característiques de les llars dels enquestats

**35. Nombre de membres:**  
ESPONTÀNIA. RESPOSTA SIMPLE. %




BASE 700

**35. Tipologia de llar segons edat dels fills:**  
ESPONTÀNIA. RESPOSTA SIMPLE. %




BASE 700

**36. Tipologia de llar per nucli familiar i fills:**  
RESPOSTA SIMPLE %



BASE 700


**36. Tipologia de llar segons convivència amb ascendents**  
RESPOSTA SIMPLE %



BASE 700


# Nivell d'estudis i d'ingressos

## 35. Nivell màxim d'estudis finalitzats: ESPONTÀNIA. RESPOSTA SIMPLE. %



BASE 700

## 36. Ingresso mensuals nets a la llar: RESPOSTA SIMPLE %



BASE 700





1984 - 2009

[www.icerda.es](http://www.icerda.es)