

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

REO núm. 808

	Província						Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>TOTAL</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>Comarca</b>												
Alt Camp	6	0	0	0	6	3	3	2	2	2	1	1
Alt Empordà	6	0	6	0	0	2	4	0	0	4	1	1
Alt Penedès	20	20	0	0	0	5	16	0	2	2	14	2
Alt Urgell	4	0	0	4	0	4	1	0	1	2	1	0
Anoia	23	23	0	0	0	7	16	0	7	7	9	0
Bages	32	32	0	0	0	18	14	2	0	5	7	18
Baix Camp	10	0	0	0	10	6	4	1	4	2	2	2
Baix Ebre	5	0	0	0	5	5	1	0	0	2	2	2
Baix Empordà	10	0	10	0	0	3	6	0	1	3	3	3
Baix Llobregat	40	40	0	0	0	22	18	7	11	10	5	6
Baix Penedès	11	0	0	0	11	4	8	0	1	5	1	5
Barcelonès	240	240	0	0	0	111	129	17	43	69	60	51
Berguedà	9	9	0	0	0	5	5	0	0	5	5	0
Conca de Barberà	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0
Garraf	11	11	0	0	0	5	7	0	0	7	5	0
Garrigues	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Garrotxa	3	0	3	0	0	1	2	0	0	1	2	1
Gironès	30	0	30	0	0	23	7	6	14	6	3	1
Maresme	37	37	0	0	0	19	19	2	1	6	8	20
Montsià	3	0	0	0	3	1	2	1	0	0	2	0
Noguera	3	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	0
Osona	11	11	0	0	0	5	7	0	2	7	0	2
Pallars Jussà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pallars Sobirà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pla d'Urgell	4	0	0	4	0	2	2	0	2	1	1	0
Pla de l'Estany	2	0	2	0	0	0	2	1	0	1	1	0
Priorat	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
Ribera d'Ebre	3	0	0	0	3	2	2	0	0	3	0	0
Ripollès	4	0	4	0	0	3	1	0	0	1	2	1
Segarra	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	1
Segrià	20	0	0	20	0	9	11	2	6	7	1	3
Selva	14	0	14	0	0	3	10	1	2	2	4	5
Tarragonès	33	0	0	0	33	25	8	7	11	6	5	5
Terra Alta	2	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	1
Urgell	5	0	0	5	0	4	1	0	3	1	1	0
Val d'Aran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vallès Occidental	44	44	0	0	0	8	36	1	5	11	19	9
Vallès Oriental	45	45	0	0	0	16	30	2	0	16	9	18
<b>Comarca Quota</b>												
BCN	150	150	0	0	0	64	86	8	12	45	41	44
AMB	137	137	0	0	0	71	66	19	43	36	24	16
Resta Barcelona	227	227	0	0	0	84	143	5	16	64	75	68
Girona	70	0	70	0	0	36	34	8	17	18	15	12
Lleida	41	0	0	41	0	21	20	3	13	16	4	5
Taragona	75	0	0	0	75	46	29	10	17	22	13	14
<b>Província</b>												
Barcelona	514	514	0	0	0	219	295	32	71	144	140	128
Girona	70	0	70	0	0	36	34	8	17	18	15	12
Lleida	41	0	0	41	0	21	20	3	13	16	4	5
Tarragona	75	0	0	0	75	46	29	10	17	22	13	14
<b>Grandària</b>												
Capital	215	150	24	14	26	113	102	22	40	57	49	48
Més de 10.000 hab	279	223	21	12	23	116	163	14	52	76	70	67
Menys de 10.000 hab	206	141	24	14	26	94	112	17	24	68	53	44

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>1. Què entén vostè per aliment segur</b>												
Que ha estat elaborat en condicions higièniques i sanitàries, complint tots els controls	129	100	13	4	11	60	69	9	16	51	41	12
Que no sigui de perill, tòxic, sense contaminants, que est igui en bon estat / bones	66	50	6	4	5	36	30	6	13	23	12	10
Que no està caducat	22	19	0	0	2	10	11	1	0	7	6	7
Aliments sans, saludables, bo per a la salut , nutritiu	111	83	7	8	14	41	70	6	21	25	20	39
Aliments sense o amb pocs aditius i conservants, aliments naturals, frescos	113	80	14	8	12	49	64	4	16	30	24	38
Aliments de qualitat	6	4	1	0	0	4	1	0	1	0	5	0
Aliments ecològics, sense o amb pocs tractaments químics ni manipulats	45	34	3	3	5	18	27	2	6	16	14	6
Aliments que composen una dieta equilibrada, variada, aliments de la dieta Mediterrània que garanteixen una dieta equilibrada	66	46	8	5	6	33	32	11	18	16	8	13
Altres	26	19	3	0	4	18	8	2	1	6	12	3
Aliments fets a casa	23	19	1	2	1	3	20	0	3	5	3	12
Aliments que coneixes la procedència, d'on venen	8	6	1	0	0	3	4	0	0	2	3	2
Aliments ben envasats/etiquetats	15	12	0	1	2	7	8	1	2	3	7	3
Aliments que es venen a llocs de confiança com super, hiper, mercat	17	15	0	1	2	10	8	1	3	5	4	6
Marca coneguda	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
No ho sap	54	25	13	4	11	30	24	9	16	10	11	7
<b>2. Quan hi ha alguna alerta sanitària, quins canals d'informació consulta (Total mencions)</b>												
Mitjans de comunicació massius tradicionals (TV, ràdio, diaris)	508	367	50	32	58	237	271	35	92	141	132	108
Internet	271	202	27	14	28	140	131	26	61	101	62	21
Consultes a professionals sanitaris	215	152	21	13	29	93	123	21	43	50	46	55
Amics i familiars	75	55	7	4	9	33	42	8	13	22	16	16
Fabricants/Productors/Etiquetatge de producte	22	18	1	0	2	9	12	2	6	6	3	5
Establiments tradicionals	14	12	1	0	1	3	11	1	2	1	9	1
Administració i institucions	14	10	1	0	2	8	5	0	3	5	1	5
Llibres i publicacions especialitzades	7	4	1	1	1	1	5	0	1	1	4	0
Cuiners famosos	4	3	0	0	1	1	3	1	0	1	0	2
Altres	21	20	1	0	0	10	10	2	1	2	6	10
No ho sap	12	10	2	0	0	6	7	0	4	4	1	3
No contesta	3	2	1	0	1	2	2	0	0	0	1	2
<b>3. I en el cas d'Internet, quina informació es mira (Total mencions)</b>												
<b>Base: consulta Internet</b>	271	202	27	14	28	140	131	26	61	101	62	21
Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals	195	143	20	11	23	104	91	18	48	76	41	12
Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)	149	114	14	6	15	89	59	18	36	52	33	11
Webs participatives (xarxes socials, blogs, fóruns, etc.)	55	35	9	2	8	28	27	6	15	16	15	3
Altres	6	5	1	0	0	3	3	0	0	2	2	2
No ho sap	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**4. Quines de les següents pràctiques amb aliments considera més insegures (Total mencions)**

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

Descongelar i congelar més d'un cop	549	410	49	33	57	254	295	39	87	161	139	124
No rentar-se les mans abans de manipular-los	125	84	20	6	16	56	69	12	26	33	27	28
No rentar-se les mans entre la manipulació de varis aliments, especialment si un és cru i l'altre cuit	8	7	0	0	0	3	5	0	1	0	4	3
No emmagatzemar-los a la temperatura adequada	10	6	1	1	2	6	4	1	3	5	1	0
Coure malament els aliments	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Altres	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
No ho sap	3	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3

**5. Quin és el principal objectiu de rentarse les mans entre la manipulació d'un tipus d'aliment i un altre**

Eliminar la transmissió de gèrmens perillosos	592	436	58	35	63	271	322	47	99	174	140	132
Evitar que restes d'un aliment es barregin amb l'altre	68	46	8	5	10	32	36	3	15	16	20	14
Evitar la transmissió de sabor i olor entre aliments	35	30	2	1	2	16	19	2	3	8	11	11
No ho sap	4	2	1	0	0	3	1	0	0	3	0	1
No contesta	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

**6. Per què cal coure bé els aliments**

Perquè siguin més digerible	65	47	8	4	6	22	43	3	8	16	19	18
Per matar bé els gèrmens	587	426	59	36	65	270	316	48	106	169	143	120
Per millorar-ne el sabor	30	24	3	1	2	20	10	0	2	10	5	13
No ho sap	18	16	0	0	2	11	7	1	0	5	4	8
No contesta	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

**7. Quina és la temperatura adequada de la nevera**

Menys de 0 graus	5	3	1	0	0	1	3	0	1	2	0	1
Entre 0-2 graus	61	46	6	2	8	19	43	3	6	18	16	19
Entre 3-5 graus	422	322	36	23	41	215	207	27	74	123	104	94
Entre 6-8 graus	71	43	9	7	11	39	31	6	12	23	20	10
Més de 8 graus	17	14	1	1	1	8	9	1	1	5	7	3
No ho sap	125	85	17	8	15	41	84	15	22	29	25	33

**8. Quina és la temperatura adequada del congelador**

Entre 0-6 graus sota zero	78	61	7	2	8	31	48	6	11	19	16	26
Entre 7-12 graus sota zero	81	60	9	4	9	35	46	5	10	19	18	29
Entre 13-18 graus sota zero	154	113	14	12	14	71	83	8	25	55	44	21
Menys de 18 graus sota zero	245	179	21	13	31	141	103	19	45	71	64	46
No ho sap	141	100	18	9	14	45	97	14	25	37	28	37
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

**9. Ser víctima d'un crim**

Molt probable	13	13	1	0	0	5	8	2	1	5	3	2
Bastant probable	24	18	2	2	2	11	13	3	1	5	6	8
Poc probable	447	327	41	29	50	217	231	32	87	119	116	93
Gens probable	216	157	26	10	23	90	126	14	27	71	47	56

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>9. Ingerir un aliment que perjudiqui la seva salut</b>												
Molt probable	42	33	3	2	3	13	29	2	7	11	12	10
Bastant probable	156	111	20	8	17	73	83	8	20	51	37	41
Poc probable	426	308	41	28	49	201	224	38	82	116	107	82
Gens probable	76	62	6	2	6	35	41	4	7	22	16	27
<b>9. Patir una malaltia greu</b>												
Molt probable	35	27	3	2	2	8	27	3	5	7	13	7
Bastant probable	115	89	13	2	11	46	69	3	9	31	36	37
Poc probable	456	321	49	32	53	224	231	37	95	136	105	82
Gens probable	95	77	5	4	9	44	50	8	8	28	18	33
<b>9. Resultar ferit en un accident de trànsit</b>												
Molt probable	30	22	2	1	5	8	21	5	4	7	8	6
Bastant probable	126	94	16	8	8	55	71	7	15	35	36	33
Poc probable	463	339	43	28	53	225	237	33	86	137	111	97
Gens probable	81	59	9	4	9	34	48	7	12	21	17	23
<b>9. Veure's afectada la seva salut per la contaminació ambiental</b>												
Molt probable	105	75	11	6	14	46	59	8	16	36	24	22
Bastant probable	244	184	25	11	24	103	141	16	32	70	71	54
Poc probable	307	223	29	22	32	149	158	23	65	88	69	61
Gens probable	44	32	4	3	5	24	20	5	3	7	7	22
<b>10. Compra per preparar el menjar a la llar</b>												
Pitjor valoració possible	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
4	6	5	0	1	0	4	2	0	2	1	0	2
5	35	23	5	1	6	17	18	5	5	11	7	7
6	49	38	6	2	3	15	33	0	9	15	9	16
7	130	98	10	8	14	58	72	11	18	49	27	24
8	237	177	24	15	21	121	117	13	37	67	70	51
9	143	103	14	9	17	70	73	14	30	33	31	35
La millor valoració possible	96	67	10	6	14	37	60	9	16	24	24	24
Mitjana	7.93	7.90	7.86	8.06	8.11	7.94	7.92	8.13	8.02	7.78	7.96	7.95
Desviació típica	1.45	1.45	1.59	1.31	1.43	1.39	1.51	1.42	1.38	1.43	1.48	1.50
<b>10. Compra per preparar el menjar a la llar</b>												
Molt baixa	4	3	1	0	0	1	3	0	0	1	2	1
Baixa	6	5	0	1	0	4	2	0	2	1	0	2
Mitja	35	23	5	1	6	17	18	5	5	11	7	7
Alta	179	136	17	9	17	73	106	11	27	64	36	40
Molt alta	476	347	48	29	53	228	249	36	83	123	125	110
Mitjana	4.60	4.59	4.58	4.65	4.62	4.62	4.58	4.60	4.63	4.53	4.64	4.61
Desviació típica	0.68	0.68	0.71	0.64	0.63	0.68	0.68	0.65	0.64	0.68	0.70	0.68

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**10.Compra ja preparats per menjar a casa**

Pitjor valoració possible	35	27	4	2	2	8	27	3	1	8	14	8
1	11	10	0	0	1	3	8	0	4	0	3	4
2	28	18	3	1	5	12	16	3	3	7	6	9
3	70	46	7	5	13	38	32	8	13	29	10	9
4	43	33	3	3	4	19	24	5	7	10	9	12
5	65	47	6	3	9	34	31	3	13	22	14	14
6	87	59	13	5	9	40	46	4	25	24	23	11
7	116	90	8	7	12	64	52	13	24	41	14	24
8	103	77	12	6	8	55	48	7	19	29	27	21
9	40	32	3	3	2	15	25	2	7	4	14	13
La millor valoració possible	20	16	1	1	2	10	11	1	1	5	7	6
No ho sap	75	55	9	4	7	25	51	2	1	19	26	27
No contesta	6	4	0	0	2	1	5	0	0	2	3	1

Mitjana 5.66 5.73 5.55 5.79 5.22 5.88 5.46 5.36 5.88 5.59 5.66 5.67  
Desviació típica 2.54 2.56 2.50 2.48 2.36 2.28 2.74 2.52 2.09 2.32 2.88 2.76

**10.Compra ja preparats per menjar a casa**

1	74	54	8	3	8	22	52	6	8	15	23	22
2	113	78	10	8	17	58	55	13	20	40	19	21
3	65	47	6	3	9	34	31	3	13	22	14	14
4	203	149	21	12	21	105	99	17	49	66	37	35
5	164	125	16	10	12	79	85	10	27	38	49	40
6	81	59	9	4	8	26	56	2	1	21	29	28

Mitjana 3.44 3.47 3.45 3.49 3.18 3.54 3.34 3.24 3.58 3.40 3.48 3.38  
Desviació típica 1.36 1.36 1.37 1.33 1.32 1.27 1.43 1.37 1.20 1.27 1.48 1.47

**10.Ha preparat a casa però els menja fora de casa (entrepà, carmanyola, etc.)**

Pitjor valoració possible	12	9	1	1	0	5	7	0	3	4	1	4
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10	8	1	0	1	4	6	0	0	1	1	8
3	5	3	1	0	1	1	4	0	1	0	3	1
4	7	7	0	0	0	4	3	2	3	1	0	1
5	42	33	6	1	3	17	25	1	9	7	8	17
6	54	35	10	2	7	24	30	3	11	18	15	6
7	143	110	11	9	12	64	79	13	32	50	29	19
8	222	162	22	11	27	111	111	18	36	62	60	45
9	100	67	10	8	15	47	54	9	19	24	21	26
La millor valoració possible	72	54	7	4	8	29	43	5	2	31	25	10
No ho sap	30	25	1	2	2	17	14	0	0	3	8	19
No contesta	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	2

Mitjana 7.49 7.44 7.37 7.59 7.82 7.52 7.46 7.78 7.13 7.66 7.75 7.11  
Desviació típica 1.87 1.90 1.90 2.04 1.46 1.79 1.93 1.35 1.83 1.79 1.64 2.28

**10.Ha preparat a casa però els menja fora de casa (entrepà, carmanyola, etc.)**

1	23	18	2	2	1	10	13	0	4	5	2	12
2	11	10	1	0	1	5	7	2	4	1	3	2
3	42	33	6	1	3	17	25	1	9	7	8	17
4	197	146	21	12	19	88	109	16	43	68	45	25
5	394	283	38	23	50	187	208	33	57	117	106	82
6	32	25	2	3	2	17	15	0	0	3	8	21

Mitjana 4.39 4.36 4.37 4.43 4.59 4.43 4.36 4.53 4.26 4.47 4.53 4.19  
Desviació típica 0.93 0.96 0.91 0.97 0.71 0.91 0.95 0.72 0.95 0.82 0.78 1.22

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província					Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona		Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>10. Consumeix en establiments fora de casa</b>												
1	16	13	1	0	2	2	14	3	0	1	5	7
2	36	29	3	1	3	17	19	4	8	10	10	4
3	78	55	10	3	9	38	40	6	15	22	15	20
4	358	260	41	20	38	165	194	26	68	107	90	68
5	202	151	13	15	23	97	105	14	27	59	49	53
6	10	7	2	1	1	5	5	0	0	1	2	7
Mitjana	4.01	4.00	3.92	4.20	4.05	4.06	3.96	3.83	3.97	4.07	3.98	4.04
Desviació típica	0.91	0.93	0.77	0.79	0.88	0.83	0.97	1.07	0.78	0.80	0.95	0.99
<b>10. Consumeix en establiments fora de casa</b>												
Pitjor valoració possible	5	3	1	0	2	1	4	2	0	1	1	1
1	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1
2	7	7	0	0	0	0	7	0	0	0	2	5
3	15	13	1	0	1	6	9	2	2	6	5	2
4	21	16	1	1	2	11	10	3	6	4	6	2
5	78	55	10	3	9	38	40	6	15	22	15	20
6	125	88	18	9	10	62	63	9	21	42	25	28
7	234	171	23	11	28	103	131	17	46	66	65	40
8	146	113	9	9	15	68	78	11	21	48	34	34
9	30	19	1	4	6	17	13	3	3	6	9	9
La millor valoració possible	26	19	2	2	2	12	14	0	3	6	7	10
No ho sap	10	7	2	0	1	5	5	0	0	1	1	7
No contesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitjana	6.69	6.68	6.47	7.06	6.81	6.78	6.61	6.30	6.66	6.75	6.71	6.76
Desviació típica	1.64	1.66	1.46	1.51	1.67	1.50	1.75	1.96	1.33	1.45	1.72	1.86
<b>11. Residus de pesticides a fruites i verdures</b>												
Molt habitual	95	73	8	4	9	41	54	8	8	35	30	14
Bastant habitual	299	224	25	15	35	139	160	23	47	83	76	70
Poc habitual	279	198	34	20	28	130	148	20	61	72	60	66
Gens habitual	27	19	3	2	4	12	15	0	2	11	5	9
<b>11. Manca d'higiene en la manipulació de producte</b>												
Molt habitual	44	34	3	2	5	13	31	7	9	11	9	8
Bastant habitual	276	212	25	14	24	128	148	20	40	86	62	68
Poc habitual	340	242	36	21	41	163	178	26	65	94	85	71
Gens habitual	39	25	6	3	5	19	21	0	2	10	15	12
<b>11. Contaminació per bacteries</b>												
Molt habitual	41	32	3	2	4	15	25	4	11	11	9	7
Bastant habitual	239	177	21	16	26	111	128	16	37	75	48	63
Poc habitual	375	275	38	21	40	181	194	31	66	104	100	74
Gens habitual	45	30	7	2	6	16	30	1	3	11	15	15
<b>11. Contaminació per productes químics</b>												
Molt habitual	68	50	8	2	7	32	36	4	13	14	24	13
Bastant habitual	229	169	20	15	26	98	132	23	26	64	54	62
Poc habitual	360	269	33	21	38	176	184	25	71	110	80	74
Gens habitual	43	26	9	3	5	17	26	0	7	13	13	10
<b>11. Reacció al·lèrgica a aliments i begudes</b>												
Molt habitual	40	29	6	2	3	9	31	3	9	10	14	6
Bastant habitual	262	200	25	12	26	121	141	19	48	76	72	47
Poc habitual	329	237	30	23	39	160	169	28	55	96	67	84
Gens habitual	68	48	9	4	8	32	36	3	5	19	18	23

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>12.Residus de pesticides a fruites i verdures</b>												
Molt preocupat	268	195	26	15	32	133	136	25	40	92	60	51
Bastant preocupat	257	186	28	17	26	119	138	16	51	76	61	54
Poc preocupat	144	110	13	8	13	64	80	9	24	28	42	42
Gens preocupat	31	23	3	1	5	7	23	2	2	5	9	12
<b>12.Manca d'higiene en la manipulació de productes</b>												
Molt preocupat	234	167	24	13	29	110	124	22	39	84	44	45
Bastant preocupat	271	203	26	17	26	130	142	23	51	74	74	49
Poc preocupat	158	116	16	10	16	66	93	5	26	37	43	47
Gens preocupat	36	28	3	1	4	17	19	1	1	6	10	18
<b>12.Contaminació per bacteries</b>												
Molt preocupat	232	161	27	14	31	112	120	25	38	84	45	40
Bastant preocupat	289	223	25	17	24	137	152	19	55	75	76	65
Poc preocupat	154	111	15	10	17	66	88	8	24	35	45	43
Gens preocupat	25	19	3	0	3	8	17	0	0	7	6	12
<b>12.Contaminació per productes químics</b>												
Molt preocupat	285	208	29	15	34	140	145	25	47	93	62	57
Bastant preocupat	241	177	24	17	24	111	131	16	44	70	60	52
Poc preocupat	144	107	15	9	14	60	83	11	24	32	42	34
Gens preocupat	30	23	3	1	4	12	18	0	1	6	8	16
<b>12.Reacció al·lèrgica a aliments i begudes</b>												
Molt preocupat	222	157	22	13	30	109	113	22	38	67	57	38
Bastant preocupat	260	194	24	17	24	114	146	18	54	83	54	51
Poc preocupat	166	125	18	8	15	82	84	11	23	45	39	49
Gens preocupat	52	38	6	3	6	18	34	1	2	6	22	21
<b>13.Frescos sense envasar</b>												
Pitjor valoració possible	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	4	0	0	2	0	6	0	0	3	3	0
3	3	2	0	0	1	3	0	0	1	1	1	0
4	16	14	1	0	0	8	8	0	5	5	2	5
5	60	50	3	2	5	25	35	3	6	25	11	15
6	80	64	4	2	10	47	33	5	9	16	23	26
7	159	118	17	12	11	77	81	7	29	54	41	27
8	214	148	27	13	26	99	115	16	40	57	56	45
9	106	69	13	9	15	48	57	16	18	32	19	20
La millor valoració possible	52	40	5	2	6	13	39	4	8	5	15	19
No ho sap	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
No contesta	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Mitjana	7.40	7.32	7.76	7.51	7.60	7.29	7.50	7.94	7.54	7.15	7.41	7.45
Desviació típica	1.57	1.60	1.25	1.55	1.59	1.48	1.64	1.32	1.44	1.64	1.57	1.60
<b>13.Frescos sense envasar</b>												
Molt baixa	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Baixa	25	20	1	1	2	11	15	0	6	9	6	5
Mitja	140	114	7	4	14	72	67	9	15	41	34	41
Alta	373	266	44	25	38	176	197	23	70	112	97	72
Molt alta	158	109	17	10	21	62	96	20	26	37	35	39
NS/NC	3	3	0	0	0	1	2	0	0	1	0	2
Mitjana	3.95	3.90	4.11	4.06	4.03	3.89	4.00	4.22	4.00	3.87	3.94	3.92
Desviació típica	0.77	0.78	0.65	0.75	0.77	0.76	0.77	0.71	0.74	0.78	0.73	0.80



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>13.Frescos envasats</b>												
Pitjor valoració possible	8	6	1	0	2	2	7	2	0	1	1	4
1	4	3	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0
2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0
3	4	2	0	1	2	2	2	0	1	2	1	0
4	35	24	4	1	6	19	16	3	8	10	11	4
5	74	55	9	2	7	27	47	6	5	28	17	16
6	139	102	16	7	14	61	77	11	29	37	31	31
7	186	137	22	11	16	95	91	12	42	52	40	40
8	160	121	10	10	20	73	87	11	22	42	45	40
9	54	37	6	6	6	28	26	5	5	18	11	15
La millor valoració possible	23	20	1	1	2	11	13	1	4	6	6	6
No ho sap	5	2	2	0	1	1	4	0	0	1	4	1
No contesta	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	2	2
Mitjana	6.76	6.80	6.58	6.95	6.61	6.84	6.70	6.52	6.75	6.73	6.80	6.86
Desviació típica	1.69	1.66	1.49	1.73	1.95	1.62	1.74	2.01	1.46	1.63	1.68	1.80
<b>13.Frescos envasats</b>												
Molt baixa	12	9	1	0	2	4	8	2	1	1	3	4
Baixa	42	27	4	3	8	22	19	3	8	14	11	4
Mitja	213	157	25	9	21	88	124	17	34	66	48	47
Alta	346	258	31	22	35	169	178	23	64	95	86	79
Molt alta	78	56	6	7	8	38	39	6	9	24	17	21
NS/NC	10	7	2	0	1	1	9	0	0	1	6	3
Mitjana	3.63	3.64	3.57	3.76	3.54	3.67	3.60	3.53	3.61	3.63	3.62	3.69
Desviació típica	0.83	0.81	0.79	0.84	0.92	0.82	0.83	0.93	0.78	0.80	0.83	0.84
<b>13.Congelats</b>												
Pitjor valoració possible	7	3	1	0	2	2	4	0	0	1	4	2
1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
2	3	2	1	0	0	2	1	1	1	0	1	0
3	14	11	1	1	2	11	3	1	1	3	5	3
4	14	10	1	1	2	8	6	2	8	2	2	1
5	72	51	8	3	10	34	38	8	12	23	6	24
6	123	91	12	4	16	52	71	12	25	33	29	24
7	161	122	17	10	12	72	89	10	33	42	47	29
8	180	128	20	14	18	90	90	8	22	63	45	42
9	83	64	6	4	10	43	41	9	8	24	18	24
La millor valoració possible	38	30	3	2	3	9	29	2	6	8	13	9
No ho sap	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1
No contesta	2	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1
Mitjana	7.03	7.06	6.88	7.27	6.80	6.96	7.08	6.87	6.80	7.15	7.04	7.08
Desviació típica	1.74	1.71	1.78	1.51	1.96	1.71	1.76	1.73	1.56	1.53	1.99	1.79
<b>13.Congelats</b>												
Molt baixa	9	6	1	0	2	2	7	0	0	1	6	2
Baixa	31	23	3	2	3	20	10	3	9	5	8	4
Mitja	195	142	20	8	26	86	108	19	37	56	35	47
Alta	341	250	37	24	30	162	179	18	56	105	91	71
Molt alta	121	93	8	7	13	52	70	11	14	32	31	33
NS/NC	4	1	1	0	2	0	4	0	0	1	1	1
Mitjana	3.77	3.78	3.70	3.87	3.65	3.74	3.79	3.72	3.64	3.81	3.77	3.81
Desviació típica	0.83	0.83	0.81	0.73	0.92	0.83	0.84	0.88	0.80	0.74	0.92	0.84



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>13.Precuinats</b>												
Pitjor valoració possible	27	18	3	1	4	5	22	2	1	5	10	8
1	13	11	0	1	1	4	8	2	2	1	7	0
2	22	14	3	1	3	7	15	1	2	7	4	7
3	72	51	7	6	8	35	37	4	17	24	14	13
4	85	53	15	4	13	39	45	10	18	28	14	15
5	124	97	9	7	11	57	68	9	20	37	33	26
6	98	68	13	6	11	45	53	9	22	24	15	27
7	116	93	9	6	8	68	48	9	22	41	32	12
8	82	62	5	6	10	43	39	5	8	22	22	26
9	21	18	1	1	1	11	10	1	1	7	3	9
La millor valoració possible	11	10	0	0	1	3	8	0	3	0	1	6
No ho sap	23	15	3	2	3	5	18	0	1	1	14	7
No contesta	6	4	0	0	2	0	6	0	0	3	1	2
Mitjana	5.35	5.46	4.91	5.29	5.05	5.63	5.11	5.08	5.32	5.37	5.19	5.62
Desviació típica	2.21	2.22	2.04	2.20	2.20	2.00	2.36	2.10	1.93	2.04	2.38	2.44
<b>13.Precuinats</b>												
Molt baixa	40	29	3	2	5	9	30	4	3	7	17	8
Baixa	179	118	26	11	24	81	97	15	37	58	33	35
Mitja	222	165	22	13	23	101	121	18	41	61	48	53
Alta	199	154	14	12	18	111	88	14	29	63	54	38
Molt alta	32	28	1	1	2	14	18	1	5	7	4	15
NS/NC	29	19	3	2	5	5	23	0	1	4	15	9
Mitjana	3.01	3.07	2.76	2.98	2.83	3.13	2.90	2.86	2.96	3.03	2.97	3.11
Desviació típica	0.99	1.00	0.91	0.98	0.95	0.94	1.03	0.97	0.92	0.95	1.05	1.05
<b>13.En conserva</b>												
Pitjor valoració possible	5	4	0	0	1	1	4	2	0	1	1	1
1	3	2	0	0	1	1	3	0	0	0	3	0
2	7	5	1	0	0	3	4	1	1	1	2	2
3	18	12	1	1	3	11	7	2	8	4	3	0
4	25	19	3	0	3	10	15	3	8	9	4	2
5	67	49	9	3	6	25	42	5	15	16	13	18
6	118	87	10	7	13	59	58	13	20	35	25	24
7	146	106	19	8	14	71	75	13	28	41	33	31
8	181	136	14	10	20	84	97	10	25	56	49	41
9	89	64	7	7	11	42	47	3	8	28	21	29
La millor valoració possible	36	27	4	2	3	14	22	0	4	8	14	10
No ho sap	4	3	1	0	0	2	3	0	0	0	4	0
No contesta	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Mitjana	6.97	6.97	6.87	7.07	6.95	7.00	6.93	6.16	6.47	7.06	7.15	7.27
Desviació típica	1.83	1.82	1.73	1.89	1.90	1.72	1.91	1.99	1.79	1.69	1.90	1.74
<b>13.En conserva</b>												
Molt baixa	9	6	0	1	2	2	7	2	0	1	4	1
Baixa	50	36	6	2	6	24	26	5	17	14	9	4
Mitja	185	136	20	11	19	84	100	19	35	52	38	42
Alta	326	242	33	18	34	155	172	23	53	97	82	72
Molt alta	125	91	11	9	14	56	69	3	11	37	35	39
NS/NC	5	3	1	0	1	2	3	0	0	0	4	1
Mitjana	3.73	3.73	3.72	3.80	3.72	3.75	3.72	3.37	3.50	3.77	3.81	3.91
Desviació típica	0.88	0.88	0.83	0.91	0.93	0.85	0.91	0.91	0.87	0.85	0.90	0.83

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Productes de pastisseria</b>												
Pitjor valoració possible	13	10	2	0	2	2	11	0	0	2	6	5
2	8	5	1	0	2	4	5	1	1	5	1	0
3	10	9	0	0	1	3	7	2	0	4	3	1
4	35	27	4	1	2	19	16	2	6	5	8	13
5	64	49	5	4	6	30	34	4	9	14	16	21
6	82	57	8	5	12	42	40	5	14	30	13	20
7	176	130	17	10	18	80	96	11	35	47	46	36
8	214	153	21	13	26	106	108	17	37	58	64	38
9	70	54	8	5	4	27	44	8	11	30	7	15
La millor valoració possible	21	15	2	2	2	8	13	2	3	4	5	7
No ho sap	7	5	1	0	0	3	4	0	0	0	2	5
Mitjana	6.90	6.88	6.91	7.26	6.80	6.93	6.87	7.16	7.13	6.97	6.79	6.67
Desviació típica	1.84	1.85	1.93	1.49	1.85	1.65	1.99	1.73	1.43	1.82	1.97	1.99
<b>14.Productes de pastisseria</b>												
Molt baixa	13	10	2	0	2	2	11	0	0	2	6	5
Baixa	53	41	5	2	5	25	27	5	7	15	12	14
Mitja	146	106	13	9	18	72	74	9	23	45	29	40
Alta	390	283	38	23	44	186	204	28	72	105	110	73
Molt alta	92	69	10	7	6	35	57	10	15	33	12	22
NS/NC	7	5	1	0	0	3	4	0	0	0	2	5
Mitjana	3.71	3.71	3.71	3.87	3.64	3.70	3.72	3.84	3.81	3.76	3.65	3.60
Desviació típica	0.86	0.87	0.90	0.73	0.81	0.79	0.91	0.84	0.72	0.86	0.86	0.94
<b>14.Carn</b>												
Pitjor valoració possible	4	1	2	1	0	3	1	0	1	1	0	2
1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
2	4	2	1	0	1	0	4	0	0	1	2	0
3	5	4	1	0	0	1	4	0	1	1	2	1
4	13	12	1	0	1	5	9	2	4	6	2	0
5	72	55	5	4	8	38	34	7	11	19	22	12
6	90	61	13	5	11	47	43	7	18	29	17	20
7	191	149	14	10	18	87	104	15	39	48	44	44
8	215	155	23	12	25	95	120	14	30	64	58	48
9	75	54	7	4	10	40	35	4	10	27	14	21
La millor valoració possible	26	19	3	2	2	7	19	3	3	2	7	11
No ho sap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Mitjana	7.12	7.13	6.99	7.08	7.24	7.11	7.14	7.08	6.94	7.11	7.04	7.39
Desviació típica	1.56	1.51	1.89	1.81	1.41	1.48	1.62	1.45	1.51	1.51	1.66	1.55
<b>14.Carn</b>												
Molt baixa	6	3	2	1	0	3	3	0	1	1	2	2
Baixa	23	18	2	1	2	6	17	2	5	9	6	1
Mitja	162	115	18	9	19	84	78	14	29	48	39	32
Alta	406	304	37	22	43	183	224	29	70	113	103	92
Molt alta	101	73	10	7	12	47	54	7	12	30	21	32
NS/NC	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Mitjana	3.82	3.83	3.73	3.81	3.87	3.82	3.82	3.79	3.74	3.81	3.78	3.95
Desviació típica	0.75	0.73	0.85	0.82	0.69	0.73	0.76	0.71	0.74	0.75	0.75	0.73

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Conserves</b>												
Pitjor valoració possible	3	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1	1
1	4	3	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1
2	6	5	1	0	0	3	3	0	0	3	0	3
3	9	6	1	1	2	3	6	0	1	2	6	0
4	23	17	3	1	1	10	13	5	7	3	5	2
5	68	51	7	3	8	31	37	4	17	18	12	18
6	117	83	13	8	14	63	54	16	26	35	19	21
7	181	131	17	13	20	83	98	12	34	49	39	46
8	178	133	18	7	20	87	92	10	18	51	55	44
9	79	57	5	6	11	32	47	4	11	26	21	17
La millor valoració possible	28	23	3	1	1	9	20	1	2	12	11	2
No ho sap	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
No contesta	3	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Mitjana	6.99	7.01	6.79	7.01	7.01	6.92	7.04	6.66	6.64	7.15	7.17	6.94
Desviació típica	1.66	1.66	1.83	1.58	1.55	1.60	1.71	1.40	1.44	1.67	1.81	1.66
<b>14.Conserves</b>												
Molt baixa	7	4	1	0	1	3	4	0	0	1	3	2
Baixa	38	29	5	2	2	16	22	5	9	8	11	6
Mitja	185	134	20	11	21	94	91	20	43	53	31	38
Alta	359	264	36	20	40	169	190	23	52	100	94	90
Molt alta	108	80	8	7	11	41	67	5	13	38	32	20
NS/NC	4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Mitjana	3.75	3.76	3.64	3.79	3.78	3.71	3.79	3.52	3.59	3.83	3.82	3.76
Desviació típica	0.81	0.81	0.85	0.83	0.77	0.79	0.84	0.79	0.78	0.80	0.87	0.77
<b>14.Peix i marisc</b>												
Pitjor valoració possible	4	3	1	0	0	1	3	0	2	2	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
3	18	15	0	1	2	8	9	2	4	3	7	2
4	30	24	2	1	3	14	16	3	6	6	8	7
5	68	51	8	3	6	28	39	4	13	23	16	13
6	132	91	13	9	20	65	67	13	20	49	28	22
7	166	129	15	10	12	77	89	9	32	45	42	38
8	179	127	20	10	23	90	89	12	29	48	52	38
9	76	59	6	4	7	24	51	8	11	21	10	26
La millor valoració possible	19	12	2	2	3	10	9	0	1	2	7	9
No ho sap	5	3	1	0	0	4	1	0	0	0	2	3
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Mitjana	6.88	6.86	6.92	6.96	6.93	6.86	6.89	6.85	6.66	6.75	6.89	7.20
Desviació típica	1.64	1.66	1.63	1.64	1.59	1.58	1.70	1.58	1.75	1.60	1.60	1.64
<b>14.Peix i marisc</b>												
Molt baixa	5	4	1	0	0	2	3	0	2	2	0	1
Baixa	49	39	3	2	5	23	27	5	9	10	15	9
Mitja	199	141	21	11	26	93	106	17	33	72	43	35
Alta	346	256	35	20	35	168	178	22	61	92	94	77
Molt alta	94	70	8	6	10	34	61	8	12	23	17	34
NS/NC	6	3	2	0	0	4	2	0	0	1	2	3
Mitjana	3.68	3.68	3.70	3.71	3.65	3.65	3.71	3.64	3.60	3.62	3.67	3.86
Desviació típica	0.82	0.83	0.78	0.82	0.79	0.79	0.85	0.87	0.84	0.80	0.78	0.85

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Ous</b>												
Pitjor valoració possible	6	6	0	0	0	1	5	0	3	1	2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	2	1	0	0	1	2	2	0	1	0	0
3	11	8	0	0	2	7	4	0	4	2	4	1
4	35	28	3	1	3	15	20	4	5	7	12	8
5	76	56	10	2	7	39	37	9	12	26	12	17
6	108	82	9	6	11	50	58	9	20	34	31	14
7	196	145	17	13	21	96	100	15	43	54	34	50
8	166	118	19	10	19	83	83	7	18	44	64	34
9	74	54	7	5	8	24	50	4	12	24	8	26
La millor valoració possible	24	15	3	2	5	6	18	2	1	7	5	8
No ho sap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitjana	6.88	6.83	6.96	7.09	7.06	6.80	6.95	6.44	6.59	6.93	6.85	7.21
Desviació típica	1.67	1.69	1.57	1.72	1.59	1.52	1.78	1.76	1.76	1.60	1.71	1.55
<b>14.Ous</b>												
Molt baixa	6	6	0	1	0	1	5	0	3	1	2	0
Baixa	49	38	4	2	5	23	26	6	9	9	16	9
Mitja	184	138	20	9	18	89	95	18	32	60	43	31
Alta	362	263	36	22	40	179	183	21	61	98	98	85
Molt alta	98	69	10	7	12	30	68	6	13	31	13	34
NS/NC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitjana	3.71	3.68	3.74	3.82	3.78	3.66	3.75	3.52	3.62	3.74	3.60	3.91
Desviació típica	0.83	0.84	0.77	0.83	0.79	0.76	0.88	0.85	0.86	0.80	0.81	0.79
<b>14.Llet i productes làctics</b>												
Pitjor valoració possible	10	9	0	0	1	2	8	0	3	1	5	0
2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0
3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
4	22	17	1	1	2	11	10	4	7	4	1	5
5	55	38	8	2	7	29	26	5	13	19	9	9
6	92	70	10	6	7	42	50	11	17	27	20	17
7	215	164	19	13	20	105	110	17	42	51	53	52
8	188	131	21	10	26	88	99	11	19	55	58	44
9	84	64	6	6	8	30	53	3	11	26	19	24
La millor valoració possible	31	21	3	1	5	12	19	2	3	14	5	6
No ho sap	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1
Mitjana	7.14	7.12	7.10	7.10	7.28	7.10	7.16	6.84	6.68	7.27	7.18	7.36
Desviació típica	1.63	1.63	1.50	1.71	1.63	1.45	1.76	1.42	1.79	1.62	1.73	1.36
<b>14.Llet i productes làctics</b>												
Molt baixa	10	9	0	0	1	2	8	0	3	1	5	0
Baixa	25	17	3	2	3	12	13	4	8	7	1	5
Mitja	147	108	17	8	14	72	75	16	30	46	29	26
Alta	402	294	40	23	45	193	209	27	62	107	110	97
Molt alta	114	85	9	7	13	42	72	5	14	40	24	30
NS/NC	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1
Mitjana	3.84	3.84	3.80	3.85	3.88	3.82	3.86	3.66	3.66	3.89	3.86	3.95
Desviació típica	0.79	0.80	0.71	0.80	0.77	0.72	0.84	0.76	0.87	0.78	0.78	0.71

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Oli i altres greixos</b>												
Pitjor valoració possible	5	5	1	0	0	0	5	2	0	1	2	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	3	1	1	0	0	1	2	0	0	3	0	0
3	3	2	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0
4	11	7	1	0	2	6	5	2	5	0	1	3
5	36	26	2	2	6	23	13	4	9	9	7	7
6	79	60	9	5	5	36	44	6	20	29	17	7
7	182	129	20	13	19	82	100	20	42	49	32	40
8	209	158	20	9	22	102	106	10	25	60	63	52
9	110	84	8	6	11	46	65	7	11	28	29	35
La millor valoració possible	61	41	6	4	11	23	38	1	6	17	22	15
No ho sap	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mitjana	7.51	7.51	7.34	7.47	7.70	7.45	7.57	6.84	7.09	7.41	7.81	7.86
Desviació típica	1.58	1.57	1.70	1.58	1.52	1.49	1.65	1.93	1.36	1.68	1.58	1.30
<b>14.Oli i altres greixos</b>												
Molt baixa	7	6	1	0	0	1	5	2	0	2	2	0
Baixa	16	10	3	1	2	9	7	2	5	6	1	3
Mitja	115	87	11	7	11	59	57	10	29	39	23	14
Alta	390	287	41	22	41	184	206	30	67	108	94	91
Molt alta	171	125	14	10	22	69	102	8	16	46	51	50
NS/NC	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mitjana	4.01	4.00	3.93	4.01	4.09	3.97	4.04	3.76	3.81	3.95	4.11	4.19
Desviació típica	0.77	0.77	0.78	0.77	0.74	0.74	0.79	0.90	0.72	0.79	0.75	0.67
<b>14.Fruites i verdures</b>												
Pitjor valoració possible	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0
2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	5	2	2	0	0	0	5	0	1	2	2	0
4	10	6	1	0	3	4	6	1	3	3	1	1
5	35	22	5	1	7	21	14	6	8	8	6	6
6	84	66	6	5	7	42	42	4	13	31	20	16
7	175	139	15	8	13	81	94	10	32	50	44	38
8	210	151	22	11	26	99	111	13	30	54	60	52
9	128	91	14	10	14	58	70	13	23	37	26	29
La millor valoració possible	50	37	2	5	6	16	34	5	5	12	12	16
No ho sap	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mitjana	7.57	7.59	7.27	7.83	7.56	7.49	7.63	7.71	7.43	7.41	7.59	7.80
Desviació típica	1.44	1.36	1.76	1.59	1.51	1.37	1.50	1.52	1.42	1.61	1.33	1.28
<b>14.Fruites i verdures</b>												
Molt baixa	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0
Baixa	15	8	4	0	3	4	11	1	4	6	4	1
Mitja	118	88	11	6	14	63	55	9	21	39	26	22
Alta	385	290	37	19	39	180	205	23	63	105	104	90
Molt alta	178	128	16	15	20	74	104	18	28	49	37	45
NS/NC	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mitjana	4.03	4.04	3.92	4.17	4.00	4.00	4.06	4.14	3.99	3.96	4.02	4.14
Desviació típica	0.73	0.70	0.85	0.79	0.77	0.71	0.75	0.77	0.75	0.81	0.68	0.65

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Grans superfícies</b>												
0	9	6	1	0	2	5	4	4	0	4	0	1
1	2	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
2	4	3	1	0	0	2	2	0	1	1	1	1
3	9	7	0	1	2	3	6	1	3	1	1	4
4	21	20	1	0	0	12	9	1	2	9	5	4
5	71	56	5	3	7	28	43	5	10	17	24	15
6	133	95	18	8	12	57	76	9	33	41	28	22
7	217	158	23	11	24	114	103	16	38	69	50	44
8	160	119	13	12	17	72	89	8	18	44	48	42
9	45	32	3	4	6	20	25	7	8	8	9	13
10	19	11	3	1	4	7	12	1	3	5	3	7
No ho sap	8	6	1	0	2	2	6	0	0	0	2	7
No contesta	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Mitjana	6.77	6.73	6.78	6.99	6.92	6.74	6.79	6.48	6.66	6.69	6.85	6.96
Desviació típica	1.62	1.60	1.66	1.50	1.80	1.63	1.61	2.25	1.54	1.61	1.38	1.68
<b>15.Grans superfícies</b>												
Molt baixa	11	6	1	0	2	6	4	4	2	4	0	1
Baixa	34	30	2	1	2	17	17	2	5	11	7	9
Mitja	204	151	23	11	19	85	119	14	43	58	52	37
Alta	377	277	36	23	41	185	192	25	56	113	98	86
Molt alta	64	43	7	4	10	26	37	8	11	13	12	20
NS/NC	9	7	1	0	2	2	7	0	0	1	2	7
Mitjana	3.65	3.63	3.65	3.74	3.74	3.65	3.65	3.59	3.59	3.61	3.68	3.74
Desviació típica	0.78	0.77	0.78	0.73	0.82	0.79	0.77	1.02	0.78	0.77	0.67	0.79
<b>15.Supermercats</b>												
0	6	3	1	0	2	5	1	1	0	4	0	1
1	2	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	5	3	0	0	2	1	4	2	2	0	1	0
4	10	9	1	1	0	6	4	1	3	3	3	0
5	60	46	6	3	5	21	39	4	4	21	18	13
6	142	103	16	9	14	66	76	15	37	38	27	25
7	234	175	25	9	25	120	114	15	40	72	62	46
8	159	115	13	14	17	65	94	8	16	45	42	48
9	58	41	3	4	9	30	28	6	9	11	13	18
10	21	14	3	0	3	6	15	0	4	4	6	7
No ho sap	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
No contesta	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Mitjana	6.95	6.95	6.93	7.00	7.00	6.89	7.00	6.64	6.78	6.80	7.05	7.28
Desviació típica	1.47	1.43	1.42	1.44	1.77	1.54	1.40	1.62	1.46	1.54	1.30	1.44
<b>15.Supermercats</b>												
Molt baixa	8	4	1	0	2	6	1	1	2	4	0	1
Baixa	16	13	1	1	2	8	9	3	5	4	4	0
Mitja	202	149	22	12	18	87	115	19	42	59	45	37
Alta	393	291	38	23	41	185	208	23	56	117	103	94
Molt alta	79	55	7	4	12	36	43	6	13	15	19	25
NS/NC	3	2	1	0	0	1	2	0	0	1	1	1
Mitjana	3.74	3.74	3.73	3.71	3.79	3.73	3.75	3.60	3.63	3.68	3.80	3.89
Desviació típica	0.73	0.71	0.69	0.73	0.84	0.76	0.69	0.83	0.79	0.72	0.66	0.69

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Botigues descompte</b>												
0	15	10	1	0	3	7	8	2	2	4	5	2
1	2	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
2	15	13	0	1	1	6	9	0	1	6	4	3
3	33	21	6	2	4	12	21	5	6	11	7	4
4	60	45	6	4	5	26	34	6	13	19	15	7
5	105	73	16	4	11	49	57	6	20	34	25	19
6	192	139	22	10	22	96	96	13	41	53	44	41
7	101	74	8	7	12	56	45	9	13	30	17	32
8	96	75	6	7	8	46	50	6	12	22	36	20
9	26	20	1	2	4	9	18	2	5	4	4	11
10	8	7	1	0	0	2	6	2	0	0	3	3
No ho sap	44	34	3	2	5	12	32	2	1	14	12	15
No contesta	3	2	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1
Mitjana	5.89	5.94	5.64	5.90	5.74	5.91	5.87	5.91	5.70	5.63	5.94	6.31
Desviació típica	1.87	1.88	1.67	1.83	1.99	1.79	1.94	2.04	1.74	1.80	1.97	1.82
<b>15.Botigues descompte</b>												
Molt baixa	16	11	1	0	4	9	8	2	3	4	5	2
Baixa	108	79	11	8	10	44	64	10	21	36	26	14
Mitja	297	212	38	14	33	144	153	20	61	87	69	60
Alta	198	149	15	13	20	102	95	15	25	53	53	52
Molt alta	35	27	2	2	4	11	24	4	5	4	7	14
NS/NC	47	36	3	3	5	13	34	2	1	16	12	16
Mitjana	3.19	3.22	3.07	3.20	3.15	3.20	3.19	3.20	3.08	3.09	3.19	3.42
Desviació típica	0.86	0.86	0.77	0.86	0.91	0.82	0.89	0.95	0.83	0.81	0.86	0.86
<b>15.Botigues especialitzades</b>												
0	5	3	1	0	2	5	1	1	0	3	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	3	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
4	13	12	1	0	0	6	6	1	1	5	3	2
5	21	12	3	1	5	10	10	3	2	3	3	10
6	57	44	5	3	5	25	32	4	10	11	14	18
7	144	107	15	6	16	69	75	8	20	50	33	33
8	280	213	25	17	26	127	153	14	54	75	83	54
9	129	88	15	11	14	62	68	15	24	39	25	26
10	36	25	4	2	5	15	21	3	5	11	8	8
No ho sap	10	6	1	1	2	2	8	0	0	1	3	6
Mitjana	7.66	7.64	7.72	7.93	7.56	7.59	7.72	7.51	7.80	7.63	7.77	7.49
Desviació típica	1.44	1.40	1.46	1.21	1.78	1.58	1.31	1.91	1.23	1.60	1.11	1.51
<b>15.Botigues especialitzades</b>												
Molt baixa	6	3	1	0	2	5	1	1	1	3	0	1
Baixa	16	15	1	1	0	7	9	3	1	6	3	3
Mitja	78	56	8	4	10	35	43	8	12	15	16	27
Alta	424	320	40	22	41	196	228	22	74	125	116	87
Molt alta	165	113	20	13	20	77	89	18	29	51	33	34
NS/NC	10	6	1	1	2	2	8	0	0	1	3	6
Mitjana	4.05	4.03	4.11	4.19	4.04	4.03	4.07	4.04	4.10	4.07	4.07	3.98
Desviació típica	0.72	0.71	0.72	0.68	0.82	0.77	0.68	0.94	0.67	0.77	0.60	0.75



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Mercats</b>												
0	5	3	1	0	1	5	0	1	0	3	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	5	4	1	0	0	5	1	1	0	1	2	1
5	18	8	3	1	5	10	8	3	2	1	6	5
6	70	54	8	2	5	31	39	6	7	13	18	26
7	132	96	12	7	17	76	56	10	21	47	33	21
8	237	175	20	16	26	102	135	12	44	68	66	47
9	160	117	20	11	13	67	94	17	31	49	29	34
10	56	44	3	1	8	24	32	2	11	13	14	16
No ho sap	14	9	1	1	2	3	10	0	0	4	1	8
No contesta	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Mitjana	7.82	7.87	7.62	7.77	7.72	7.63	7.99	7.50	8.08	7.80	7.78	7.82
Desviació típica	1.42	1.38	1.58	1.45	1.51	1.61	1.21	1.86	1.18	1.54	1.28	1.37
<b>15.Mercats</b>												
Molt baixa	6	3	1	1	1	5	0	1	0	4	0	0
Baixa	6	4	1	0	0	5	1	1	0	2	2	1
Mitja	88	63	12	3	10	41	46	9	9	14	24	31
Alta	369	271	32	23	43	177	192	22	65	115	98	69
Molt alta	216	161	22	12	20	90	126	19	42	62	44	50
NS/NC	16	12	1	1	2	3	12	0	0	4	3	8
Mitjana	4.15	4.16	4.08	4.13	4.11	4.07	4.21	4.07	4.27	4.17	4.09	4.11
Desviació típica	0.73	0.72	0.82	0.77	0.70	0.79	0.67	0.92	0.63	0.75	0.67	0.74
<b>15.Botigues online de grans superfícies</b>												
0	50	36	6	1	7	21	28	6	9	11	13	10
1	10	9	0	0	1	6	5	0	4	4	2	0
2	12	8	1	1	2	4	8	2	2	3	1	4
3	108	71	13	8	17	61	47	8	30	33	17	20
4	34	29	3	1	2	16	18	5	6	10	6	7
5	75	56	9	3	7	28	47	5	9	23	21	18
6	88	61	11	8	8	39	49	10	23	26	19	10
7	99	70	10	4	16	64	35	7	15	42	17	19
8	72	54	3	6	8	30	42	6	11	14	22	20
9	23	18	3	1	1	9	14	1	3	7	5	7
10	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
No ho sap	110	86	9	7	8	42	68	2	7	24	41	36
No contesta	17	15	1	0	1	3	15	0	0	2	8	7
Mitjana	5.05	5.08	4.84	5.37	4.86	5.08	5.02	4.71	4.69	5.12	5.18	5.29
Desviació típica	2.48	2.49	2.46	2.21	2.51	2.44	2.51	2.51	2.41	2.34	2.57	2.58
<b>15.Botigues online de grans superfícies</b>												
Molt baixa	60	45	6	1	8	27	33	6	13	15	15	10
Baixa	154	107	17	10	20	80	74	15	37	47	24	31
Mitja	163	118	20	11	14	67	96	15	32	49	40	28
Alta	171	124	13	10	24	94	77	13	26	56	38	39
Molt alta	25	19	3	1	1	10	14	1	3	7	5	8
NS/NC	128	101	10	7	9	44	83	2	7	26	49	44
Mitjana	2.91	2.92	2.84	3.00	2.86	2.93	2.88	2.74	2.71	2.96	2.95	3.04
Desviació típica	1.07	1.08	1.06	0.94	1.07	1.08	1.07	1.03	1.03	1.05	1.09	1.11

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Mercat ambulant</b>												
0	34	26	2	0	6	12	22	6	3	10	10	7
1	11	11	0	0	0	6	6	0	2	5	5	0
2	8	6	1	0	0	3	4	0	0	2	3	3
3	39	31	1	2	4	22	16	2	5	13	7	13
4	49	34	6	3	6	25	24	3	6	15	15	10
5	81	59	10	4	8	33	48	5	10	24	22	20
6	122	90	11	7	14	59	64	7	25	40	24	26
7	135	94	18	7	16	79	56	14	23	42	29	27
8	131	94	13	11	13	55	76	11	35	28	33	23
9	31	22	3	4	2	10	21	4	5	11	4	7
10	10	5	1	1	3	7	3	0	1	3	5	1
No ho sap	44	36	3	2	3	11	33	0	2	9	15	18
No contesta	6	5	0	0	1	2	4	0	0	1	1	4
Mitjana	5.91	5.82	6.20	6.62	5.86	5.94	5.88	5.96	6.45	5.80	5.77	5.76
Desviació típica	2.27	2.31	1.94	1.81	2.40	2.17	2.35	2.53	1.90	2.27	2.43	2.18
<b>15.Mercat ambulant</b>												
Molt baixa	45	37	2	0	6	18	28	6	4	14	14	7
Baixa	95	72	8	5	10	50	45	5	11	29	24	26
Mitja	203	148	21	11	23	91	112	12	35	64	46	46
Alta	266	189	31	18	29	134	132	25	58	70	62	51
Molt alta	40	27	4	4	5	17	24	4	6	14	9	8
NS/NC	51	41	3	2	4	13	38	0	2	10	16	22
Mitjana	3.25	3.21	3.40	3.53	3.22	3.26	3.23	3.33	3.44	3.20	3.17	3.19
Desviació típica	1.01	1.02	0.90	0.90	1.04	0.98	1.03	1.10	0.87	1.03	1.06	0.97
<b>15.Compra directa al productor</b>												
0	11	7	1	0	2	6	5	2	3	5	1	0
1	3	2	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0
2	3	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1
3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
4	13	11	1	0	1	7	6	2	1	3	4	4
5	24	17	3	2	2	12	12	2	2	8	6	7
6	77	56	10	3	8	37	41	4	16	24	15	19
7	144	110	13	6	16	80	64	9	22	47	31	35
8	160	118	15	12	16	71	89	15	26	42	47	29
9	80	55	9	7	8	33	47	7	14	25	15	18
10	137	97	15	7	18	58	80	10	26	38	35	28
No ho sap	43	36	2	1	4	13	30	0	3	8	15	17
No contesta	3	3	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1
Mitjana	7.69	7.69	7.64	7.81	7.73	7.53	7.85	7.59	7.64	7.59	7.87	7.72
Desviació típica	1.93	1.88	2.02	1.87	2.16	1.98	1.86	2.19	2.22	2.03	1.67	1.65
<b>15.Compra directa al productor</b>												
Molt baixa	14	9	1	0	3	9	5	2	6	6	1	0
Baixa	17	13	2	1	1	9	8	3	1	3	5	5
Mitja	101	73	13	5	10	49	52	6	18	31	21	26
Alta	304	227	27	18	32	151	153	24	48	89	79	64
Molt alta	217	153	24	14	26	91	126	17	41	62	50	46
NS/NC	47	39	2	2	4	14	32	0	3	9	16	18
Mitjana	4.06	4.06	4.03	4.14	4.08	4.00	4.12	4.01	4.03	4.04	4.11	4.08
Desviació típica	0.88	0.87	0.92	0.84	0.96	0.90	0.86	0.98	1.00	0.91	0.78	0.80

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15. Altres botigues online</b>												
0	57	43	6	1	7	23	34	5	9	12	19	11
1	12	10	1	1	1	7	5	0	4	6	2	0
2	14	9	1	1	2	3	10	1	1	3	1	7
3	115	77	13	9	17	65	50	13	31	33	22	17
4	30	26	1	2	2	13	17	3	6	8	8	6
5	43	31	7	1	5	17	26	5	6	21	4	8
6	110	77	15	7	11	53	57	8	24	33	24	21
7	101	74	8	6	14	55	46	8	18	35	19	20
8	60	46	4	4	5	31	29	5	9	14	19	13
9	17	11	2	2	2	6	11	2	2	3	3	7
10	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
No ho sap	126	99	11	7	9	46	80	2	7	29	45	44
No contesta	13	10	1	1	2	2	12	0	0	2	5	6
Mitjana	4.88	4.88	4.75	5.26	4.77	4.96	4.79	4.78	4.64	4.95	4.78	5.15
Desviació típica	2.53	2.55	2.45	2.25	2.53	2.46	2.59	2.48	2.40	2.35	2.75	2.64
<b>15. Altres botigues online</b>												
Molt baixa	69	53	7	2	8	30	39	5	13	18	21	11
Baixa	159	112	15	11	20	81	78	17	38	44	31	29
Mitja	154	107	22	9	16	71	83	13	29	54	28	28
Alta	161	120	12	10	19	86	75	13	27	50	38	32
Molt alta	18	12	2	2	2	7	11	2	2	3	3	8
NS/NC	139	109	12	8	11	48	92	2	7	31	50	50
Mitjana	2.82	2.82	2.77	2.95	2.81	2.85	2.79	2.79	2.69	2.86	2.76	2.97
Desviació típica	1.08	1.09	1.02	1.02	1.08	1.06	1.09	1.07	1.02	1.02	1.14	1.13
<b>16. Mitjans de comunicació massius tradicionals</b>												
0	9	5	2	1	1	3	6	0	1	3	4	1
2	10	7	1	0	2	2	8	2	1	0	4	3
3	10	8	1	1	0	7	3	0	3	2	4	1
4	20	12	3	0	5	11	9	0	2	6	6	5
5	81	58	12	4	8	36	45	9	9	21	23	19
6	174	123	16	12	23	87	86	17	31	53	32	40
7	182	131	20	11	20	84	98	10	35	58	44	36
8	158	126	13	6	13	71	88	9	29	42	43	36
9	28	21	1	3	3	12	17	2	5	14	5	2
10	21	16	1	1	3	10	11	2	1	3	3	12
No ho sap	7	7	0	0	0	1	6	0	0	0	3	4
Mitjana	6.61	6.68	6.27	6.56	6.52	6.60	6.62	6.53	6.66	6.69	6.41	6.72
Desviació típica	1.65	1.62	1.73	1.73	1.64	1.56	1.72	1.56	1.49	1.52	1.86	1.67
<b>16. Mitjans de comunicació massius tradicionals</b>												
Molt baixa	9	5	2	1	1	3	6	0	1	3	4	1
Baixa	40	28	4	2	6	20	20	2	7	8	14	10
Mitja	255	181	28	16	30	123	131	27	40	73	55	59
Alta	340	257	34	18	32	154	186	19	63	99	87	72
Molt alta	49	37	2	4	6	21	28	5	6	17	8	14
NS/NC	7	7	0	0	0	1	6	0	0	0	3	4
Mitjana	3.55	3.58	3.42	3.55	3.49	3.53	3.57	3.51	3.57	3.59	3.48	3.57
Desviació típica	0.76	0.75	0.78	0.82	0.79	0.75	0.78	0.70	0.71	0.76	0.81	0.76

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Internet</b>												
0	19	12	4	1	2	10	9	0	4	4	3	7
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	10	7	2	1	0	3	7	0	2	3	3	2
3	24	13	2	2	8	8	16	1	4	6	5	8
4	25	16	3	2	3	18	7	2	5	8	5	5
5	117	94	8	4	11	53	64	7	18	29	47	16
6	166	120	17	11	18	82	84	13	31	53	36	33
7	148	112	16	10	9	56	91	7	31	52	30	28
8	101	76	8	5	13	59	42	13	17	32	20	20
9	17	9	1	2	4	10	7	6	1	4	5	1
10	12	9	1	1	2	4	8	2	2	5	1	1
No ho sap	56	40	7	3	6	18	38	0	1	4	18	33
No contesta	6	4	1	0	1	2	4	0	0	0	1	5
Mitjana	6.08	6.12	5.74	6.24	6.04	6.11	6.06	6.88	6.07	6.20	5.93	5.75
Desviació típica	1.84	1.77	2.16	1.84	1.96	1.87	1.82	1.61	1.83	1.79	1.67	2.10
<b>16.Internet</b>												
Molt baixa	20	13	4	1	2	11	9	0	4	5	3	7
Baixa	58	36	8	4	11	28	30	3	10	17	12	15
Mitja	283	214	24	15	29	135	148	20	50	82	82	49
Alta	249	188	24	15	22	116	133	20	48	83	49	47
Molt alta	28	18	2	3	5	13	15	8	4	9	6	2
NS/NC	62	45	8	3	7	20	43	0	1	4	18	38
Mitjana	3.33	3.34	3.19	3.40	3.27	3.31	3.34	3.64	3.32	3.37	3.28	3.18
Desviació típica	0.82	0.79	0.93	0.86	0.89	0.84	0.81	0.82	0.82	0.81	0.75	0.89
<b>16.Amics i familiars</b>												
0	8	6	1	1	0	3	5	2	1	3	1	1
2	4	3	1	0	0	1	4	0	3	1	0	0
3	8	6	0	1	1	5	3	0	2	2	3	0
4	14	10	3	0	1	9	5	3	2	6	3	0
5	94	71	7	4	11	43	50	7	11	23	31	21
6	143	92	19	12	20	86	57	14	25	48	27	30
7	193	148	17	12	15	74	118	12	42	52	48	39
8	149	114	15	4	17	76	74	10	21	47	32	39
9	44	29	4	4	6	12	31	4	7	9	12	12
10	28	21	3	0	5	6	22	1	3	7	7	10
No ho sap	13	13	0	0	0	6	8	0	0	0	7	7
No contesta	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Mitjana	6.76	6.77	6.67	6.54	6.92	6.59	6.91	6.36	6.65	6.69	6.76	7.08
Desviació típica	1.63	1.64	1.72	1.68	1.48	1.52	1.71	1.93	1.62	1.65	1.57	1.53
<b>16.Amics i familiars</b>												
Molt baixa	8	6	1	1	0	3	5	2	1	3	1	1
Baixa	27	20	3	2	2	15	11	3	7	10	6	0
Mitja	237	163	26	17	32	129	107	20	36	72	58	51
Alta	342	262	32	17	32	150	192	21	63	99	80	78
Molt alta	72	50	7	5	11	18	54	5	10	17	19	22
NS/NC	14	14	0	0	0	6	8	0	0	0	8	7
Mitjana	3.65	3.66	3.57	3.57	3.68	3.52	3.75	3.44	3.63	3.58	3.67	3.78
Desviació típica	0.77	0.76	0.82	0.83	0.73	0.72	0.79	0.91	0.76	0.77	0.75	0.71

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Establiments tradicionals</b>												
0	3	2	1	0	0	2	1	0	1	2	0	0
2	2	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0
3	9	7	0	0	2	3	6	2	2	2	3	0
4	9	5	3	1	1	5	4	1	3	1	3	1
5	92	70	6	5	10	41	51	12	12	18	33	17
6	204	140	25	14	25	111	93	18	39	64	41	43
7	174	134	17	10	14	66	109	11	36	51	29	46
8	136	105	10	6	15	64	72	5	15	45	40	30
9	32	22	3	3	5	14	19	2	6	5	13	5
10	23	19	3	0	2	7	16	0	2	6	5	10
No ho sap	14	10	1	1	2	7	7	0	0	5	4	6
No contesta	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mitjana	6.69	6.73	6.61	6.57	6.58	6.59	6.78	6.14	6.57	6.72	6.71	6.92
Desviació típica	1.42	1.42	1.46	1.28	1.48	1.41	1.43	1.31	1.40	1.42	1.51	1.31
<b>16.Establiments tradicionals</b>												
Molt baixa	3	2	1	0	0	2	1	0	1	2	0	0
Baixa	20	12	3	1	4	10	10	4	5	4	6	1
Mitja	296	210	31	20	35	152	144	30	51	82	73	60
Alta	310	238	28	16	29	130	181	17	51	96	70	77
Molt alta	55	40	6	3	6	21	35	2	9	11	18	15
NS/NC	16	11	1	1	2	8	7	0	0	5	4	7
Mitjana	3.58	3.60	3.51	3.53	3.51	3.50	3.64	3.34	3.53	3.57	3.59	3.69
Desviació típica	0.70	0.69	0.75	0.69	0.72	0.69	0.70	0.67	0.73	0.67	0.73	0.65
<b>16.Consultes a professionals sanitaris</b>												
0	3	2	1	0	0	1	2	0	1	1	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8	5	2	0	0	4	4	0	2	2	3	1
5	47	36	4	2	5	20	27	8	6	8	14	12
6	99	65	13	9	12	54	45	13	19	36	15	17
7	107	78	11	9	9	50	58	4	25	26	20	32
8	194	153	17	7	17	94	101	8	26	56	54	51
9	155	113	14	10	19	75	80	14	28	46	42	25
10	73	51	6	3	13	23	50	6	10	25	17	15
No ho sap	11	10	1	0	0	1	10	0	0	0	7	4
No contesta	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
Mitjana	7.71	7.73	7.45	7.45	7.94	7.62	7.78	7.46	7.59	7.80	7.83	7.62
Desviació típica	1.54	1.51	1.70	1.60	1.52	1.47	1.60	1.70	1.60	1.51	1.48	1.53
<b>16.Consultes a professionals sanitaris</b>												
Molt baixa	3	2	1	0	0	1	2	0	1	1	0	1
Baixa	9	5	2	1	0	4	5	0	2	2	3	1
Mitja	146	101	17	11	17	75	72	21	25	43	28	29
Alta	302	231	29	16	26	143	158	12	51	83	74	82
Molt alta	228	163	20	13	32	98	130	20	38	71	59	41
NS/NC	12	12	1	0	0	2	11	0	0	1	7	5
Mitjana	4.08	4.09	3.95	3.99	4.19	4.04	4.12	3.98	4.05	4.11	4.15	4.04
Desviació típica	0.79	0.77	0.87	0.84	0.78	0.78	0.79	0.88	0.83	0.80	0.77	0.73

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Cuiners famosos</b>												
0	12	8	1	0	2	8	5	0	4	4	3	2
1	3	2	1	0	0	0	3	0	0	0	2	1
2	7	6	1	0	0	3	5	0	1	4	0	3
3	10	7	2	1	1	8	2	1	0	4	4	1
4	18	13	2	0	3	6	13	2	3	7	5	3
5	80	58	8	6	8	35	45	10	17	18	17	18
6	199	136	22	15	26	110	89	19	41	63	41	35
7	152	113	15	10	14	64	88	9	27	44	34	38
8	127	98	11	5	13	66	61	5	19	38	37	28
9	34	27	3	1	4	15	20	5	3	9	11	6
10	22	16	2	1	3	6	16	2	2	5	7	6
No ho sap	32	27	1	1	2	2	30	0	0	5	9	18
No contesta	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1
Mitjana	6.50	6.54	6.32	6.36	6.44	6.43	6.57	6.52	6.30	6.44	6.63	6.58
Desviació típica	1.75	1.75	1.82	1.45	1.82	1.73	1.76	1.50	1.67	1.77	1.88	1.71
<b>16.Cuiners famosos</b>												
Molt baixa	15	11	2	0	2	8	8	0	4	4	5	2
Baixa	36	26	5	1	4	17	19	2	4	14	9	7
Mitja	279	194	30	21	34	145	134	29	58	81	58	54
Alta	278	210	27	15	26	129	149	13	47	82	71	65
Molt alta	56	43	5	2	7	21	35	7	5	14	18	12
NS/NC	36	31	1	1	2	3	32	0	0	5	11	19
Mitjana	3.49	3.51	3.40	3.43	3.43	3.44	3.54	3.50	3.39	3.45	3.55	3.55
Desviació típica	0.82	0.81	0.84	0.69	0.85	0.79	0.83	0.78	0.76	0.82	0.88	0.78
<b>16.Fabricants, productors, etiquetatge producte</b>												
0	7	6	0	0	1	2	5	3	1	2	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	6	4	0	1	1	2	4	0	0	1	4	0
3	18	15	1	1	2	10	8	1	3	6	6	2
4	16	9	4	0	2	7	9	1	4	3	2	5
5	98	75	9	6	8	42	55	11	17	25	22	23
6	212	150	23	14	24	105	106	21	35	64	51	40
7	153	110	17	11	14	68	86	7	29	48	30	39
8	113	86	8	4	16	60	54	6	18	35	30	26
9	39	29	3	2	5	15	23	2	6	12	10	7
10	17	13	2	0	2	9	8	0	2	3	9	3
No ho sap	17	14	1	1	1	1	16	0	0	2	7	8
No contesta	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Mitjana	6.45	6.46	6.41	6.18	6.58	6.50	6.40	5.80	6.38	6.49	6.54	6.57
Desviació típica	1.62	1.65	1.47	1.57	1.61	1.56	1.68	1.92	1.60	1.56	1.75	1.39
<b>16.Fabricants, productors, etiquetatge producte</b>												
Molt baixa	8	6	1	0	1	2	6	3	2	2	1	0
Baixa	40	28	5	3	5	20	21	2	7	11	12	8
Mitja	309	225	32	20	32	148	162	31	52	89	73	64
Alta	267	196	26	15	30	127	139	13	47	82	60	65
Molt alta	55	42	5	2	7	24	31	2	8	15	19	11
NS/NC	20	17	1	1	1	2	19	0	0	2	7	12
Mitjana	3.47	3.48	3.43	3.38	3.51	3.47	3.47	3.17	3.44	3.49	3.51	3.53
Desviació típica	0.78	0.78	0.77	0.74	0.78	0.75	0.80	0.84	0.79	0.75	0.81	0.71

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Administració i institucions</b>												
0	14	10	1	0	2	8	5	0	4	1	7	2
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	6	3	1	1	1	0	5	1	1	1	2	0
3	9	8	1	0	0	4	5	2	0	3	3	1
4	30	23	3	0	4	12	19	1	4	7	10	9
5	92	64	10	6	12	38	54	11	14	23	18	25
6	198	137	23	13	24	107	91	20	36	64	45	33
7	154	117	17	10	11	70	84	8	27	39	35	45
8	116	88	9	6	13	51	64	6	21	38	26	25
9	40	31	2	2	5	23	17	3	7	13	15	2
10	20	14	1	1	3	8	12	0	3	10	4	3
No ho sap	15	12	1	0	1	0	15	0	0	1	3	10
No contesta	6	5	1	0	0	1	5	0	0	0	3	3
Mitjana	6.44	6.48	6.27	6.32	6.37	6.45	6.43	6.12	6.45	6.66	6.31	6.38
Desviació típica	1.75	1.74	1.62	1.76	1.89	1.76	1.74	1.46	1.81	1.61	2.07	1.52
<b>16.Administració i institucions</b>												
Molt baixa	15	10	1	1	2	9	5	0	4	1	7	2
Baixa	45	35	4	2	5	16	29	4	5	11	15	10
Mitja	290	202	33	19	36	145	145	31	50	88	63	59
Alta	269	205	26	16	23	121	148	13	48	77	61	70
Molt alta	60	46	3	3	8	31	29	3	10	22	19	5
NS/NC	21	18	2	0	1	1	20	0	0	1	6	13
Mitjana	3.47	3.49	3.38	3.42	3.41	3.46	3.47	3.31	3.47	3.54	3.42	3.46
Desviació típica	0.83	0.83	0.77	0.81	0.88	0.84	0.82	0.71	0.84	0.79	0.96	0.73
<b>16.Llibres i publicacions especialitzades</b>												
0	4	3	1	0	0	3	1	0	1	1	0	2
3	5	3	1	1	0	4	1	1	1	1	2	0
4	15	14	1	0	0	7	8	1	3	2	3	6
5	71	46	9	3	13	34	37	8	12	14	18	20
6	179	123	20	11	24	88	91	14	32	62	32	38
7	156	118	16	11	11	76	80	7	28	48	37	36
8	151	119	13	6	14	69	83	9	24	41	43	33
9	57	39	4	6	8	24	33	9	13	18	12	5
10	22	19	1	0	2	11	11	2	4	5	8	3
No ho sap	29	23	3	1	2	4	25	0	0	5	13	11
No contesta	10	8	1	0	2	3	7	0	0	3	3	4
Mitjana	6.87	6.92	6.59	6.81	6.83	6.81	6.93	6.97	6.89	6.94	7.02	6.58
Desviació típica	1.48	1.49	1.45	1.55	1.40	1.53	1.43	1.59	1.53	1.37	1.46	1.54
<b>16.Llibres i publicacions especialitzades</b>												
Molt baixa	4	3	1	0	0	3	1	0	1	1	0	2
Baixa	20	17	2	1	0	11	9	2	3	3	6	7
Mitja	250	169	29	15	37	121	129	22	44	76	50	58
Alta	307	237	29	17	25	145	163	17	52	89	80	69
Molt alta	79	58	5	6	11	36	43	11	16	24	20	8
NS/NC	39	31	4	1	3	8	31	0	0	8	15	15
Mitjana	3.66	3.68	3.53	3.69	3.64	3.63	3.69	3.73	3.68	3.69	3.73	3.51
Desviació típica	0.75	0.75	0.72	0.80	0.72	0.76	0.74	0.84	0.78	0.72	0.72	0.74



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**17. Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals**

0	9	7	1	0	1	3	6	0	2	3	1	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10	8	1	0	0	6	4	0	0	2	6	2
3	23	17	1	2	4	10	13	0	3	3	1	17
4	27	17	3	1	5	13	14	5	4	9	3	6
5	99	79	10	4	5	46	53	8	21	17	23	31
6	173	112	20	15	26	86	87	20	40	58	38	18
7	136	102	13	7	14	70	66	9	30	50	31	17
8	90	70	8	4	8	41	49	7	11	34	24	13
9	22	18	0	2	2	9	12	3	3	8	4	4
10	10	8	1	0	1	3	7	0	0	2	4	3
No ho sap	84	63	10	4	7	32	52	0	3	14	29	38
No contesta	17	12	2	0	3	4	13	0	0	0	8	9

Mitjana 6.18 6.20 6.02 6.29 6.10 6.18 6.18 6.27 6.10 6.43 6.34 5.59  
Desviació típica 1.70 1.76 1.51 1.48 1.56 1.63 1.77 1.29 1.47 1.62 1.70 2.04

**17. Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals**

Molt baixa	9	7	1	0	1	3	6	0	2	3	1	3
Baixa	59	42	6	2	9	28	31	5	7	14	10	24
Mitja	273	191	31	20	31	132	141	28	61	75	60	48
Alta	226	172	20	11	23	111	115	17	41	84	55	30
Molt alta	32	27	1	2	2	13	19	3	3	10	8	7
NS/NC	101	75	12	4	10	36	65	0	3	14	37	47

Mitjana 3.35 3.38 3.25 3.36 3.25 3.35 3.35 3.33 3.32 3.45 3.44 3.14  
Desviació típica 0.79 0.81 0.69 0.75 0.78 0.77 0.81 0.72 0.71 0.78 0.75 0.91

**17. Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)**

0	11	9	1	0	1	5	6	1	2	4	0	3
1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
2	11	8	1	0	2	7	4	0	0	5	4	3
3	19	12	1	2	5	9	10	0	3	2	2	13
4	18	13	2	0	2	10	7	1	2	5	3	7
5	106	83	12	5	7	41	65	10	25	19	25	28
6	164	117	17	9	21	81	83	14	33	59	38	20
7	114	85	13	7	9	52	62	7	20	41	36	11
8	106	73	7	9	17	57	49	12	21	38	20	15
9	33	26	3	2	2	19	14	6	7	9	6	4
10	10	8	1	0	1	5	5	0	1	4	4	1
No ho sap	88	67	10	5	6	31	57	0	3	15	26	45
No contesta	17	12	2	0	3	4	13	0	0	0	8	9

Mitjana 6.25 6.26 6.11 6.45 6.19 6.33 6.17 6.62 6.32 6.41 6.42 5.49  
Desviació típica 1.80 1.79 1.74 1.75 1.87 1.84 1.75 1.66 1.67 1.81 1.55 2.04

**17. Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)**

Molt baixa	12	9	1	1	2	6	7	1	2	5	0	3
Baixa	49	34	4	2	8	27	22	1	5	12	8	23
Mitja	271	200	29	14	28	122	149	25	58	78	63	48
Alta	220	159	20	16	26	109	111	19	41	78	56	26
Molt alta	43	34	3	2	3	24	19	6	8	13	10	5
NS/NC	105	79	12	5	9	35	70	0	3	15	34	54

Mitjana 3.39 3.41 3.35 3.46 3.31 3.42 3.37 3.55 3.42 3.44 3.49 3.07  
Desviació típica 0.82 0.82 0.80 0.81 0.83 0.84 0.80 0.80 0.77 0.83 0.73 0.89

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**17. Webs participatives (xarxes socials, blogs)**

0	17	13	1	0	2	8	9	1	2	8	2	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14	10	2	1	1	9	5	2	0	4	4	4
3	85	63	6	5	11	49	36	6	19	22	13	24
4	61	47	5	2	8	27	34	5	10	22	18	6
5	133	109	10	4	10	63	69	8	26	28	38	34
6	138	84	20	11	23	65	73	17	28	49	27	17
7	85	62	9	7	7	38	47	6	17	30	21	11
8	40	27	5	2	6	16	24	3	11	14	9	2
9	20	19	0	1	0	12	8	3	0	9	3	4
10	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
No ho sap	88	66	10	5	7	30	58	0	3	13	28	45
No contesta	18	13	2	0	3	4	14	0	0	1	8	9

Mitjana 5.26 5.23 5.37 5.51 5.24 5.16 5.36 5.44 5.31 5.37 5.32 4.85  
Desviació típica 1.87 1.92 1.74 1.80 1.72 1.93 1.81 1.90 1.72 2.03 1.69 1.90

**17. Webs participatives (xarxes socials, blogs)**

Molt baixa	17	13	1	1	2	8	9	1	2	9	2	3
Baixa	160	120	13	8	19	85	75	14	30	47	36	33
Mitja	271	193	29	16	32	128	143	24	54	77	65	51
Alta	125	90	14	9	13	54	72	10	28	45	30	13
Molt alta	21	20	0	1	0	13	8	3	0	9	3	5
NS/NC	106	79	12	6	10	34	72	0	3	14	36	54

Mitjana 2.95 2.96 2.96 3.05 2.86 2.92 2.98 3.01 2.95 2.99 2.98 2.83  
Desviació típica 0.86 0.88 0.75 0.85 0.75 0.88 0.83 0.88 0.77 0.93 0.80 0.85

**18. Informació al ciutadà sobre seguretat alimentària**

0	20	16	1	2	1	7	12	0	8	6	5	1
2	8	5	2	0	1	3	5	0	0	4	5	0
3	16	9	1	2	3	9	7	1	3	6	3	2
4	36	21	8	1	6	14	21	3	10	9	4	8
5	115	89	6	8	11	45	70	9	17	24	28	37
6	187	141	18	10	17	81	106	19	42	62	40	24
7	156	112	19	9	15	76	79	11	18	46	44	38
8	103	76	9	5	12	55	48	5	13	30	26	29
9	36	27	3	2	5	18	17	2	2	8	8	16
10	19	13	1	1	4	10	9	2	4	3	6	4
No ho sap	6	4	1	1	1	3	3	0	0	3	3	1

Mitjana 6.23 6.24 6.12 6.03 6.37 6.39 6.09 6.34 5.76 6.13 6.31 6.59  
Desviació típica 1.86 1.85 1.84 1.96 1.85 1.83 1.87 1.46 2.08 1.85 1.93 1.63

**18. Informació al ciutadà sobre seguretat alimentària**

Molt baixa	20	16	1	2	1	7	12	0	8	6	5	1
Baixa	60	35	11	3	10	27	33	4	14	19	12	10
Mitja	302	231	24	18	29	126	176	27	59	87	68	61
Alta	258	189	28	15	27	131	127	16	31	75	70	67
Molt alta	55	40	4	2	8	29	26	4	6	10	15	20
NS/NC	6	4	1	1	1	3	3	0	0	3	3	1

Mitjana 3.39 3.39 3.32 3.33 3.43 3.46 3.32 3.39 3.12 3.33 3.46 3.59  
Desviació típica 0.86 0.85 0.89 0.87 0.89 0.85 0.86 0.76 0.91 0.84 0.86 0.81

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>18.Campanyes d'informació a nens i joves</b>												
0	19	16	1	2	1	8	12	0	7	5	7	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	7	6	1	0	0	3	4	0	1	3	1	2
3	9	5	1	0	2	6	3	0	2	2	4	1
4	40	29	6	1	5	16	24	3	13	9	8	8
5	107	81	6	7	13	37	70	9	19	21	30	28
6	180	129	17	12	21	83	97	19	40	50	39	32
7	156	110	22	8	17	80	76	11	17	53	37	39
8	114	88	9	6	11	57	58	8	12	34	33	28
9	25	17	2	2	4	13	13	3	4	9	4	5
10	18	15	1	1	2	10	8	0	2	2	7	7
No ho sap	23	17	3	1	1	10	13	0	0	12	3	8
No contesta	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Mitjana	6.25	6.23	6.31	6.21	6.31	6.41	6.11	6.40	5.71	6.32	6.24	6.53
Desviació típica	1.83	1.89	1.56	1.92	1.60	1.79	1.85	1.24	2.00	1.80	1.99	1.60

**18.Campanyes d'informació a nens i joves**

Molt baixa	21	17	1	2	1	8	13	0	7	6	7	0
Baixa	56	40	8	1	7	25	31	3	15	14	12	11
Mitja	287	210	24	19	34	120	167	28	60	71	69	60
Alta	270	197	31	14	28	137	133	19	29	87	69	66
Molt alta	43	32	3	3	5	23	20	3	6	11	11	12
NS/NC	24	17	4	1	1	11	13	0	0	12	3	9
Mitjana	3.38	3.38	3.41	3.37	3.40	3.46	3.32	3.42	3.10	3.43	3.39	3.53
Desviació típica	0.84	0.86	0.79	0.87	0.79	0.84	0.84	0.68	0.90	0.84	0.87	0.76

**18.Inspecció d'establiments i hostaleria**

0	26	19	1	2	3	9	17	3	7	7	7	1
2	16	13	1	0	2	4	12	0	3	4	5	4
3	9	6	2	0	1	5	3	0	2	4	2	1
4	48	31	8	2	8	20	28	2	13	12	9	13
5	110	81	7	6	16	43	67	13	22	18	31	27
6	189	140	22	12	16	91	98	15	37	59	43	36
7	149	106	17	10	16	75	74	12	20	52	30	35
8	83	61	6	5	11	46	37	5	9	23	25	21
9	18	13	2	2	2	7	11	2	2	7	3	4
10	20	17	1	0	2	10	10	0	2	5	6	7
No ho sap	32	27	3	1	1	12	20	1	0	9	11	11
No contesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitjana	6.00	6.02	5.92	6.05	5.89	6.19	5.83	5.81	5.52	6.12	6.02	6.27
Desviació típica	1.94	1.97	1.73	1.91	1.95	1.81	2.03	1.89	2.03	1.94	2.01	1.72

**18.Inspecció d'establiments i hostaleria**

Molt baixa	26	19	1	2	3	9	17	3	7	7	7	1
Baixa	73	49	11	2	10	30	43	2	17	20	15	18
Mitja	300	221	29	18	32	135	165	28	59	77	74	62
Alta	232	168	22	15	27	121	111	17	30	75	55	55
Molt alta	38	30	3	2	3	17	21	2	4	12	9	11
NS/NC	32	27	3	1	1	12	21	1	0	9	11	11
Mitjana	3.28	3.29	3.21	3.31	3.23	3.35	3.21	3.23	3.04	3.33	3.29	3.39
Desviació típica	0.87	0.88	0.84	0.87	0.87	0.83	0.90	0.84	0.89	0.89	0.87	0.82

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>18.Prevençió del frau en la venda d'aliments</b>												
0	26	21	1	2	2	9	17	3	7	8	6	1
1	3	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
2	6	5	1	0	0	2	4	0	0	4	2	0
3	25	22	2	0	2	8	17	0	2	9	7	8
4	51	37	6	2	6	18	32	1	12	11	16	10
5	121	83	13	8	17	52	69	14	21	24	26	35
6	186	142	16	11	17	99	87	16	40	61	33	36
7	152	111	14	8	18	75	77	10	24	49	39	29
8	63	43	8	6	6	32	31	6	5	19	16	16
9	12	9	1	1	2	6	6	0	3	3	4	3
10	13	9	1	0	2	8	5	0	1	4	2	6
No ho sap	39	28	8	2	2	10	29	1	1	6	18	13
No contesta	3	2	0	0	1	2	1	0	0	1	2	0
Mitjana	5.81	5.76	6.01	5.86	5.90	6.01	5.62	5.73	5.53	5.86	5.73	6.05
Desviació típica	1.89	1.92	1.61	2.02	1.84	1.78	1.97	1.81	1.94	1.94	1.96	1.69
<b>18.Prevençió del frau en la venda d'aliments</b>												
Molt baixa	29	22	1	3	3	10	18	3	8	9	7	2
Baixa	82	64	8	2	8	29	53	1	14	24	26	18
Mitja	307	225	29	19	35	150	157	31	61	85	59	71
Alta	214	154	22	14	24	107	108	16	29	69	55	46
Molt alta	25	18	2	1	4	14	11	0	4	7	5	9
NS/NC	42	30	8	2	2	12	30	1	1	7	20	13
Mitjana	3.19	3.17	3.27	3.22	3.25	3.27	3.12	3.16	3.05	3.22	3.17	3.29
Desviació típica	0.86	0.87	0.78	0.88	0.86	0.82	0.89	0.75	0.88	0.87	0.91	0.81
<b>18.Confiança general en l'actuació de l'administració</b>												
0	30	26	1	2	2	8	21	0	7	9	9	5
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	7	4	0	1	2	2	4	0	1	3	3	0
3	17	12	3	0	2	10	7	0	2	7	4	4
4	44	31	7	2	4	13	31	7	13	9	9	6
5	126	94	13	7	14	53	73	11	19	23	37	36
6	176	127	19	11	19	88	88	18	38	57	35	28
7	177	130	17	9	21	87	89	10	26	59	39	43
8	81	60	7	6	8	42	39	6	7	21	24	22
9	18	14	2	1	1	10	8	0	2	7	4	4
10	11	9	0	0	2	7	4	0	1	1	3	7
No ho sap	11	6	2	1	2	1	9	0	0	1	4	5
No contesta	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
Mitjana	5.95	5.93	5.97	5.93	6.04	6.18	5.75	5.95	5.64	5.97	5.86	6.25
Desviació típica	1.90	1.97	1.51	2.00	1.70	1.76	2.00	1.19	1.90	1.94	2.04	1.86
<b>18.Confiança general en l'actuació de l'administració</b>												
Molt baixa	30	26	1	2	2	9	21	0	7	10	9	5
Baixa	68	47	10	3	8	25	43	7	16	19	16	9
Mitja	303	221	31	18	32	141	162	29	57	80	72	64
Alta	258	190	24	15	29	129	128	16	34	80	63	65
Molt alta	29	23	2	2	2	17	13	0	3	8	7	11
NS/NC	12	6	2	1	2	1	10	0	0	3	4	5
Mitjana	3.27	3.27	3.25	3.25	3.32	3.37	3.19	3.17	3.10	3.30	3.25	3.44
Desviació típica	0.86	0.88	0.77	0.90	0.78	0.82	0.90	0.65	0.87	0.88	0.89	0.84

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**19.Autocontrol i mesures preventives de les empreses productores d'aliments**

0	6	5	0	0	0	2	4	1	0	2	2	0
2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
3	32	25	1	2	4	14	18	0	5	9	5	13
4	32	21	7	1	3	14	18	4	7	10	4	7
5	123	94	10	8	11	51	73	6	20	37	35	26
6	203	143	19	14	27	107	96	18	42	58	51	34
7	165	129	17	7	12	78	87	14	31	46	34	41
8	73	47	8	5	13	37	36	6	8	24	22	12
9	16	11	3	1	1	12	4	2	2	3	2	6
10	13	10	1	1	1	4	9	0	1	3	4	4
No ho sap	34	26	3	1	3	4	30	1	0	8	10	15
No contesta	3	2	1	0	0	0	3	0	1	0	0	2

Mitjana 6.13 6.11 6.27 6.20 6.16 6.21 6.07 6.29 6.10 6.08 6.18 6.13  
Desviació típica 1.53 1.55 1.44 1.62 1.44 1.48 1.57 1.48 1.28 1.56 1.57 1.64

**19.Autocontrol i mesures preventives de les empreses productores d'aliments**

Molt baixa	6	5	0	0	0	2	4	1	0	2	2	0
Baixa	65	46	8	3	8	29	36	4	11	20	10	21
Mitja	326	237	29	22	38	158	168	24	62	95	86	59
Alta	238	176	24	13	25	114	123	20	39	70	56	52
Molt alta	29	21	4	2	2	16	13	2	4	6	7	10
NS/NC	37	29	4	1	3	4	33	1	1	8	10	17

Mitjana 3.33 3.33 3.37 3.35 3.28 3.35 3.31 3.38 3.30 3.30 3.34 3.37  
Desviació típica 0.75 0.75 0.79 0.74 0.67 0.74 0.75 0.76 0.68 0.74 0.72 0.81

**19.Autocontrols, controls a proveïdors i mesures preventives de les empreses de distribució**

0	5	4	1	0	0	2	3	0	0	2	3	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0
3	26	21	2	1	2	8	18	1	7	6	3	9
4	39	26	7	1	5	18	21	4	8	12	5	10
5	146	115	11	7	13	59	86	8	19	37	46	36
6	206	143	19	16	29	111	95	17	45	64	48	32
7	147	113	16	7	11	72	75	11	28	45	36	28
8	65	42	8	4	11	32	33	7	6	21	14	17
9	8	5	1	1	1	6	2	1	3	0	1	3
10	13	11	1	1	1	6	7	2	0	4	4	3
No ho sap	40	33	3	1	3	8	32	1	0	10	12	17
No contesta	3	2	1	0	0	0	3	0	1	0	0	2

Mitjana 6.02 6.00 6.04 6.05 6.07 6.14 5.90 6.36 5.92 6.05 5.98 5.96  
Desviació típica 1.48 1.48 1.53 1.58 1.39 1.41 1.54 1.47 1.32 1.46 1.52 1.59

**19.Autocontrols, controls a proveïdors i mesures preventives de les empreses de distribució**

Molt baixa	6	4	1	1	0	2	4	0	0	2	3	0
Baixa	66	47	9	3	8	26	40	5	16	18	8	20
Mitja	352	257	30	23	41	171	181	25	64	101	94	68
Alta	212	155	24	11	22	104	108	18	34	66	50	45
Molt alta	21	16	2	2	2	12	9	3	3	4	4	6
NS/NC	43	35	4	1	3	8	35	1	1	10	12	20

Mitjana 3.27 3.27 3.27 3.26 3.24 3.31 3.23 3.38 3.21 3.27 3.28 3.26  
Desviació típica 0.72 0.72 0.77 0.74 0.66 0.70 0.73 0.74 0.70 0.71 0.69 0.76

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes..**

Cuinats i menjats a casa	3	1	1	0	1	2	1	1	1	0	0
Cuinats a casa i menjats a fora de casa	2	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
Comprats a fora i menjats a casa	3	2	0	0	1	3	0	1	1	0	1
Cuinats i menjats a fora de casa	17	12	2	0	3	8	10	1	6	6	0
No ha patit cap	662	487	65	41	69	309	353	48	104	190	170
No ho sap	13	11	1	0	1	1	12	1	4	2	1
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

**20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes..**

No ha patit una intoxicació en els darrers 12 mesos	675	498	66	41	70	310	366	49	108	193	171
Ha patit una intoxicació en els darrers 12 mesos	25	16	3	0	5	13	12	3	9	8	1

**21. Per alguna d'aquestes experiències dels darrers 12 mesos, ha necessitat intervenció mèdica**

Sí	33	23	6	0	4	16	17	4	9	11	4
No	651	479	63	40	69	301	349	46	108	188	163
No ho sap	14	9	1	1	2	6	8	2	0	1	2
No contesta	3	2	1	0	0	0	3	0	0	1	2

**22. Com descongela habitualment a casa seva**

A temperatura ambient	361	273	31	23	34	179	182	36	72	96	72
A la nevera	307	222	32	17	36	118	189	14	42	94	92
Al microones	25	16	4	1	4	20	5	2	2	10	4
Altres	4	3	0	0	1	4	0	0	0	0	4
No ho sap	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

**23. A casa seva es comprova la temperatura de la nevera i del congelador**

Sí	409	305	37	23	44	192	217	25	64	111	120
No	284	205	31	18	30	125	159	25	52	88	50
No ho sap	7	4	1	0	2	6	1	2	0	1	1
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

**24. El menjar que a vegades sobra, on el guarda més habitualment**

A la Nevera	579	431	52	36	61	261	318	42	88	171	138
Al Congelador	75	48	12	4	11	33	42	8	21	19	18
Fora de la nevera i congelador	8	6	1	0	0	2	6	0	2	0	5
No sobra mai res	33	27	3	1	2	26	7	1	5	9	10
No ho sap	3	1	0	0	2	0	3	1	1	1	0
No contesta	2	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0

**25. Quant temps passa des de que compra els aliments refrigerats o congelats fins que el posa al refrigerador o**

Menys de 30 minuts	487	358	46	33	50	219	268	35	80	139	128
Entre 30 minuts i una hora	187	138	20	8	23	93	95	15	35	53	36
Entre 1 hora i 2 hores	15	10	3	0	2	7	8	1	2	7	4
Més de 2 hores	4	4	0	0	0	1	3	0	0	1	1
No ho sap	5	4	1	0	0	3	2	0	0	1	2
No contesta	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**26. Quan el menjar el guarda a la nevera, en quin moment l'hi posa**

Quan l'ha acabat de fer	50	39	5	3	3	14	35	6	12	6	7	19
Just després d'acabar de menjar	225	170	17	16	23	115	110	12	38	54	56	65
Al cap d'una estona després de menjar	366	260	42	21	44	164	202	33	65	118	95	55
Altres	51	38	5	2	6	24	26	1	2	16	11	20
No ho sap	5	5	0	0	0	3	2	0	0	3	2	0
No contesta	3	2	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0

**27. Quants dies tarda en menjarse les restes de menjar que guarda a la nevera**

Un dia	342	247	31	23	40	165	177	28	59	100	77	77
Dos dies	254	189	25	14	26	103	151	19	38	71	64	62
Tres dies	59	45	6	2	5	25	34	4	15	17	17	7
Quatre dies	11	8	1	0	2	4	7	0	2	4	0	4
Més de quatre dies	7	4	3	0	1	6	2	1	0	1	3	3
No sobra mai res	27	21	3	1	2	21	6	1	2	7	10	7
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**28. Comprova que als productes cuinats no els queda cap part crua o poc cuinada**

Sí	581	427	58	33	62	271	310	46	97	175	145	117
No	114	84	10	8	12	48	66	6	20	24	23	42
No ho sap	5	3	1	0	1	4	1	0	0	1	4	0
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**29. Renta o pela els productes que ha de consumir crus**

Sempre	612	446	60	37	68	279	332	44	98	174	154	142
Moltes vegades	65	50	6	3	6	30	35	8	14	16	15	12
Poques vegades	19	15	3	1	0	13	6	0	4	9	2	3
Mai o gairebé mai	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
No ho sap	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**30. Es renta les mans, estris i superfícies que hagin contactat amb aliments crus per evitar contaminar aliments**

Sempre	611	448	59	37	66	283	328	46	104	178	147	136
Moltes vegades	61	44	8	2	6	30	31	5	10	15	20	12
Poques vegades	18	15	1	1	2	5	13	1	3	5	3	6
Mai o gairebé mai	10	7	1	0	2	5	5	0	1	3	1	5
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**31. Manté separats els productes crus i cuinats evitant el contacte entre ells tan quan els manipula com quan el**

Sempre	594	433	57	36	67	274	320	46	98	168	148	133
Moltes vegades	78	60	10	2	6	35	43	5	16	23	17	18
Poques vegades	18	14	2	1	1	10	8	0	2	8	5	4
Mai o gairebé mai	7	7	0	1	0	2	6	0	0	1	1	5
No ho sap	2	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**32. En altres elements/aspectes**

En l'olor	582	429	58	33	62	272	310	40	108	156	151	127
En l'aparença	414	295	44	27	47	207	207	38	80	119	97	80
En el color	167	123	16	8	21	67	100	11	19	53	40	43
En el sabor	31	24	3	2	2	12	19	6	5	9	7	3
En els dies que fa que es va fer	62	47	6	5	4	33	28	2	9	25	10	15
En la presència de fongs o elements estranys	20	13	4	0	2	11	9	2	5	7	5	2
En altres elements/aspectes	11	9	0	2	1	6	6	0	0	3	3	5
No ho sap	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
No contesta	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**33. Maionesa**

Molta freqüència	15	12	1	1	2	4	11	0	5	3	6	0
Bastanta freqüència	120	73	16	9	22	55	65	5	22	34	34	25
Poca freqüència	284	226	18	14	26	98	185	24	49	83	67	60
Gens de freqüència	282	203	35	17	26	166	116	23	40	80	63	74

**33. Ostres, musclos, cloïsses i altres mariscs amb closca crus o marinats**

Molta freqüència	10	7	1	1	1	3	6	1	2	1	5	1
Bastanta freqüència	121	93	8	4	16	41	80	6	19	30	35	31
Poca freqüència	329	249	30	18	32	161	168	28	58	114	74	56
Gens de freqüència	240	166	31	18	26	117	123	17	37	56	58	72

**33. Steak Tartar, Carpaccio de vedella, hamburguesa poc cuita i altres carns crues**

Molta freqüència	7	6	1	0	0	4	3	0	0	4	3	0
Bastanta freqüència	85	66	5	6	8	36	49	8	11	27	23	17
Poca freqüència	205	160	15	11	19	94	111	14	42	62	42	45
Gens de freqüència	403	282	49	24	48	189	214	30	64	107	104	98

**33. Sushi, Ceviche, seitons amb vinagre, peix marinat o altre peix cru**

Molta freqüència	11	9	1	0	2	5	6	0	3	2	6	0
Bastanta freqüència	51	34	6	4	7	19	32	4	7	12	11	17
Poca freqüència	215	167	11	9	27	103	112	14	41	68	47	44
Gens de freqüència	423	304	52	28	40	196	227	34	66	118	108	98

**34. Sexe**

Home	323	219	36	21	46	323	0	27	54	101	76	65
Dona	377	295	34	20	29	0	377	25	63	100	95	94

**Edat codificada**

De 18 A 24 anys	52	32	8	3	10	27	25	52	0	0	0	0
De 25 A 34 anys	117	71	17	13	17	54	63	0	117	0	0	0
De 35 A 49 anys	201	144	18	16	22	101	100	0	0	201	0	0
De 50 A 64 anys	172	140	15	4	13	76	95	0	0	0	172	0
De 65 i més anys	159	128	12	5	14	65	94	0	0	0	0	159

**Llars amb i sense fills**

Sense fills	379	287	36	18	38	168	212	23	58	72	97	130
Amb fills menos de 12 anys	153	105	17	14	18	77	76	12	39	87	10	6
Amb fills d'entre 12 i 18 anys	66	45	8	4	8	32	33	12	7	24	22	1
Amb fills major d'edat	102	77	10	4	11	46	56	5	13	18	43	23

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>Tipologia nucli familiar</b>												
Persona sola sense fills	97	72	10	3	12	39	58	7	8	23	18	41
Persona sola amb fills	40	35	2	1	2	14	26	3	3	10	16	8
Parella sense fills	221	170	17	12	22	99	121	6	35	35	63	82
Parella amb fills	243	163	29	20	31	125	117	17	43	113	51	19
Altres	100	75	12	4	9	45	55	20	28	20	24	8
<b>Casos amb ascendents</b>												
Amb algun dels pares, sogres, persones grans	100	75	12	4	9	45	55	20	28	20	24	8
Sense ascendents o persones grans	600	439	58	37	66	278	322	32	89	180	148	151
<b>38. Número de persones que viuen a la llar</b>												
1	95	71	10	3	11	38	57	7	7	22	17	41
2	260	200	21	14	25	121	139	6	41	44	76	92
3	173	120	22	10	22	80	93	13	37	57	48	18
4	122	83	13	12	14	65	57	18	15	59	22	7
5	41	36	3	1	1	17	25	6	11	17	6	0
6	6	3	1	0	2	1	5	1	4	1	0	0
7	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
No sabe	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
No contesta	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Mitjana	2.68	2.66	2.76	2.87	2.64	2.71	2.66	3.24	2.99	3.04	2.55	1.96
Desviació	1.15	1.17	1.17	1.02	1.11	1.10	1.20	1.26	1.24	1.17	0.97	0.76
<b>Tipus d'habitat</b>												
Individual	99	74	10	3	12	39	60	7	8	23	20	41
Monoparental amb fills	42	37	2	1	2	15	28	2	4	11	17	8
Parella sense fills	221	170	17	12	22	99	121	6	35	35	63	82
Parella amb fills	242	163	29	20	31	125	116	17	43	113	51	19
Llar amb fills	37	27	3	2	5	17	20	11	9	6	8	2
Llar sense fills	59	44	9	3	3	28	31	10	18	13	12	6
<b>40. Quin és el seu nivell d'estudis</b>												
Sense estudis	41	30	4	2	5	8	33	3	8	1	5	23
Primaris	137	100	19	7	11	51	87	4	11	33	36	53
Secundaris	145	106	14	7	18	57	88	18	24	40	32	31
Tècnics professionals	162	124	10	11	17	75	88	14	25	58	49	17
Estudis Universitaris o superiors	211	151	22	13	25	131	81	14	47	66	49	35
No contesta	4	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0
<b>40. Quin és el seu nivell d'estudis</b>												
Sense estudis o primaris	178	131	23	9	15	58	120	7	20	35	41	76
Secundaris o Tècnics Professionals	307	230	24	18	35	131	176	31	49	98	80	48
Superiors	211	151	22	13	25	131	81	14	47	66	49	35
No contesta	4	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**41. Quin és el nivell d'ingressos nets mensuals de la seva llar**

Fins a 1.000 €	97	71	9	6	11	33	64	5	13	22	16	42
Entre 1.001 - 1.500 €	140	106	14	5	15	63	77	5	17	34	36	49
Entre 1.501 - 2.000 €	114	81	14	7	12	53	61	8	21	42	28	16
Entre 2.001 - 2.500 €	82	57	10	6	9	40	42	3	17	29	20	13
Entre 2.501 - 3.000 €	40	31	3	2	4	27	13	3	7	17	8	5
Entre 3.001 - 4.000 €	31	21	3	3	4	20	11	2	5	10	7	6
Entre 4.001 - 5.000 €	8	6	1	0	1	4	4	0	0	3	3	1
Entre 5.001 - 6.000 €	8	7	1	0	0	7	0	1	0	0	7	0
Mes de 6.000 €	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0
No ho sap	68	49	7	5	7	24	43	19	13	11	18	7
No contesta	110	84	8	5	13	49	61	6	24	32	27	21

**41. Quin és el nivell d'ingressos nets mensuals de la seva llar**

Fins a 1000	97	71	9	6	11	33	64	5	13	22	16	42
De 1001 a 2000	254	186	28	13	27	116	138	13	38	76	63	64
De 2001 a 3000	122	88	13	8	13	67	55	6	25	46	28	18
Més de 3000	49	35	5	4	5	33	15	3	5	14	19	7
NS/NC	178	133	15	11	20	73	105	25	37	43	45	28

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>Comarca</b>												
Alt Camp	0.9	-	-	-	8.0	0.9	0.8	2.9	1.3	0.7	0.4	0.5
Alt Empordà	0.9	-	9.0	-	-	0.7	1.1	-	-	2.1	0.4	0.9
Alt Penedès	2.9	4.0	-	-	-	1.4	4.2	-	1.9	1.1	7.9	1.4
Alt Urgell	0.6	-	-	11.0	-	1.1	0.2	-	1.0	1.0	0.5	0.3
Anoia	3.2	4.4	-	-	-	2.1	4.2	-	5.8	3.4	5.3	-
Bages	4.5	6.2	-	-	-	5.6	3.6	4.4	-	2.3	4.0	11.4
Baix Camp	1.4	-	-	-	13.0	1.9	1.0	1.4	3.2	0.7	1.3	0.9
Baix Ebre	0.8	-	-	-	7.0	1.4	0.2	-	-	0.7	0.9	1.4
Baix Empordà	1.4	-	14.0	-	-	1.1	1.7	-	0.6	1.7	1.6	1.8
Baix Llobregat	5.7	7.8	-	-	-	6.9	4.7	14.0	9.4	5.0	3.2	4.0
Baix Penedès	1.6	-	-	-	15.0	1.2	2.0	-	0.6	2.6	0.4	2.8
Barcelonès	34.3	46.8	-	-	-	34.5	34.2	32.9	36.9	34.3	35.1	32.2
Berguedà	1.3	1.8	-	-	-	1.4	1.2	-	-	2.3	2.6	-
Conca de Barberà	0.2	-	-	-	2.0	0.2	0.2	-	-	0.7	-	-
Garraf	1.6	2.2	-	-	-	1.4	1.8	-	-	3.4	2.6	-
Garrigues	0.2	-	-	4.0	-	0.1	0.3	0.8	-	0.6	-	-
Garrotxa	0.5	-	5.0	-	-	0.4	0.6	-	-	0.3	1.2	0.4
Gironès	4.3	-	43.0	-	-	7.2	1.9	12.1	12.0	2.8	1.6	0.9
Maresme	5.3	7.3	-	-	-	5.8	4.9	3.5	0.8	3.2	4.5	12.8
Montsià	0.4	-	-	-	4.0	0.2	0.6	1.4	-	-	1.3	-
Noguera	0.5	-	-	8.0	-	0.9	0.1	-	0.3	1.2	-	0.3
Osona	1.6	2.2	-	-	-	1.4	1.8	-	1.9	3.4	-	1.4
Pallars Jussà	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3
Pallars Sobirà	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	0.3	-	-	-
Pla d'Urgell	0.5	-	-	9.0	-	0.6	0.4	-	1.4	0.6	0.5	-
Pla de l'Estany	0.3	-	3.0	-	-	-	0.6	1.3	-	0.3	0.4	-
Priorat	0.1	-	-	-	1.0	-	0.2	-	-	0.4	-	-
Ribera d'Ebre	0.4	-	-	-	4.0	0.5	0.4	-	-	1.5	-	-
Ripollès	0.6	-	6.0	-	-	0.9	0.4	-	-	0.7	1.2	0.4
Segarra	0.2	-	-	4.0	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.5
Segrià	2.9	-	-	49.0	-	2.7	3.0	4.7	5.2	3.7	0.7	1.8
Selva	2.0	-	20.0	-	-	1.1	2.8	1.3	1.8	1.0	2.4	3.1
Tarragonès	4.7	-	-	-	44.0	7.7	2.2	13.0	9.0	3.0	3.1	2.8
Terra Alta	0.2	-	-	-	2.0	0.2	0.2	-	-	0.4	-	0.5
Urgell	0.7	-	-	12.0	-	1.1	0.3	-	2.4	0.4	0.5	0.3
Val d'Aran	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-
Vallès Occidental	6.3	8.6	-	-	-	2.4	9.6	1.8	3.9	5.7	10.9	5.4
Vallès Oriental	6.5	8.8	-	-	-	4.9	7.8	4.4	-	7.9	5.3	11.4
<b>Comarca Quota</b>												
BCN	21.4	29.2	-	-	-	19.8	22.8	15.4	10.3	22.4	23.9	27.6
AMB	19.6	26.6	-	-	-	22.1	17.4	36.9	36.8	17.8	13.8	9.8
Resta Barcelona	32.4	44.2	-	-	-	26.0	37.9	8.7	13.6	31.7	43.7	42.8
Girona	10.0	-	100.0	-	-	11.3	8.9	14.8	14.4	9.1	9.0	7.5
Lleida	5.8	-	-	100.0	-	6.6	5.2	5.5	10.8	8.1	2.1	3.3
Taragona	10.7	-	-	-	100.0	14.2	7.8	18.8	14.2	10.9	7.4	9.0
<b>Província</b>												
Barcelona	73.4	100.0	-	-	-	67.9	78.1	61.0	60.6	71.9	81.4	80.2
Girona	10.0	-	100.0	-	-	11.3	8.9	14.8	14.4	9.1	9.0	7.5
Lleida	5.8	-	-	100.0	-	6.6	5.2	5.5	10.8	8.1	2.1	3.3
Tarragona	10.7	-	-	-	100.0	14.2	7.8	18.8	14.2	10.9	7.4	9.0
<b>Grandària</b>												
Capital	30.7	29.2	35.0	35.0	35.0	34.9	27.1	41.7	34.6	28.3	28.4	29.9
Més de 10.000 hab	39.8	43.4	30.0	30.0	30.0	35.9	43.2	26.4	44.5	37.9	40.7	42.4
Menys de 10.000 hab	29.4	27.4	35.0	35.0	35.0	29.2	29.6	31.9	21.0	33.8	30.9	27.7

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>1. Què entén vostè per aliment segur</b>												
Que ha estat elaborat en condicions higièniques i sanitàries, complint tots els controls	18.4	19.5	18.0	11.0	15.0	18.7	18.2	16.5	13.8	25.6	23.9	7.4
Que no sigui de perill, tòxic, sense contaminants, que est igui en bon estat / bones	9.4	9.7	9.0	10.0	7.0	11.1	7.9	12.4	11.4	11.6	7.2	6.4
Que no està caducat	3.1	3.8	-	-	3.0	3.2	3.0	1.8	-	3.5	3.8	4.5
Aliments sans, saludables, bo per a la salut , nutritiu	15.9	16.2	10.0	19.0	18.0	12.8	18.6	11.4	17.9	12.6	11.9	24.5
Aliments sense o amb pocs aditius i conservants, aliments naturals, frescos	16.2	15.5	20.0	19.0	16.0	15.3	17.0	7.7	14.1	15.0	14.2	24.2
Aliments de qualitat	0.8	0.7	2.0	1.0	-	1.3	0.4	-	0.9	-	2.7	-
Aliments ecològics, sense o amb pocs tractaments químics ni manipulats	6.4	6.6	4.0	7.0	7.0	5.5	7.2	4.3	5.3	8.1	8.3	3.9
Aliments que composen una dieta equilibrada, variada, aliments de la dieta Mediterrània que garanteixen una dieta equilibrada	9.4	9.0	12.0	12.0	8.0	10.3	8.6	20.6	15.4	7.9	4.5	8.4
Altres	3.6	3.6	4.0	1.0	5.0	5.5	2.0	4.5	0.9	3.1	7.2	2.2
Aliments fets a casa	3.2	3.8	1.0	4.0	1.0	0.9	5.2	-	2.3	2.6	1.6	7.5
Aliments que coneixes la procedència, d'on venen	1.1	1.3	1.0	1.0	-	1.0	1.2	-	0.3	0.8	1.9	1.4
Aliments ben envasats/etiquetats	2.2	2.4	-	2.0	3.0	2.2	2.2	1.4	1.4	1.7	3.9	1.9
Aliments que es venen a llocs de confiança com super, hiper, mercat	2.5	2.8	-	3.0	2.0	3.0	2.0	1.4	2.2	2.3	2.1	3.7
Marca coneguda	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.6	-
No ho sap	7.7	4.9	19.0	10.0	15.0	9.2	6.4	18.0	14.1	5.2	6.4	4.2
<b>2. Quan hi ha alguna alerta sanitària, quins canals d'informació consulta (Total mencions)</b>												
Mitjans de comunicació massius tradicionals (TV, ràdio, diaris)	72.6	71.5	72.0	79.0	77.0	73.5	71.7	67.4	78.6	70.1	77.1	68.0
Internet	38.7	39.2	39.0	35.0	37.0	43.2	34.9	50.6	52.3	50.3	35.9	13.3
Consultes a professionals sanitaris	30.8	29.6	30.0	33.0	38.0	28.7	32.5	39.9	36.9	25.2	26.9	34.5
Amics i familiars	10.7	10.7	10.0	10.0	12.0	10.3	11.1	16.1	11.2	10.8	9.1	10.3
Fabricants/Productors/Etiquetatge de producte	3.1	3.5	2.0	1.0	3.0	2.9	3.3	3.2	5.2	2.9	1.8	3.3
Establiments tradicionals	2.0	2.2	2.0	1.0	1.0	1.1	2.8	2.8	1.4	0.7	5.1	0.6
Administració i institucions	1.9	2.0	2.0	1.0	2.0	2.6	1.4	-	2.2	2.6	0.6	3.0
Llibres i publicacions especialitzades	0.9	0.8	1.0	2.0	1.0	0.4	1.4	-	1.0	0.6	2.5	-
Cuiners famosos	0.6	0.6	-	-	1.0	0.2	0.9	1.4	-	0.5	-	1.4
Altres	3.0	3.8	1.0	1.0	-	3.2	2.8	4.4	0.6	1.2	3.2	6.2
No ho sap	1.7	1.9	3.0	1.0	-	1.7	1.7	-	3.3	2.0	0.5	2.1
No contesta	0.5	0.4	1.0	-	1.0	0.5	0.5	-	-	-	0.5	1.5
<b>3.I en el cas d'Internet, quina informació es mira (Total mencions)</b>												
<b>Base: consulta Internet</b>	271	202	27	14	28	140	131	26	61	101	62	21
Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals	72.1	70.7	71.8	74.3	81.1	74.6	69.4	68.2	78.9	75.6	65.9	58.6
Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)	54.9	56.3	51.3	42.9	54.1	64.0	45.2	66.7	58.2	51.3	53.0	53.1
Webs participatives (xarxes socials, blogs, fóruns, etc.)	20.4	17.6	33.3	17.1	29.7	20.0	20.8	22.1	24.9	16.1	24.2	14.3
Altres	2.2	2.6	2.6	-	-	1.9	2.5	-	-	1.9	3.7	8.1
No ho sap	0.8	1.1	-	-	-	-	1.7	-	3.7	-	-	-

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**4. Quines de les següents pràctiques amb aliments considera més insegures (Total mencions)**

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

Descongelar i congelar més d'un cop	78.4	79.8	70.0	80.0	76.0	78.6	78.3	74.2	74.2	80.5	81.0	77.7
No rentar-se les mans abans de manipular-los	17.9	16.3	28.0	15.0	21.0	17.4	18.3	23.0	22.4	16.2	15.6	17.6
No rentar-se les mans entre la manipulació de varis aliments, especialment si un és cru i l'altre cuit	1.1	1.4	-	1.0	-	0.8	1.4	-	0.8	-	2.1	2.0
No emmagatzemar-los a la temperatura adequada	1.5	1.2	1.0	3.0	3.0	1.9	1.1	2.8	2.7	2.3	0.7	-
Coure malament els aliments	0.3	0.4	-	-	-	0.3	0.3	-	-	0.5	0.6	-
Altres	0.3	0.2	1.0	1.0	-	0.2	0.4	-	-	0.5	-	0.7
No ho sap	0.5	0.6	-	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	2.1

**5. Quin és el principal objectiu de rentarse les mans entre la manipulació d'un tipus d'aliment i un altre**

Eliminar la transmissió de gèrmens perillosos	84.6	84.9	83.0	86.0	84.0	83.9	85.3	90.4	84.7	86.6	81.9	83.2
Evitar que restes d'un aliment es barregin amb l'altre	9.7	8.9	11.0	12.0	13.0	10.0	9.6	5.9	12.8	8.1	11.5	9.0
Evitar la transmissió de sabor i olor entre aliments	5.0	5.8	3.0	2.0	3.0	5.0	4.9	3.7	2.5	3.8	6.6	7.0
No ho sap	0.5	0.4	2.0	-	-	0.9	0.2	-	-	1.5	-	0.4
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4

**6. Per què cal coure bé els aliments**

Perquè siguin més digerible	9.2	9.2	11.0	9.0	8.0	6.9	11.3	6.2	7.0	7.9	11.3	11.4
Per matar bé els gèrmens	83.8	82.8	85.0	88.0	87.0	83.7	83.9	92.4	91.1	84.5	83.3	75.2
Per millorar-ne el sabor	4.3	4.6	4.0	3.0	3.0	6.1	2.7	-	1.9	4.9	3.1	8.0
No ho sap	2.5	3.1	-	-	2.0	3.3	1.9	1.4	-	2.7	2.3	4.7
No contesta	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.6

**7. Quina és la temperatura adequada de la nevera**

Menys de 0 graus	0.7	0.6	2.0	-	-	0.4	0.8	-	1.2	1.1	-	0.6
Entre 0-2 graus	8.7	9.0	8.0	4.0	10.0	5.8	11.3	5.8	4.8	9.0	9.3	11.7
Entre 3-5 graus	60.3	62.7	52.0	56.0	54.0	66.8	54.8	51.5	63.6	61.3	60.9	58.8
Entre 6-8 graus	10.1	8.4	13.0	17.0	15.0	12.2	8.3	11.2	10.2	11.4	11.6	6.4
Més de 8 graus	2.4	2.7	1.0	3.0	1.0	2.3	2.4	1.9	0.9	2.5	3.8	1.9
No ho sap	17.8	16.5	24.0	20.0	20.0	12.6	22.3	29.6	19.2	14.7	14.4	20.6

**8. Quina és la temperatura adequada del congelador**

Entre 0-6 graus sota zero	11.2	11.9	10.0	6.0	10.0	9.5	12.6	10.8	9.6	9.5	9.5	16.4
Entre 7-12 graus sota zero	11.6	11.6	13.0	9.0	12.0	10.9	12.3	9.4	8.9	9.5	10.8	18.0
Entre 13-18 graus sota zero	21.9	22.1	20.0	29.0	19.0	22.0	21.9	15.6	21.5	27.5	25.6	13.4
Menys de 18 graus sota zero	34.9	34.9	30.0	33.0	41.0	43.8	27.4	36.6	38.4	35.2	37.1	29.2
No ho sap	20.2	19.5	26.0	23.0	18.0	13.9	25.6	27.6	21.6	18.3	16.6	23.0
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.4	-

**9. Ser víctima d'un crim**

Molt probable	1.9	2.5	1.0	-	-	1.6	2.2	4.4	0.9	2.6	1.5	1.4
Bastant probable	3.4	3.5	3.0	5.0	2.0	3.5	3.3	6.3	1.1	2.5	3.4	5.3
Poc probable	63.9	63.5	59.0	71.0	67.0	67.1	61.1	62.0	74.7	59.3	67.6	58.3
Gens probable	30.8	30.5	37.0	24.0	31.0	27.8	33.3	27.3	23.3	35.6	27.5	34.9

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**9. Ingerir un aliment que perjudiqui la seva salut**

Molt probable	6.0	6.4	5.0	6.0	4.0	4.1	7.7	4.4	5.9	5.5	7.2	6.1
Bastant probable	22.3	21.6	28.0	20.0	23.0	22.7	22.0	15.7	17.2	25.3	21.3	25.6
Poc probable	60.8	59.9	58.0	69.0	65.0	62.4	59.5	72.8	70.6	58.1	62.4	51.5
Gens probable	10.9	12.0	9.0	5.0	8.0	10.9	10.9	7.2	6.3	11.2	9.2	16.9

**9. Patir una malaltia greu**

Molt probable	5.0	5.3	4.0	6.0	3.0	2.6	7.0	5.7	4.0	3.3	7.6	4.7
Bastant probable	16.4	17.3	19.0	6.0	14.0	14.2	18.3	6.3	7.4	15.2	21.0	23.0
Poc probable	65.1	62.5	70.0	78.0	71.0	69.5	61.3	71.9	81.5	67.6	61.1	51.8
Gens probable	13.5	14.9	7.0	10.0	12.0	13.7	13.3	16.1	7.1	13.8	10.3	20.4

**9. Resultar ferit en un accident de trànsit**

Molt probable	4.2	4.3	3.0	2.0	6.0	2.6	5.7	9.1	3.4	3.5	4.6	3.8
Bastant probable	18.1	18.3	23.0	19.0	11.0	17.2	18.8	14.0	12.8	17.6	20.8	20.9
Poc probable	66.1	65.9	61.0	69.0	71.0	69.8	62.9	62.7	73.4	68.2	64.7	60.8
Gens probable	11.6	11.5	13.0	10.0	12.0	10.4	12.6	14.2	10.4	10.7	9.9	14.5

**9. Veure's afectada la seva salut per la contaminació ambiental**

Molt probable	15.0	14.6	16.0	14.0	18.0	14.4	15.6	14.5	13.9	18.0	13.9	13.5
Bastant probable	34.8	35.7	36.0	26.0	32.0	31.9	37.3	31.4	27.3	34.8	41.6	34.1
Poc probable	43.8	43.4	42.0	53.0	43.0	46.1	41.8	44.9	55.9	43.8	40.3	38.4
Gens probable	6.4	6.3	6.0	7.0	7.0	7.6	5.3	9.2	2.9	3.4	4.3	13.9

**10. Compra per preparar el menjar a la llar**

Pitjor valoració possible	0.2	0.2	1.0	-	-	0.3	0.2	-	-	0.5	-	0.4
1	0.3	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	1.3	-
4	0.8	1.0	-	2.0	-	1.3	0.5	-	1.6	0.7	0.2	1.4
5	5.0	4.5	7.0	3.0	8.0	5.3	4.7	9.3	4.4	5.5	4.3	4.1
6	6.9	7.3	9.0	4.0	4.0	4.7	8.9	-	7.6	7.3	5.3	10.1
7	18.6	19.1	15.0	19.0	18.0	17.8	19.2	21.9	15.5	24.5	15.9	15.1
8	33.9	34.5	34.0	36.0	28.0	37.3	30.9	24.2	31.9	33.2	40.8	31.8
9	20.4	20.0	20.0	22.0	23.0	21.8	19.3	27.0	25.3	16.5	18.3	22.0
La millor valoració possible	13.8	13.0	14.0	14.0	19.0	11.4	15.8	17.7	13.6	11.8	13.8	15.0
Mitjana	7.93	7.90	7.86	8.06	8.11	7.94	7.92	8.13	8.02	7.78	7.96	7.95
Desviació típica	1.45	1.45	1.59	1.31	1.43	1.39	1.51	1.42	1.38	1.43	1.48	1.50

**10. Compra per preparar el menjar a la llar**

Molt baixa	0.6	0.6	1.0	-	-	0.3	0.8	-	-	0.5	1.3	0.4
Baixa	0.8	1.0	-	2.0	-	1.3	0.5	-	1.6	0.7	0.2	1.4
Mitja	5.0	4.5	7.0	3.0	8.0	5.3	4.7	9.3	4.4	5.5	4.3	4.1
Alta	25.5	26.4	24.0	23.0	22.0	22.6	28.0	21.9	23.1	31.8	21.2	25.2
Molt alta	68.1	67.5	68.0	72.0	70.0	70.5	66.0	68.8	70.9	61.5	72.9	68.8
Mitjana	4.60	4.59	4.58	4.65	4.62	4.62	4.58	4.60	4.63	4.53	4.64	4.61
Desviació típica	0.68	0.68	0.71	0.64	0.63	0.68	0.68	0.65	0.64	0.68	0.70	0.68



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>10.Compra ja preparats per menjar a casa</b>												
Pitjor valoració possible	5.0	5.2	6.0	4.0	3.0	2.4	7.2	6.3	0.9	3.9	8.4	5.1
1	1.5	1.9	-	1.0	1.0	0.8	2.2	-	3.1	-	1.9	2.5
2	4.0	3.5	5.0	3.0	7.0	3.7	4.3	5.6	2.7	3.5	3.3	5.9
3	10.0	8.9	10.0	12.0	17.0	11.9	8.4	15.7	11.0	14.6	6.1	5.9
4	6.1	6.4	5.0	7.0	5.0	6.0	6.2	9.6	5.7	5.2	5.1	7.5
5	9.3	9.2	8.0	8.0	12.0	10.5	8.3	6.5	10.9	10.8	8.1	8.5
6	12.4	11.5	19.0	13.0	12.0	12.5	12.3	7.5	21.2	12.2	13.4	6.7
7	16.6	17.5	11.0	16.0	16.0	19.9	13.8	24.3	20.9	20.5	8.4	15.0
8	14.7	15.0	17.0	14.0	11.0	16.9	12.8	14.2	15.9	14.2	15.9	13.3
9	5.8	6.2	4.0	8.0	3.0	4.6	6.7	4.0	5.8	2.2	8.2	8.1
La millor valoració possible	2.9	3.2	2.0	3.0	2.0	2.9	2.9	1.8	0.9	2.6	4.2	3.7
No ho sap	10.7	10.7	13.0	10.0	9.0	7.6	13.4	4.7	0.9	9.3	15.0	17.1
No contesta	0.9	0.8	-	1.0	2.0	0.3	1.4	-	-	1.0	1.9	0.6
Mitjana	5.66	5.73	5.55	5.79	5.22	5.88	5.46	5.36	5.88	5.59	5.66	5.67
Desviació típica	2.54	2.56	2.50	2.48	2.36	2.28	2.74	2.52	2.09	2.32	2.88	2.76
<b>10.Compra ja preparats per menjar a casa</b>												
1	10.5	10.6	11.0	8.0	11.0	6.8	13.7	11.9	6.6	7.4	13.6	13.5
2	16.2	15.2	15.0	19.0	22.0	17.9	14.7	25.3	16.7	19.9	11.2	13.4
3	9.3	9.2	8.0	8.0	12.0	10.5	8.3	6.5	10.9	10.8	8.1	8.5
4	29.0	29.0	30.0	29.0	28.0	32.4	26.1	31.7	42.1	32.7	21.8	21.7
5	23.4	24.4	23.0	25.0	16.0	24.5	22.4	19.9	22.7	19.0	28.3	25.2
6	11.6	11.6	13.0	11.0	11.0	7.9	14.8	4.7	0.9	10.2	16.9	17.7
Mitjana	3.44	3.47	3.45	3.49	3.18	3.54	3.34	3.24	3.58	3.40	3.48	3.38
Desviació típica	1.36	1.36	1.37	1.33	1.32	1.27	1.43	1.37	1.20	1.27	1.48	1.47
<b>10.Ha preparat a casa però els menja fora de casa (entrepà, carmanyola, etc.)</b>												
Pitjor valoració possible	1.7	1.8	2.0	3.0	-	1.7	1.8	-	2.8	2.2	0.4	2.3
1	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	0.3	-	-	-
2	1.5	1.6	1.0	1.0	1.0	1.3	1.6	-	-	0.5	0.8	5.0
3	0.7	0.6	1.0	-	1.0	0.3	1.0	-	0.8	-	1.8	0.4
4	1.0	1.3	-	-	-	1.2	0.7	3.5	2.4	0.5	-	0.6
5	6.0	6.3	8.0	2.0	4.0	5.1	6.7	2.8	7.6	3.3	4.4	11.0
6	7.7	6.9	14.0	6.0	9.0	7.5	7.9	6.1	9.2	9.2	8.9	4.1
7	20.4	21.5	16.0	23.0	16.0	19.7	21.0	24.6	27.7	24.9	17.0	11.8
8	31.7	31.5	31.0	27.0	36.0	34.4	29.4	35.5	30.4	31.1	35.0	28.6
9	14.3	13.1	14.0	20.0	20.0	14.5	14.2	17.6	16.6	11.9	12.5	16.6
La millor valoració possible	10.3	10.4	10.0	10.0	10.0	8.9	11.5	10.0	1.8	15.2	14.4	6.1
No ho sap	4.3	4.9	2.0	5.0	2.0	5.1	3.6	-	0.3	1.3	4.4	12.2
No contesta	0.3	-	1.0	2.0	1.0	0.2	0.4	-	-	-	0.2	1.2
Mitjana	7.49	7.44	7.37	7.59	7.82	7.52	7.46	7.78	7.13	7.66	7.75	7.11
Desviació típica	1.87	1.90	1.90	2.04	1.46	1.79	1.93	1.35	1.83	1.79	1.64	2.28
<b>10.Ha preparat a casa però els menja fora de casa (entrepà, carmanyola, etc.)</b>												
1	3.2	3.5	3.0	5.0	1.0	3.0	3.5	-	3.1	2.6	1.2	7.3
2	1.6	1.9	1.0	-	1.0	1.5	1.7	3.5	3.2	0.5	1.8	1.1
3	6.0	6.3	8.0	2.0	4.0	5.1	6.7	2.8	7.6	3.3	4.4	11.0
4	28.2	28.3	30.0	29.0	25.0	27.3	29.0	30.7	36.9	34.1	26.0	15.9
5	56.4	55.1	55.0	57.0	66.0	57.8	55.1	63.0	48.8	58.2	62.0	51.3
6	4.6	4.9	3.0	7.0	3.0	5.3	4.0	-	0.3	1.3	4.7	13.4
Mitjana	4.39	4.36	4.37	4.43	4.59	4.43	4.36	4.53	4.26	4.47	4.53	4.19
Desviació típica	0.93	0.96	0.91	0.97	0.71	0.91	0.95	0.72	0.95	0.82	0.78	1.22

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>10. Consumeix en establiments fora de casa</b>												
1	2.3	2.6	1.0	1.0	2.0	0.6	3.7	5.1	-	0.5	3.1	4.3
2	5.1	5.6	4.0	3.0	4.0	5.2	5.0	8.3	6.5	4.9	6.1	2.3
3	11.1	10.7	15.0	8.0	12.0	11.7	10.6	10.9	12.8	11.0	8.7	12.6
4	51.2	50.5	59.0	49.0	50.0	51.0	51.4	49.7	58.0	53.5	52.3	42.7
5	28.9	29.4	18.0	37.0	31.0	30.0	27.9	26.0	22.8	29.6	28.7	33.5
6	1.5	1.3	3.0	2.0	1.0	1.5	1.4	-	-	0.6	1.1	4.6
Mitjana	4.01	4.00	3.92	4.20	4.05	4.06	3.96	3.83	3.97	4.07	3.98	4.04
Desviació típica	0.91	0.93	0.77	0.79	0.88	0.83	0.97	1.07	0.78	0.80	0.95	0.99
<b>10. Consumeix en establiments fora de casa</b>												
Pitjor valoració possible	0.8	0.6	1.0	-	2.0	0.3	1.2	4.4	-	0.5	0.4	0.9
1	0.5	0.6	-	-	-	0.3	0.6	-	-	-	1.3	0.6
2	1.0	1.3	-	1.0	-	-	1.9	0.8	-	-	1.3	2.9
3	2.2	2.5	2.0	1.0	1.0	1.8	2.5	3.4	1.4	2.8	2.6	1.1
4	2.9	3.1	2.0	2.0	3.0	3.4	2.6	5.0	5.1	2.1	3.5	1.2
5	11.1	10.7	15.0	8.0	12.0	11.7	10.6	10.9	12.8	11.0	8.7	12.6
6	17.8	17.1	26.0	21.0	13.0	19.1	16.7	16.5	18.4	20.8	14.5	17.6
7	33.4	33.4	33.0	28.0	37.0	31.9	34.7	33.3	39.6	32.7	37.8	25.1
8	20.9	22.1	13.0	22.0	20.0	21.2	20.7	20.5	17.6	23.7	19.8	21.2
9	4.3	3.7	2.0	9.0	8.0	5.1	3.6	5.4	2.7	2.9	5.0	6.0
La millor valoració possible	3.7	3.7	3.0	6.0	3.0	3.7	3.7	-	2.4	3.0	3.9	6.4
No ho sap	1.4	1.3	3.0	1.0	1.0	1.5	1.3	-	-	0.6	0.8	4.6
No contesta	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	-	0.2	-
Mitjana	6.69	6.68	6.47	7.06	6.81	6.78	6.61	6.30	6.66	6.75	6.71	6.76
Desviació típica	1.64	1.66	1.46	1.51	1.67	1.50	1.75	1.96	1.33	1.45	1.72	1.86
<b>11. Residus de pesticides a fruites i verdures</b>												
Molt habitual	13.6	14.3	12.0	10.0	12.0	12.7	14.3	16.3	6.9	17.4	17.4	8.6
Bastant habitual	42.7	43.6	36.0	37.0	46.0	43.2	42.3	44.7	39.9	41.3	44.4	44.1
Poc habitual	39.8	38.5	48.0	48.0	37.0	40.4	39.3	39.0	51.8	35.9	35.0	41.4
Gens habitual	3.9	3.6	4.0	5.0	5.0	3.7	4.1	-	1.3	5.4	3.2	5.9
<b>11. Manca d'higiene en la manipulació de producte</b>												
Molt habitual	6.3	6.7	4.0	5.0	7.0	4.2	8.2	13.3	8.1	5.4	5.2	5.1
Bastant habitual	39.4	41.3	36.0	35.0	32.0	39.6	39.2	37.6	34.2	43.1	36.0	42.9
Poc habitual	48.6	47.1	52.0	52.0	54.0	50.5	47.1	49.1	55.7	46.6	49.7	44.6
Gens habitual	5.6	4.9	8.0	8.0	7.0	5.8	5.5	-	2.0	4.9	9.0	7.4
<b>11. Contaminació per bacteris</b>												
Molt habitual	5.8	6.2	5.0	4.0	5.0	4.7	6.8	8.2	9.1	5.4	5.0	4.1
Bastant habitual	34.2	34.4	30.0	38.0	34.0	34.4	34.0	30.0	31.7	37.4	28.0	39.9
Poc habitual	53.5	53.5	55.0	52.0	53.0	56.1	51.4	60.4	56.3	52.0	58.1	46.3
Gens habitual	6.5	5.8	10.0	6.0	8.0	4.8	7.9	1.4	3.0	5.3	8.9	9.7
<b>11. Contaminació per productes químics</b>												
Molt habitual	9.7	9.8	12.0	5.0	9.0	9.9	9.5	7.0	10.8	6.8	14.2	8.4
Bastant habitual	32.8	32.9	28.0	36.0	35.0	30.3	34.9	44.9	22.4	31.9	31.4	39.0
Poc habitual	51.4	52.3	47.0	51.0	50.0	54.6	48.7	48.0	60.6	54.8	46.9	46.5
Gens habitual	6.1	5.1	13.0	8.0	6.0	5.2	6.9	-	6.2	6.5	7.6	6.1
<b>11. Reacció al·lèrgica a aliments i begudes</b>												
Molt habitual	5.8	5.7	8.0	6.0	4.0	2.8	8.3	5.0	7.5	4.8	8.0	3.6
Bastant habitual	37.5	38.8	36.0	29.0	34.0	37.5	37.5	37.4	40.8	37.8	42.2	29.5
Poc habitual	47.0	46.2	43.0	56.0	52.0	49.7	44.8	52.9	47.1	47.8	39.2	52.6
Gens habitual	9.7	9.3	13.0	9.0	10.0	10.1	9.4	4.8	4.6	9.5	10.7	14.3

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>12. Residus de pesticides a fruites i verdures</b>												
Molt preocupat	38.3	38.0	37.0	36.0	43.0	41.1	36.0	48.1	34.6	45.8	34.9	32.2
Bastant preocupat	36.7	36.2	40.0	42.0	34.0	36.9	36.5	30.3	43.5	37.7	35.4	33.7
Poc preocupat	20.6	21.4	19.0	20.0	17.0	19.8	21.3	17.3	20.3	14.0	24.2	26.4
Gens preocupat	4.4	4.4	4.0	2.0	6.0	2.3	6.2	4.4	1.6	2.5	5.5	7.7
<b>12. Manca d'higiene en la manipulació de productes</b>												
Molt preocupat	33.4	32.5	35.0	32.0	39.0	34.1	32.9	43.1	33.1	41.8	25.8	28.2
Bastant preocupat	38.8	39.4	37.0	41.0	35.0	40.2	37.6	44.6	43.4	37.0	43.3	30.8
Poc preocupat	22.6	22.6	23.0	25.0	21.0	20.4	24.5	10.5	22.2	18.5	24.8	29.8
Gens preocupat	5.2	5.5	5.0	2.0	5.0	5.4	5.0	1.8	1.2	2.8	6.1	11.3
<b>12. Contaminació per bacteries</b>												
Molt preocupat	33.2	31.3	38.0	34.0	41.0	34.7	31.9	48.8	32.6	41.9	26.1	25.2
Bastant preocupat	41.3	43.5	36.0	41.0	32.0	42.5	40.4	35.7	47.3	37.3	44.3	40.7
Poc preocupat	21.9	21.6	22.0	24.0	23.0	20.4	23.3	15.6	20.1	17.4	26.0	26.7
Gens preocupat	3.5	3.6	4.0	1.0	4.0	2.5	4.4	-	-	3.4	3.7	7.4
<b>12. Contaminació per productes químics</b>												
Molt preocupat	40.7	40.4	41.0	36.0	45.0	43.4	38.4	48.1	40.5	46.4	36.2	36.1
Bastant preocupat	34.5	34.4	34.0	41.0	32.0	34.3	34.6	30.3	37.9	34.8	34.7	32.6
Poc preocupat	20.5	20.8	21.0	21.0	18.0	18.7	22.1	21.7	20.7	15.9	24.6	21.4
Gens preocupat	4.3	4.4	4.0	2.0	5.0	3.7	4.9	-	0.9	2.9	4.4	9.9
<b>12. Reacció al·lèrgica a aliments i begudes</b>												
Molt preocupat	31.7	30.5	31.0	33.0	40.0	33.7	30.1	42.8	32.8	33.4	33.0	24.0
Bastant preocupat	37.1	37.8	35.0	41.0	32.0	35.3	38.6	35.0	46.0	41.3	31.3	32.1
Poc preocupat	23.8	24.4	26.0	19.0	20.0	25.5	22.3	20.3	19.6	22.3	22.9	30.6
Gens preocupat	7.4	7.3	8.0	7.0	8.0	5.5	9.0	1.9	1.6	3.0	12.8	13.3
<b>13. Frescos sense envasar</b>												
Pitjor valoració possible	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	-	-
1	0.1	-	-	1.0	-	0.1	-	-	-	0.2	-	-
2	0.9	0.8	-	1.0	2.0	-	1.6	-	-	1.5	1.9	-
3	0.4	0.4	-	1.0	1.0	0.8	0.1	-	0.6	0.5	0.6	0.3
4	2.3	2.8	2.0	1.0	-	2.4	2.2	-	4.1	2.5	0.9	2.9
5	8.5	9.7	4.0	6.0	6.0	7.8	9.2	6.4	5.1	12.2	6.3	9.4
6	11.4	12.5	6.0	4.0	13.0	14.6	8.7	10.4	7.9	8.0	13.6	16.3
7	22.7	23.0	24.0	30.0	15.0	23.9	21.6	13.0	25.2	27.1	23.9	17.0
8	30.6	28.8	39.0	31.0	35.0	30.6	30.6	31.2	34.4	28.5	32.5	28.1
9	15.1	13.5	18.0	21.0	20.0	14.9	15.2	31.2	15.6	15.9	11.3	12.4
La millor valoració possible	7.5	7.7	7.0	4.0	8.0	4.2	10.3	7.7	7.1	2.7	9.0	12.1
No ho sap	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	-	-
No contesta	0.3	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	1.4
Mitjana	7.40	7.32	7.76	7.51	7.60	7.29	7.50	7.94	7.54	7.15	7.41	7.45
Desviació típica	1.57	1.60	1.25	1.55	1.59	1.48	1.64	1.32	1.44	1.64	1.57	1.60
<b>13. Frescos sense envasar</b>												
Molt baixa	0.2	0.2	-	1.0	-	0.4	-	-	-	0.7	-	-
Baixa	3.6	4.0	2.0	3.0	3.0	3.3	3.9	-	4.8	4.4	3.4	3.2
Mitja	19.9	22.2	10.0	10.0	19.0	22.4	17.8	16.8	13.0	20.2	19.9	25.7
Alta	53.3	51.8	63.0	61.0	50.0	54.5	52.2	44.2	59.6	55.6	56.4	45.2
Molt alta	22.5	21.2	25.0	25.0	28.0	19.1	25.5	39.0	22.7	18.6	20.3	24.5
NS/NC	0.5	0.6	-	-	-	0.3	0.6	-	-	0.5	-	1.4
Mitjana	3.95	3.90	4.11	4.06	4.03	3.89	4.00	4.22	4.00	3.87	3.94	3.92
Desviació típica	0.77	0.78	0.65	0.75	0.77	0.76	0.77	0.71	0.74	0.78	0.73	0.80

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>13.Frescos envasats</b>												
Pitjor valoració possible	1.2	1.1	1.0	-	3.0	0.5	1.8	4.4	-	0.5	0.4	2.8
1	0.5	0.6	-	1.0	-	0.7	0.4	-	1.1	-	1.3	-
2	0.3	0.2	-	3.0	-	0.4	0.2	0.8	-	0.9	-	-
3	0.6	0.4	-	2.0	2.0	0.7	0.5	-	0.6	1.2	0.4	0.3
4	5.0	4.7	6.0	2.0	8.0	5.8	4.3	5.2	6.6	5.1	6.2	2.5
5	10.5	10.8	13.0	6.0	9.0	8.4	12.4	11.9	4.6	14.2	10.1	10.3
6	19.8	19.8	23.0	17.0	19.0	19.0	20.5	21.6	24.4	18.7	18.0	19.3
7	26.6	26.7	31.0	28.0	21.0	29.5	24.1	22.3	36.2	26.1	23.6	24.8
8	22.9	23.5	14.0	25.0	26.0	22.8	23.0	21.8	18.8	21.0	26.3	24.9
9	7.7	7.2	8.0	14.0	8.0	8.7	7.0	10.3	4.0	8.9	6.4	9.6
La millor valoració possible	3.3	3.8	1.0	2.0	3.0	3.3	3.4	1.8	3.6	3.2	3.7	3.5
No ho sap	0.7	0.4	3.0	-	1.0	0.2	1.2	-	-	0.3	2.2	0.4
No contesta	0.6	0.9	-	-	-	-	1.2	-	-	-	1.3	1.4
Mitjana	6.76	6.80	6.58	6.95	6.61	6.84	6.70	6.52	6.75	6.73	6.80	6.86
Desviació típica	1.69	1.66	1.49	1.73	1.95	1.62	1.74	2.01	1.46	1.63	1.68	1.80
<b>13.Frescos envasats</b>												
Molt baixa	1.7	1.7	1.0	1.0	3.0	1.2	2.1	4.4	1.1	0.5	1.8	2.8
Baixa	5.9	5.3	6.0	7.0	10.0	7.0	5.1	6.0	7.2	7.1	6.6	2.8
Mitja	30.4	30.6	36.0	23.0	28.0	27.4	32.9	33.5	29.1	32.8	28.2	29.7
Alta	49.5	50.2	45.0	53.0	47.0	52.2	47.1	44.1	55.0	47.1	49.9	49.8
Molt alta	11.1	11.0	9.0	16.0	11.0	11.9	10.4	12.0	7.6	12.1	10.1	13.1
NS/NC	1.4	1.3	3.0	-	1.0	0.2	2.4	-	-	0.3	3.5	1.9
Mitjana	3.63	3.64	3.57	3.76	3.54	3.67	3.60	3.53	3.61	3.63	3.62	3.69
Desviació típica	0.83	0.81	0.79	0.84	0.92	0.82	0.83	0.93	0.78	0.80	0.83	0.84
<b>13.Congelats</b>												
Pitjor valoració possible	1.0	0.6	2.0	-	3.0	0.8	1.2	-	-	0.5	2.2	1.4
1	0.3	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	1.3	-
2	0.4	0.4	1.0	-	-	0.6	0.2	1.3	0.8	-	0.5	-
3	2.0	2.1	1.0	3.0	2.0	3.4	0.8	1.9	0.8	1.6	3.2	2.2
4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	1.7	3.3	6.5	1.0	1.2	0.6
5	10.3	9.9	11.0	8.0	13.0	10.6	10.0	15.0	10.2	11.3	3.4	14.8
6	17.5	17.6	17.0	11.0	21.0	16.2	18.7	22.1	21.7	16.6	16.7	15.0
7	23.0	23.7	25.0	24.0	16.0	22.3	23.6	19.5	28.5	21.1	27.1	18.2
8	25.6	24.8	28.0	35.0	24.0	27.8	23.8	14.8	19.1	31.3	26.1	26.3
9	11.9	12.4	8.0	11.0	13.0	13.2	10.8	17.7	7.1	11.8	10.5	15.3
La millor valoració possible	5.4	5.8	4.0	5.0	4.0	2.8	7.6	4.4	5.3	4.1	7.3	5.4
No ho sap	0.3	-	1.0	1.0	1.0	-	0.5	-	-	0.2	0.4	0.4
No contesta	0.3	0.2	-	-	1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5
Mitjana	7.03	7.06	6.88	7.27	6.80	6.96	7.08	6.87	6.80	7.15	7.04	7.08
Desviació típica	1.74	1.71	1.78	1.51	1.96	1.71	1.76	1.73	1.56	1.53	1.99	1.79
<b>13.Congelats</b>												
Molt baixa	1.3	1.1	2.0	-	3.0	0.8	1.8	-	-	0.5	3.5	1.4
Baixa	4.4	4.4	4.0	5.0	4.0	6.3	2.7	6.5	8.1	2.6	4.9	2.7
Mitja	27.8	27.6	28.0	19.0	34.0	26.8	28.7	37.1	31.9	27.9	20.1	29.8
Alta	48.7	48.5	53.0	59.0	40.0	50.2	47.4	34.3	47.7	52.4	53.3	44.5
Molt alta	17.3	18.2	12.0	16.0	17.0	16.0	18.4	22.1	12.3	15.9	17.8	20.7
NS/NC	0.5	0.2	1.0	1.0	2.0	-	1.0	-	-	0.7	0.4	0.9
Mitjana	3.77	3.78	3.70	3.87	3.65	3.74	3.79	3.72	3.64	3.81	3.77	3.81
Desviació típica	0.83	0.83	0.81	0.73	0.92	0.83	0.84	0.88	0.80	0.74	0.92	0.84

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>13.Precuinats</b>												
Pitjor valoració possible	3.8	3.6	5.0	3.0	5.0	1.5	5.9	4.4	0.6	2.7	5.9	5.3
1	1.8	2.1	-	3.0	1.0	1.4	2.2	3.8	2.1	0.7	4.0	-
2	3.1	2.7	5.0	3.0	4.0	2.1	4.0	2.8	1.9	3.4	2.5	4.4
3	10.3	10.0	10.0	14.0	11.0	11.0	9.8	7.5	14.8	11.9	8.4	8.1
4	12.1	10.3	22.0	9.0	17.0	12.2	12.0	18.3	15.4	13.8	8.3	9.6
5	17.8	18.9	13.0	17.0	15.0	17.5	17.9	17.3	16.8	18.4	19.2	16.1
6	14.0	13.3	18.0	14.0	15.0	13.9	14.1	17.1	18.5	12.2	9.0	17.3
7	16.6	18.0	13.0	15.0	11.0	21.1	12.7	18.0	18.7	20.3	18.6	7.8
8	11.8	12.0	7.0	15.0	13.0	13.3	10.5	9.1	6.6	11.2	12.7	16.2
9	3.1	3.5	2.0	3.0	1.0	3.5	2.7	1.8	1.1	3.5	2.0	5.6
La millor valoració possible	1.5	1.9	-	-	1.0	0.9	2.0	-	2.8	-	0.6	4.0
No ho sap	3.3	2.9	5.0	4.0	4.0	1.7	4.7	-	0.6	0.7	8.3	4.2
No contesta	0.8	0.8	-	-	2.0	-	1.5	-	-	1.2	0.6	1.4
Mitjana	5.35	5.46	4.91	5.29	5.05	5.63	5.11	5.08	5.32	5.37	5.19	5.62
Desviació típica	2.21	2.22	2.04	2.20	2.20	2.00	2.36	2.10	1.93	2.04	2.38	2.44
<b>13.Precuinats</b>												
Molt baixa	5.6	5.7	5.0	6.0	6.0	2.8	8.1	8.2	2.7	3.3	9.9	5.3
Baixa	25.5	23.0	37.0	26.0	32.0	25.2	25.8	28.6	32.1	29.1	19.2	22.1
Mitja	31.7	32.1	31.0	31.0	30.0	31.4	32.0	34.3	35.4	30.6	28.2	33.4
Alta	28.4	30.0	20.0	30.0	24.0	34.4	23.2	27.1	25.2	31.5	31.3	24.1
Molt alta	4.6	5.4	2.0	3.0	2.0	4.4	4.7	1.8	3.9	3.5	2.5	9.5
NS/NC	4.1	3.7	5.0	4.0	6.0	1.7	6.2	-	0.6	2.0	8.9	5.6
Mitjana	3.01	3.07	2.76	2.98	2.83	3.13	2.90	2.86	2.96	3.03	2.97	3.11
Desviació típica	0.99	1.00	0.91	0.98	0.95	0.94	1.03	0.97	0.92	0.95	1.05	1.05
<b>13.En conserva</b>												
Pitjor valoració possible	0.8	0.8	-	1.0	1.0	0.3	1.2	4.4	-	0.5	0.4	0.8
1	0.5	0.4	-	1.0	1.0	0.2	0.7	-	0.3	-	1.8	-
2	1.0	1.0	2.0	1.0	-	0.8	1.1	1.9	0.8	0.6	0.9	1.4
3	2.6	2.4	2.0	3.0	4.0	3.4	1.8	3.1	7.1	2.2	1.9	0.3
4	3.6	3.6	4.0	1.0	4.0	3.2	3.9	5.3	6.5	4.4	2.3	1.1
5	9.6	9.5	13.0	8.0	8.0	7.8	11.1	10.2	12.8	8.0	7.5	11.1
6	16.8	16.9	15.0	18.0	17.0	18.4	15.5	25.5	17.3	17.7	14.5	15.0
7	20.8	20.5	27.0	19.0	18.0	21.9	19.8	25.1	24.2	20.3	19.3	19.2
8	25.8	26.5	20.0	25.0	27.0	26.0	25.7	18.5	21.2	28.1	28.6	25.8
9	12.7	12.4	10.0	17.0	15.0	13.1	12.4	6.0	6.6	14.1	12.0	18.2
La millor valoració possible	5.2	5.3	6.0	5.0	4.0	4.4	5.9	-	3.1	4.1	8.1	6.5
No ho sap	0.6	0.6	1.0	1.0	-	0.5	0.7	-	-	-	2.6	-
No contesta	0.1	-	-	-	1.0	-	0.2	-	-	-	-	0.5
Mitjana	6.97	6.97	6.87	7.07	6.95	7.00	6.93	6.16	6.47	7.06	7.15	7.27
Desviació típica	1.83	1.82	1.73	1.89	1.90	1.72	1.91	1.99	1.79	1.69	1.90	1.74
<b>13.En conserva</b>												
Molt baixa	1.3	1.3	-	2.0	2.0	0.5	1.9	4.4	0.3	0.5	2.2	0.8
Baixa	7.1	7.0	8.0	5.0	8.0	7.5	6.8	10.3	14.4	7.2	5.1	2.8
Mitja	26.4	26.4	28.0	26.0	25.0	26.1	26.6	35.7	30.1	25.7	22.1	26.1
Alta	46.6	47.0	47.0	44.0	45.0	47.9	45.5	43.6	45.4	48.3	47.8	45.0
Molt alta	17.9	17.6	16.0	22.0	19.0	17.4	18.3	6.0	9.8	18.2	20.2	24.8
NS/NC	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	0.5	0.9	-	-	-	2.6	0.5
Mitjana	3.73	3.73	3.72	3.80	3.72	3.75	3.72	3.37	3.50	3.77	3.81	3.91
Desviació típica	0.88	0.88	0.83	0.91	0.93	0.85	0.91	0.91	0.87	0.85	0.90	0.83

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Productes de pastisseria</b>												
Pitjor valoració possible	1.9	1.9	3.0	-	2.0	0.8	2.9	-	-	1.2	3.6	3.0
2	1.2	0.9	1.0	1.0	3.0	1.1	1.2	1.4	1.0	2.6	0.6	-
3	1.4	1.8	-	-	1.0	0.9	1.8	3.7	-	2.1	1.6	0.6
4	5.0	5.3	6.0	3.0	3.0	5.9	4.2	3.9	4.8	2.7	4.9	8.4
5	9.1	9.5	7.0	10.0	8.0	9.3	9.0	7.8	7.7	7.1	9.4	13.0
6	11.7	11.0	12.0	12.0	16.0	13.0	10.6	9.6	12.1	15.2	7.5	12.3
7	25.1	25.4	25.0	24.0	24.0	24.7	25.4	22.0	30.2	23.6	26.9	22.4
8	30.5	29.8	30.0	33.0	35.0	32.8	28.6	32.5	31.7	28.8	37.5	23.7
9	10.0	10.5	11.0	12.0	5.0	8.3	11.5	14.8	9.6	14.7	4.1	9.3
La millor valoració possible	3.1	2.9	3.0	5.0	3.0	2.5	3.5	4.4	2.9	1.9	3.0	4.2
No ho sap	1.0	1.0	2.0	-	-	0.8	1.1	-	-	-	1.0	3.1
Mitjana	6.90	6.88	6.91	7.26	6.80	6.93	6.87	7.16	7.13	6.97	6.79	6.67
Desviació típica	1.84	1.85	1.93	1.49	1.85	1.65	1.99	1.73	1.43	1.82	1.97	1.99
<b>14.Productes de pastisseria</b>												
Molt baixa	1.9	1.9	3.0	-	2.0	0.8	2.9	-	-	1.2	3.6	3.0
Baixa	7.5	8.0	7.0	4.0	7.0	7.9	7.3	9.0	5.8	7.4	7.1	9.0
Mitja	20.9	20.6	19.0	22.0	24.0	22.2	19.7	17.4	19.8	22.3	16.9	25.3
Alta	55.6	55.1	55.0	57.0	59.0	57.5	54.1	54.5	61.9	52.5	64.4	46.1
Molt alta	13.1	13.4	14.0	17.0	8.0	10.8	15.1	19.1	12.5	16.7	7.1	13.5
NS/NC	1.0	1.0	2.0	-	-	0.8	1.1	-	-	-	1.0	3.1
Mitjana	3.71	3.71	3.71	3.87	3.64	3.70	3.72	3.84	3.81	3.76	3.65	3.60
Desviació típica	0.86	0.87	0.90	0.73	0.81	0.79	0.91	0.84	0.72	0.86	0.86	0.94
<b>14.Carn</b>												
Pitjor valoració possible	0.6	0.2	3.0	2.0	-	0.9	0.3	-	0.9	0.5	-	1.1
1	0.3	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	1.3	-
2	0.6	0.4	1.0	1.0	1.0	-	1.1	-	0.3	0.7	1.3	-
3	0.8	0.8	1.0	1.0	-	0.3	1.1	-	0.8	0.6	1.3	0.6
4	1.9	2.3	1.0	1.0	1.0	1.5	2.3	3.9	3.2	3.0	1.0	-
5	10.3	10.7	7.0	10.0	11.0	11.6	9.1	13.3	9.6	9.7	12.9	7.8
6	12.8	11.8	19.0	13.0	14.0	14.5	11.4	13.3	15.1	14.2	9.9	12.3
7	27.3	29.0	20.0	24.0	24.0	27.0	27.5	28.9	33.5	24.1	25.9	27.7
8	30.8	30.2	33.0	30.0	33.0	29.6	31.8	27.7	26.1	32.1	34.0	30.1
9	10.7	10.5	10.0	11.0	13.0	12.4	9.3	7.2	8.2	13.7	7.9	13.1
La millor valoració possible	3.7	3.7	4.0	5.0	3.0	2.1	5.1	5.7	2.3	1.1	4.1	7.0
No ho sap	0.1	-	-	1.0	-	0.1	-	-	-	-	0.2	-
No contesta	0.2	-	1.0	1.0	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3
Mitjana	7.12	7.13	6.99	7.08	7.24	7.11	7.14	7.08	6.94	7.11	7.04	7.39
Desviació típica	1.56	1.51	1.89	1.81	1.41	1.48	1.62	1.45	1.51	1.51	1.66	1.55
<b>14.Carn</b>												
Molt baixa	0.9	0.6	3.0	2.0	-	0.9	0.9	-	0.9	0.5	1.3	1.1
Baixa	3.3	3.5	3.0	3.0	2.0	1.8	4.5	3.9	4.3	4.3	3.6	0.6
Mitja	23.1	22.4	26.0	23.0	25.0	26.1	20.6	26.6	24.7	23.9	22.8	20.1
Alta	58.1	59.2	53.0	54.0	57.0	56.6	59.3	56.5	59.5	56.2	59.9	57.8
Molt alta	14.5	14.2	14.0	16.0	16.0	14.5	14.4	13.0	10.5	14.8	12.1	20.1
NS/NC	0.2	-	1.0	2.0	-	0.1	0.3	-	-	0.3	0.2	0.3
Mitjana	3.82	3.83	3.73	3.81	3.87	3.82	3.82	3.79	3.74	3.81	3.78	3.95
Desviació típica	0.75	0.73	0.85	0.82	0.69	0.73	0.76	0.71	0.74	0.75	0.75	0.73



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Conserves</b>												
Pitjor valoració possible	0.5	0.2	2.0	-	1.0	0.5	0.4	-	-	0.5	0.4	0.9
1	0.5	0.6	-	1.0	-	0.4	0.6	-	-	0.2	1.3	0.6
2	0.8	1.0	1.0	-	-	0.9	0.8	-	-	1.3	-	2.1
3	1.4	1.3	1.0	2.0	2.0	1.1	1.6	-	1.1	0.9	3.7	-
4	3.2	3.3	5.0	3.0	1.0	3.0	3.4	9.4	6.2	1.7	2.8	1.4
5	9.7	9.9	10.0	7.0	10.0	9.6	9.8	7.3	14.7	9.0	6.8	11.0
6	16.7	16.1	18.0	19.0	18.0	19.4	14.4	30.6	22.5	17.3	11.2	12.9
7	25.9	25.4	25.0	31.0	27.0	25.6	26.1	23.9	29.4	24.4	22.8	29.0
8	25.5	25.9	26.0	18.0	26.0	26.8	24.3	19.5	15.5	25.5	32.2	27.5
9	11.3	11.2	7.0	15.0	14.0	10.0	12.4	7.8	9.2	13.1	12.1	10.9
La millor valoració possible	4.1	4.5	5.0	3.0	1.0	2.7	5.2	1.3	1.6	6.1	6.7	1.4
No ho sap	0.1	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.6
No contesta	0.4	0.4	-	1.0	-	-	0.7	-	-	-	-	1.7
Mitjana	6.99	7.01	6.79	7.01	7.01	6.92	7.04	6.66	6.64	7.15	7.17	6.94
Desviació típica	1.66	1.66	1.83	1.58	1.55	1.60	1.71	1.40	1.44	1.67	1.81	1.66
<b>14.Conserves</b>												
Molt baixa	1.0	0.8	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	0.7	1.8	1.5
Baixa	5.4	5.6	7.0	5.0	3.0	5.0	5.8	9.4	7.3	3.9	6.5	3.5
Mitja	26.4	26.0	28.0	26.0	28.0	29.0	24.2	38.0	37.1	26.3	18.0	24.0
Alta	51.3	51.3	51.0	49.0	53.0	52.4	50.4	43.5	44.8	49.9	55.0	56.5
Molt alta	15.4	15.7	12.0	18.0	15.0	12.7	17.7	9.2	10.7	19.2	18.8	12.3
NS/NC	0.5	0.6	-	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	2.3
Mitjana	3.75	3.76	3.64	3.79	3.78	3.71	3.79	3.52	3.59	3.83	3.82	3.76
Desviació típica	0.81	0.81	0.85	0.83	0.77	0.79	0.84	0.79	0.78	0.80	0.87	0.77
<b>14.Peix i marisc</b>												
Pitjor valoració possible	0.6	0.6	1.0	-	-	0.3	0.8	-	1.9	0.8	-	-
1	0.2	0.2	-	1.0	-	0.3	0.1	-	-	0.2	-	0.6
2	0.2	-	1.0	-	1.0	-	0.4	-	-	0.7	-	-
3	2.5	2.9	-	3.0	2.0	2.6	2.4	3.4	3.1	1.4	4.2	1.4
4	4.3	4.7	3.0	3.0	4.0	4.4	4.3	6.4	4.8	3.1	4.8	4.4
5	9.7	9.9	12.0	7.0	8.0	8.8	10.5	6.9	11.1	11.4	9.1	8.0
6	18.8	17.7	18.0	21.0	26.0	20.1	17.7	25.5	16.8	24.3	16.1	14.0
7	23.8	25.1	22.0	25.0	16.0	24.0	23.6	17.7	27.1	22.3	24.7	24.2
8	25.6	24.7	28.0	25.0	30.0	27.9	23.6	23.9	25.2	23.7	30.2	23.9
9	10.8	11.5	9.0	9.0	9.0	7.5	13.6	16.3	9.3	10.5	5.6	16.2
La millor valoració possible	2.7	2.2	3.0	5.0	4.0	3.0	2.4	-	0.7	0.9	4.4	5.4
No ho sap	0.7	0.6	2.0	1.0	-	1.1	0.4	-	-	0.2	0.9	1.9
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-
Mitjana	6.88	6.86	6.92	6.96	6.93	6.86	6.89	6.85	6.66	6.75	6.89	7.20
Desviació típica	1.64	1.66	1.63	1.64	1.59	1.58	1.70	1.58	1.75	1.60	1.60	1.64
<b>14.Peix i marisc</b>												
Molt baixa	0.8	0.8	1.0	1.0	-	0.6	0.9	-	1.9	1.1	-	0.6
Baixa	7.1	7.6	4.0	6.0	7.0	7.0	7.1	9.7	7.9	5.2	9.0	5.8
Mitja	28.5	27.5	30.0	28.0	34.0	28.9	28.2	32.4	28.0	35.7	25.2	22.0
Alta	49.4	49.8	50.0	50.0	46.0	51.9	47.2	41.6	52.3	46.0	54.9	48.1
Molt alta	13.5	13.7	12.0	14.0	13.0	10.5	16.0	16.3	10.0	11.4	10.0	21.6
NS/NC	0.8	0.6	3.0	1.0	-	1.1	0.6	-	-	0.6	0.9	1.9
Mitjana	3.68	3.68	3.70	3.71	3.65	3.65	3.71	3.64	3.60	3.62	3.67	3.86
Desviació típica	0.82	0.83	0.78	0.82	0.79	0.79	0.85	0.87	0.84	0.80	0.78	0.85



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Ous</b>												
Pitjor valoració possible	0.9	1.1	-	1.0	-	0.3	1.3	-	2.3	0.5	1.3	-
1	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-
2	0.4	0.4	1.0	1.0	-	0.3	0.6	3.8	-	0.3	-	0.3
3	1.5	1.6	-	-	3.0	2.1	1.0	-	3.4	0.8	2.3	0.6
4	5.1	5.4	5.0	3.0	4.0	4.8	5.3	8.4	3.9	3.6	6.8	4.9
5	10.9	11.0	15.0	6.0	9.0	12.1	9.9	17.0	10.5	13.0	7.0	10.7
6	15.5	15.9	13.0	15.0	15.0	15.5	15.4	18.2	16.7	17.2	17.9	8.9
7	28.0	28.2	25.0	31.0	28.0	29.8	26.5	27.9	36.9	27.1	19.8	31.6
8	23.7	23.0	27.0	24.0	25.0	25.6	22.0	12.9	15.1	21.8	37.1	21.6
9	10.5	10.5	10.0	12.0	10.0	7.4	13.2	7.3	10.1	12.1	4.5	16.4
La millor valoració possible	3.4	2.8	4.0	5.0	6.0	2.0	4.7	4.4	1.0	3.5	3.1	5.1
No ho sap	0.1	-	-	1.0	-	0.1	-	-	-	-	0.2	-
Mitjana	6.88	6.83	6.96	7.09	7.06	6.80	6.95	6.44	6.59	6.93	6.85	7.21
Desviació típica	1.67	1.69	1.57	1.72	1.59	1.52	1.78	1.76	1.76	1.60	1.71	1.55
<b>14.Ous</b>												
Molt baixa	0.9	1.1	-	2.0	-	0.3	1.4	-	2.3	0.7	1.3	-
Baixa	7.0	7.4	6.0	4.0	7.0	7.2	6.9	12.3	7.4	4.7	9.1	5.7
Mitja	26.3	26.9	28.0	21.0	24.0	27.6	25.3	35.2	27.3	30.1	24.8	19.6
Alta	51.7	51.2	52.0	55.0	53.0	55.5	48.5	40.8	52.0	48.8	56.9	53.1
Molt alta	13.9	13.4	14.0	17.0	16.0	9.3	17.9	11.7	11.1	15.6	7.6	21.6
NS/NC	0.1	-	-	1.0	-	0.1	-	-	-	-	0.2	-
Mitjana	3.71	3.68	3.74	3.82	3.78	3.66	3.75	3.52	3.62	3.74	3.60	3.91
Desviació típica	0.83	0.84	0.77	0.83	0.79	0.76	0.88	0.85	0.86	0.80	0.81	0.79
<b>14.Llet i productes làctics</b>												
Pitjor valoració possible	1.4	1.7	-	1.0	1.0	0.5	2.2	-	2.6	0.5	3.2	0.3
2	0.3	-	1.0	3.0	-	0.3	0.3	-	0.3	0.8	-	-
3	0.2	-	1.0	-	1.0	-	0.4	-	-	0.7	-	-
4	3.1	3.3	2.0	2.0	3.0	3.5	2.8	7.1	6.1	2.0	0.8	3.3
5	7.9	7.4	11.0	6.0	9.0	9.1	6.8	9.1	11.4	9.4	5.2	5.7
6	13.1	13.5	14.0	14.0	9.0	13.1	13.1	21.4	14.3	13.3	11.9	10.7
7	30.7	31.8	27.0	31.0	26.0	32.5	29.1	31.7	36.3	25.5	30.7	32.7
8	26.8	25.4	30.0	25.0	34.0	27.4	26.3	20.4	16.7	27.6	33.6	28.0
9	11.9	12.5	8.0	15.0	10.0	9.5	14.1	5.9	9.6	13.0	11.1	15.2
La millor valoració possible	4.4	4.0	5.0	3.0	7.0	3.6	5.0	4.4	2.6	7.1	3.0	3.7
No ho sap	0.2	0.2	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.4
Mitjana	7.14	7.12	7.10	7.10	7.28	7.10	7.16	6.84	6.68	7.27	7.18	7.36
Desviació típica	1.63	1.63	1.50	1.71	1.63	1.45	1.76	1.42	1.79	1.62	1.73	1.36
<b>14.Llet i productes làctics</b>												
Molt baixa	1.4	1.7	-	1.0	1.0	0.5	2.2	-	2.6	0.5	3.2	0.3
Baixa	3.6	3.3	4.0	5.0	4.0	3.7	3.4	7.1	6.5	3.5	0.8	3.3
Mitja	21.0	21.0	25.0	20.0	18.0	22.2	19.9	30.5	25.7	22.7	17.1	16.4
Alta	57.5	57.3	57.0	56.0	60.0	59.9	55.4	52.2	53.0	53.1	64.2	60.7
Molt alta	16.3	16.5	13.0	18.0	17.0	13.1	19.1	10.3	12.2	20.1	14.1	18.9
NS/NC	0.2	0.2	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.4
Mitjana	3.84	3.84	3.80	3.85	3.88	3.82	3.86	3.66	3.66	3.89	3.86	3.95
Desviació típica	0.79	0.80	0.71	0.80	0.77	0.72	0.84	0.76	0.87	0.78	0.78	0.71

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>14.Oli i altres greixos</b>												
Pitjor valoració possible	0.7	0.9	1.0	-	-	-	1.4	4.4	-	0.3	1.3	-
1	0.2	0.2	-	1.0	-	0.4	-	-	-	0.7	-	-
2	0.4	0.2	2.0	1.0	-	0.3	0.5	-	-	1.4	-	-
3	0.4	0.4	1.0	-	-	0.6	0.2	-	-	1.3	-	-
4	1.5	1.4	1.0	1.0	3.0	1.8	1.3	3.2	4.2	0.2	0.4	1.9
5	5.1	5.1	3.0	4.0	8.0	7.1	3.4	7.8	7.9	4.6	3.8	4.2
6	11.3	11.8	13.0	13.0	6.0	11.0	11.6	11.8	16.9	14.7	9.7	4.6
7	25.9	25.1	29.0	33.0	25.0	25.4	26.4	38.4	35.8	24.2	18.4	24.9
8	29.8	30.7	29.0	22.0	29.0	31.7	28.2	19.5	21.2	29.7	36.5	32.6
9	15.7	16.4	12.0	15.0	15.0	14.1	17.1	12.9	9.3	14.2	16.8	22.1
La millor valoració possible	8.7	7.9	8.0	10.0	14.0	7.2	9.9	1.9	4.8	8.6	13.0	9.3
No ho sap	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4
Mitjana	7.51	7.51	7.34	7.47	7.70	7.45	7.57	6.84	7.09	7.41	7.81	7.86
Desviació típica	1.58	1.57	1.70	1.58	1.52	1.49	1.65	1.93	1.36	1.68	1.58	1.30
<b>14.Oli i altres greixos</b>												
Molt baixa	1.0	1.1	1.0	1.0	-	0.4	1.4	4.4	-	1.1	1.3	-
Baixa	2.3	2.0	4.0	2.0	3.0	2.7	1.9	3.2	4.2	2.9	0.4	1.9
Mitja	16.5	16.8	16.0	17.0	14.0	18.1	15.0	19.6	24.8	19.3	13.6	8.8
Alta	55.8	55.8	58.0	55.0	54.0	57.1	54.6	57.9	57.0	53.9	54.9	57.5
Molt alta	24.4	24.3	20.0	25.0	29.0	21.4	27.0	14.9	14.0	22.8	29.8	31.4
NS/NC	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4
Mitjana	4.01	4.00	3.93	4.01	4.09	3.97	4.04	3.76	3.81	3.95	4.11	4.19
Desviació típica	0.77	0.77	0.78	0.77	0.74	0.74	0.79	0.90	0.72	0.79	0.75	0.67
<b>14.Fruites i verdures</b>												
Pitjor valoració possible	0.3	0.2	1.0	1.0	-	0.3	0.3	-	-	1.1	-	-
2	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-
3	0.7	0.4	3.0	1.0	-	-	1.3	-	0.6	0.9	1.3	-
4	1.4	1.1	2.0	-	4.0	1.3	1.5	1.8	3.0	1.7	0.8	0.4
5	4.9	4.2	7.0	3.0	9.0	6.4	3.6	11.0	6.8	4.0	3.8	4.0
6	12.0	12.8	9.0	12.0	9.0	13.0	11.1	7.1	11.5	15.3	11.5	10.1
7	25.0	27.0	22.0	20.0	17.0	25.1	25.0	19.4	27.7	25.1	25.7	24.1
8	29.9	29.4	31.0	26.0	35.0	30.6	29.4	25.4	26.1	27.1	35.0	32.4
9	18.4	17.7	20.0	25.0	18.0	18.1	18.6	25.8	20.0	18.4	14.9	18.4
La millor valoració possible	7.1	7.2	3.0	12.0	8.0	4.9	9.1	9.5	4.3	6.0	6.9	10.1
No ho sap	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4
Mitjana	7.57	7.59	7.27	7.83	7.56	7.49	7.63	7.71	7.43	7.41	7.59	7.80
Desviació típica	1.44	1.36	1.76	1.59	1.51	1.37	1.50	1.52	1.42	1.61	1.33	1.28
<b>14.Fruites i verdures</b>												
Molt baixa	0.3	0.2	1.0	1.0	-	0.3	0.3	-	-	1.1	-	-
Baixa	2.2	1.5	6.0	1.0	4.0	1.3	3.0	1.8	3.6	3.0	2.2	0.4
Mitja	16.9	17.0	16.0	15.0	18.0	19.5	14.7	18.2	18.3	19.4	15.3	14.1
Alta	55.0	56.4	53.0	46.0	52.0	55.7	54.4	44.8	53.8	52.2	60.8	56.5
Molt alta	25.5	24.8	23.0	37.0	26.0	23.0	27.6	35.3	24.3	24.4	21.8	28.5
NS/NC	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4
Mitjana	4.03	4.04	3.92	4.17	4.00	4.00	4.06	4.14	3.99	3.96	4.02	4.14
Desviació típica	0.73	0.70	0.85	0.79	0.77	0.71	0.75	0.77	0.75	0.81	0.68	0.65

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Grans superfícies</b>												
0	1.3	1.1	2.0	1.0	2.0	1.5	1.1	7.2	-	1.8	-	0.9
1	0.2	0.2	-	-	1.0	0.5	-	-	1.4	-	-	-
2	0.5	0.6	1.0	-	-	0.5	0.5	-	0.6	0.5	0.6	0.6
3	1.3	1.4	-	2.0	2.0	1.0	1.7	1.8	2.1	0.7	0.5	2.3
4	3.1	3.8	2.0	1.0	-	3.9	2.4	1.8	1.9	4.4	3.2	2.5
5	10.2	10.9	7.0	8.0	9.0	8.8	11.3	9.3	8.8	8.3	13.9	9.7
6	19.0	18.4	26.0	20.0	16.0	17.6	20.2	17.9	27.9	20.7	16.4	13.6
7	31.0	30.8	33.0	28.0	32.0	35.3	27.3	31.2	32.4	34.5	29.1	27.6
8	22.9	23.1	18.0	29.0	23.0	22.2	23.6	16.2	15.2	22.0	28.2	26.2
9	6.4	6.2	5.0	9.0	8.0	6.1	6.7	13.3	7.0	4.1	5.3	7.9
10	2.7	2.1	5.0	2.0	5.0	2.1	3.2	1.4	2.6	2.4	1.8	4.4
No ho sap	1.2	1.2	1.0	-	2.0	0.6	1.7	-	-	-	1.0	4.2
No contesta	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	-	-	0.5	-	-
Mitjana	6.77	6.73	6.78	6.99	6.92	6.74	6.79	6.48	6.66	6.69	6.85	6.96
Desviació típica	1.62	1.60	1.66	1.50	1.80	1.63	1.61	2.25	1.54	1.61	1.38	1.68
<b>15.Grans superfícies</b>												
Molt baixa	1.5	1.3	2.0	1.0	3.0	2.0	1.1	7.2	1.4	1.8	-	0.9
Baixa	4.9	5.8	3.0	3.0	2.0	5.3	4.6	3.5	4.7	5.6	4.3	5.4
Mitja	29.2	29.4	33.0	28.0	25.0	26.4	31.6	27.2	36.7	29.0	30.4	23.3
Alta	53.9	53.9	51.0	57.0	55.0	57.5	50.9	47.4	47.6	56.5	57.2	53.8
Molt alta	9.1	8.3	10.0	11.0	13.0	8.2	9.9	14.8	9.6	6.5	7.1	12.4
NS/NC	1.3	1.4	1.0	-	2.0	0.6	2.0	-	-	0.5	1.0	4.2
Mitjana	3.65	3.63	3.65	3.74	3.74	3.65	3.65	3.59	3.59	3.61	3.68	3.74
Desviació típica	0.78	0.77	0.78	0.73	0.82	0.79	0.77	1.02	0.78	0.77	0.67	0.79
<b>15.Supermercats</b>												
0	0.8	0.6	1.0	1.0	2.0	1.5	0.3	1.4	-	1.8	-	0.9
1	0.2	0.2	-	-	1.0	0.5	-	-	1.4	-	-	-
2	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	-	-
3	0.7	0.6	-	1.0	2.0	0.2	1.2	4.4	1.3	-	0.6	0.3
4	1.5	1.7	1.0	2.0	-	1.8	1.2	1.8	2.7	1.5	1.9	-
5	8.6	9.0	9.0	7.0	6.0	6.5	10.3	7.2	3.8	10.6	10.3	8.0
6	20.2	20.0	23.0	23.0	18.0	20.5	20.0	28.5	31.9	19.0	15.7	15.5
7	33.4	34.1	36.0	22.0	33.0	37.2	30.3	29.0	33.9	35.9	35.9	28.9
8	22.7	22.4	19.0	34.0	22.0	20.1	25.0	15.9	13.9	22.6	24.2	30.1
9	8.3	8.1	5.0	10.0	12.0	9.3	7.4	11.8	8.0	5.6	7.7	11.3
10	2.9	2.7	5.0	-	4.0	1.9	3.9	-	3.1	2.0	3.3	4.6
No ho sap	0.2	0.2	1.0	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.5	0.4
No contesta	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	-	-	0.5	-	-
Mitjana	6.95	6.95	6.93	7.00	7.00	6.89	7.00	6.64	6.78	6.80	7.05	7.28
Desviació típica	1.47	1.43	1.42	1.44	1.77	1.54	1.40	1.62	1.46	1.54	1.30	1.44
<b>15.Supermercats</b>												
Molt baixa	1.1	0.8	1.0	1.0	3.0	2.0	0.3	1.4	1.4	1.8	-	0.9
Baixa	2.3	2.5	1.0	3.0	2.0	2.4	2.3	6.1	4.0	2.0	2.4	0.3
Mitja	28.8	29.0	32.0	30.0	24.0	27.0	30.4	35.7	35.7	29.6	26.0	23.6
Alta	56.2	56.5	55.0	56.0	55.0	57.3	55.2	44.9	47.8	58.4	60.1	59.0
Molt alta	11.2	10.8	10.0	10.0	16.0	11.1	11.3	11.8	11.1	7.7	11.0	15.9
NS/NC	0.4	0.4	1.0	-	-	0.3	0.5	-	-	0.5	0.5	0.4
Mitjana	3.74	3.74	3.73	3.71	3.79	3.73	3.75	3.60	3.63	3.68	3.80	3.89
Desviació típica	0.73	0.71	0.69	0.73	0.84	0.76	0.69	0.83	0.79	0.72	0.66	0.69

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Botigues descompte</b>												
0	2.1	1.9	2.0	1.0	4.0	2.1	2.0	2.9	1.4	2.2	2.6	1.5
1	0.2	0.2	-	-	1.0	0.5	-	-	1.4	-	-	-
2	2.1	2.5	-	3.0	1.0	1.9	2.3	-	1.0	3.0	2.5	2.1
3	4.7	4.1	8.0	6.0	5.0	3.6	5.6	8.9	5.5	5.6	3.9	2.5
4	8.6	8.7	8.0	11.0	7.0	8.0	9.1	10.7	11.1	9.6	9.0	4.5
5	15.0	14.3	23.0	11.0	15.0	15.1	15.0	12.2	17.1	17.0	14.8	12.2
6	27.4	27.0	31.0	24.0	29.0	29.7	25.5	25.4	35.2	26.4	25.6	25.6
7	14.5	14.5	12.0	16.0	16.0	17.5	11.9	17.1	11.0	15.1	10.0	20.2
8	13.7	14.6	9.0	16.0	11.0	14.2	13.4	11.4	10.6	11.2	20.8	12.4
9	3.8	3.8	2.0	4.0	5.0	2.7	4.7	3.7	4.5	2.1	2.4	6.8
10	1.2	1.5	1.0	-	-	0.6	1.7	4.4	-	-	1.5	2.1
No ho sap	6.3	6.6	4.0	6.0	6.0	3.8	8.4	3.4	1.2	7.1	6.8	9.3
No contesta	0.4	0.4	-	2.0	-	0.3	0.5	-	-	0.7	-	0.8
Mitjana	5.89	5.94	5.64	5.90	5.74	5.91	5.87	5.91	5.70	5.63	5.94	6.31
Desviació típica	1.87	1.88	1.67	1.83	1.99	1.79	1.94	2.04	1.74	1.80	1.97	1.82
<b>15.Botigues descompte</b>												
Molt baixa	2.3	2.1	2.0	1.0	5.0	2.7	2.0	2.9	2.8	2.2	2.6	1.5
Baixa	15.4	15.3	16.0	20.0	13.0	13.6	17.0	19.6	17.6	18.1	15.4	9.1
Mitja	42.5	41.2	54.0	35.0	44.0	44.8	40.5	37.6	52.3	43.4	40.4	37.8
Alta	28.2	29.1	21.0	32.0	27.0	31.6	25.3	28.5	21.6	26.3	30.8	32.6
Molt alta	4.9	5.3	3.0	4.0	5.0	3.3	6.3	8.0	4.5	2.1	3.9	8.9
NS/NC	6.7	7.0	4.0	8.0	6.0	4.1	8.9	3.4	1.2	7.8	6.8	10.1
Mitjana	3.19	3.22	3.07	3.20	3.15	3.20	3.19	3.20	3.08	3.09	3.19	3.42
Desviació típica	0.86	0.86	0.77	0.86	0.91	0.82	0.89	0.95	0.83	0.81	0.86	0.86
<b>15.Botigues especialitzades</b>												
0	0.8	0.6	1.0	-	2.0	1.5	0.2	1.4	-	1.6	-	0.9
1	0.1	-	-	-	1.0	0.2	-	-	0.6	-	-	-
2	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	-	-
3	0.4	0.4	-	1.0	-	-	0.7	4.4	-	-	-	0.3
4	1.8	2.2	1.0	1.0	-	2.0	1.7	1.8	1.1	2.6	1.7	1.4
5	3.0	2.3	5.0	2.0	6.0	3.2	2.7	6.2	1.8	1.6	1.5	6.1
6	8.2	8.6	7.0	7.0	7.0	7.7	8.6	8.6	8.6	5.7	8.1	11.0
7	20.5	20.9	21.0	14.0	21.0	21.4	19.8	14.5	17.1	25.1	19.1	20.8
8	40.1	41.4	36.0	41.0	34.0	39.4	40.7	27.7	46.2	37.2	48.5	34.1
9	18.5	17.2	22.0	28.0	19.0	19.1	18.0	29.1	20.4	19.6	14.8	16.3
10	5.1	4.8	6.0	4.0	7.0	4.7	5.6	6.4	4.2	5.7	4.7	5.3
No ho sap	1.4	1.2	1.0	2.0	3.0	0.5	2.2	-	-	0.5	1.7	3.8
Mitjana	7.66	7.64	7.72	7.93	7.56	7.59	7.72	7.51	7.80	7.63	7.77	7.49
Desviació típica	1.44	1.40	1.46	1.21	1.78	1.58	1.31	1.91	1.23	1.60	1.11	1.51
<b>15.Botigues especialitzades</b>												
Molt baixa	0.9	0.6	1.0	-	3.0	1.7	0.2	1.4	0.6	1.6	-	0.9
Baixa	2.3	2.9	1.0	2.0	-	2.3	2.4	6.1	1.1	3.0	1.7	1.7
Mitja	11.2	10.9	12.0	9.0	13.0	10.9	11.3	14.8	10.4	7.3	9.6	17.1
Alta	60.6	62.3	57.0	55.0	55.0	60.8	60.4	42.1	63.3	62.3	67.6	54.9
Molt alta	23.6	22.0	28.0	32.0	26.0	23.8	23.5	35.5	24.6	25.3	19.4	21.5
NS/NC	1.4	1.2	1.0	2.0	3.0	0.5	2.2	-	-	0.5	1.7	3.8
Mitjana	4.05	4.03	4.11	4.19	4.04	4.03	4.07	4.04	4.10	4.07	4.07	3.98
Desviació típica	0.72	0.71	0.72	0.68	0.82	0.77	0.68	0.94	0.67	0.77	0.60	0.75

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Mercats</b>												
0	0.7	0.6	1.0	-	1.0	1.5	-	2.8	-	1.6	-	-
1	0.1	-	-	2.0	-	0.1	0.1	-	0.3	0.2	-	-
3	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	0.3	-	-
4	0.8	0.8	1.0	1.0	-	1.4	0.2	1.8	-	0.6	1.3	0.6
5	2.6	1.6	5.0	2.0	7.0	3.2	2.0	5.6	1.6	0.7	3.6	3.4
6	10.0	10.6	12.0	6.0	6.0	9.6	10.3	12.1	6.1	6.4	10.4	16.1
7	18.9	18.7	17.0	17.0	23.0	23.5	15.0	18.5	18.3	23.6	19.0	13.5
8	33.8	34.0	29.0	40.0	34.0	31.5	35.9	23.2	37.7	33.8	38.3	29.6
9	22.9	22.7	28.0	27.0	17.0	20.7	24.8	33.0	26.4	24.4	17.0	21.5
10	7.9	8.7	4.0	2.0	10.0	7.3	8.5	3.1	9.5	6.4	8.4	9.9
No ho sap	1.9	1.8	2.0	3.0	2.0	1.0	2.7	-	-	2.0	0.6	5.3
No contesta	0.3	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	1.3	-
Mitjana	7.82	7.87	7.62	7.77	7.72	7.63	7.99	7.50	8.08	7.80	7.78	7.82
Desviació típica	1.42	1.38	1.58	1.45	1.51	1.61	1.21	1.86	1.18	1.54	1.28	1.37
<b>15.Mercats</b>												
Molt baixa	0.8	0.6	1.0	2.0	1.0	1.6	0.1	2.8	0.3	1.8	-	-
Baixa	0.9	0.8	2.0	1.0	-	1.6	0.2	1.8	-	0.9	1.3	0.6
Mitja	12.5	12.2	17.0	8.0	13.0	12.8	12.3	17.7	7.7	7.1	14.0	19.6
Alta	52.7	52.7	46.0	57.0	57.0	54.9	50.8	41.7	56.1	57.4	57.3	43.1
Molt alta	30.8	31.4	32.0	29.0	27.0	28.0	33.3	36.1	35.9	30.7	25.4	31.4
NS/NC	2.3	2.3	2.0	3.0	2.0	1.0	3.3	-	-	2.0	2.0	5.3
Mitjana	4.15	4.16	4.08	4.13	4.11	4.07	4.21	4.07	4.27	4.17	4.09	4.11
Desviació típica	0.73	0.72	0.82	0.77	0.70	0.79	0.67	0.92	0.63	0.75	0.67	0.74
<b>15.Botigues online de grans superfícies</b>												
0	7.1	6.9	9.0	2.0	9.0	6.6	7.4	12.2	7.5	5.6	7.6	6.3
1	1.5	1.8	-	1.0	1.0	1.8	1.2	-	3.3	2.1	1.3	-
2	1.7	1.5	2.0	3.0	2.0	1.1	2.2	4.5	1.9	1.6	0.4	2.3
3	15.4	13.8	18.0	20.0	22.0	18.8	12.6	15.7	25.3	16.7	10.2	12.3
4	4.8	5.6	4.0	2.0	2.0	4.8	4.8	8.9	4.8	5.2	3.3	4.6
5	10.8	11.0	13.0	8.0	9.0	8.8	12.5	9.6	7.7	11.3	12.4	11.0
6	12.5	11.9	16.0	19.0	10.0	12.0	13.0	19.8	19.4	12.9	10.9	6.3
7	14.2	13.5	14.0	10.0	21.0	19.8	9.4	13.5	12.6	21.1	9.6	11.7
8	10.2	10.6	4.0	15.0	11.0	9.3	11.0	10.8	9.3	6.7	12.6	12.6
9	3.3	3.5	4.0	3.0	1.0	2.9	3.6	1.9	2.4	3.6	2.7	4.5
10	0.2	0.2	1.0	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.4	0.6
No ho sap	15.7	16.8	13.0	16.0	11.0	12.9	18.1	3.2	5.8	12.2	23.8	22.9
No contesta	2.5	2.9	2.0	1.0	1.0	0.8	4.0	-	-	1.0	4.7	4.7
Mitjana	5.05	5.08	4.84	5.37	4.86	5.08	5.02	4.71	4.69	5.12	5.18	5.29
Desviació típica	2.48	2.49	2.46	2.21	2.51	2.44	2.51	2.51	2.41	2.34	2.57	2.58
<b>15.Botigues online de grans superfícies</b>												
Molt baixa	8.6	8.7	9.0	3.0	10.0	8.4	8.7	12.2	10.9	7.7	8.9	6.3
Baixa	22.0	20.9	24.0	25.0	26.0	24.8	19.6	29.0	32.0	23.5	13.9	19.2
Mitja	23.3	22.9	29.0	27.0	19.0	20.8	25.5	29.4	27.1	24.2	23.3	17.4
Alta	24.4	24.1	18.0	25.0	32.0	29.1	20.4	24.3	22.0	27.8	22.2	24.3
Molt alta	3.5	3.7	5.0	3.0	1.0	3.2	3.8	1.9	2.4	3.6	3.1	5.2
NS/NC	18.2	19.7	15.0	17.0	12.0	13.7	22.1	3.2	5.8	13.2	28.5	27.6
Mitjana	2.91	2.92	2.84	3.00	2.86	2.93	2.88	2.74	2.71	2.96	2.95	3.04
Desviació típica	1.07	1.08	1.06	0.94	1.07	1.08	1.07	1.03	1.03	1.05	1.09	1.11

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15.Mercat ambulant</b>												
0	4.9	5.1	3.0	-	8.0	3.8	5.8	10.8	2.2	4.9	5.7	4.1
1	1.6	2.1	-	1.0	-	1.7	1.5	-	1.6	2.3	2.6	-
2	1.1	1.2	2.0	-	-	1.1	1.1	-	-	0.8	1.6	2.1
3	5.5	6.1	2.0	5.0	5.0	7.0	4.3	4.0	3.9	6.3	3.9	7.9
4	7.0	6.6	8.0	8.0	8.0	7.6	6.4	5.3	5.3	7.4	8.6	6.5
5	11.5	11.4	14.0	10.0	11.0	10.1	12.7	10.0	8.6	11.8	12.8	12.5
6	17.5	17.5	16.0	17.0	19.0	18.1	16.9	13.8	21.6	19.9	14.1	16.2
7	19.3	18.4	26.0	16.0	21.0	24.5	14.8	27.0	19.7	20.8	16.7	17.3
8	18.7	18.4	18.0	27.0	17.0	17.0	20.1	21.0	30.1	14.1	19.5	14.5
9	4.4	4.3	5.0	9.0	2.0	3.0	5.5	8.1	4.4	5.2	2.3	4.2
10	1.4	1.0	1.0	2.0	4.0	2.1	0.8	-	0.6	1.5	2.9	0.6
No ho sap	6.3	7.1	5.0	4.0	4.0	3.4	8.9	-	2.1	4.3	8.9	11.4
No contesta	0.9	1.0	-	1.0	1.0	0.6	1.2	-	-	0.5	0.5	2.7
Mitjana	5.91	5.82	6.20	6.62	5.86	5.94	5.88	5.96	6.45	5.80	5.77	5.76
Desviació típica	2.27	2.31	1.94	1.81	2.40	2.17	2.35	2.53	1.90	2.27	2.43	2.18
<b>15.Mercat ambulant</b>												
Molt baixa	6.5	7.1	3.0	1.0	8.0	5.5	7.3	10.8	3.7	7.2	8.4	4.1
Baixa	13.6	13.9	12.0	13.0	13.0	15.6	11.8	9.3	9.2	14.6	14.0	16.5
Mitja	29.0	28.9	30.0	27.0	30.0	28.3	29.6	23.8	30.2	31.8	26.9	28.7
Alta	38.0	36.7	44.0	43.0	38.0	41.5	34.9	48.0	49.8	34.9	36.2	31.8
Molt alta	5.8	5.3	6.0	11.0	6.0	5.1	6.3	8.1	5.0	6.8	5.2	4.8
NS/NC	7.2	8.0	5.0	5.0	5.0	3.9	10.1	-	2.1	4.8	9.4	14.1
Mitjana	3.25	3.21	3.40	3.53	3.22	3.26	3.23	3.33	3.44	3.20	3.17	3.19
Desviació típica	1.01	1.02	0.90	0.90	1.04	0.98	1.03	1.10	0.87	1.03	1.06	0.97
<b>15.Compra directa al productor</b>												
0	1.6	1.4	2.0	-	3.0	1.8	1.4	3.2	2.7	2.7	0.4	-
1	0.4	0.4	-	1.0	1.0	0.9	-	-	2.2	0.2	-	-
2	0.4	0.2	1.0	3.0	-	0.3	0.5	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6
3	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	1.8	-	-	-	-
4	1.9	2.1	2.0	-	1.0	2.0	1.7	3.2	0.6	1.5	2.4	2.3
5	3.4	3.3	4.0	5.0	3.0	3.9	3.1	3.2	1.5	3.8	3.8	4.1
6	11.1	10.9	15.0	8.0	10.0	11.3	10.8	7.5	13.6	11.8	8.5	12.2
7	20.6	21.3	18.0	15.0	21.0	24.9	16.9	17.6	19.0	23.3	18.2	21.8
8	22.9	22.9	21.0	29.0	21.0	22.0	23.6	29.5	22.5	20.9	27.6	18.5
9	11.4	10.8	13.0	17.0	11.0	10.3	12.3	13.3	12.3	12.3	9.0	11.5
10	19.6	18.9	21.0	18.0	24.0	17.9	21.1	20.0	22.5	18.7	20.4	17.6
No ho sap	6.2	7.1	3.0	3.0	5.0	4.2	7.9	-	2.8	4.1	8.8	10.5
No contesta	0.5	0.6	-	1.0	-	0.3	0.6	-	-	0.5	0.5	0.9
Mitjana	7.69	7.69	7.64	7.81	7.73	7.53	7.85	7.59	7.64	7.59	7.87	7.72
Desviació típica	1.93	1.88	2.02	1.87	2.16	1.98	1.86	2.19	2.22	2.03	1.67	1.65
<b>15.Compra directa al productor</b>												
Molt baixa	2.0	1.8	2.0	1.0	4.0	2.7	1.4	3.2	4.9	2.9	0.4	-
Baixa	2.4	2.5	3.0	3.0	1.0	2.7	2.2	5.7	0.9	1.7	2.8	2.9
Mitja	14.5	14.2	19.0	13.0	13.0	15.2	13.9	10.7	15.1	15.6	12.3	16.3
Alta	43.5	44.2	39.0	44.0	42.0	46.9	40.5	47.1	41.5	44.2	45.9	40.3
Molt alta	31.0	29.7	34.0	35.0	35.0	28.1	33.4	33.2	34.7	31.1	29.4	29.2
NS/NC	6.7	7.6	3.0	4.0	5.0	4.5	8.6	-	2.8	4.6	9.3	11.4
Mitjana	4.06	4.06	4.03	4.14	4.08	4.00	4.12	4.01	4.03	4.04	4.11	4.08
Desviació típica	0.88	0.87	0.92	0.84	0.96	0.90	0.86	0.98	1.00	0.91	0.78	0.80

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>15. Altres botigues online</b>												
0	8.1	8.3	9.0	2.0	9.0	7.0	9.0	9.8	8.0	6.2	10.8	7.0
1	1.8	2.0	1.0	2.0	1.0	2.3	1.3	0.8	3.3	2.9	1.3	-
2	2.0	1.8	2.0	2.0	3.0	1.0	2.8	1.8	1.2	1.5	0.8	4.3
3	16.5	15.0	19.0	21.0	22.0	20.3	13.3	25.1	26.4	16.6	12.6	10.5
4	4.3	5.0	1.0	5.0	2.0	3.9	4.6	5.0	5.1	3.8	4.8	3.5
5	6.2	6.0	10.0	3.0	6.0	5.4	6.9	9.8	4.9	10.4	2.5	4.7
6	15.7	14.9	21.0	18.0	15.0	16.6	15.0	15.4	20.3	16.6	14.1	13.1
7	14.4	14.3	11.0	14.0	18.0	17.0	12.1	16.1	15.4	17.6	11.3	12.3
8	8.6	9.0	6.0	10.0	7.0	9.6	7.7	9.5	8.0	7.2	11.0	7.9
9	2.5	2.2	3.0	4.0	3.0	1.9	2.9	3.7	1.5	1.7	1.7	4.5
10	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.6
No ho sap	18.0	19.2	16.0	17.0	12.0	14.3	21.2	3.2	5.8	14.3	26.0	27.8
No contesta	1.9	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5	3.1	-	-	1.2	3.0	3.7
Mitjana	4.88	4.88	4.75	5.26	4.77	4.96	4.79	4.78	4.64	4.95	4.78	5.15
Desviació típica	2.53	2.55	2.45	2.25	2.53	2.46	2.59	2.48	2.40	2.35	2.75	2.64
<b>15. Altres botigues online</b>												
Molt baixa	9.9	10.3	10.0	4.0	10.0	9.3	10.4	10.5	11.4	9.1	12.2	7.0
Baixa	22.7	21.8	22.0	28.0	27.0	25.2	20.7	31.8	32.7	21.9	18.3	18.3
Mitja	21.9	20.9	31.0	21.0	21.0	22.0	21.9	25.2	25.2	27.0	16.6	17.9
Alta	22.9	23.4	17.0	24.0	25.0	26.6	19.8	25.5	23.4	24.8	22.3	20.1
Molt alta	2.6	2.4	3.0	4.0	3.0	2.2	2.9	3.7	1.5	1.7	1.7	5.2
NS/NC	19.9	21.3	17.0	19.0	14.0	14.8	24.3	3.2	5.8	15.5	29.0	31.5
Mitjana	2.82	2.82	2.77	2.95	2.81	2.85	2.79	2.79	2.69	2.86	2.76	2.97
Desviació típica	1.08	1.09	1.02	1.02	1.08	1.06	1.09	1.07	1.02	1.02	1.14	1.13
<b>16. Mitjans de comunicació massius tradicionals</b>												
0	1.3	1.0	3.0	2.0	1.0	0.9	1.6	-	0.9	1.4	2.5	0.4
2	1.4	1.5	1.0	1.0	2.0	0.6	2.1	3.4	1.0	-	2.3	2.1
3	1.4	1.6	1.0	3.0	-	2.2	0.8	-	2.6	0.9	2.4	0.6
4	2.8	2.3	4.0	1.0	6.0	3.3	2.4	-	2.0	3.2	3.2	3.4
5	11.6	11.3	17.0	9.0	10.0	11.2	11.9	18.1	7.7	10.2	13.6	11.8
6	24.8	23.9	23.0	30.0	30.0	27.0	22.9	33.5	26.8	26.4	18.4	25.4
7	26.0	25.5	29.0	28.0	26.0	26.0	26.0	19.0	29.6	28.7	25.6	22.7
8	22.6	24.5	19.0	15.0	17.0	21.9	23.2	17.2	24.5	20.7	25.3	22.4
9	4.1	4.1	2.0	7.0	4.0	3.6	4.5	4.5	4.0	7.1	2.9	1.4
10	3.0	3.1	1.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.4	1.0	1.4	1.7	7.4
No ho sap	1.0	1.3	-	1.0	-	0.3	1.6	-	-	-	1.9	2.3
Mitjana	6.61	6.68	6.27	6.56	6.52	6.60	6.62	6.53	6.66	6.69	6.41	6.72
Desviació típica	1.65	1.62	1.73	1.73	1.64	1.56	1.72	1.56	1.49	1.52	1.86	1.67
<b>16. Mitjans de comunicació massius tradicionals</b>												
Molt baixa	1.3	1.0	3.0	2.0	1.0	0.9	1.6	-	0.9	1.4	2.5	0.4
Baixa	5.7	5.4	6.0	5.0	8.0	6.1	5.3	3.4	5.6	4.1	7.9	6.1
Mitja	36.4	35.2	40.0	39.0	40.0	38.2	34.8	51.6	34.5	36.6	32.0	37.2
Alta	48.6	50.0	48.0	43.0	43.0	47.9	49.2	36.2	54.1	49.4	51.0	45.1
Molt alta	7.1	7.2	3.0	10.0	8.0	6.6	7.5	8.9	5.0	8.5	4.6	8.9
NS/NC	1.0	1.3	-	1.0	-	0.3	1.6	-	-	-	1.9	2.3
Mitjana	3.55	3.58	3.42	3.55	3.49	3.53	3.57	3.51	3.57	3.59	3.48	3.57
Desviació típica	0.76	0.75	0.78	0.82	0.79	0.75	0.78	0.70	0.71	0.76	0.81	0.76



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Internet</b>												
0	2.7	2.4	6.0	2.0	2.0	3.0	2.3	-	3.4	2.1	1.8	4.6
1	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	-	-
2	1.4	1.4	3.0	2.0	-	0.8	1.9	-	1.5	1.7	1.6	1.3
3	3.4	2.5	3.0	4.0	10.0	2.4	4.2	1.8	3.3	2.9	2.8	5.3
4	3.5	3.2	5.0	4.0	4.0	5.5	1.8	4.7	4.1	3.9	2.7	3.0
5	16.7	18.3	11.0	10.0	15.0	16.5	17.0	13.5	15.5	14.5	27.2	10.2
6	23.7	23.4	24.0	26.0	24.0	25.3	22.3	25.3	27.0	26.3	20.9	20.5
7	21.1	21.8	23.0	25.0	12.0	17.5	24.2	13.4	26.7	25.8	17.4	17.5
8	14.5	14.7	11.0	12.0	17.0	18.4	11.1	25.8	14.4	15.9	11.4	12.3
9	2.4	1.8	2.0	5.0	5.0	3.0	1.9	11.2	1.1	1.8	2.9	0.6
10	1.7	1.7	1.0	2.0	2.0	1.2	2.0	4.4	1.9	2.5	0.6	0.6
No ho sap	8.0	7.9	10.0	7.0	8.0	5.6	10.1	-	1.0	2.2	10.2	20.8
No contesta	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	1.2	-	-	-	0.5	3.2
Mitjana	6.08	6.12	5.74	6.24	6.04	6.11	6.06	6.88	6.07	6.20	5.93	5.75
Desviació típica	1.84	1.77	2.16	1.84	1.96	1.87	1.82	1.61	1.83	1.79	1.67	2.10
<b>16.Internet</b>												
Molt baixa	2.8	2.5	6.0	2.0	2.0	3.3	2.3	-	3.4	2.6	1.8	4.6
Baixa	8.3	7.0	11.0	10.0	14.0	8.8	7.9	6.5	8.9	8.5	7.1	9.6
Mitja	40.4	41.7	35.0	36.0	39.0	41.8	39.2	38.8	42.5	40.8	48.1	30.7
Alta	35.5	36.6	34.0	37.0	29.0	35.8	35.3	39.2	41.1	41.6	28.8	29.8
Molt alta	4.0	3.5	3.0	7.0	7.0	4.2	3.9	15.5	3.1	4.3	3.5	1.3
NS/NC	8.9	8.7	11.0	8.0	9.0	6.1	11.3	-	1.0	2.2	10.8	24.0
Mitjana	3.33	3.34	3.19	3.40	3.27	3.31	3.34	3.64	3.32	3.37	3.28	3.18
Desviació típica	0.82	0.79	0.93	0.86	0.89	0.84	0.81	0.82	0.82	0.81	0.75	0.89
<b>16.Amics i familiars</b>												
0	1.2	1.2	2.0	2.0	-	1.0	1.3	4.4	0.9	1.5	0.5	0.7
2	0.6	0.6	1.0	1.0	-	0.2	1.0	-	2.5	0.5	-	0.3
3	1.1	1.2	-	2.0	1.0	1.6	0.7	-	1.8	1.2	1.9	-
4	2.1	2.0	4.0	1.0	1.0	2.9	1.3	6.5	1.7	3.1	1.6	-
5	13.4	13.8	10.0	11.0	15.0	13.4	13.4	13.1	9.8	11.7	18.0	13.2
6	20.5	17.9	27.0	30.0	27.0	26.7	15.1	25.9	21.1	24.1	15.6	18.9
7	27.5	28.8	25.0	30.0	20.0	23.1	31.3	22.1	36.0	25.9	28.2	24.3
8	21.3	22.1	21.0	11.0	22.0	23.4	19.5	18.8	17.8	23.6	18.6	24.8
9	6.2	5.6	6.0	11.0	8.0	3.8	8.3	7.7	5.8	4.7	6.7	7.4
10	4.0	4.0	4.0	1.0	6.0	1.9	5.9	1.3	2.6	3.6	4.3	6.3
No ho sap	1.9	2.6	-	-	-	1.7	2.1	-	-	-	4.0	4.1
No contesta	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.5	-
Mitjana	6.76	6.77	6.67	6.54	6.92	6.59	6.91	6.36	6.65	6.69	6.76	7.08
Desviació típica	1.63	1.64	1.72	1.68	1.48	1.52	1.71	1.93	1.62	1.65	1.57	1.53
<b>16.Amics i familiars</b>												
Molt baixa	1.2	1.2	2.0	2.0	-	1.0	1.3	4.4	0.9	1.5	0.5	0.7
Baixa	3.8	3.9	5.0	4.0	2.0	4.7	3.0	6.5	6.1	4.8	3.5	0.3
Mitja	33.8	31.6	37.0	41.0	42.0	40.1	28.5	39.0	30.9	35.8	33.6	32.1
Alta	48.9	50.9	46.0	41.0	42.0	46.5	50.8	41.0	53.8	49.6	46.9	49.1
Molt alta	10.3	9.6	10.0	12.0	14.0	5.7	14.2	9.1	8.4	8.3	11.0	13.8
NS/NC	2.0	2.8	-	-	-	2.0	2.1	-	-	-	4.5	4.1
Mitjana	3.65	3.66	3.57	3.57	3.68	3.52	3.75	3.44	3.63	3.58	3.67	3.78
Desviació típica	0.77	0.76	0.82	0.83	0.73	0.72	0.79	0.91	0.76	0.77	0.75	0.71

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Establiments tradicionals</b>												
0	0.4	0.4	1.0	-	-	0.5	0.3	-	0.9	0.8	-	-
2	0.3	0.2	-	1.0	1.0	0.5	0.1	-	-	0.5	0.4	0.3
3	1.3	1.3	-	-	3.0	1.0	1.5	4.4	1.3	1.0	1.8	-
4	1.3	0.9	4.0	2.0	1.0	1.6	1.1	2.7	2.9	0.5	1.6	0.4
5	13.1	13.7	9.0	13.0	13.0	12.7	13.4	22.6	10.0	9.1	19.1	10.8
6	29.2	27.3	36.0	35.0	33.0	34.5	24.7	34.1	33.7	31.9	23.7	26.8
7	24.9	26.0	25.0	24.0	18.0	20.4	28.8	22.1	30.8	25.6	17.1	29.1
8	19.4	20.4	15.0	14.0	20.0	19.8	19.1	9.7	12.9	22.5	23.5	19.1
9	4.6	4.2	4.0	8.0	6.0	4.2	5.0	4.5	5.5	2.5	7.9	3.2
10	3.3	3.6	4.0	-	2.0	2.2	4.2	-	2.1	3.1	2.7	6.0
No ho sap	2.0	1.9	2.0	2.0	3.0	2.3	1.8	-	-	2.4	2.2	3.6
No contesta	0.2	0.2	-	1.0	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.8
Mitjana	6.69	6.73	6.61	6.57	6.58	6.59	6.78	6.14	6.57	6.72	6.71	6.92
Desviació típica	1.42	1.42	1.46	1.28	1.48	1.41	1.43	1.31	1.40	1.42	1.51	1.31
<b>16.Establiments tradicionals</b>												
Molt baixa	0.4	0.4	1.0	-	-	0.5	0.3	-	0.9	0.8	-	-
Baixa	2.9	2.4	4.0	3.0	5.0	3.1	2.6	7.1	4.1	2.0	3.8	0.7
Mitja	42.3	40.9	45.0	48.0	46.0	47.2	38.1	56.7	43.7	41.1	42.8	37.6
Alta	44.3	46.4	40.0	38.0	38.0	40.2	47.9	31.7	43.7	48.1	40.7	48.2
Molt alta	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	6.4	9.2	4.5	7.6	5.6	10.6	9.1
NS/NC	2.2	2.1	2.0	3.0	3.0	2.6	1.9	-	-	2.4	2.2	4.4
Mitjana	3.58	3.60	3.51	3.53	3.51	3.50	3.64	3.34	3.53	3.57	3.59	3.69
Desviació típica	0.70	0.69	0.75	0.69	0.72	0.69	0.70	0.67	0.73	0.67	0.73	0.65
<b>16.Consultes a professionals sanitaris</b>												
0	0.4	0.4	1.0	-	-	0.3	0.5	-	0.9	0.3	-	0.6
2	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3
3	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-
4	1.1	1.0	3.0	1.0	-	1.2	1.0	-	1.7	0.8	1.9	0.4
5	6.7	6.9	6.0	5.0	7.0	6.3	7.1	15.6	4.8	3.9	8.0	7.4
6	14.2	12.6	19.0	22.0	16.0	16.8	11.9	24.3	16.5	17.7	8.6	10.8
7	15.3	15.3	16.0	21.0	12.0	15.4	15.3	7.3	21.4	13.2	11.9	19.8
8	27.8	29.7	25.0	17.0	23.0	29.1	26.7	15.1	21.9	28.1	31.4	32.0
9	22.2	21.9	20.0	24.0	25.0	23.2	21.3	26.2	24.0	23.0	24.4	16.0
10	10.5	9.9	9.0	8.0	17.0	7.2	13.3	11.4	8.8	12.2	10.0	9.5
No ho sap	1.5	1.9	1.0	-	-	0.2	2.6	-	-	-	3.8	2.5
No contesta	0.3	0.4	-	-	-	0.3	0.3	-	-	0.5	-	0.6
Mitjana	7.71	7.73	7.45	7.45	7.94	7.62	7.78	7.46	7.59	7.80	7.83	7.62
Desviació típica	1.54	1.51	1.70	1.60	1.52	1.47	1.60	1.70	1.60	1.51	1.48	1.53
<b>16.Consultes a professionals sanitaris</b>												
Molt baixa	0.4	0.4	1.0	-	-	0.3	0.5	-	0.9	0.3	-	0.6
Baixa	1.2	1.0	3.0	3.0	-	1.2	1.2	-	1.7	1.1	1.9	0.7
Mitja	20.9	19.6	25.0	27.0	23.0	23.2	19.0	39.9	21.3	21.6	16.5	18.2
Alta	43.1	45.0	41.0	38.0	35.0	44.5	41.9	22.5	43.3	41.3	43.3	51.8
Molt alta	32.6	31.8	29.0	32.0	42.0	30.4	34.5	37.6	32.8	35.2	34.5	25.6
NS/NC	1.8	2.3	1.0	-	-	0.5	2.9	-	-	0.5	3.8	3.1
Mitjana	4.08	4.09	3.95	3.99	4.19	4.04	4.12	3.98	4.05	4.11	4.15	4.04
Desviació típica	0.79	0.77	0.87	0.84	0.78	0.78	0.79	0.88	0.83	0.80	0.77	0.73

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Cuiners famosos</b>												
0	1.8	1.6	2.0	1.0	3.0	2.4	1.2	-	3.1	2.0	1.8	1.1
1	0.4	0.4	1.0	-	-	-	0.8	-	-	-	1.3	0.4
2	1.0	1.2	1.0	1.0	-	0.8	1.2	-	0.6	2.0	-	1.7
3	1.5	1.3	3.0	2.0	1.0	2.6	0.5	1.3	0.3	1.8	2.3	0.9
4	2.6	2.5	3.0	-	4.0	1.7	3.3	2.9	2.2	3.4	2.6	1.7
5	11.4	11.2	11.0	15.0	11.0	10.8	11.9	19.2	14.4	8.9	9.8	11.5
6	28.4	26.5	32.0	36.0	34.0	34.1	23.5	36.8	35.1	31.2	23.7	22.2
7	21.7	21.9	22.0	25.0	18.0	19.7	23.4	16.6	23.4	21.9	19.9	23.8
8	18.1	19.0	16.0	12.0	17.0	20.3	16.1	9.2	16.6	19.0	21.5	17.3
9	4.9	5.2	4.0	3.0	5.0	4.6	5.2	9.7	2.7	4.5	6.4	3.8
10	3.1	3.1	3.0	2.0	4.0	1.9	4.1	4.4	1.6	2.6	4.0	3.6
No ho sap	4.6	5.3	2.0	3.0	3.0	0.7	8.0	-	-	2.5	5.2	11.5
No contesta	0.5	0.6	-	-	-	0.3	0.6	-	-	-	1.3	0.6
Mitjana	6.50	6.54	6.32	6.36	6.44	6.43	6.57	6.52	6.30	6.44	6.63	6.58
Desviació típica	1.75	1.75	1.82	1.45	1.82	1.73	1.76	1.50	1.67	1.77	1.88	1.71
<b>16.Cuiners famosos</b>												
Molt baixa	2.2	2.1	3.0	1.0	3.0	2.4	2.0	-	3.1	2.0	3.1	1.5
Baixa	5.1	5.0	7.0	3.0	5.0	5.1	5.0	4.2	3.1	7.2	5.0	4.2
Mitja	39.8	37.7	43.0	51.0	45.0	44.9	35.5	55.9	49.5	40.2	33.6	33.7
Alta	39.8	40.9	38.0	37.0	35.0	40.0	39.6	25.8	40.0	40.9	41.4	41.1
Molt alta	8.0	8.3	7.0	5.0	9.0	6.5	9.3	14.0	4.3	7.1	10.4	7.4
NS/NC	5.1	6.0	2.0	3.0	3.0	1.0	8.6	-	-	2.5	6.5	12.1
Mitjana	3.49	3.51	3.40	3.43	3.43	3.44	3.54	3.50	3.39	3.45	3.55	3.55
Desviació típica	0.82	0.81	0.84	0.69	0.85	0.79	0.83	0.78	0.76	0.82	0.88	0.78
<b>16.Fabricants, productors, etiquetatge producte</b>												
0	1.1	1.2	-	1.0	1.0	0.6	1.4	6.3	1.2	1.0	0.4	-
1	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	0.6	-	-	-
2	0.9	0.8	-	3.0	1.0	0.7	1.1	-	-	0.7	2.5	0.3
3	2.6	2.9	1.0	3.0	2.0	3.2	2.1	1.9	2.6	3.2	3.3	1.4
4	2.3	1.8	6.0	1.0	3.0	2.2	2.3	2.8	3.8	1.4	1.1	3.4
5	13.9	14.5	13.0	14.0	11.0	13.1	14.6	20.4	14.7	12.3	12.8	14.7
6	30.2	29.2	33.0	35.0	32.0	32.7	28.2	39.4	30.1	32.1	30.0	25.4
7	21.9	21.5	25.0	27.0	19.0	20.9	22.7	13.5	24.9	23.7	17.7	24.6
8	16.2	16.6	12.0	9.0	21.0	18.5	14.2	11.0	15.2	17.2	17.3	16.3
9	5.5	5.6	4.0	4.0	7.0	4.7	6.2	4.6	5.4	6.1	5.9	4.7
10	2.4	2.5	3.0	1.0	2.0	2.8	2.0	-	1.6	1.5	5.0	2.1
No ho sap	2.4	2.7	2.0	2.0	1.0	0.2	4.3	-	-	0.8	4.1	5.3
No contesta	0.5	0.6	-	-	-	0.3	0.6	-	-	-	-	2.0
Mitjana	6.45	6.46	6.41	6.18	6.58	6.50	6.40	5.80	6.38	6.49	6.54	6.57
Desviació típica	1.62	1.65	1.47	1.57	1.61	1.56	1.68	1.92	1.60	1.56	1.75	1.39
<b>16.Fabricants, productors, etiquetatge producte</b>												
Molt baixa	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.6	1.6	6.3	1.8	1.0	0.4	-
Baixa	5.8	5.5	7.0	7.0	6.0	6.1	5.5	4.7	6.3	5.3	7.0	5.1
Mitja	44.2	43.7	46.0	49.0	43.0	45.8	42.8	59.8	44.7	44.4	42.7	40.0
Alta	38.1	38.1	37.0	36.0	40.0	39.4	36.9	24.6	40.1	40.9	34.9	40.9
Molt alta	7.9	8.1	7.0	5.0	9.0	7.5	8.2	4.6	7.0	7.6	10.9	6.7
NS/NC	2.9	3.4	2.0	2.0	1.0	0.5	4.9	-	-	0.8	4.1	7.3
Mitjana	3.47	3.48	3.43	3.38	3.51	3.47	3.47	3.17	3.44	3.49	3.51	3.53
Desviació típica	0.78	0.78	0.77	0.74	0.78	0.75	0.80	0.84	0.79	0.75	0.81	0.71

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>16.Administració i institucions</b>												
0	2.0	1.9	2.0	1.0	3.0	2.6	1.4	-	3.4	0.5	4.1	1.1
1	0.1	-	-	2.0	-	0.3	-	-	-	0.2	0.2	-
2	0.8	0.6	1.0	3.0	1.0	0.1	1.4	1.9	0.6	0.7	1.2	0.3
3	1.3	1.6	1.0	-	-	1.2	1.4	4.4	-	1.3	1.9	0.6
4	4.3	4.5	4.0	1.0	5.0	3.6	5.0	1.3	3.5	3.4	5.7	5.6
5	13.1	12.5	14.0	14.0	16.0	11.6	14.4	21.4	12.1	11.7	10.6	15.8
6	28.3	26.7	33.0	33.0	32.0	33.3	24.0	38.5	30.5	32.1	26.0	21.0
7	22.0	22.7	24.0	24.0	14.0	21.6	22.3	14.9	23.3	19.4	20.3	28.3
8	16.5	17.1	13.0	14.0	17.0	15.8	17.1	11.0	18.2	18.8	15.3	15.5
9	5.8	6.1	3.0	4.0	7.0	7.1	4.6	6.6	6.2	6.4	8.8	1.2
10	2.9	2.8	2.0	3.0	4.0	2.5	3.2	-	2.2	4.8	2.5	2.1
No ho sap	2.1	2.4	2.0	1.0	1.0	-	3.9	-	-	0.7	1.7	6.5
No contesta	0.9	1.1	1.0	-	-	0.3	1.4	-	-	-	1.7	2.0
Mitjana	6.44	6.48	6.27	6.32	6.37	6.45	6.43	6.12	6.45	6.66	6.31	6.38
Desviació típica	1.75	1.74	1.62	1.76	1.89	1.76	1.74	1.46	1.81	1.61	2.07	1.52
<b>16.Administració i institucions</b>												
Molt baixa	2.1	1.9	2.0	3.0	3.0	2.9	1.4	-	3.4	0.7	4.3	1.1
Baixa	6.4	6.8	6.0	4.0	6.0	4.9	7.7	7.6	4.1	5.4	8.8	6.5
Mitja	41.4	39.2	47.0	47.0	48.0	44.9	38.4	59.9	42.5	43.8	36.5	36.8
Alta	38.5	39.8	37.0	38.0	31.0	37.4	39.3	25.9	41.4	38.2	35.6	43.8
Molt alta	8.6	8.9	5.0	7.0	11.0	9.6	7.8	6.6	8.4	11.2	11.3	3.3
NS/NC	3.0	3.4	3.0	1.0	1.0	0.3	5.3	-	-	0.7	3.5	8.5
Mitjana	3.47	3.49	3.38	3.42	3.41	3.46	3.47	3.31	3.47	3.54	3.42	3.46
Desviació típica	0.83	0.83	0.77	0.81	0.88	0.84	0.82	0.71	0.84	0.79	0.96	0.73
<b>16.Llibres i publicacions especialitzades</b>												
0	0.6	0.6	1.0	1.0	-	0.8	0.4	-	0.9	0.5	-	1.3
3	0.7	0.6	1.0	3.0	-	1.3	0.3	1.3	0.7	0.5	1.3	0.3
4	2.1	2.6	2.0	-	-	2.0	2.2	1.9	2.2	0.8	1.9	4.1
5	10.2	9.0	13.0	8.0	17.0	10.5	9.9	15.2	10.4	6.8	10.5	12.3
6	25.6	24.0	29.0	28.0	32.0	27.1	24.2	27.4	27.1	31.0	18.9	24.1
7	22.3	23.0	23.0	28.0	14.0	23.6	21.2	14.0	24.1	23.8	21.8	22.4
8	21.6	23.1	18.0	14.0	19.0	21.2	21.9	18.2	20.6	20.7	25.0	21.0
9	8.2	7.6	6.0	14.0	11.0	7.5	8.7	18.2	10.8	9.2	7.0	2.9
10	3.1	3.6	1.0	1.0	3.0	3.5	2.8	3.7	3.2	2.6	4.6	2.1
No ho sap	4.1	4.4	5.0	3.0	2.0	1.4	6.5	-	-	2.6	7.3	7.1
No contesta	1.4	1.5	1.0	-	2.0	1.0	1.8	-	-	1.5	1.7	2.5
Mitjana	6.87	6.92	6.59	6.81	6.83	6.81	6.93	6.97	6.89	6.94	7.02	6.58
Desviació típica	1.48	1.49	1.45	1.55	1.40	1.53	1.43	1.59	1.53	1.37	1.46	1.54
<b>16.Llibres i publicacions especialitzades</b>												
Molt baixa	0.6	0.6	1.0	1.0	-	0.8	0.4	-	0.9	0.5	-	1.3
Baixa	2.9	3.3	3.0	3.0	-	3.3	2.5	3.3	2.9	1.3	3.2	4.3
Mitja	35.7	32.9	42.0	36.0	49.0	37.6	34.2	42.7	37.5	37.8	29.4	36.4
Alta	43.9	46.0	41.0	42.0	33.0	44.8	43.1	32.2	44.7	44.4	46.7	43.4
Molt alta	11.3	11.2	7.0	15.0	14.0	11.1	11.5	21.9	14.0	11.8	11.6	5.0
NS/NC	5.6	5.9	6.0	3.0	4.0	2.4	8.3	-	-	4.1	9.0	9.6
Mitjana	3.66	3.68	3.53	3.69	3.64	3.63	3.69	3.73	3.68	3.69	3.73	3.51
Desviació típica	0.75	0.75	0.72	0.80	0.72	0.76	0.74	0.84	0.78	0.72	0.72	0.74

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**17. Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals**

0	1.3	1.5	1.0	-	1.0	0.9	1.6	-	1.9	1.5	0.5	1.7
1	0.1	-	-	1.0	-	0.1	-	-	-	0.2	-	-
2	1.4	1.6	2.0	-	-	1.8	1.1	-	-	1.0	3.6	1.1
3	3.3	3.3	1.0	4.0	5.0	3.0	3.5	-	2.3	1.4	0.4	10.4
4	3.8	3.3	5.0	2.0	7.0	4.0	3.7	9.5	3.4	4.4	2.0	3.5
5	14.2	15.4	15.0	11.0	7.0	14.2	14.1	15.6	17.9	8.5	13.1	19.2
6	24.8	21.9	29.0	37.0	34.0	26.7	23.1	37.7	34.6	28.9	21.9	11.1
7	19.4	19.9	18.0	17.0	19.0	21.6	17.6	18.1	25.3	24.7	17.9	10.6
8	12.9	13.5	11.0	11.0	11.0	12.7	13.0	13.9	9.5	17.1	14.2	8.2
9	3.1	3.6	-	5.0	2.0	2.9	3.3	5.3	2.6	4.0	2.3	2.6
10	1.4	1.6	1.0	1.0	1.0	1.1	1.8	-	0.3	1.2	2.3	2.1
No ho sap	11.9	12.3	14.0	10.0	9.0	9.8	13.8	-	2.2	7.0	16.8	23.9
No contesta	2.5	2.3	3.0	1.0	4.0	1.2	3.5	-	-	-	4.8	5.6

Mitjana	6.18	6.20	6.02	6.29	6.10	6.18	6.18	6.27	6.10	6.43	6.34	5.59
Desviació típica	1.70	1.76	1.51	1.48	1.56	1.63	1.77	1.29	1.47	1.62	1.70	2.04

**17. Informació en diaris i mitjans digitals assimilables als tradicionals**

Molt baixa	1.3	1.5	1.0	1.0	1.0	1.1	1.6	-	1.9	1.7	0.5	1.7
Baixa	8.5	8.2	8.0	6.0	12.0	8.7	8.2	9.5	5.6	6.8	6.0	15.0
Mitja	38.9	37.2	44.0	48.0	41.0	40.9	37.3	53.3	52.5	37.5	35.0	30.3
Alta	32.3	33.4	29.0	28.0	30.0	34.3	30.6	32.0	34.8	41.8	32.2	18.8
Molt alta	4.6	5.2	1.0	6.0	3.0	4.0	5.1	5.3	2.9	5.2	4.7	4.6
NS/NC	14.4	14.5	17.0	11.0	13.0	11.0	17.3	-	2.2	7.0	21.6	29.5

Mitjana	3.35	3.38	3.25	3.36	3.25	3.35	3.35	3.33	3.32	3.45	3.44	3.14
Desviació típica	0.79	0.81	0.69	0.75	0.78	0.77	0.81	0.72	0.71	0.78	0.75	0.91

**17. Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)**

0	1.5	1.7	2.0	-	1.0	1.5	1.6	1.9	1.9	2.0	-	2.1
1	0.2	-	-	2.0	1.0	0.3	0.2	-	-	0.6	0.2	-
2	1.6	1.6	2.0	1.0	2.0	2.3	1.1	-	-	2.3	2.3	1.8
3	2.8	2.4	1.0	4.0	6.0	2.7	2.8	-	2.9	0.9	0.9	7.9
4	2.6	2.6	3.0	1.0	3.0	3.2	2.0	1.8	1.4	2.7	1.6	4.6
5	15.2	16.1	17.0	12.0	9.0	12.7	17.3	19.9	21.0	9.3	14.7	17.3
6	23.5	22.8	24.0	23.0	28.0	25.2	22.1	27.7	28.4	29.4	22.0	12.7
7	16.3	16.6	19.0	16.0	12.0	16.2	16.4	12.9	16.9	20.2	21.0	7.0
8	15.1	14.3	10.0	22.0	22.0	17.7	12.9	23.5	18.1	18.7	11.7	9.4
9	4.7	5.1	4.0	5.0	3.0	5.8	3.8	12.3	6.1	4.7	3.5	2.7
10	1.4	1.6	1.0	1.0	1.0	1.7	1.2	-	1.0	2.0	2.3	0.6
No ho sap	12.6	13.1	14.0	12.0	8.0	9.6	15.1	-	2.2	7.2	15.1	28.3
No contesta	2.5	2.3	3.0	1.0	4.0	1.2	3.5	-	-	-	4.8	5.6

Mitjana	6.25	6.26	6.11	6.45	6.19	6.33	6.17	6.62	6.32	6.41	6.42	5.49
Desviació típica	1.80	1.79	1.74	1.75	1.87	1.84	1.75	1.66	1.67	1.81	1.55	2.04

**17. Webs informatives (wikipedia, administració, mèdiques, etc.)**

Molt baixa	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	2.6	0.2	2.1
Baixa	7.0	6.6	6.0	6.0	11.0	8.3	5.8	1.8	4.3	5.9	4.7	14.4
Mitja	38.7	38.9	41.0	35.0	37.0	37.8	39.4	47.6	49.4	38.7	36.8	30.0
Alta	31.4	30.9	29.0	38.0	34.0	33.9	29.3	36.4	35.0	38.9	32.7	16.4
Molt alta	6.2	6.7	5.0	6.0	4.0	7.5	5.1	12.3	7.1	6.7	5.8	3.3
NS/NC	15.0	15.3	17.0	13.0	12.0	10.8	18.6	-	2.2	7.2	19.8	33.9

Mitjana	3.39	3.41	3.35	3.46	3.31	3.42	3.37	3.55	3.42	3.44	3.49	3.07
Desviació típica	0.82	0.82	0.80	0.81	0.83	0.84	0.80	0.80	0.77	0.83	0.73	0.89

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>17. Webs participatives (xarxes socials, blogs)</b>												
0	2.4	2.6	2.0	1.0	2.0	2.5	2.3	1.9	1.9	4.0	1.1	2.1
1	0.1	-	-	1.0	-	0.1	-	-	-	0.2	-	-
2	2.0	1.9	3.0	2.0	1.0	2.7	1.3	4.5	-	2.0	2.3	2.2
3	12.1	12.2	9.0	12.0	14.0	15.2	9.4	11.7	16.7	11.0	7.7	15.0
4	8.8	9.1	7.0	6.0	10.0	8.4	9.1	10.1	8.9	10.8	10.7	3.6
5	19.0	21.1	14.0	11.0	13.0	19.6	18.4	14.6	22.1	13.9	22.0	21.2
6	19.7	16.4	28.0	28.0	30.0	20.1	19.4	32.3	23.8	24.7	15.7	10.7
7	12.2	12.1	13.0	17.0	9.0	11.8	12.5	12.4	14.2	15.2	12.1	6.9
8	5.7	5.3	7.0	5.0	8.0	4.9	6.4	6.4	9.7	7.0	5.3	1.4
9	2.8	3.6	-	3.0	-	3.7	2.1	6.1	0.3	4.6	1.9	2.3
10	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.6
No ho sap	12.6	12.9	14.0	13.0	9.0	9.3	15.4	-	2.2	6.2	16.3	28.3
No contesta	2.6	2.5	3.0	1.0	4.0	1.2	3.8	-	-	0.5	4.8	5.6
Mitjana	5.26	5.23	5.37	5.51	5.24	5.16	5.36	5.44	5.31	5.37	5.32	4.85
Desviació típica	1.87	1.92	1.74	1.80	1.72	1.93	1.81	1.90	1.72	2.03	1.69	1.90
<b>17. Webs participatives (xarxes socials, blogs)</b>												
Molt baixa	2.4	2.6	2.0	2.0	2.0	2.6	2.3	1.9	1.9	4.2	1.1	2.1
Baixa	22.8	23.3	19.0	20.0	25.0	26.4	19.8	26.2	25.6	23.7	20.7	20.9
Mitja	38.7	37.6	42.0	39.0	43.0	39.7	37.8	47.0	46.0	38.5	37.7	31.8
Alta	17.9	17.4	20.0	22.0	17.0	16.7	19.0	18.8	23.9	22.2	17.4	8.3
Molt alta	3.0	3.8	-	3.0	-	4.0	2.1	6.1	0.3	4.6	1.9	2.9
NS/NC	15.2	15.3	17.0	14.0	13.0	10.6	19.1	-	2.2	6.7	21.1	33.9
Mitjana	2.95	2.96	2.96	3.05	2.86	2.92	2.98	3.01	2.95	2.99	2.98	2.83
Desviació típica	0.86	0.88	0.75	0.85	0.75	0.88	0.83	0.88	0.77	0.93	0.80	0.85
<b>18. Informació al ciutadà sobre seguretat alimentària</b>												
0	2.8	3.1	2.0	4.0	1.0	2.2	3.3	-	6.5	3.1	2.8	0.5
2	1.2	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.3	-	-	1.9	2.7	-
3	2.2	1.8	2.0	5.0	4.0	2.7	1.9	1.9	2.7	3.1	1.9	1.3
4	5.1	4.1	11.0	2.0	8.0	4.5	5.6	6.5	8.9	4.5	2.5	5.3
5	16.4	17.4	9.0	19.0	15.0	14.0	18.5	16.8	14.9	12.2	16.1	23.0
6	26.7	27.4	26.0	25.0	23.0	25.0	28.1	36.0	35.6	31.1	23.3	15.2
7	22.2	21.8	27.0	23.0	20.0	23.7	21.0	20.9	15.1	22.7	25.6	23.7
8	14.7	14.9	13.0	13.0	16.0	17.0	12.7	9.5	11.5	14.7	15.1	18.3
9	5.1	5.2	4.0	4.0	6.0	5.7	4.6	4.1	1.6	3.8	4.8	10.0
10	2.7	2.5	2.0	2.0	5.0	3.2	2.3	4.4	3.2	1.5	3.7	2.4
No ho sap	0.9	0.8	1.0	2.0	1.0	1.0	0.8	-	-	1.4	1.6	0.4
Mitjana	6.23	6.24	6.12	6.03	6.37	6.39	6.09	6.34	5.76	6.13	6.31	6.59
Desviació típica	1.86	1.85	1.84	1.96	1.85	1.83	1.87	1.46	2.08	1.85	1.93	1.63
<b>18. Informació al ciutadà sobre seguretat alimentària</b>												
Molt baixa	2.8	3.1	2.0	4.0	1.0	2.2	3.3	-	6.5	3.1	2.8	0.5
Baixa	8.5	6.9	16.0	8.0	13.0	8.2	8.8	8.4	11.6	9.5	7.2	6.6
Mitja	43.1	44.8	35.0	44.0	38.0	39.0	46.6	52.8	50.4	43.3	39.4	38.2
Alta	36.9	36.7	40.0	36.0	36.0	40.6	33.7	30.4	26.6	37.4	40.6	42.0
Molt alta	7.8	7.7	6.0	6.0	11.0	8.9	6.9	8.5	4.8	5.2	8.5	12.3
NS/NC	0.9	0.8	1.0	2.0	1.0	1.0	0.8	-	-	1.4	1.6	0.4
Mitjana	3.39	3.39	3.32	3.33	3.43	3.46	3.32	3.39	3.12	3.33	3.46	3.59
Desviació típica	0.86	0.85	0.89	0.87	0.89	0.85	0.86	0.76	0.91	0.84	0.86	0.81

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>18.Campanyes d'informació a nens i joves</b>												
0	2.7	3.1	1.0	4.0	1.0	2.3	3.1	-	5.7	2.5	4.1	0.3
1	0.2	0.2	-	1.0	-	-	0.4	-	-	0.7	-	-
2	1.0	1.2	1.0	-	-	0.9	1.0	-	0.9	1.3	0.5	1.4
3	1.3	0.9	2.0	1.0	3.0	1.7	0.9	-	1.6	1.2	2.1	0.6
4	5.7	5.7	8.0	2.0	6.0	5.1	6.3	5.5	10.7	4.6	4.5	5.0
5	15.3	15.7	9.0	17.0	17.0	11.4	18.6	16.5	16.6	10.2	17.6	17.6
6	25.7	25.1	25.0	30.0	28.0	25.7	25.7	36.7	34.4	25.0	22.5	20.0
7	22.3	21.3	31.0	20.0	22.0	24.9	20.1	21.0	14.5	26.2	21.4	24.5
8	16.3	17.1	13.0	15.0	15.0	17.6	15.3	14.6	10.4	17.1	19.0	17.3
9	3.6	3.4	3.0	5.0	5.0	3.9	3.3	5.7	3.4	4.6	2.2	3.3
10	2.5	2.9	1.0	2.0	2.0	3.2	2.0	-	1.6	0.8	4.2	4.4
No ho sap	3.3	3.4	5.0	3.0	1.0	3.1	3.4	-	-	5.8	1.8	5.1
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4
Mitjana	6.25	6.23	6.31	6.21	6.31	6.41	6.11	6.40	5.71	6.32	6.24	6.53
Desviació típica	1.83	1.89	1.56	1.92	1.60	1.79	1.85	1.24	2.00	1.80	1.99	1.60
<b>18.Campanyes d'informació a nens i joves</b>												
Molt baixa	2.9	3.3	1.0	5.0	1.0	2.3	3.4	-	5.7	3.2	4.1	0.3
Baixa	8.0	7.8	11.0	3.0	9.0	7.7	8.2	5.5	13.2	7.1	7.1	7.0
Mitja	41.0	40.8	34.0	47.0	45.0	37.0	44.3	53.1	51.1	35.2	40.1	37.7
Alta	38.6	38.4	44.0	35.0	37.0	42.5	35.3	35.6	24.9	43.3	40.4	41.8
Molt alta	6.1	6.2	4.0	7.0	7.0	7.1	5.3	5.7	5.1	5.4	6.4	7.8
NS/NC	3.4	3.4	6.0	3.0	1.0	3.3	3.4	-	-	5.8	1.8	5.5
Mitjana	3.38	3.38	3.41	3.37	3.40	3.46	3.32	3.42	3.10	3.43	3.39	3.53
Desviació típica	0.84	0.86	0.79	0.87	0.79	0.84	0.84	0.68	0.90	0.84	0.87	0.76
<b>18.Inspecció d'establiments i hostaleria</b>												
0	3.6	3.7	2.0	5.0	4.0	2.7	4.5	6.3	6.4	3.7	3.8	0.5
2	2.3	2.5	2.0	1.0	2.0	1.3	3.1	-	2.6	2.2	2.7	2.5
3	1.3	1.2	3.0	-	1.0	1.7	0.9	-	1.5	2.0	1.3	0.6
4	6.9	6.0	11.0	5.0	10.0	6.2	7.4	3.6	10.7	6.0	5.0	8.2
5	15.7	15.8	10.0	15.0	21.0	13.4	17.7	24.4	18.5	9.1	18.1	16.7
6	27.1	27.2	31.0	30.0	21.0	28.3	26.0	28.7	31.8	29.3	25.0	22.5
7	21.2	20.7	24.0	24.0	21.0	23.3	19.5	23.0	17.5	25.7	17.5	21.7
8	11.9	12.0	8.0	12.0	15.0	14.2	9.9	8.7	7.8	11.7	14.8	13.1
9	2.6	2.5	3.0	4.0	2.0	2.2	3.0	3.4	1.7	3.4	2.0	2.7
10	2.8	3.3	1.0	1.0	2.0	3.1	2.6	-	1.6	2.5	3.5	4.2
No ho sap	4.6	5.3	5.0	2.0	1.0	3.7	5.4	1.9	-	4.3	6.4	7.2
No contesta	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-
Mitjana	6.00	6.02	5.92	6.05	5.89	6.19	5.83	5.81	5.52	6.12	6.02	6.27
Desviació típica	1.94	1.97	1.73	1.91	1.95	1.81	2.03	1.89	2.03	1.94	2.01	1.72
<b>18.Inspecció d'establiments i hostaleria</b>												
Molt baixa	3.6	3.7	2.0	5.0	4.0	2.7	4.5	6.3	6.4	3.7	3.8	0.5
Baixa	10.4	9.6	16.0	6.0	13.0	9.1	11.5	3.6	14.8	10.1	8.9	11.3
Mitja	42.8	43.0	41.0	45.0	42.0	41.7	43.7	53.1	50.2	38.4	43.0	39.2
Alta	33.1	32.6	32.0	36.0	36.0	37.5	29.4	31.7	25.3	37.4	32.4	34.8
Molt alta	5.4	5.8	4.0	5.0	4.0	5.3	5.5	3.4	3.4	5.9	5.5	6.9
NS/NC	4.6	5.3	5.0	3.0	1.0	3.7	5.5	1.9	-	4.5	6.4	7.2
Mitjana	3.28	3.29	3.21	3.31	3.23	3.35	3.21	3.23	3.04	3.33	3.29	3.39
Desviació típica	0.87	0.88	0.84	0.87	0.87	0.83	0.90	0.84	0.89	0.89	0.87	0.82



Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>18.Prevençió del frau en la venda d'aliments</b>												
0	3.8	4.1	1.0	5.0	3.0	2.8	4.6	6.3	6.4	4.1	3.8	0.5
1	0.4	0.2	-	2.0	1.0	0.4	0.3	-	0.6	0.2	0.2	0.6
2	0.9	1.0	1.0	1.0	-	0.7	1.1	-	0.3	1.8	1.3	-
3	3.6	4.2	3.0	-	2.0	2.6	4.4	-	1.5	4.5	4.1	4.7
4	7.2	7.3	8.0	4.0	8.0	5.7	8.6	2.2	10.1	5.5	9.5	6.6
5	17.2	16.2	18.0	19.0	23.0	16.0	18.3	27.2	18.3	12.1	15.0	22.1
6	26.6	27.6	23.0	27.0	23.0	30.6	23.2	31.5	33.9	30.4	19.4	22.7
7	21.7	21.7	20.0	20.0	24.0	23.2	20.3	19.0	20.9	24.5	22.6	18.5
8	9.0	8.3	12.0	14.0	8.0	9.8	8.2	12.0	4.1	9.7	9.2	10.3
9	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	1.6	-	2.3	1.4	2.1	2.1
10	1.8	1.8	1.0	1.0	3.0	2.4	1.3	-	0.9	2.1	1.0	3.8
No ho sap	5.5	5.4	11.0	4.0	2.0	3.0	7.7	1.9	0.6	3.1	10.5	8.1
No contesta	0.5	0.4	-	1.0	1.0	0.7	0.3	-	-	0.6	1.3	-
Mitjana	5.81	5.76	6.01	5.86	5.90	6.01	5.62	5.73	5.53	5.86	5.73	6.05
Desviació típica	1.89	1.92	1.61	2.02	1.84	1.78	1.97	1.81	1.94	1.94	1.96	1.69
<b>18.Prevençió del frau en la venda d'aliments</b>												
Molt baixa	4.1	4.3	1.0	7.0	4.0	3.3	4.9	6.3	7.0	4.3	4.0	1.1
Baixa	11.8	12.5	12.0	5.0	10.0	9.0	14.1	2.2	11.9	11.8	14.9	11.3
Mitja	43.9	43.8	41.0	46.0	46.0	46.6	41.5	58.6	52.3	42.5	34.4	44.8
Alta	30.6	30.0	32.0	34.0	32.0	33.0	28.6	30.9	25.0	34.3	31.8	28.8
Molt alta	3.6	3.5	3.0	3.0	5.0	4.4	2.9	-	3.2	3.5	3.1	5.8
NS/NC	6.0	5.9	11.0	5.0	3.0	3.7	8.0	1.9	0.6	3.7	11.8	8.1
Mitjana	3.19	3.17	3.27	3.22	3.25	3.27	3.12	3.16	3.05	3.22	3.17	3.29
Desviació típica	0.86	0.87	0.78	0.88	0.86	0.82	0.89	0.75	0.88	0.87	0.91	0.81
<b>18.Confiança general en l'actuació de l'administració</b>												
0	4.2	5.0	1.0	4.0	2.0	2.6	5.6	-	5.7	4.6	5.1	3.1
1	0.1	-	-	2.0	-	0.3	-	-	-	0.2	0.2	-
2	0.9	0.8	-	2.0	2.0	0.6	1.2	-	0.6	1.5	1.6	-
3	2.5	2.4	4.0	-	3.0	3.1	1.9	-	1.6	3.7	2.6	2.2
4	6.3	6.0	10.0	6.0	5.0	4.0	8.3	13.7	11.3	4.4	5.4	3.7
5	18.1	18.2	18.0	16.0	18.0	16.4	19.5	20.6	16.6	11.7	21.5	22.7
6	25.2	24.8	27.0	27.0	25.0	27.3	23.4	34.7	32.5	28.4	20.6	17.5
7	25.3	25.3	24.0	22.0	28.0	27.1	23.7	19.1	22.4	29.6	22.5	26.8
8	11.6	11.7	10.0	14.0	11.0	13.0	10.3	11.8	6.3	10.4	14.2	14.0
9	2.6	2.7	3.0	3.0	1.0	3.0	2.3	-	2.1	3.6	2.4	2.7
10	1.6	1.8	-	1.0	2.0	2.2	1.1	-	0.9	0.6	1.6	4.1
No ho sap	1.5	1.2	3.0	2.0	2.0	0.4	2.4	-	-	0.7	2.4	3.2
No contesta	0.2	-	-	1.0	1.0	-	0.3	-	-	0.6	-	-
Mitjana	5.95	5.93	5.97	5.93	6.04	6.18	5.75	5.95	5.64	5.97	5.86	6.25
Desviació típica	1.90	1.97	1.51	2.00	1.70	1.76	2.00	1.19	1.90	1.94	2.04	1.86
<b>18.Confiança general en l'actuació de l'administració</b>												
Molt baixa	4.3	5.0	1.0	6.0	2.0	2.8	5.6	-	5.7	4.8	5.3	3.1
Baixa	9.7	9.2	14.0	8.0	10.0	7.7	11.4	13.7	13.6	9.6	9.5	5.9
Mitja	43.2	43.0	45.0	43.0	43.0	43.7	42.8	55.4	49.0	40.1	42.1	40.2
Alta	36.8	37.0	34.0	36.0	39.0	40.1	34.0	30.9	28.7	40.1	36.7	40.8
Molt alta	4.2	4.6	3.0	4.0	3.0	5.2	3.4	-	2.9	4.2	4.0	6.8
NS/NC	1.7	1.2	3.0	3.0	3.0	0.4	2.7	-	-	1.3	2.4	3.2
Mitjana	3.27	3.27	3.25	3.25	3.32	3.37	3.19	3.17	3.10	3.30	3.25	3.44
Desviació típica	0.86	0.88	0.77	0.90	0.78	0.82	0.90	0.65	0.87	0.88	0.89	0.84

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**19.Autocontrol i mesures preventives de les empreses productores d'aliments**

0	0.8	1.0	-	1.0	-	0.6	1.0	1.9	-	1.2	1.3	-
2	0.2	-	-	1.0	1.0	0.2	0.1	-	-	0.2	0.4	-
3	4.6	4.9	2.0	4.0	5.0	4.5	4.7	-	3.9	4.7	2.8	8.4
4	4.5	4.1	10.0	2.0	4.0	4.3	4.7	6.9	5.9	4.9	2.4	4.5
5	17.6	18.3	14.0	19.0	15.0	15.7	19.2	10.6	16.9	18.5	20.5	16.0
6	29.0	27.9	27.0	34.0	36.0	33.2	25.4	35.3	36.1	28.7	29.8	21.2
7	23.6	25.1	24.0	18.0	16.0	24.0	23.2	26.7	26.6	22.9	19.6	25.5
8	10.4	9.1	11.0	13.0	17.0	11.4	9.5	12.3	6.9	11.9	13.1	7.4
9	2.3	2.1	5.0	3.0	1.0	3.6	1.2	4.4	1.9	1.7	1.4	3.7
10	1.9	2.0	1.0	3.0	1.0	1.3	2.4	-	1.1	1.5	2.5	2.7
No ho sap	4.8	5.1	5.0	2.0	4.0	1.2	7.9	1.9	-	3.8	6.1	9.2
No contesta	0.4	0.4	1.0	-	-	-	0.8	-	0.6	-	-	1.4
Mitjana	6.13	6.11	6.27	6.20	6.16	6.21	6.07	6.29	6.10	6.08	6.18	6.13
Desviació típica	1.53	1.55	1.44	1.62	1.44	1.48	1.57	1.48	1.28	1.56	1.57	1.64

**19.Autocontrol i mesures preventives de les empreses productores d'aliments**

Molt baixa	0.8	1.0	-	1.0	-	0.6	1.0	1.9	-	1.2	1.3	-
Baixa	9.3	9.0	12.0	7.0	10.0	9.0	9.5	6.9	9.8	9.8	5.7	12.9
Mitja	46.6	46.2	41.0	53.0	51.0	48.9	44.6	45.9	53.1	47.3	50.2	37.3
Alta	33.9	34.2	35.0	31.0	33.0	35.4	32.6	39.0	33.5	34.7	32.7	32.8
Molt alta	4.2	4.1	6.0	6.0	2.0	4.9	3.5	4.4	3.0	3.2	3.9	6.4
NS/NC	5.2	5.6	6.0	2.0	4.0	1.2	8.7	1.9	0.6	3.8	6.1	10.6
Mitjana	3.33	3.33	3.37	3.35	3.28	3.35	3.31	3.38	3.30	3.30	3.34	3.37
Desviació típica	0.75	0.75	0.79	0.74	0.67	0.74	0.75	0.76	0.68	0.74	0.72	0.81

**19.Autocontrols, controls a proveïdors i mesures preventives de les empreses de distribució**

0	0.8	0.8	1.0	1.0	-	0.6	0.9	-	-	1.0	1.7	0.3
1	0.1	-	-	1.0	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-
2	0.3	-	-	1.0	2.0	0.2	0.3	-	0.6	-	0.4	0.3
3	3.7	4.0	3.0	3.0	2.0	2.4	4.8	1.9	6.0	2.9	1.5	5.8
4	5.6	5.1	10.0	3.0	6.0	5.5	5.6	7.2	6.7	6.1	2.8	6.4
5	20.8	22.3	16.0	17.0	17.0	18.4	22.9	15.3	15.9	18.5	26.8	22.7
6	29.4	27.8	27.0	39.0	38.0	34.5	25.1	33.1	38.7	31.8	27.9	20.2
7	21.1	21.9	23.0	18.0	15.0	22.3	20.0	20.4	23.9	22.4	20.8	17.7
8	9.3	8.3	11.0	10.0	14.0	10.0	8.6	14.0	5.0	10.4	8.3	10.5
9	1.1	0.9	2.0	2.0	1.0	1.8	0.5	1.8	2.7	-	0.4	1.8
10	1.9	2.1	1.0	2.0	1.0	1.9	1.9	4.4	-	1.9	2.2	2.1
No ho sap	5.8	6.3	5.0	3.0	4.0	2.5	8.5	1.9	-	4.8	7.2	10.8
No contesta	0.4	0.4	1.0	-	-	-	0.8	-	0.6	-	-	1.4
Mitjana	6.02	6.00	6.04	6.05	6.07	6.14	5.90	6.36	5.92	6.05	5.98	5.96
Desviació típica	1.48	1.48	1.53	1.58	1.39	1.41	1.54	1.47	1.32	1.46	1.52	1.59

**19.Autocontrols, controls a proveïdors i mesures preventives de les empreses de distribució**

Molt baixa	0.8	0.8	1.0	2.0	-	0.6	1.0	-	-	1.2	1.7	0.3
Baixa	9.5	9.1	13.0	7.0	10.0	8.1	10.6	9.2	13.3	9.0	4.8	12.5
Mitja	50.2	50.1	43.0	56.0	55.0	52.8	48.0	48.4	54.6	50.3	54.6	42.8
Alta	30.3	30.2	34.0	28.0	29.0	32.3	28.6	34.4	28.9	32.8	29.1	28.2
Molt alta	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.6	2.4	6.1	2.7	1.9	2.6	3.9
NS/NC	6.2	6.8	6.0	3.0	4.0	2.5	9.3	1.9	0.6	4.8	7.2	12.3
Mitjana	3.27	3.27	3.27	3.26	3.24	3.31	3.23	3.38	3.21	3.27	3.28	3.26
Desviació típica	0.72	0.72	0.77	0.74	0.66	0.70	0.73	0.74	0.70	0.71	0.69	0.76

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes..**

Cuinats i menjats a casa	0.5	0.2	2.0	-	1.0	0.5	0.4	2.8	0.6	0.5	-	-
Cuinats a casa i menjats a fora de casa	0.2	0.2	-	-	1.0	0.3	0.2	-	0.8	0.4	-	-
Comprats a fora i menjats a casa	0.4	0.4	-	-	1.0	0.8	-	1.4	0.9	-	0.5	-
Cuinats i menjats a fora de casa	2.4	2.3	3.0	-	4.0	2.3	2.5	1.4	5.1	3.1	-	2.7
No ha patit cap	94.5	94.7	93.0	100.0	92.0	95.7	93.5	92.6	89.2	94.6	98.9	94.3
No ho sap	1.8	2.2	1.0	-	1.0	0.3	3.2	1.8	3.5	1.1	0.5	3.0
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

**20. Durant els darrers 12 mesos, ha patit alguna experiència en intoxicació alimentària per productes..**

No ha patit una intoxicació en els darrers 12 mesos	96.5	96.9	95.0	100.0	93.0	96.0	96.9	94.3	92.7	96.1	99.5	97.3
Ha patit una intoxicació en els darrers 12 mesos	3.5	3.1	5.0	-	7.0	4.0	3.1	5.7	7.3	3.9	0.5	2.7

**21. Per alguna d'aquestes experiències dels darrers 12 mesos, ha necessitat intervenció mèdica**

Sí	4.7	4.5	8.0	-	5.0	4.8	4.5	7.5	7.4	5.5	2.4	3.2
No	93.0	93.2	90.0	97.0	92.0	93.4	92.6	89.2	92.3	93.6	95.0	91.7
No ho sap	1.9	1.8	1.0	3.0	3.0	1.8	2.1	3.3	0.3	0.6	1.3	5.2
No contesta	0.4	0.4	1.0	-	-	-	0.8	-	-	0.3	1.3	-

**22. Com descongela habitualment a casa seva**

A temperatura ambient	51.5	53.0	45.0	56.0	45.0	55.4	48.2	70.0	61.9	47.8	41.9	53.1
A la nevera	43.9	43.2	46.0	41.0	48.0	36.6	50.0	26.8	35.9	46.9	53.4	41.1
Al microones	3.6	3.1	6.0	2.0	5.0	6.1	1.4	3.2	1.9	5.0	2.4	4.4
Altres	0.6	0.6	-	-	1.0	1.2	-	-	-	-	2.3	-
No ho sap	0.3	-	1.0	1.0	1.0	0.6	-	-	0.3	-	-	0.9
No contesta	0.2	-	2.0	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	0.4

**23. A casa seva es comprova la temperatura de la nevera i del congelador**

Sí	58.4	59.4	53.0	56.0	58.0	59.6	57.4	48.2	54.8	55.2	70.1	55.9
No	40.5	39.8	45.0	43.0	40.0	38.6	42.1	48.6	44.9	44.0	29.4	42.2
No ho sap	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.8	0.2	3.2	0.3	0.5	0.4	1.9
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

**24. El menjar que a vegades sobra, on el guarda més habitualment**

A la Nevera	82.8	83.8	75.0	87.0	81.0	81.0	84.3	81.1	75.3	85.1	80.6	88.2
Al Congelador	10.7	9.4	17.0	10.0	14.0	10.2	11.0	16.0	18.2	9.5	10.4	5.1
Fora de la nevera i congelador	1.1	1.3	2.0	-	-	0.7	1.5	-	1.5	-	3.2	0.4
No sobra mai res	4.8	5.2	5.0	2.0	3.0	8.1	1.9	1.4	3.9	4.7	5.7	5.6
No ho sap	0.4	0.2	-	1.0	2.0	-	0.8	1.4	1.2	0.4	-	-
No contesta	0.2	0.2	1.0	-	-	-	0.5	-	-	0.3	-	0.6

**25. Quant temps passa des de que compra els aliments refrigerats o congelats fins que el posa al refrigerador o**

Menys de 30 minuts	69.5	69.6	66.0	80.0	67.0	67.9	70.9	67.7	68.8	69.1	74.5	65.8
Entre 30 minuts i una hora	26.8	26.8	28.0	19.0	30.0	28.7	25.1	29.5	29.8	26.3	21.0	30.5
Entre 1 hora i 2 hores	2.2	2.0	4.0	1.0	2.0	2.1	2.2	2.8	1.4	3.3	2.2	1.1
Més de 2 hores	0.6	0.8	-	-	-	0.3	0.8	-	-	0.5	0.5	1.4
No ho sap	0.7	0.8	1.0	-	-	1.0	0.5	-	-	0.5	1.3	1.1
No contesta	0.2	-	1.0	-	1.0	-	0.4	-	-	0.3	0.4	-

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**26. Quan el menjar el guarda a la nevera, en quin moment l'hi posa**

Quan l'ha acabat de fer	7.1	7.6	7.0	7.0	4.0	4.5	9.4	12.1	10.4	3.1	3.8	11.7
Just després d'acabar de menjar	32.2	33.0	25.0	38.0	30.0	35.6	29.3	23.0	32.7	26.8	32.7	41.0
Al cap d'una estona després de menjar	52.3	50.5	60.0	51.0	58.0	50.8	53.6	63.5	55.4	58.9	55.6	34.5
Altres	7.2	7.4	7.0	4.0	8.0	7.5	7.0	1.4	1.5	8.2	6.5	12.9
No ho sap	0.8	1.1	-	-	-	1.0	0.6	-	-	1.6	1.3	-
No contesta	0.4	0.4	1.0	-	-	0.7	0.2	-	-	1.5	-	-

**27. Quants dies tarda en menjarse les restes de menjar que guarda a la nevera**

Un dia	48.8	48.1	45.0	56.0	53.0	51.0	46.9	53.1	50.8	49.9	45.1	48.5
Dos dies	36.3	36.8	36.0	35.0	34.0	31.9	40.0	37.3	32.8	35.3	37.2	38.7
Tres dies	8.4	8.8	9.0	6.0	6.0	7.6	9.0	6.8	12.5	8.4	9.9	4.2
Quatre dies	1.6	1.5	1.0	1.0	3.0	1.1	1.9	-	1.9	2.1	0.2	2.5
Més de quatre dies	1.1	0.8	4.0	-	1.0	1.8	0.5	1.4	-	0.5	1.8	1.7
No sobra mai res	3.8	4.1	4.0	2.0	3.0	6.5	1.5	1.4	1.9	3.4	5.7	4.4
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

**28. Comprova que als productes cuinats no els queda cap part crua o poc cuinada**

Sí	82.9	83.1	83.0	81.0	83.0	84.0	82.0	89.3	82.9	87.4	84.3	73.8
No	16.3	16.3	15.0	19.0	16.0	14.8	17.6	10.7	17.1	11.9	13.3	26.2
No ho sap	0.7	0.6	1.0	-	1.0	1.2	0.2	-	-	0.3	2.3	-
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

**29. Renta o pela els productes que ha de consumir crus**

Sempre	87.4	86.8	86.0	90.0	91.0	86.5	88.1	84.3	83.9	86.7	89.8	89.2
Moltes vegades	9.3	9.8	9.0	7.0	8.0	9.4	9.2	15.7	12.3	7.9	8.9	7.3
Poques vegades	2.8	3.0	4.0	3.0	-	4.0	1.7	-	3.7	4.7	1.4	2.1
Mai o gairebé mai	0.1	-	-	-	1.0	-	0.2	-	-	0.4	-	-
No ho sap	0.3	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	1.4
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

**30. Es renta les mans, estris i superfícies que hagin contactat amb aliments crus per evitar contaminar aliments**

Sempre	87.3	87.2	85.0	91.0	88.0	87.6	86.9	89.1	88.8	88.5	85.9	85.4
Moltes vegades	8.7	8.6	12.0	6.0	8.0	9.3	8.2	9.2	8.2	7.5	11.4	7.7
Poques vegades	2.5	2.8	1.0	2.0	2.0	1.5	3.4	1.8	2.4	2.3	1.9	3.8
Mai o gairebé mai	1.4	1.4	1.0	1.0	2.0	1.6	1.2	-	0.6	1.3	0.8	3.1
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

**31. Manté separats els productes crus i cuinats evitant el contacte entre ells tan quan els manipula com quan el**

Sempre	84.8	84.2	82.0	89.0	89.0	84.9	84.8	89.3	83.9	83.9	86.3	83.5
Moltes vegades	11.2	11.7	14.0	6.0	8.0	11.0	11.4	9.3	13.9	11.4	9.7	11.3
Poques vegades	2.6	2.8	3.0	3.0	1.0	3.1	2.2	-	1.9	3.9	2.7	2.3
Mai o gairebé mai	1.1	1.3	-	2.0	-	0.6	1.5	-	0.3	0.5	0.8	2.9
No ho sap	0.2	-	-	-	2.0	0.5	-	1.4	-	-	0.4	-
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>32. En altres elements/aspectes</b>												
En l'olor	83.2	83.4	83.0	81.0	83.0	84.3	82.3	77.3	92.6	77.7	88.2	79.7
En l'aparença	59.1	57.4	63.0	66.0	63.0	64.0	54.9	72.3	68.9	59.6	56.4	50.0
En el color	23.9	23.8	23.0	19.0	28.0	20.8	26.6	20.7	16.7	26.7	23.5	27.3
En el sabor	4.5	4.6	4.0	6.0	3.0	3.8	5.0	11.7	4.6	4.6	4.3	1.9
En els dies que fa que es va fer	8.8	9.2	8.0	12.0	5.0	10.3	7.5	4.2	7.7	12.5	5.9	9.6
En la presència de fongs o elements estranys	2.9	2.6	6.0	1.0	3.0	3.5	2.4	3.3	4.6	3.3	2.7	1.3
En altres elements/aspectes	1.6	1.8	-	4.0	1.0	1.8	1.5	-	-	1.7	2.0	2.9
No ho sap	0.2	-	-	1.0	1.0	0.2	0.1	1.4	-	-	-	0.3
No contesta	0.1	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-
<b>33. Maionesa</b>												
Molta freqüència	2.1	2.2	1.0	3.0	2.0	1.2	3.0	-	4.6	1.7	3.7	-
Bastanta freqüència	17.1	14.2	23.0	21.0	29.0	17.0	17.1	8.9	18.6	17.0	20.0	15.5
Poca freqüència	40.5	44.0	26.0	34.0	34.0	30.4	49.1	46.4	42.1	41.3	39.3	37.7
Gens de freqüència	40.3	39.6	50.0	42.0	35.0	51.4	30.8	44.8	34.6	39.9	37.0	46.8
<b>33. Ostres, musclos, cloïsses i altres mariscs amb closca crus o marinats</b>												
Molta freqüència	1.4	1.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.7	1.3	1.9	0.7	2.7	0.5
Bastanta freqüència	17.3	18.0	12.0	10.0	21.0	12.8	21.1	10.8	16.4	14.9	20.5	19.5
Poca freqüència	47.0	48.3	43.0	45.0	43.0	49.8	44.7	54.3	49.6	56.7	43.0	34.9
Gens de freqüència	34.3	32.2	44.0	43.0	35.0	36.4	32.5	33.5	32.0	27.7	33.9	45.1
<b>33. Steak Tartar, Carpaccio de vedella, hamburguesa poc cuita i altres carns crues</b>												
Molta freqüència	1.0	1.2	1.0	-	-	1.1	0.9	-	-	1.8	1.9	-
Bastanta freqüència	12.1	12.8	7.0	15.0	11.0	11.1	13.0	14.7	9.4	13.6	13.2	10.4
Poca freqüència	29.3	31.1	22.0	27.0	25.0	29.2	29.3	27.8	35.6	31.0	24.3	28.3
Gens de freqüència	57.6	54.9	70.0	58.0	64.0	58.5	56.8	57.5	55.0	53.6	60.6	61.3
<b>33. Sushi, Ceviche, seitons amb vinagre, peix marinat o altre peix cru</b>												
Molta freqüència	1.6	1.7	1.0	-	2.0	1.5	1.7	-	2.6	1.2	3.2	-
Bastanta freqüència	7.3	6.7	9.0	9.0	9.0	5.9	8.5	7.6	5.9	6.0	6.5	10.7
Poca freqüència	30.7	32.5	16.0	22.0	36.0	31.9	29.6	27.6	35.0	33.7	27.6	27.9
Gens de freqüència	60.5	59.1	74.0	69.0	53.0	60.7	60.3	64.8	56.6	59.1	62.7	61.4
<b>34. Sexe</b>												
Home	46.1	42.7	52.0	52.0	61.0	100.0	-	52.2	46.0	50.3	44.5	40.7
Dona	53.9	57.3	48.0	48.0	39.0	-	100.0	47.8	54.0	49.7	55.5	59.3
<b>Edat codificada</b>												
De 18 A 24 anys	7.4	6.2	11.0	7.0	13.0	8.4	6.6	100.0	-	-	-	-
De 25 A 34 anys	16.7	13.8	24.0	31.0	22.0	16.6	16.7	-	100.0	-	-	-
De 35 A 49 anys	28.6	28.1	26.0	40.0	29.0	31.2	26.4	-	-	100.0	-	-
De 50 A 64 anys	24.5	27.2	22.0	9.0	17.0	23.7	25.2	-	-	-	100.0	-
De 65 i més anys	22.7	24.8	17.0	13.0	19.0	20.0	25.0	-	-	-	-	100.0
<b>Llars amb i sense fills</b>												
Sense fills	54.2	55.9	51.0	44.0	51.0	51.9	56.1	44.4	49.9	35.7	56.3	81.5
Amb fills menos de 12 anys	21.9	20.4	24.0	34.0	24.0	23.9	20.2	22.9	33.2	43.5	5.7	3.5
Amb fills d'entre 12 i 18 anys	9.4	8.8	11.0	11.0	11.0	10.0	8.8	22.9	5.7	11.9	12.9	0.6
Amb fills major d'edat	14.6	15.0	14.0	11.0	14.0	14.2	14.9	9.9	11.1	8.9	25.1	14.4

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

	Província				Sexe		Edat					
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6	
<b>Base: Total entrevistes</b>	700	514	70	41	75	323	377	52	117	201	172	159
<b>Tipologia nucli familiar</b>												
Persona sola sense fills	13.8	14.0	14.0	8.0	16.0	12.1	15.4	13.6	6.5	11.3	10.6	26.0
Persona sola amb fills	5.7	6.8	3.0	3.0	2.0	4.4	6.8	6.3	2.3	4.9	9.4	5.0
Parella sense fills	31.5	33.0	25.0	29.0	29.0	30.8	32.2	10.6	30.3	17.5	36.5	51.6
Parella amb fills	34.7	31.7	41.0	50.0	41.0	38.8	31.1	31.9	37.2	56.2	29.5	12.2
Altres	14.2	14.5	17.0	10.0	12.0	13.9	14.5	37.6	23.6	10.2	13.9	5.2
<b>Casos amb ascendents</b>												
Amb algun dels pares, sogres, persones grans	14.2	14.5	17.0	10.0	12.0	13.9	14.5	37.6	23.6	10.2	13.9	5.2
Sense ascendents o persones grans	85.8	85.5	83.0	90.0	88.0	86.1	85.5	62.4	76.4	89.8	86.1	94.8
<b>38. Número de persones que viuen a la llar</b>												
1	13.6	13.8	14.0	7.0	15.0	11.7	15.2	13.6	5.7	11.1	10.2	26.0
2	37.1	38.9	30.0	35.0	33.0	37.4	36.9	12.3	35.5	21.9	44.6	57.5
3	24.7	23.3	31.0	24.0	29.0	24.7	24.7	25.5	31.4	28.2	28.1	11.5
4	17.4	16.1	18.0	30.0	19.0	20.2	15.0	34.6	12.7	29.4	13.0	4.7
5	5.9	7.0	5.0	3.0	1.0	5.2	6.6	12.5	9.6	8.4	3.8	0.3
6	0.9	0.6	2.0	-	2.0	0.4	1.3	1.4	3.4	0.7	-	-
7	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	-	0.9	-	-	-
No sabe	0.1	-	-	-	1.0	-	0.2	-	-	-	0.4	-
No contesta	0.2	0.2	-	1.0	-	0.4	-	-	0.8	0.2	-	-
Mitjana	2.68	2.66	2.76	2.87	2.64	2.71	2.66	3.24	2.99	3.04	2.55	1.96
Desviació	1.15	1.17	1.17	1.02	1.11	1.10	1.20	1.26	1.24	1.17	0.97	0.76
<b>Tipus d'habitat</b>												
Individual	14.2	14.4	14.0	8.0	16.0	12.1	16.0	13.6	6.5	11.3	11.9	26.0
Monoparental amb fills	6.0	7.1	3.0	3.0	3.0	4.5	7.3	3.7	3.8	5.4	10.0	5.0
Parella sense fills	31.5	33.0	25.0	29.0	29.0	30.8	32.2	10.6	30.3	17.5	36.5	51.6
Parella amb fills	34.5	31.7	41.0	48.0	41.0	38.8	30.9	31.9	36.5	56.2	29.5	12.2
Llar amb fills	5.2	5.3	4.0	4.0	7.0	5.2	5.3	21.4	7.6	3.2	4.8	1.4
Llar sense fills	8.5	8.5	13.0	8.0	4.0	8.7	8.3	18.9	15.4	6.5	7.3	3.8
<b>40. Quin és el seu nivell d'estudis</b>												
Sense estudis	5.8	5.9	6.0	4.0	6.0	2.4	8.8	6.0	7.2	0.7	2.8	14.6
Primaris	19.6	19.5	27.0	18.0	14.0	15.7	23.0	7.2	9.8	16.6	21.2	33.0
Secundaris	20.7	20.5	20.0	18.0	24.0	17.6	23.3	34.3	20.6	19.9	18.6	19.6
Tècnics professionals	23.2	24.2	15.0	26.0	22.0	23.1	23.2	26.1	21.0	29.0	28.3	10.9
Estudis Universitaris o superiors	30.2	29.4	31.0	33.0	33.0	40.5	21.3	26.3	40.6	32.9	28.7	21.9
No contesta	0.5	0.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	-	0.8	1.1	0.4	-
<b>40. Quin és el seu nivell d'estudis</b>												
Sense estudis o primaris	25.4	25.5	33.0	22.0	20.0	18.1	31.7	13.2	17.0	17.2	24.0	47.6
Secundaris o Tècnics Professionals	43.9	44.7	35.0	44.0	46.0	40.7	46.5	60.4	41.6	48.9	46.9	30.5
Superiors	30.2	29.4	31.0	33.0	33.0	40.5	21.3	26.3	40.6	32.9	28.7	21.9
No contesta	0.5	0.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	-	0.8	1.1	0.4	-

Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2015

TOTAL	Província				Sexe		Edat				
	Barce lona	Giro na	Llei da	Tarra gona	Home	Dona	18-24	25-34	35-49	50-64	+6

Base: Total entrevistes

700 514 70 41 75 323 377 52 117 201 172 159

**41. Quin és el nivell d'ingressos nets mensuals de la seva llar**

Fins a 1.000 €	13.9	13.8	13.0	15.0	15.0	10.2	17.1	10.0	10.8	10.8	9.3	26.2
Entre 1.001 - 1.500 €	20.0	20.5	20.0	13.0	20.0	19.4	20.5	9.1	14.5	17.0	20.8	30.5
Entre 1.501 - 2.000 €	16.3	15.7	20.0	18.0	16.0	16.5	16.1	15.3	17.6	21.0	16.2	9.8
Entre 2.001 - 2.500 €	11.8	11.1	15.0	14.0	12.0	12.5	11.2	6.1	14.9	14.3	11.9	8.0
Entre 2.501 - 3.000 €	5.7	6.1	4.0	5.0	5.0	8.4	3.4	4.9	6.4	8.6	4.4	3.2
Entre 3.001 - 4.000 €	4.4	4.0	5.0	7.0	5.0	6.1	2.9	4.7	4.1	5.0	4.1	3.9
Entre 4.001 - 5.000 €	1.1	1.2	1.0	-	1.0	1.1	1.0	-	-	1.6	1.9	0.6
Entre 5.001 - 6.000 €	1.1	1.3	1.0	1.0	-	2.2	0.1	1.3	-	0.2	3.8	-
Mes de 6.000 €	0.4	0.4	-	1.0	-	0.8	-	-	0.3	-	1.3	-
No ho sap	9.7	9.5	10.0	13.0	9.0	7.6	11.5	37.1	11.1	5.4	10.5	4.3
No contesta	15.7	16.4	11.0	13.0	17.0	15.2	16.2	11.5	20.2	16.0	15.7	13.4

**41. Quin és el nivell d'ingressos nets mensuals de la seva llar**

Fins a 1000	13.9	13.8	13.0	15.0	15.0	10.2	17.1	10.0	10.8	10.8	9.3	26.2
De 1001 a 2000	36.3	36.3	40.0	31.0	36.0	35.9	36.6	24.3	32.2	38.0	37.0	40.4
De 2001 a 3000	17.5	17.2	19.0	19.0	17.0	20.9	14.6	11.0	21.3	22.9	16.3	11.2
Més de 3000	6.9	6.9	7.0	9.0	6.0	10.3	4.0	6.1	4.5	6.9	11.2	4.5
NS/NC	25.4	25.9	21.0	26.0	26.0	22.8	27.7	48.7	31.3	21.5	26.2	17.7