

Baròmetre sanitari de Catalunya. 2017

**Realitzat mitjançant un conveni de col·laboració entre el
Servei Català de la Salut i el
Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya**

Continguts

| | |
|---|-----|
| 1. Fitxa tècnica | 3 |
| 2. Freqüències | |
| 2.1. Coneixement i notorietat | 9 |
| 2.2. Valoració | 12 |
| 2.3. Satisfacció usuari | 19 |
| 2.4. Dades de classificació | 31 |
| 3. Encreuaments per sexe i edat | |
| 3.1. Percentatges verticals amb marca Jhi ² | 38 |
| 3.2. Percentatges horitzontals amb marca Jhi ² | 63 |
| 3.3. Valors absoluts | 88 |
| 4. Encreuaments per regió sanitària | |
| 4.1. Percentatges verticals amb marca Jhi ² | 114 |
| 4.2. Percentatges horitzontals amb marca Jhi ² | 139 |
| 4.3. Valors absoluts | 164 |
| 5. Encreuaments per record de vot al Parlament de Catalunya | |
| 5.1. Percentatges verticals amb marca Jhi ² | 190 |
| 5.2. Percentatges horitzontals amb marca Jhi ² | 215 |
| 5.3. Valors absoluts | 240 |
| 6. Qüestionari | 265 |

1. FITXA TÈCNICA

- Provisional per a l'emissió de vistiplau
 Definitiva per a la incorporació al REO

| | |
|------------------------------------|--|
| Títol de l'estudi d'opinió: | Baròmetre Sanitari de Catalunya. 2017 |
| Motivacions / objectius: | Conèixer el grau de notorietat de la conselleria i de les accions i polítiques endegades durant l'any en curs; la valoració i les expectatives que els ciutadans tenen de la sanitat pública catalana; les preferències entre els sistema públic i el privat. A nivell d'anàlisi, els resultats han de ser estadísticament significatius pel total de Catalunya i a nivell de Regió Sanitària. |

| | |
|-------------------|----|
| Pla anual: | Sí |
|-------------------|----|

A) Dades tècniques: Les característiques metodològiques són les següents:

A.1) Enquestes quantitativesⁱⁱ:

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Amb enquestador: | | Auto administrada: | |
| <input type="checkbox"/> Personal | <input checked="" type="checkbox"/> Telefònica CATI | <input type="checkbox"/> Internet / on-line | <input type="checkbox"/> en paper |

Escolliu opció:

Observacions:

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| A.1.1) Durada del qüestionari: | de 16 a 30 minuts | | | |
| A.1.2) Grandària mostra: | De 1501 a 2500 entrevistes | n=2.000 | Ponderació Sí | Error= ± 2,90 |
| A.1.3) Àmbit geogràfic: | Catalunya | | | |
| A.1.4) Univers a entrevistar: | Població general | Població de més de 16 anys residents a Catalunya | | |
| A.1.5) Tipus de mostreig | Quotes | Edat i Gènere | | |

A.2) Enquestes qualitativesⁱⁱⁱ:

Reunions de grups Grups de discussió Altres: _____

Escolliu opció:

Observacions:

| | <i>Escolliu opció:</i> | <i>Observacions:</i> |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| A.2.1) Núm. grups | | |
| A.2.2) Àmbit geogràfic: | | |
| A.2.2) Univers a entrevistar: | | |

A.3) Altres metodologies no incloses en els apartats anteriors

Especifiqueu: _____

B) Dades administratives:

B.1) Promotor de l'estudi:

| | |
|----------------------------|---|
| Unitat/Direcció: | CatSalut |
| Departament/Altres: | Unitat de Qualitat. Gerència d'Atenció Ciutadana. Subdirecció |

B.2) Executor de l'estudi:

| | B.2.1) Dades provisionals | B.2.2) Dades definitives |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Direcció i disseny: | CatSalut - CEO | CatSalut - CEO |
| Treball de camp i informe descriptiu de resultats: | | |
| Personal: | | |
| Telefònic: | Opinòmetre, SL | Opinòmetre, SL |
| Internet / on-line: | | |
| Reunions de grups: | | |
| Altres metodologies | | |
| Anàlisi i informe de resultats addicional | CatSalut - CEO | CatSalut - CEO |
| Altres (especifiqueu): | | |

B.3) Cost de l'estudi: Inclòs en el conveni marc

| | B.3.1) Dades provisionals | B.3.2) Dades definitives |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Direcció i disseny: | | |
| Treball de camp i informe descriptiu de resultats: | | |
| Personal: | | |
| Telefònic: | | |
| Internet / on-line: | | |
| Reunions de grups: | | |
| Altres metodologies | | |
| Anàlisi i informe de resultats addicional | | |
| Altres (especifiqueu): | | |

C) Calendari:

| | previsió d'execució dels treballs: | | calendari final d'execució: | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Treball de camp: | Novembre 2017 | Novembre 2017 | 23/11/2017 | 04/12/2017 |
| Lliurament de resultats: | Desembre 2017 | | Desembre 2017 | |
| Presentació resultats: | Desembre 2017 | | Gener 2018 | |
| Observacions: | | | | |

D) Documentació que s'adjunta:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Qüestionari: | Definitiu |
| Altres (especifiqueu): | Taules estadístiques |

ⁱ Tenen la condició d'estudis d'opinió segons l'article 2 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (LCEO): a) *les enquestes electorals que pregunten sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals.* (Són exclusives del CEO segons l'art 3 b) LCEO) i b) *Els treballs que tenen per objecte l'anàlisi de les actituds i les opinions de la societat de Catalunya, l'avaluació i el seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat, i altres treballs que siguin rellevants per a l'acció del Govern.*

ⁱⁱ **Enquestes quantitatives:** Són aquelles en les que l'opinió de les persones enquestades es recull mitjançant un qüestionari estructurat a una mostra representativa del total de la població que es vol estudiar (art. 12 a) del Decret 14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió (RCEO)).

ⁱⁱⁱ **Enquestes qualitatives:** Són aquelles en les que l'opinió de les persones enquestades es recull mitjançant converses amb un moderador o moderadora a una selecció de persones que no ha de ser necessàriament representativa del conjunt de la població (art. 12 b) RCEO).

2. FREQUÈNCIES

2.1. Coneixement i notorietat

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| Regió Sanitària. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Regió Sanitària de Barcelona Nord | 518 | 25,9 | 25,9 |
| Consorci Sanitari de Barcelona | 458 | 22,9 | 48,8 |
| Regió Sanitària de Barcelona Sud | 354 | 17,7 | 66,5 |
| Girona | 221 | 11,1 | 77,6 |
| Tarragona | 155 | 7,7 | 85,3 |
| Catalunya Central | 134 | 6,7 | 92,0 |
| Lleida | 94 | 4,7 | 96,7 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 2,4 | 99,1 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | 0,9 | 100,0 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Home | 968 | 48,4 | 48,4 |
| Dona | 1032 | 51,6 | 100,0 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| De 16 a 44 anys | 894 | 44,7 | 44,7 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 32,6 | 77,3 |
| 65 anys o més | 453 | 22,7 | 100,0 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | 41,9 | 41,9 |
| Departament de Salut | 159 | 8,0 | 49,8 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 26,5 | 76,3 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | 5,5 | 81,8 |
| No ho sap | 358 | 17,9 | 99,7 |
| No contesta | 7 | 0,3 | 100,0 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals ...)? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Molt | 123 | 6,1 | 6,1 |
| [2] Bastant | 573 | 28,7 | 34,8 |
| [3] Poc | 885 | 44,2 | 79,0 |
| [4] Gens | 363 | 18,2 | 97,2 |
| No ho sap | 44 | 2,2 | 99,4 |
| No contesta | 12 | 0,6 | 100,0 |
| Mitjana | 2,77 | | |
| Desviació típica | 0,82 | | |

| M ponderada | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|-------------|--------------|------------|
| M real | 2000 | 100 | 100 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | 9,2 | 9,2 |
| Prevenió de càncer de colon | 63 | 3,2 | 12,4 |
| Campanyes vacunacions | 48 | 2,4 | 14,8 |
| Prevenió d'alguns tipus de càncer | 37 | 1,9 | 16,6 |
| Medicina preventiva, controls | 30 | 1,5 | 18,1 |
| Campanya donació de sang | 28 | 1,4 | 19,6 |
| Campanya prevenió del càncer de pit | 17 | 0,8 | 20,4 |
| Campanya antitabac | 17 | 0,9 | 21,2 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | 0,5 | 21,8 |
| Retallades | 9 | 0,4 | 22,2 |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | 0,3 | 22,6 |
| Informatització del sistema | 7 | 0,3 | 22,9 |
| Prevenió dels ictus / atacs de cor | 7 | 0,3 | 23,2 |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | 0,3 | 23,5 |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | 0,2 | 23,7 |
| La Marató | 5 | 0,3 | 24,0 |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | 0,3 | 24,3 |
| Campanya contra la SIDA | 4 | 0,2 | 24,5 |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | 0,2 | 24,7 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | 0,1 | 24,8 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | 0,1 | 24,9 |
| Ajudes a la gent gran | 2 | 0,1 | 25,0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | 0,1 | 25,0 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | 0,0 | 25,1 |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | 0,1 | 25,1 |
| Receptes electròniques | 1 | 0,1 | 25,2 |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | 0,0 | 25,2 |
| Llistes d'espera | 1 | 0,0 | 25,3 |
| Campanya contra la drogadoaddicció | 1 | 0,0 | 25,3 |
| Res/Cap | 7 | 0,4 | 25,7 |
| Altres | 46 | 2,3 | 28,0 |
| No ho sap | 1419 | 70,9 | 98,9 |
| No contesta | 22 | 1,1 | 100,0 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Molt bé | 716 | 35,8 | 35,8 |
| [2] Bé | 920 | 46,0 | 81,8 |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | 9,5 | 91,3 |
| [4] Malament | 90 | 4,5 | 95,8 |
| [5] Molt malament | 34 | 1,7 | 97,5 |
| No coneix la mesura | 27 | 1,3 | 98,8 |
| No ho sap | 10 | 0,5 | 99,3 |
| No contesta | 14 | 0,7 | 100,0 |
| Mitjana | 1,87 | | |
| Desviació típica | 0,89 | | |

2.2. Valoració

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Molt bona | 328 | 16,4 | 16,4 |
| [2] Bona | 875 | 43,7 | 60,1 |
| [3] Normal | 548 | 27,4 | 87,6 |
| [4] Dolenta | 179 | 8,9 | 96,5 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 2,4 | 98,9 |
| No ho sap | 12 | 0,6 | 99,5 |
| No contesta | 9 | 0,5 | 100,0 |
| Mitjana | 2,37 | | |
| Desviació típica | 0,94 | | |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 113 | 5,6 | 5,6 |
| No | 1884 | 94,2 | 99,8 |
| No ho sap | 4 | 0,2 | 100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 5,6 | 0 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 5,2 | 0,0 |
| La targeta sanitària | 84 | 74,8 | 74,8 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 7,8 | 82,7 |
| Totes dues | 1 | 0,7 | 83,4 |
| DNI | 6 | 5,6 | 89,0 |
| Altres | 12 | 11,0 | 100,0 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0,0 | 100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 451 | 22,6 | 22,6 |
| [2] Igual | 410 | 20,5 | 43,1 |
| [3] Pitjor | 141 | 7,1 | 50,1 |
| No ho sap | 987 | 49,3 | 99,5 |
| No contesta | 11 | 0,5 | 100,0 |
| Mitjana | 1,69 | | |
| Desviació típica | 0,70 | | |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 17 | 0,9 | 0,9 |
| [1] | 3 | 0,2 | 1,0 |
| [2] | 12 | 0,6 | 1,6 |
| [3] | 28 | 1,4 | 3,0 |
| [4] | 72 | 3,6 | 6,6 |
| [5] | 196 | 9,8 | 16,4 |
| [6] | 258 | 12,9 | 29,4 |
| [7] | 503 | 25,1 | 54,5 |
| [8] | 557 | 27,9 | 82,4 |
| [9] | 155 | 7,7 | 90,1 |
| [10] Molt bona | 185 | 9,2 | 99,3 |
| No ho sap | 9 | 0,5 | 99,8 |
| No contesta | 4 | 0,2 | 100,0 |
| Mitjana | 7,12 | | |
| Desviació típica | 1,77 | | |

| M ponderada | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|-------------|--------------|------------|
| M real | 2000 | 100 | 100 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 10 | 0,5 | 0,5 |
| [1] | 10 | 0,5 | 1,0 |
| [2] | 16 | 0,8 | 1,8 |
| [3] | 24 | 1,2 | 3,0 |
| [4] | 55 | 2,8 | 5,7 |
| [5] | 172 | 8,6 | 14,4 |
| [6] | 255 | 12,7 | 27,1 |
| [7] | 398 | 19,9 | 47,0 |
| [8] | 519 | 26,0 | 73,0 |
| [9] | 226 | 11,3 | 84,2 |
| [10] Molt bona | 271 | 13,6 | 97,8 |
| No ho sap | 40 | 2,0 | 99,8 |
| No contesta | 4 | 0,2 | 100,0 |
| Mitjana | 7,36 | | |
| Desviació típica | 1,85 | | |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 35 | 1,7 | 1,7 |
| [1] | 6 | 0,3 | 2,0 |
| [2] | 26 | 1,3 | 3,4 |
| [3] | 43 | 2,1 | 5,5 |
| [4] | 75 | 3,8 | 9,3 |
| [5] | 191 | 9,6 | 18,8 |
| [6] | 215 | 10,7 | 29,6 |
| [7] | 388 | 19,4 | 49,0 |
| [8] | 472 | 23,6 | 72,6 |
| [9] | 204 | 10,2 | 82,8 |
| [10] Molt bona | 219 | 10,9 | 93,7 |
| No ho sap | 120 | 6,0 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 7,07 | | |
| Desviació típica | 2,09 | | |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 24 | 1,2 | 1,2 |
| [1] | 1 | 0,0 | 1,3 |
| [2] | 14 | 0,7 | 2,0 |
| [3] | 29 | 1,5 | 3,4 |
| [4] | 42 | 2,1 | 5,5 |
| [5] | 159 | 7,9 | 13,5 |
| [6] | 182 | 9,1 | 22,6 |
| [7] | 372 | 18,6 | 41,2 |
| [8] | 467 | 23,3 | 64,5 |
| [9] | 234 | 11,7 | 76,2 |
| [10] Molt bona | 253 | 12,6 | 88,9 |
| No ho sap | 215 | 10,8 | 99,6 |
| No contesta | 8 | 0,4 | 100,0 |
| Mitjana | 7,40 | | |
| Desviació típica | 1,93 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 2,8 | 2,8 |
| [1] | 22 | 1,1 | 3,9 |
| [2] | 49 | 2,5 | 6,3 |
| [3] | 69 | 3,4 | 9,8 |
| [4] | 133 | 6,6 | 16,4 |
| [5] | 292 | 14,6 | 31,0 |
| [6] | 282 | 14,1 | 45,1 |
| [7] | 333 | 16,6 | 61,8 |
| [8] | 345 | 17,2 | 79,0 |
| [9] | 146 | 7,3 | 86,3 |
| [10] Molt bona | 177 | 8,8 | 95,2 |
| No ho sap | 89 | 4,4 | 99,6 |
| No contesta | 8 | 0,4 | 100,0 |
| Mitjana | 6,40 | | |
| Desviació típica | 2,33 | | |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 219 | 11,0 | 11,0 |
| [2] Igual | 1068 | 53,4 | 64,3 |
| [3] Pitjor | 527 | 26,4 | 90,7 |
| No ho sap | 174 | 8,7 | 99,4 |
| No contesta | 12 | 0,6 | 100,0 |
| Mitjana | 2,17 | | |
| Desviació típica | 0,62 | | |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? L'Atenció primària. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 291 | 14,5 | 14,5 |
| [2] Igual | 1324 | 66,2 | 80,7 |
| [3] Pitjor | 259 | 13,0 | 93,7 |
| No ho sap | 118 | 5,9 | 99,5 |
| No contesta | 9 | 0,5 | 100,0 |
| Mitjana | 1,98 | | |
| Desviació típica | 0,54 | | |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 293 | 14,6 | 14,6 |
| [2] Igual | 1139 | 56,9 | 71,6 |
| [3] Pitjor | 342 | 17,1 | 88,7 |
| No ho sap | 214 | 10,7 | 99,4 |
| No contesta | 12 | 0,6 | 100,0 |
| Mitjana | 2,03 | | |
| Desviació típica | 0,60 | | |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 249 | 12,5 | 12,5 |
| [2] Igual | 1041 | 52,1 | 64,5 |
| [3] Pitjor | 279 | 13,9 | 78,4 |
| No ho sap | 422 | 21,1 | 99,5 |
| No contesta | 9 | 0,5 | 100,0 |
| Mitjana | 2,02 | | |
| Desviació típica | 0,58 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 234 | 11,7 | 11,7 |
| [2] Igual | 1003 | 50,2 | 61,9 |
| [3] Pitjor | 515 | 25,7 | 87,6 |
| No ho sap | 236 | 11,8 | 99,4 |
| No contesta | 12 | 0,6 | 100,0 |
| Mitjana | 2,16 | | |
| Desviació típica | 0,63 | | |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Millor | 611 | 30,5 | 30,5 |
| [2] Igual | 592 | 29,6 | 60,2 |
| [3] Pitjor | 455 | 22,7 | 82,9 |
| No ho sap | 336 | 16,8 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 1,91 | | |
| Desviació típica | 0,80 | | |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 661 | 33,0 | 33,0 |
| No | 1327 | 66,4 | 99,4 |
| No ho sap | 7 | 0,3 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 33 | 0 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 32,0 | 0,0 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 20 | 3,0 | 3,0 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 97 | 14,6 | 17,6 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 508 | 76,9 | 94,5 |
| Altres | 27 | 4,1 | 98,6 |
| No ho sap | 7 | 1,1 | 99,8 |
| No contesta | 2 | 0,2 | 100,0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| A un centre públic | 1373 | 68,6 | 68,6 |
| A un centre privat | 275 | 13,7 | 82,3 |
| Depèn | 350 | 17,5 | 99,8 |
| No ho sap | 1 | 0,1 | 99,9 |
| No contesta | 2 | 0,1 | 100,0 |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P12a. De què depèn? | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 17,5 | 0 |
| B: Depèn M Real | 339 | 16,9 | 0,0 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 38,5 | 38,5 |
| Del temps d'espera | 86 | 24,6 | 63,1 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 10,0 | 73,1 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 3,6 | 76,7 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 3,8 | 80,5 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 3,1 | 83,6 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 1,9 | 85,5 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 1,7 | 87,2 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 1,3 | 88,5 |
| Del quadre mèdic | 4 | 1,3 | 89,8 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 0,9 | 90,7 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 0,7 | 91,4 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 0,8 | 92,3 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 0,8 | 93,1 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 1,0 | 94,1 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0,4 | 94,5 |
| Altres | 5 | 1,3 | 95,8 |
| No ho sap | 8 | 2,3 | 98,1 |
| No contesta | 7 | 1,9 | 100,0 |
| P13. I si poguéu triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 59,5 | 59,5 |
| Servei sanitari privat | 430 | 21,5 | 81,0 |
| Ambdós / indiferent | 331 | 16,5 | 97,6 |
| No ho sap | 40 | 2,0 | 99,6 |
| No contesta | 8 | 0,4 | 100,0 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| L'Administració Pública | 1078 | 53,9 | 53,9 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 13,5 | 67,4 |
| Una empresa privada | 206 | 10,3 | 77,7 |
| No hi hauria diferències | 165 | 8,2 | 86,0 |
| No ho sap | 254 | 12,7 | 98,6 |
| No contesta | 27 | 1,4 | 100,0 |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P15. Valori l'atenció sanitària pública sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 14 | 0,7 | 0,7 |
| [1] | 3 | 0,2 | 0,8 |
| [2] | 12 | 0,6 | 1,4 |
| [3] | 20 | 1,0 | 2,5 |
| [4] | 62 | 3,1 | 5,6 |
| [5] | 212 | 10,6 | 16,2 |
| [6] | 248 | 12,4 | 28,6 |
| [7] | 488 | 24,4 | 52,9 |
| [8] | 530 | 26,5 | 79,4 |
| [9] | 193 | 9,7 | 89,1 |
| [10] Molt bona | 202 | 10,1 | 99,2 |
| No ho sap | 14 | 0,7 | 99,9 |
| No contesta | 2 | 0,1 | 100,0 |
| Mitjana | 7,21 | | |
| Desviació típica | 1,75 | | |
| P16. Ara valori l'atenció sanitària privada sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt dolenta | 15 | 0,8 | 0,8 |
| [1] | 0 | 0,0 | 0,8 |
| [2] | 1 | 0,0 | 0,8 |
| [3] | 9 | 0,4 | 1,2 |
| [4] | 22 | 1,1 | 2,3 |
| [5] | 89 | 4,4 | 6,7 |
| [6] | 126 | 6,3 | 13,0 |
| [7] | 286 | 14,3 | 27,3 |
| [8] | 399 | 19,9 | 47,3 |
| [9] | 249 | 12,4 | 59,7 |
| [10] Molt bona | 174 | 8,7 | 68,4 |
| No ho sap | 611 | 30,5 | 99,0 |
| No contesta | 21 | 1,0 | 100,0 |
| Mitjana | 7,66 | | |
| Desviació típica | 1,70 | | |

2.3. Satisfacció usuari

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P17. Em podria dir si en el darrer any ha anat, com a pacient, a algun dels centres sanitaris que li llogiré a continuació? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| A un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 1400 | 70,0 | |
| A un especialista (consultes especialistes) | 1012 | 50,6 | |
| A un hospital (ingrés) | 348 | 17,4 | |
| A un servei d'urgències | 775 | 38,8 | |
| Salut Mental, Sociosanitària | 0 | 0,0 | |
| Altres | 18 | 0,9 | |
| No ha anat | 259 | 13,0 | |
| No ho sap | 2 | 0,1 | |
| No contesta | 0 | 0,0 | |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 56,3 | 0 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 56,0 | 0,0 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 443 | 39,4 | 39,4 |
| L'especialista (consultes especialistes) | 358 | 31,8 | 71,1 |
| Un servei d'urgències | 214 | 19,0 | 90,1 |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 9,1 | 99,2 |
| Altres | 5 | 0,5 | 99,7 |
| No hi ha anat | 0 | 0,0 | 99,7 |
| No ho sap | 3 | 0,3 | 100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 87 | 0 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 86,6 | 0,0 |
| Centre públic | 1477 | 84,9 | 84,9 |
| Centre privat | 233 | 13,4 | 98,2 |
| No ho sap | 22 | 1,3 | 99,5 |
| No contesta | 8 | 0,5 | 100,0 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 0,5 | 0,5 |
| [1] | 6 | 0,3 | 0,8 |
| [2] | 8 | 0,4 | 1,2 |
| [3] | 17 | 0,9 | 2,1 |
| [4] | 28 | 1,4 | 3,5 |
| [5] | 107 | 5,3 | 8,8 |
| [6] | 142 | 7,1 | 15,9 |
| [7] | 243 | 12,1 | 28,0 |
| [8] | 495 | 24,7 | 52,7 |
| [9] | 313 | 15,7 | 68,4 |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 29,8 | 98,2 |
| No procedeix | 14 | 0,7 | 98,9 |
| No ho sap | 13 | 0,7 | 99,5 |
| No contesta | 9 | 0,5 | 100,0 |
| Mitjana | 8,15 | | |
| Desviació típica | 1,82 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 0,9 | 0,9 |
| [1] | 5 | 0,2 | 1,1 |
| [2] | 14 | 0,7 | 1,8 |
| [3] | 21 | 1,1 | 2,8 |
| [4] | 31 | 1,6 | 4,4 |
| [5] | 137 | 6,8 | 11,2 |
| [6] | 158 | 7,9 | 19,1 |
| [7] | 328 | 16,4 | 35,5 |
| [8] | 506 | 25,3 | 60,8 |
| [9] | 294 | 14,7 | 75,5 |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 20,6 | 96,2 |
| No procedeix | 27 | 1,4 | 97,5 |
| No ho sap | 39 | 1,9 | 99,5 |
| No contesta | 11 | 0,5 | 100,0 |
| Mitjana | 7,78 | | |
| Desviació típica | 1,89 | | |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 3,0 | 3,0 |
| [1] | 17 | 0,9 | 3,8 |
| [2] | 50 | 2,5 | 6,3 |
| [3] | 68 | 3,4 | 9,7 |
| [4] | 105 | 5,2 | 14,9 |
| [5] | 178 | 8,9 | 23,8 |
| [6] | 191 | 9,5 | 33,3 |
| [7] | 262 | 13,1 | 46,4 |
| [8] | 431 | 21,6 | 68,0 |
| [9] | 234 | 11,7 | 79,7 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 16,8 | 96,4 |
| No procedeix | 49 | 2,5 | 98,9 |
| No ho sap | 15 | 0,8 | 99,6 |
| No contesta | 7 | 0,4 | 100,0 |
| Mitjana | 7,00 | | |
| Desviació típica | 2,50 | | |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 2,8 | 2,8 |
| [1] | 17 | 0,9 | 3,6 |
| [2] | 59 | 3,0 | 6,6 |
| [3] | 96 | 4,8 | 11,4 |
| [4] | 123 | 6,2 | 17,6 |
| [5] | 208 | 10,4 | 28,0 |
| [6] | 282 | 14,1 | 42,1 |
| [7] | 300 | 15,0 | 57,1 |
| [8] | 375 | 18,7 | 75,8 |
| [9] | 227 | 11,3 | 87,1 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 10,2 | 97,3 |
| No procedeix | 27 | 1,4 | 98,7 |
| No ho sap | 20 | 1,0 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 6,59 | | |
| Desviació típica | 2,42 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 0,3 | 0,3 |
| [1] | 6 | 0,3 | 0,6 |
| [2] | 3 | 0,1 | 0,7 |
| [3] | 12 | 0,6 | 1,3 |
| [4] | 23 | 1,1 | 2,5 |
| [5] | 70 | 3,5 | 5,9 |
| [6] | 99 | 5,0 | 10,9 |
| [7] | 248 | 12,4 | 23,3 |
| [8] | 510 | 25,5 | 48,8 |
| [9] | 378 | 18,9 | 67,7 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 31,0 | 98,7 |
| No procedeix | 13 | 0,6 | 99,3 |
| No ho sap | 6 | 0,3 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 8,36 | | |
| Desviació típica | 1,64 | | |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0,9 | 0,9 |
| [1] | 12 | 0,6 | 1,5 |
| [2] | 21 | 1,0 | 2,6 |
| [3] | 33 | 1,6 | 4,2 |
| [4] | 72 | 3,6 | 7,8 |
| [5] | 169 | 8,5 | 16,2 |
| [6] | 224 | 11,2 | 27,4 |
| [7] | 329 | 16,5 | 43,9 |
| [8] | 441 | 22,0 | 65,9 |
| [9] | 267 | 13,3 | 79,3 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | 18,8 | 98,1 |
| No procedeix | 13 | 0,7 | 98,8 |
| No ho sap | 18 | 0,9 | 99,6 |
| No contesta | 7 | 0,4 | 100,0 |
| Mitjana | 7,46 | | |
| Desviació típica | 2,07 | | |
| P18g. El coneixement de l'historial i el seguiment de salut. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 1,4 | 1,4 |
| [1] | 5 | 0,3 | 1,7 |
| [2] | 11 | 0,6 | 2,3 |
| [3] | 11 | 0,6 | 2,8 |
| [4] | 42 | 2,1 | 4,9 |
| [5] | 116 | 5,8 | 10,7 |
| [6] | 157 | 7,9 | 18,6 |
| [7] | 301 | 15,0 | 33,6 |
| [8] | 492 | 24,6 | 58,2 |
| [9] | 300 | 15,0 | 73,2 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | 22,7 | 95,9 |
| No procedeix | 22 | 1,1 | 97,0 |
| No ho sap | 54 | 2,7 | 99,7 |
| No contesta | 7 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 7,84 | | |
| Desviació típica | 1,98 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0,9 | 0,9 |
| [1] | 5 | 0,3 | 1,2 |
| [2] | 15 | 0,8 | 1,9 |
| [3] | 16 | 0,8 | 2,8 |
| [4] | 37 | 1,9 | 4,6 |
| [5] | 77 | 3,8 | 8,4 |
| [6] | 105 | 5,3 | 13,7 |
| [7] | 234 | 11,7 | 25,4 |
| [8] | 455 | 22,7 | 48,1 |
| [9] | 382 | 19,1 | 67,2 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | 30,9 | 98,1 |
| No procedeix | 13 | 0,6 | 98,7 |
| No ho sap | 20 | 1,0 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 8,22 | | |
| Desviació típica | 1,90 | | |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 0,6 | 0,6 |
| [1] | 4 | 0,2 | 0,8 |
| [2] | 9 | 0,4 | 1,3 |
| [3] | 15 | 0,8 | 2,0 |
| [4] | 46 | 2,3 | 4,3 |
| [5] | 139 | 6,9 | 11,3 |
| [6] | 200 | 10,0 | 21,3 |
| [7] | 346 | 17,3 | 38,6 |
| [8] | 512 | 25,6 | 64,2 |
| [9] | 258 | 12,9 | 77,0 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 16,7 | 93,8 |
| No procedeix | 34 | 1,7 | 95,5 |
| No ho sap | 84 | 4,2 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 7,64 | | |
| Desviació típica | 1,82 | | |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 1,4 | 1,4 |
| [1] | 6 | 0,3 | 1,7 |
| [2] | 5 | 0,3 | 2,0 |
| [3] | 19 | 1,0 | 3,0 |
| [4] | 32 | 1,6 | 4,5 |
| [5] | 121 | 6,0 | 10,6 |
| [6] | 138 | 6,9 | 17,5 |
| [7] | 277 | 13,9 | 31,3 |
| [8] | 513 | 25,7 | 57,0 |
| [9] | 332 | 16,6 | 73,6 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 24,1 | 97,6 |
| No procedeix | 15 | 0,8 | 98,4 |
| No ho sap | 26 | 1,3 | 99,7 |
| No contesta | 5 | 0,3 | 100,0 |
| Mitjana | 7,92 | | |
| Desviació típica | 1,96 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 1,9 | 1,9 |
| [1] | 4 | 0,2 | 2,1 |
| [2] | 14 | 0,7 | 2,8 |
| [3] | 15 | 0,7 | 3,5 |
| [4] | 39 | 2,0 | 5,5 |
| [5] | 126 | 6,3 | 11,8 |
| [6] | 154 | 7,7 | 19,5 |
| [7] | 262 | 13,1 | 32,6 |
| [8] | 447 | 22,4 | 55,0 |
| [9] | 273 | 13,6 | 68,6 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 21,3 | 90,0 |
| No procedeix | 103 | 5,1 | 95,1 |
| No ho sap | 82 | 4,1 | 99,2 |
| No contesta | 16 | 0,8 | 100,0 |
| Mitjana | 7,74 | | |
| Desviació típica | 2,11 | | |
| P18l. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 3,7 | 3,7 |
| [1] | 30 | 1,5 | 5,2 |
| [2] | 54 | 2,7 | 7,9 |
| [3] | 88 | 4,4 | 12,3 |
| [4] | 135 | 6,8 | 19,1 |
| [5] | 234 | 11,7 | 30,8 |
| [6] | 216 | 10,8 | 41,6 |
| [7] | 277 | 13,9 | 55,5 |
| [8] | 327 | 16,3 | 71,8 |
| [9] | 147 | 7,3 | 79,1 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | 12,5 | 91,7 |
| No procedeix | 79 | 3,9 | 95,6 |
| No ho sap | 73 | 3,7 | 99,3 |
| No contesta | 14 | 0,7 | 100,0 |
| Mitjana | 6,43 | | |
| Desviació típica | 2,60 | | |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzen una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 0,6 | 0,6 |
| [1] | 2 | 0,1 | 0,7 |
| [2] | 4 | 0,2 | 0,9 |
| [3] | 3 | 0,2 | 1,1 |
| [4] | 13 | 0,7 | 1,7 |
| [5] | 23 | 1,2 | 2,9 |
| [6] | 38 | 1,9 | 4,8 |
| [7] | 81 | 4,1 | 8,9 |
| [8] | 116 | 5,8 | 14,7 |
| [9] | 88 | 4,4 | 19,1 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | 8,0 | 27,1 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 68,4 | 95,6 |
| No ho sap | 81 | 4,0 | 99,6 |
| No contesta | 8 | 0,4 | 100,0 |
| Mitjana | 7,96 | | |
| Desviació típica | 2,14 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 34,8 | 34,8 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 48,0 | 82,9 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis públics | 152 | 7,6 | 90,5 |
| No ho sap | 111 | 5,6 | 96,0 |
| No contesta | 79 | 4,0 | 100,0 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 19,9 | 19,9 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 51,8 | 71,7 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 22,3 | 94,0 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | 2,1 | 96,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | 0,3 | 96,3 |
| No ho sap | 52 | 2,6 | 98,9 |
| No contesta | 21 | 1,1 | 100,0 |
| Mitjana | 2,08 | | |
| Desviació típica | 0,74 | | |
| P21b. Sanitat. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 32,8 | 32,8 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 55,9 | 88,7 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 8,2 | 96,9 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 0,7 | 97,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 0,1 | 97,8 |
| No ho sap | 26 | 1,3 | 99,1 |
| No contesta | 17 | 0,9 | 100,0 |
| Mitjana | 1,77 | | |
| Desviació típica | 0,64 | | |
| P21c. Policia i seguretat. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 5,7 | 5,7 |
| [2] Destinar més diners | 571 | 28,6 | 34,3 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 49,9 | 84,1 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 9,8 | 93,9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 1,3 | 95,3 |
| No ho sap | 69 | 3,5 | 98,7 |
| No contesta | 25 | 1,3 | 100,0 |
| Mitjana | 2,71 | | |
| Desviació típica | 0,78 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P21d. Educació. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 36,2 | 36,2 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 52,9 | 89,1 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | 7,9 | 97,0 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 0,5 | 97,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 0,1 | 97,6 |
| No ho sap | 28 | 1,4 | 99,0 |
| No contesta | 20 | 1,0 | 100,0 |
| Mitjana | 1,72 | | |
| Desviació típica | 0,64 | | |
| P21e. Serveis socials. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 21,3 | 21,3 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 53,1 | 74,4 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 18,9 | 93,3 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | 2,2 | 95,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 0,5 | 96,1 |
| No ho sap | 53 | 2,6 | 98,8 |
| No contesta | 25 | 1,2 | 100,0 |
| Mitjana | 2,04 | | |
| Desviació típica | 0,75 | | |
| P21f. Infraestructures. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | 8,9 | 8,9 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 39,5 | 48,5 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 33,9 | 82,3 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 9,5 | 91,8 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 1,8 | 93,6 |
| No ho sap | 108 | 5,4 | 99,0 |
| No contesta | 20 | 1,0 | 100,0 |
| Mitjana | 2,53 | | |
| Desviació típica | 0,87 | | |
| P21g. Cultura i arts. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 9,4 | 9,4 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 39,2 | 48,6 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | 36,4 | 85,0 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | 9,2 | 94,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 1,2 | 95,3 |
| No ho sap | 74 | 3,7 | 99,0 |
| No contesta | 20 | 1,0 | 100,0 |
| Mitjana | 2,51 | | |
| Desviació típica | 0,85 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P21h. Justícia. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 12,7 | 12,7 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 33,5 | 46,1 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 35,0 | 81,1 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 8,3 | 89,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 2,0 | 91,5 |
| No ho sap | 133 | 6,6 | 98,2 |
| No contesta | 37 | 1,8 | 100,0 |
| Mitjana | 2,49 | | |
| Desviació típica | 0,92 | | |
| P21i. Habitatge. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 12,7 | 12,7 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 43,2 | 55,9 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 27,2 | 83,2 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | 8,8 | 92,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 1,2 | 93,2 |
| No ho sap | 109 | 5,4 | 98,6 |
| No contesta | 28 | 1,4 | 100,0 |
| Mitjana | 2,38 | | |
| Desviació típica | 0,88 | | |
| P21j. Transport públic. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | 8,6 | 8,6 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 39,1 | 47,7 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 41,0 | 88,6 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 5,1 | 93,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 0,5 | 94,2 |
| No ho sap | 87 | 4,3 | 98,5 |
| No contesta | 30 | 1,5 | 100,0 |
| Mitjana | 2,47 | | |
| Desviació típica | 0,75 | | |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| [1] Totalment a favor | 375 | 18,8 | 18,8 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | 38,9 | 57,7 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 16,6 | 74,3 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 20,1 | 94,4 |
| No coneix la mesura | 49 | 2,4 | 96,9 |
| No ho sap | 47 | 2,4 | 99,2 |
| No contesta | 15 | 0,8 | 100,0 |
| Mitjana | 2,40 | | |
| Desviació típica | 1,03 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 356 | 17,8 | 17,8 |
| No | 1223 | 61,2 | 78,9 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 18,7 | 97,6 |
| No ho sap | 40 | 2,0 | 99,6 |
| No contesta | 7 | 0,4 | 100,0 |
| Mitjana | 2,01 | | |
| Desviació típica | 0,61 | | |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Han millorat | 179 | 9,0 | 9,0 |
| Estan igual | 799 | 40,0 | 48,9 |
| Han empitjorat | 677 | 33,8 | 82,8 |
| No ho sap | 338 | 16,9 | 99,6 |
| No contesta | 7 | 0,4 | 100,0 |
| P28. De les següents afirmacions que li diré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari de Catalunya? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| En general, el sistema sanitari funciona bastant bé | 194 | 9,7 | 9,7 |
| El sistema sanitari funciona bé, encara que són necessaris alguns canvis | 1134 | 56,7 | 66,4 |
| El sistema sanitari necessita canvis fonamentals, encara que algunes coses funcionen | 534 | 26,7 | 93,1 |
| El nostre sistema sanitari està tan malament que necessitem refer-lo completament | 92 | 4,6 | 97,7 |
| No ho sap | 29 | 1,5 | 99,2 |
| No contesta | 17 | 0,8 | 100,0 |
| P29. En conjunt, creu que l'ús que fa la ciutadania dels serveis i les prestacions sanitàries públiques és en general...? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Un ús adequat | 806 | 40,3 | 40,3 |
| Un ús excessiu | 823 | 41,1 | 81,4 |
| Un ús insuficient (no els fan servir prou) | 188 | 9,4 | 90,8 |
| No ho sap | 162 | 8,1 | 98,9 |
| No contesta | 22 | 1,1 | 100,0 |
| P30a1. Li llegiré a continuació una sèrie de prestacions relacionades amb l'accés als serveis sanitaris públics. Digui'm, si us plau, si les coneix. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 1418 | 70,9 | 70,9 |
| No | 575 | 28,7 | 99,6 |
| No ho sap | 1 | 0,1 | 99,6 |
| No contesta | 7 | 0,4 | 100,0 |
| P30a2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 655 | 32,7 | 32,7 |
| No | 1334 | 66,7 | 99,4 |
| No ho sap | 4 | 0,2 | 99,6 |
| No contesta | 8 | 0,4 | 100,0 |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|-------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P30a3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 1069 | 53,4 | 53,4 |
| No | 920 | 46,0 | 99,4 |
| No ho sap | 6 | 0,3 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| P30a4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí | 834 | 41,7 | 41,7 |
| No | 1151 | 57,6 | 99,3 |
| No ho sap | 8 | 0,4 | 99,6 |
| No contesta | 7 | 0,4 | 100,0 |
| P30b1. Em podria indicar si utilitza habitualment... Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | |
| B: Coneix M Pond | 1418 | 70,9 | 0 |
| B: Coneix M Real | 1386 | 69,3 | 0,0 |
| Sí | 786 | 55,4 | 55,4 |
| No | 628 | 44,3 | 99,8 |
| No ho sap | 3 | 0,2 | 100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 32,7 | 0 |
| B: Coneix M Real | 627 | 31,4 | 0,0 |
| Sí | 213 | 32,6 | 32,6 |
| No | 441 | 67,4 | 100,0 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 53,4 | 0 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 54,8 | 0,0 |
| Sí | 384 | 35,9 | 35,9 |
| No | 679 | 63,6 | 99,5 |
| No ho sap | 2 | 0,2 | 99,7 |
| No contesta | 3 | 0,3 | 100,0 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 41,7 | 0 |
| B: Coneix M Real | 822 | 41,1 | 0,0 |
| Sí | 212 | 25,4 | 25,4 |
| No | 620 | 74,3 | 99,7 |
| No ho sap | 3 | 0,3 | 100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consult del seu metge de capçalera. | | | |
| B: Utilitza M Pond | 786 | 39,29 | 0 |
| B: Utilitza M Real | 755 | 37,75 | 0,00 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 0,91 | 0,91 |
| [1] | 2 | 0,19 | 1,11 |
| [2] | 3 | 0,43 | 1,53 |
| [3] | 4 | 0,53 | 2,06 |
| [4] | 4 | 0,54 | 2,61 |
| [5] | 21 | 2,71 | 5,32 |
| [6] | 43 | 5,48 | 10,80 |
| [7] | 85 | 10,78 | 21,58 |
| [8] | 187 | 23,73 | 45,31 |
| [9] | 146 | 18,52 | 63,83 |
| [10] Molt bona | 280 | 35,63 | 99,46 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,28 | 99,74 |
| No ho sap | 2 | 0,26 | 100,00 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Mitjana | 8,44 | | |
| Desviació típica | 1,75 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|-------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 10,66 | 0 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 9,65 | 0,00 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0,83 | 0,83 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,83 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,83 |
| [3] | 2 | 0,76 | 1,59 |
| [4] | 0 | 0,00 | 1,59 |
| [5] | 8 | 3,54 | 5,14 |
| [6] | 12 | 5,54 | 10,67 |
| [7] | 23 | 10,68 | 21,36 |
| [8] | 38 | 17,79 | 39,14 |
| [9] | 31 | 14,61 | 53,75 |
| [10] Molt bona | 95 | 44,57 | 98,32 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,72 | 99,04 |
| No ho sap | 0 | 0,00 | 99,04 |
| No contesta | 2 | 0,96 | 100,00 |
| Mitjana | 8,62 | | |
| Desviació típica | 1,73 | | |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 19,19 | 0 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 20,10 | 0,00 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0,60 | 0,60 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,60 |
| [2] | 2 | 0,42 | 1,03 |
| [3] | 0 | 0,00 | 1,03 |
| [4] | 3 | 0,70 | 1,73 |
| [5] | 10 | 2,63 | 4,36 |
| [6] | 37 | 9,75 | 14,11 |
| [7] | 45 | 11,63 | 25,74 |
| [8] | 91 | 23,65 | 49,39 |
| [9] | 54 | 14,18 | 63,57 |
| [10] Molt bona | 132 | 34,30 | 97,86 |
| No ho ha necessitat | 5 | 1,30 | 99,16 |
| No ho sap | 2 | 0,63 | 99,79 |
| No contesta | 1 | 0,21 | 100,00 |
| Mitjana | 8,34 | | |
| Desviació típica | 1,69 | | |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 10,58 | 0 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 10,20 | 0,00 |
| [0] Molt dolenta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 2 | 0,72 | 0,72 |
| [5] | 11 | 5,32 | 6,05 |
| [6] | 23 | 10,71 | 16,75 |
| [7] | 59 | 27,86 | 44,61 |
| [8] | 56 | 26,61 | 71,22 |
| [9] | 24 | 11,20 | 82,42 |
| [10] Molt bona | 32 | 15,03 | 97,44 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,88 | 98,32 |
| No ho sap | 4 | 1,68 | 100,00 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Mitjana | 7,72 | | |
| Desviació típica | 1,41 | | |

2.4. Dades de classificació

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 100 | 100 100 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Catalunya | 1321 | 66,0 | 66,0 |
| Altres comunitats autònomes | 372 | 18,6 | 84,7 |
| Unió Europea | 55 | 2,8 | 87,4 |
| Resta del món | 244 | 12,2 | 99,6 |
| No ho sap | 2 | 0,1 | 99,7 |
| No contesta | 6 | 0,3 | 100,0 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 18,6 | 0 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 17,4 | 0,0 |
| Andalusia | 150 | 40,4 | 40,4 |
| Aragó | 29 | 7,8 | 48,2 |
| Astúries | 7 | 1,9 | 50,1 |
| Balears | 5 | 1,4 | 51,5 |
| Canàries | 4 | 1,0 | 52,5 |
| Cantàbria | 3 | 0,9 | 53,4 |
| Castella-Lleó | 49 | 13,2 | 66,6 |
| Castella-La Manxa | 21 | 5,7 | 72,2 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 5,1 | 77,4 |
| Extremadura | 28 | 7,4 | 84,8 |
| Galícia | 18 | 4,9 | 89,7 |
| La Rioja | 4 | 1,0 | 90,7 |
| Madrid | 15 | 4,1 | 94,8 |
| Múrcia | 9 | 2,3 | 97,1 |
| Navarra | 1 | 0,2 | 97,3 |
| País Basc | 4 | 1,1 | 98,4 |
| Ceuta | 1 | 0,4 | 98,8 |
| Melilla | 3 | 0,8 | 99,6 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 99,6 |
| No contesta | 2 | 0,4 | 100,0 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 88,9 | 88,9 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | 3,6 | 92,4 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 7,6 | 100,0 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Cap | 1141 | 57,0 | 57,0 |
| Un | 126 | 6,3 | 63,3 |
| Dos | 232 | 11,6 | 74,9 |
| Tres | 103 | 5,1 | 80,0 |
| Quatre | 368 | 18,4 | 98,4 |
| No ho sap | 20 | 1,0 | 99,5 |
| No contesta | 11 | 0,5 | 100,0 |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Catolicisme | 1145 | 57,2 | 57,2 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 4,0 | 61,2 |
| Islam | 54 | 2,7 | 63,9 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 0,4 | 64,3 |
| Budisme | 8 | 0,4 | 64,7 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 1,2 | 65,9 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 8,7 | 74,6 |
| Cap: Ateisme | 415 | 20,8 | 95,3 |
| Altres | 12 | 0,6 | 96,0 |
| No ho sap | 27 | 1,3 | 97,3 |
| No contesta | 54 | 2,7 | 100,0 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Treballa | 990 | 49,5 | 49,5 |
| No treballa | 928 | 46,4 | 95,9 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 3,5 | 99,3 |
| No ho sap | 2 | 0,1 | 99,4 |
| No contesta | 11 | 0,6 | 100,0 |
| C310. Vostè és...? | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 46,4 | 0 |
| B: No treballa M Real | 916 | 45,8 | 0,0 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 53,2 | 53,2 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 15,7 | 69,0 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | 5,6 | 74,6 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 31 | 3,3 | 77,9 |
| Estudiant | 136 | 14,6 | 92,5 |
| Tasques de la llar no remunerades | 64 | 6,9 | 99,5 |
| No ho sap | 2 | 0,2 | 99,7 |
| No contesta | 3 | 0,3 | 100,0 |
| C320. Vostè és...? | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 52,9 | 0 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 53,6 | 0,0 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 4,1 | 4,1 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 15,0 | 19,1 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | 23,4 | 42,5 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 55,7 | 98,2 |
| Membre de cooperativa | 4 | 0,3 | 98,6 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 0,3 | 98,9 |
| No ho sap | 4 | 0,3 | 99,2 |
| No contesta | 8 | 0,8 | 100,0 |

| M ponderada | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|-------------|--------------|------------|
| M real | 2000 | 100 | 100 |
| | 2000 | | |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 0,3 | 0,3 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | 2,5 | 2,8 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 6,7 | 9,5 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 24,0 | 33,5 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 19,4 | 53,0 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 9,6 | 62,6 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 11,8 | 74,4 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 7,5 | 81,8 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 11,8 | 93,6 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 4,3 | 97,8 |
| Doctorat | 18 | 0,9 | 98,7 |
| Altres | 1 | 0,0 | 98,8 |
| No ho sap | 9 | 0,5 | 99,2 |
| No contesta | 15 | 0,8 | 100,0 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Casat/ada | 990 | 49,5 | 49,5 |
| Amb parella estable | 246 | 12,3 | 61,8 |
| Divorciat/ada | 109 | 5,5 | 67,2 |
| Separat/ada | 59 | 2,9 | 70,2 |
| Vidu/a | 120 | 6,0 | 76,2 |
| Solter/a | 456 | 22,8 | 99,0 |
| No ho sap | 2 | 0,1 | 99,1 |
| No contesta | 18 | 0,9 | 100,0 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Cap | 640 | 32,0 | 32,0 |
| 1 | 363 | 18,1 | 50,1 |
| 2 | 661 | 33,0 | 83,2 |
| 3 | 228 | 11,4 | 94,6 |
| Més de 3 | 91 | 4,6 | 99,2 |
| No ho sap | 5 | 0,2 | 99,4 |
| No contesta | 12 | 0,6 | 100,0 |
| Responen | | | |
| Mitjana | 1,4 | | |
| Desviació típica | 1,2 | | |
| Tenen fills/es | | | |
| Mitjana | 2,1 | | |
| Desviació típica | 0,9 | | |

| M ponderada M real | Freqüències | | Percentatges | | % Acumulat | |
|---|-------------|------|--------------|-----|------------|-----|
| | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | | 67,4 | | 0 | |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | | 68,2 | | 0,0 | |
| Menys de tres anys | 145 | | 10,8 | | | |
| De 3 a 6 anys | 197 | | 14,6 | | | |
| De 7 a 12 anys | 273 | | 20,3 | | | |
| De 13 a 17 anys | 195 | | 14,4 | | | |
| Majors d'edat | 863 | | 64,0 | | | |
| No ho sap | 3 | | 0,2 | | | |
| No contesta | 5 | | 0,3 | | | |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta o classe alta? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | | 100 | | 0 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | | 100,0 | | 0,0 | |
| Classe baixa | 209 | | 10,5 | | 10,5 | |
| Classe mitjana-baixa | 507 | | 25,3 | | 35,8 | |
| Classe mitjana | 1055 | | 52,7 | | 88,6 | |
| Classe mitjana-alta | 158 | | 7,9 | | 96,5 | |
| Classe alta | 15 | | 0,8 | | 97,2 | |
| No ho sap | 20 | | 1,0 | | 98,2 | |
| No contesta | 35 | | 1,8 | | 100,0 | |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | | 100 | | 0 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | | 100,0 | | 0,0 | |
| Català (valencià / balear) | 764 | | 38,2 | | 38,2 | |
| Castellà | 839 | | 42,0 | | 80,1 | |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 281 | | 14,0 | | 94,2 | |
| Aranès | 1 | | 0,0 | | 94,2 | |
| Altres llengües o altres combinacions | 95 | | 4,8 | | 99,0 | |
| No ho sap | 2 | | 0,1 | | 99,1 | |
| No contesta | 19 | | 0,9 | | 100,0 | |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | | 100 | | 0 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | | 100,0 | | 0,0 | |
| Català (valencià / balear) | 676 | | 33,8 | | 33,8 | |
| Castellà | 1045 | | 52,2 | | 86,0 | |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 85 | | 4,3 | | 90,3 | |
| Aranès | 1 | | 0,0 | | 90,3 | |
| Altres llengües o altres combinacions | 158 | | 7,9 | | 98,2 | |
| No ho sap | 17 | | 0,8 | | 99,1 | |
| No contesta | 19 | | 0,9 | | 100,0 | |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | | 100 | | 0 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | | 100,0 | | 0,0 | |
| PPC | 39 | | 1,9 | | | |
| ERC | 191 | | 9,6 | | | |
| PSC | 107 | | 5,4 | | | |
| ICV - EUiA | 7 | | 0,3 | | | |
| Cs | 84 | | 4,2 | | | |
| CUP | 82 | | 4,1 | | | |
| Podemos | 40 | | 2,0 | | | |
| Junts pel Sí | 179 | | 8,9 | | | |
| Catalunya sí que es pot | 69 | | 3,4 | | | |
| PDeCAT | 70 | | 3,5 | | | |
| PACMA | 16 | | 0,8 | | | |
| Altres partits | 6 | | 0,3 | | | |
| Nul, en blanc | 26 | | 1,3 | | | |
| No va votar | 488 | | 24,4 | | | |
| No ho sap | 134 | | 6,7 | | | |
| No contesta | 463 | | 23,1 | | | |

| M ponderada M real | Freqüències | Percentatges | % Acumulat |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 2000 2000 | 100 | 100 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 100 | 0 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 100,0 | 0,0 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | 51,8 | 51,8 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 27,3 | 79,0 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | 8,0 | 87,0 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 2,3 | 89,3 |
| No ho sap | 173 | 8,6 | 97,9 |
| No contesta | 42 | 2,1 | 100,0 |

3. ENCREUAMENTS PER SEXE I EDAT

3.1. Percentatges verticals amb marca Jhi²

| % Verticals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Regió Sanitària. | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Regió Sanitària de | 25,9 | 25,8 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 25,2 |
| Barcelona Nord | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 22,9 | 22,2 | 23,6 | 22,3 | 22,1 | 25,3 |
| Barcelona Regió Sanitària de Barcelona Sud | 17,7 | 17,9 | 17,5 | 18,0 | 17,9 | 16,7 |
| Girona | 11,1 | 11,3 | 10,9 | 11,3 | 11,1 | 10,5 |
| Tarragona | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 7,0 |
| Catalunya Central | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,9 |
| Lleida | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Terres de l'Ebre | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
| Alt Pirineu i Aran | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Home | 48,4 | >100,0 | <0,0 | 50,8 | 49,7 | <41,8 |
| Dona | 51,6 | <0,0 | >100,0 | 49,2 | 50,3 | 58,2 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| De 16 a 44 anys | 44,7 | 46,9 | 42,7 | >100,0 | <0,0 | <0,0 |
| De 45 a 64 anys | 32,6 | 33,5 | 31,8 | <0,0 | >100,0 | <0,0 |
| 65 anys o més | 22,7 | <19,6 | 25,6 | <0,0 | <0,0 | >100,0 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 41,9 | >46,3 | <37,7 | 41,8 | 44,4 | 38,5 |
| Departament de Salut | 8,0 | 8,6 | 7,4 | 9,4 | 7,2 | 6,3 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 26,5 | 23,7 | 29,1 | 25,4 | 28,7 | 25,5 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 5,5 | <4,0 | 6,9 | 5,9 | 5,5 | 4,6 |
| No ho sap | 17,9 | 16,9 | 18,8 | 17,5 | <13,9 | >24,4 |
| No contesta | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Molt | 6,1 | 4,7 | 7,4 | 4,6 | 6,2 | >8,9 |
| [2] Bastant | 28,7 | 30,4 | 27,1 | <22,0 | 32,5 | >36,2 |
| [3] Poc | 44,2 | 44,3 | 44,2 | >52,7 | 42,7 | <29,7 |
| [4] Gens | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 19,7 | 15,4 | 19,0 |
| No ho sap | 2,2 | 1,7 | 2,7 | <0,8 | 2,2 | >4,9 |
| No contesta | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,3 |
| Mitjana | 2,77 | 2,78 | 2,75 | 2,88 | 2,69 | 2,63 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 0,77 | 0,81 | 0,91 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Campanya vacunació grip comú | 9,2 | 8,7 | 9,7 | 9,2 | 10,0 | 8,1 |
| Prevençió de càncer de colon | 3,2 | 2,9 | 3,4 | <0,3 | >7,4 | 2,7 |
| Campanyes vacunacions | 2,4 | 1,6 | 3,2 | <1,3 | 2,5 | >4,4 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 2,8 | 2,2 |
| Medicina preventiva, controls | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,8 |
| Campanya donació de sang | 1,4 | 1,4 | 1,4 | >2,4 | 0,9 | <0,1 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | >1,9 | 0,2 |
| Campanya antitabac | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | <0,0 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Retallades | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Campanyes de suport a la investigació | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Informatització del sistema | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| Ampliació/millores hospitals | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| Campanya contra la violència de gènere | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| La Marató | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
| Campanya contra l'alcohol | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
| Campanya contra la SIDA | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| Temes relacionats amb urgències | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Ajudes a la gent gran | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | >0,3 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a persones necessitades | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Receptes electròniques | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Canvi de metges de medicina general | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Llistes d'espera | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Res/Cap | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| Altres | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| No ho sap | 70,9 | 74,4 | 67,7 | 75,6 | <64,2 | 71,4 |
| No contesta | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Molt bé | 35,8 | 35,2 | 36,4 | >42,4 | 35,6 | <23,2 |
| [2] Bé | 46,0 | 47,8 | 44,3 | 42,3 | 48,1 | 50,2 |
| [3] Ni bé ni malament | 9,5 | 8,9 | 10,1 | 9,4 | 8,2 | 11,8 |
| [4] Malament | 4,5 | 4,4 | 4,6 | <3,0 | 3,6 | >8,6 |
| [5] Molt malament | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 1,3 |
| No coneix la mesura | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 2,2 |
| No ho sap | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
| No contesta | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | >1,7 |
| Mitjana | 1,87 | 1,86 | 1,88 | 1,77 | 1,87 | 2,10 |
| Desviació típica | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,85 | 0,89 | 0,92 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Molt bona | 16,4 | 16,1 | 16,7 | 14,2 | 17,1 | 19,7 |
| [2] Bona | 43,7 | 45,4 | 42,2 | 42,9 | 42,2 | 47,6 |
| [3] Normal | 27,4 | 27,1 | 27,7 | >31,2 | 25,9 | <22,0 |
| [4] Dolenta | 8,9 | 7,5 | 10,3 | 8,6 | >11,5 | <5,9 |
| [5] Molt dolenta | 2,4 | 3,1 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
| No ho sap | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | >1,4 |
| No contesta | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
| Mitjana | 2,37 | 2,36 | 2,38 | 2,41 | 2,40 | 2,22 |
| Desviació típica | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,99 | 0,92 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 5,6 | 6,7 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 4,3 |
| No | 94,2 | 93,3 | 95,0 | 93,2 | 94,6 | 95,7 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 65 | 48 | 61 | 32 | 20 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 62 | 41 | 58 | 29 | 16 |
| La targeta sanitària | 74,8 | 71,7 | 79,1 | 79,7 | 74,1 | 60,9 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 7,8 | 13,5 | 0,0 | <0,0 | 7,4 | >32,6 |
| Totes dues | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,0 |
| DNI | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 7,4 | 1,5 |
| Altres | 11,0 | 8,1 | 15,0 | 14,1 | 8,9 | 5,0 |
| No ho sap/No ho recorda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 22,6 | 22,9 | 22,3 | 23,9 | 21,7 | 21,2 |
| [2] Igual | 20,5 | 19,7 | 21,3 | >23,8 | 18,8 | 16,6 |
| [3] Pitjor | 7,1 | 8,5 | 5,7 | 7,6 | 6,7 | 6,5 |
| No ho sap | 49,3 | 48,6 | 50,0 | <44,3 | 52,5 | 54,7 |
| No contesta | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,1 |
| Mitjana | 1,69 | 1,72 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,67 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,73 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| [2] | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 |
| [3] | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | <0,3 |
| [4] | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,5 |
| [5] | 9,8 | 9,5 | 10,1 | 9,6 | 11,9 | 7,2 |
| [6] | 12,9 | 12,6 | 13,2 | 14,3 | 12,9 | 10,1 |
| [7] | 25,1 | 23,9 | 26,3 | >29,8 | 24,5 | <16,8 |
| [8] | 27,9 | >31,7 | <24,3 | 24,9 | 26,1 | >36,3 |
| [9] | 7,7 | 6,6 | 8,8 | 6,0 | 8,6 | 9,8 |
| [10] Molt bona | 9,2 | 8,2 | 10,2 | 7,3 | 7,9 | >15,0 |
| No ho sap | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| Mitjana | 7,12 | 7,11 | 7,13 | 6,99 | 6,98 | 7,59 |
| Desviació típica | 1,77 | 1,72 | 1,82 | 1,68 | 1,86 | 1,74 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| [1] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,6 |
| [2] | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,6 |
| [3] | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 0,7 |
| [4] | 2,8 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 2,4 |
| [5] | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,7 | 9,7 | <4,9 |
| [6] | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 14,5 | 13,8 | <7,6 |
| [7] | 19,9 | 19,1 | 20,6 | >23,1 | 20,6 | <12,6 |
| [8] | 26,0 | 28,3 | 23,8 | 24,3 | 25,4 | 29,9 |
| [9] | 11,3 | 11,6 | 11,0 | 9,7 | 11,8 | 13,7 |
| [10] Molt bona | 13,6 | <10,9 | >16,0 | <9,5 | 11,9 | >23,9 |
| No ho sap | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | 2,1 |
| No contesta | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| Mitjana | 7,36 | 7,29 | 7,43 | 7,11 | 7,31 | 7,95 |
| Desviació típica | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,83 | 1,79 | 1,83 |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
| [1] | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,0 |
| [2] | 1,3 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 0,9 |
| [3] | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 1,1 |
| [4] | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 2,7 | 4,5 | 4,7 |
| [5] | 9,6 | 10,0 | 9,2 | 10,4 | 10,3 | 6,9 |
| [6] | 10,7 | 11,4 | 10,1 | 12,7 | 11,2 | <6,3 |
| [7] | 19,4 | 19,8 | 19,0 | 21,9 | 19,6 | <14,2 |
| [8] | 23,6 | 25,5 | 21,9 | 21,9 | 24,5 | 25,6 |
| [9] | 10,2 | 9,2 | 11,2 | 10,1 | 8,6 | 12,7 |
| [10] Molt bona | 10,9 | 9,5 | 12,3 | <8,4 | 9,5 | >17,9 |
| No ho sap | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 7,8 |
| No contesta | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| Mitjana | 7,07 | 7,05 | 7,09 | 6,95 | 6,90 | 7,56 |
| Desviació típica | 2,09 | 2,00 | 2,17 | 2,03 | 2,13 | 2,07 |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
| [1] | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
| [3] | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,8 |
| [4] | 2,1 | 2,7 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 1,9 |
| [5] | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,9 | 8,8 | <4,6 |
| [6] | 9,1 | 9,2 | 9,0 | >11,7 | 9,4 | <3,6 |
| [7] | 18,6 | 20,5 | 16,8 | >21,7 | 20,0 | <10,4 |
| [8] | 23,3 | 24,3 | 22,5 | 21,1 | 25,7 | 24,5 |
| [9] | 11,7 | 11,1 | 12,3 | 9,8 | 10,1 | >17,7 |
| [10] Molt bona | 12,6 | 11,2 | 14,0 | <9,6 | 11,2 | >20,7 |
| No ho sap | 10,8 | 9,6 | 11,9 | 11,0 | 8,6 | 13,3 |
| No contesta | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Mitjana | 7,40 | 7,34 | 7,45 | 7,18 | 7,29 | 8,01 |
| Desviació típica | 1,93 | 1,87 | 1,99 | 1,86 | 1,93 | 1,96 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 2,8 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 2,4 |
| [1] | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | <0,0 |
| [2] | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 1,8 |
| [3] | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 4,4 | 3,6 | <1,2 |
| [4] | 6,6 | 5,2 | 8,0 | 8,0 | 6,6 | <4,0 |
| [5] | 14,6 | 14,7 | 14,6 | 15,8 | 15,1 | 11,5 |
| [6] | 14,1 | 13,7 | 14,5 | >17,1 | 14,6 | <7,4 |
| [7] | 16,6 | >20,1 | <13,4 | 18,1 | 16,5 | 13,9 |
| [8] | 17,2 | 18,7 | 15,8 | <14,1 | 16,9 | >23,9 |
| [9] | 7,3 | 6,8 | 7,8 | 6,0 | 5,8 | >12,1 |
| [10] Molt bona | 8,8 | 7,4 | 10,2 | <6,8 | 8,9 | >12,7 |
| No ho sap | 4,4 | 3,4 | 5,4 | <2,7 | 4,4 | >8,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| Mitjana | 6,40 | 6,43 | 6,37 | 6,12 | 6,29 | 7,15 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,23 | 2,42 | 2,27 | 2,37 | 2,24 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 12,9 | 8,5 | 10,8 |
| [2] Igual | 53,4 | 54,5 | 52,3 | 54,9 | 53,2 | 50,6 |
| [3] Pitjor | 26,4 | 25,6 | 27,1 | <22,5 | >30,6 | 28,0 |
| No ho sap | 8,7 | 7,2 | 10,1 | 9,5 | 7,0 | 9,7 |
| No contesta | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
| Mitjana | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,11 | 2,24 | 2,19 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,63 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? L'Atenció primària. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 14,5 | 15,3 | 13,8 | 15,2 | 12,1 | 16,7 |
| [2] Igual | 66,2 | 64,7 | 67,5 | 66,9 | 65,1 | 66,2 |
| [3] Pitjor | 13,0 | 13,5 | 12,4 | <10,4 | >18,8 | 9,7 |
| No ho sap | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 7,2 | <3,4 | 6,8 |
| No contesta | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Mitjana | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 1,95 | 2,07 | 1,92 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,53 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 14,6 | 16,7 | 12,7 | >17,9 | <11,2 | 13,2 |
| [2] Igual | 56,9 | 56,8 | 57,0 | 55,8 | 57,2 | 58,9 |
| [3] Pitjor | 17,1 | 15,7 | 18,4 | 15,2 | >22,1 | 13,6 |
| No ho sap | 10,7 | 10,0 | 11,4 | 11,0 | 8,8 | 12,9 |
| No contesta | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | >1,4 |
| Mitjana | 2,03 | 1,99 | 2,06 | 1,97 | 2,12 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,56 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 12,5 | 14,3 | 10,7 | >15,0 | <9,1 | 12,2 |
| [2] Igual | 52,1 | 55,1 | 49,2 | 55,5 | 50,2 | 47,8 |
| [3] Pitjor | 13,9 | 12,6 | 15,2 | 12,5 | >18,2 | 10,6 |
| No ho sap | 21,1 | <17,2 | >24,8 | <16,5 | 21,9 | >29,0 |
| No contesta | 0,5 | >0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Mitjana | 2,02 | 1,98 | 2,06 | 1,97 | 2,12 | 1,98 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 11,7 | 12,0 | 11,4 | 12,1 | 9,6 | 14,0 |
| [2] Igual | 50,2 | 53,7 | 46,8 | 51,6 | 48,7 | 49,3 |
| [3] Pitjor | 25,7 | 23,2 | 28,1 | 27,2 | >30,4 | <16,2 |
| No ho sap | 11,8 | 10,3 | 13,2 | <8,7 | 10,3 | >20,0 |
| No contesta | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,5 |
| Mitjana | 2,16 | 2,13 | 2,19 | 2,17 | 2,24 | 2,03 |
| Desviació típica | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 30,5 | 30,0 | 31,1 | >36,1 | <26,2 | 25,8 |
| [2] Igual | 29,6 | 31,0 | 28,3 | 31,0 | 31,3 | <24,4 |
| [3] Pitjor | 22,7 | 23,2 | 22,3 | 22,8 | 25,2 | 19,1 |
| No ho sap | 16,8 | 15,4 | 18,1 | <9,4 | 17,3 | >30,7 |
| No contesta | 0,3 | 0,4 | 0,2 | >0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Mitjana | 1,91 | 1,92 | 1,89 | 1,85 | 1,99 | 1,90 |
| Desviació típica | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 33,0 | 32,0 | 34,0 | 35,4 | 36,2 | <23,7 |
| No | 66,4 | 67,2 | 65,6 | 63,8 | 63,0 | >76,1 |
| No ho sap | 0,3 | 0,5 | 0,2 | >0,7 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | >0,7 | 0,1 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 310 | 351 | 316 | 236 | 108 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 312 | 328 | 306 | 230 | 104 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 3,0 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 3,2 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 14,6 | 17,0 | 12,6 | 17,3 | 16,6 | <2,5 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 76,9 | 76,6 | 77,2 | 73,6 | 77,1 | 86,1 |
| Altres | 4,1 | <1,6 | >6,4 | 4,2 | 2,8 | 6,8 |
| No ho sap | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,5 |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| A un centre públic | 68,6 | 69,8 | 67,5 | 65,5 | 67,5 | >76,3 |
| A un centre privat | 13,7 | 13,5 | 13,9 | 16,1 | 13,3 | <9,7 |
| Depèn | 17,5 | 16,6 | 18,3 | 18,2 | 19,2 | <13,5 |
| No ho sap | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| No contesta | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 160 | 189 | 163 | 125 | 61 |
| B: Depèn M Real | 339 | 158 | 181 | 157 | 123 | 59 |
| De la gravetat de la malaltia | 38,5 | 42,2 | 35,4 | 35,6 | 45,6 | 31,6 |
| Del temps d'espera | 24,6 | 26,6 | 22,8 | 25,2 | 23,7 | 24,7 |
| Depèn de l'especialitat | 10,0 | 8,0 | 11,8 | 10,2 | 10,4 | 8,8 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 3,6 | 5,6 | 1,9 | 3,5 | 2,9 | 5,4 |
| Per especialistes va a privada | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 0,0 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 3,1 | 2,1 | 3,9 | 3,2 | 0,8 | >7,5 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 2,3 | 3,3 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 2,5 |
| Per urgències va a la privada | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 1,9 | 0,0 | 2,7 |
| Del quadre mèdic | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 3,0 |
| Per urgències va a la pública | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
| De si volen una segona opinió | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 0,0 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,0 |
| Depèn de temes econòmics | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Per agafar la baixa va al públic | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Altres | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 2,2 |
| No ho sap | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | 4,5 |
| No contesta | 1,9 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 3,9 |
| P13. I si poguéu triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Servei sanitari públic | 59,5 | 56,2 | 62,7 | <47,2 | 65,2 | >75,8 |
| Servei sanitari privat | 21,5 | 22,2 | 20,9 | >30,5 | <16,2 | <11,4 |
| Ambdós / indiferent | 16,5 | >19,4 | <13,9 | >19,5 | 16,4 | <10,8 |
| No ho sap | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 2,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| L'Administració Pública | 53,9 | >60,0 | <48,2 | 51,5 | 56,3 | 55,0 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 13,5 | 12,9 | 14,1 | >16,5 | 12,7 | <8,8 |
| Una empresa privada | 10,3 | 11,2 | 9,5 | 12,2 | 10,5 | <6,3 |
| No hi hauria diferències | 8,2 | 7,1 | 9,3 | 8,9 | 6,9 | 9,0 |
| No ho sap | 12,7 | <7,6 | >17,4 | <9,9 | 12,1 | >19,1 |
| No contesta | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P15. Valori l'atenció sanitària pública sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,0 |
| [1] | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
| [2] | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| [3] | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,2 |
| [4] | 3,1 | 3,0 | 3,2 | >4,7 | 2,3 | <1,3 |
| [5] | 10,6 | 9,1 | 12,0 | 11,5 | 11,6 | <7,4 |
| [6] | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 14,4 | 14,3 | <5,8 |
| [7] | 24,4 | 25,4 | 23,4 | 27,0 | 25,3 | <17,8 |
| [8] | 26,5 | 28,7 | 24,4 | 23,7 | 27,8 | 30,2 |
| [9] | 9,7 | 8,4 | 10,9 | 8,3 | <7,1 | >16,0 |
| [10] Molt bona | 10,1 | 9,4 | 10,8 | <7,0 | 8,1 | >19,2 |
| No ho sap | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | <0,0 | >1,6 |
| No contesta | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Mitjana | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 6,96 | 7,05 | 7,93 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,76 | 1,58 |
| P16. Ara valori l'atenció sanitària privada sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,9 |
| [1] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| [3] | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
| [4] | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,3 |
| [5] | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 3,8 |
| [6] | 6,3 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 5,9 |
| [7] | 14,3 | 15,8 | 12,9 | >17,4 | 16,4 | <5,0 |
| [8] | 19,9 | 19,8 | 20,0 | >23,8 | 18,4 | <14,6 |
| [9] | 12,4 | 11,2 | 13,6 | 13,6 | 13,3 | <8,9 |
| [10] Molt bona | 8,7 | 7,6 | 9,7 | 9,0 | 7,8 | 9,5 |
| No ho sap | 30,5 | 30,6 | 30,5 | <23,5 | 28,4 | >47,4 |
| No contesta | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | >2,0 |
| Mitjana | 7,66 | 7,53 | 7,78 | 7,75 | 7,53 | 7,67 |
| Desviació típica | 1,70 | 1,72 | 1,67 | 1,49 | 1,81 | 2,01 |
| P17. Em podria dir si en el darrer any ha anat, com a pacient, a algun dels centres sanitaris que li llegiré a continuació? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| A un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 70,0 | 65,9 | 73,8 | 65,6 | 74,2 | 72,6 |
| A un especialista (consultes especialistes) | 50,6 | 46,1 | 54,8 | 46,9 | 54,4 | 52,4 |
| A un hospital (ingrés) | 17,4 | 16,1 | 18,7 | 17,1 | 15,3 | 21,0 |
| A un servei d'urgències | 38,8 | 36,7 | 40,7 | >46,4 | 35,6 | <28,2 |
| Salut Mental, Sociosanitària | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 0,8 |
| No ha anat | 13,0 | 14,4 | 11,6 | 13,6 | 12,8 | 12,0 |
| No ho sap | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 505 | 621 | 499 | 380 | 248 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 501 | 618 | 498 | 374 | 247 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i L'especialista (consultes especialistes) | 39,4 | 38,4 | 40,2 | 35,2 | 42,5 | 42,9 |
| Un servei d'urgències | 19,0 | 21,5 | 16,9 | >24,0 | 16,6 | <12,4 |
| L'hospital (ingrés) | 9,1 | 10,2 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 12,5 |
| Altres | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,7 |
| No hi ha anat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | >1,2 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 828 | 913 | 773 | 569 | 399 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 825 | 907 | 767 | 567 | 398 |
| Centre públic | 84,9 | 85,0 | 84,7 | 81,7 | 84,7 | 91,3 |
| Centre privat | 13,4 | 13,4 | 13,3 | >16,2 | 13,6 | <7,7 |
| No ho sap | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 0,3 |
| No contesta | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | >1,1 | 0,1 |
| [1] | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| [2] | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,3 |
| [3] | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| [4] | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 2,1 | <0,4 | 1,3 |
| [5] | 5,3 | 4,9 | 5,8 | 4,9 | 6,9 | 3,9 |
| [6] | 7,1 | 7,4 | 6,8 | >9,4 | 6,7 | <2,9 |
| [7] | 12,1 | 13,3 | 11,0 | 14,0 | 10,1 | 11,3 |
| [8] | 24,7 | 25,3 | 24,2 | 22,2 | 28,4 | 24,4 |
| [9] | 15,7 | 14,7 | 16,5 | 16,1 | 16,3 | 14,0 |
| [10] Molt satisfactori | 29,8 | 29,6 | 29,9 | 27,6 | 27,2 | >37,9 |
| No procedeix | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| No ho sap | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,0 |
| No contesta | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | >1,6 |
| Mitjana | 8,15 | 8,14 | 8,16 | 8,01 | 8,10 | 8,51 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,78 | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,63 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 0,8 | 0,9 | >1,8 | <0,1 | <0,0 |
| [1] | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| [3] | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| [4] | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
| [5] | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 8,2 | <3,5 |
| [6] | 7,9 | 7,5 | 8,3 | >10,0 | 6,8 | 5,4 |
| [7] | 16,4 | 18,0 | 15,0 | 18,4 | 15,4 | 13,9 |
| [8] | 25,3 | 27,0 | 23,7 | <21,8 | 28,6 | 27,4 |
| [9] | 14,7 | 13,8 | 15,6 | 15,0 | 14,0 | 15,2 |
| [10] Molt satisfactori | 20,6 | 18,7 | 22,4 | 18,2 | 19,5 | >26,9 |
| No procedeix | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 1,3 |
| No ho sap | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,2 | 2,4 | 2,8 |
| No contesta | 0,5 | 0,2 | 0,8 | <0,0 | 0,7 | >1,4 |
| Mitjana | 7,78 | 7,71 | 7,85 | 7,52 | 7,82 | 8,26 |
| Desviació típica | 1,89 | 1,86 | 1,93 | 2,09 | 1,74 | 1,56 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 1,8 |
| [1] | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| [2] | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,1 |
| [3] | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 3,1 |
| [4] | 5,2 | 4,4 | 6,0 | 4,7 | 6,9 | 3,8 |
| [5] | 8,9 | 7,6 | 10,1 | 9,5 | 9,2 | 7,1 |
| [6] | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 8,6 | 8,9 |
| [7] | 13,1 | 12,2 | 13,9 | 12,6 | 13,2 | 13,8 |
| [8] | 21,6 | >24,8 | <18,5 | 21,1 | 21,3 | 22,7 |
| [9] | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 13,5 | 10,3 |
| [10] Molt satisfactori | 16,8 | 15,8 | 17,6 | 16,1 | 14,9 | >20,7 |
| No procedeix | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,6 |
| No ho sap | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| No contesta | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Mitjana | 7,00 | 6,97 | 7,03 | 6,91 | 6,95 | 7,28 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,56 | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,40 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 2,8 | 3,5 | 2,1 | >4,1 | 2,3 | <0,7 |
| [1] | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 0,4 |
| [2] | 3,0 | 3,8 | 2,2 | >4,2 | 2,3 | 1,4 |
| [3] | 4,8 | 4,5 | 5,1 | 6,2 | 4,2 | 3,1 |
| [4] | 6,2 | 5,3 | 7,0 | 7,7 | 5,9 | <3,6 |
| [5] | 10,4 | 11,4 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 10,3 |
| [6] | 14,1 | 14,9 | 13,3 | 15,6 | 13,5 | 12,0 |
| [7] | 15,0 | 15,4 | 14,6 | 14,7 | 17,7 | 11,7 |
| [8] | 18,7 | 19,2 | 18,3 | <15,8 | 19,6 | >23,2 |
| [9] | 11,3 | 9,9 | 12,7 | 10,2 | 11,3 | 13,8 |
| [10] Molt satisfactori | 10,2 | 8,4 | 11,9 | <7,8 | 9,0 | >16,5 |
| No procedeix | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
| No ho sap | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 1,5 |
| No contesta | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| Mitjana | 6,59 | 6,41 | 6,76 | 6,17 | 6,67 | 7,31 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,46 | 2,37 | 2,56 | 2,28 | 2,13 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| [1] | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| [2] | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| [3] | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,0 |
| [4] | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,5 |
| [5] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | >5,4 | 2,3 | <1,4 |
| [6] | 5,0 | 4,8 | 5,1 | >6,9 | 4,3 | <2,2 |
| [7] | 12,4 | 11,4 | 13,4 | 13,8 | 11,8 | 10,5 |
| [8] | 25,5 | 28,3 | 22,8 | 24,5 | 27,4 | 24,7 |
| [9] | 18,9 | 18,1 | 19,6 | 18,2 | 20,2 | 18,3 |
| [10] Molt satisfactori | 31,0 | 30,0 | 31,9 | <26,8 | 29,8 | >41,0 |
| No procedeix | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| No ho sap | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| No contesta | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Mitjana | 8,36 | 8,33 | 8,39 | 8,13 | 8,37 | 8,79 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,72 | 1,68 | 1,29 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0,2 |
| [1] | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| [2] | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | <0,0 |
| [3] | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | <0,3 |
| [4] | 3,6 | 3,6 | 3,5 | >5,3 | 2,5 | <1,8 |
| [5] | 8,5 | 9,1 | 7,9 | 9,4 | 9,1 | <5,7 |
| [6] | 11,2 | 11,0 | 11,3 | 12,7 | 9,7 | 10,5 |
| [7] | 16,5 | 18,1 | 14,9 | 18,8 | 15,6 | 13,1 |
| [8] | 22,0 | 23,3 | 20,9 | 19,6 | 22,5 | 26,2 |
| [9] | 13,3 | 11,8 | 14,8 | 11,8 | 15,8 | 12,9 |
| [10] Molt satisfactori | 18,8 | 16,8 | 20,7 | <15,4 | 18,3 | >26,5 |
| No procedeix | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| No ho sap | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| No contesta | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | >0,9 |
| Mitjana | 7,46 | 7,32 | 7,58 | 7,14 | 7,51 | 8,00 |
| Desviació típica | 2,07 | 2,10 | 2,03 | 2,15 | 2,07 | 1,77 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,4 | 0,4 |
| [1] | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| [2] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
| [3] | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| [4] | 2,1 | 1,9 | 2,3 | >3,1 | 1,5 | 1,0 |
| [5] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,4 | 5,5 | <3,1 |
| [6] | 7,9 | 7,8 | 7,9 | >10,4 | 6,9 | <4,4 |
| [7] | 15,0 | 15,7 | 14,5 | 16,3 | 15,5 | 12,1 |
| [8] | 24,6 | 26,0 | 23,3 | <21,1 | 27,3 | 27,5 |
| [9] | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 14,1 | 17,0 | 13,8 |
| [10] Molt satisfactori | 22,7 | 21,4 | 23,9 | 19,8 | 20,2 | >31,9 |
| No procedeix | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| No ho sap | 2,7 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 1,7 | 3,6 |
| No contesta | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | >0,9 |
| Mitjana | 7,84 | 7,80 | 7,87 | 7,54 | 7,85 | 8,40 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 2,13 | 1,92 | 1,59 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,3 |
| [1] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| [2] | 0,8 | 0,9 | 0,7 | >1,4 | 0,4 | 0,1 |
| [3] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,1 |
| [4] | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,7 |
| [5] | 3,8 | 2,7 | 4,9 | >5,2 | 2,9 | 2,4 |
| [6] | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 6,4 | 4,8 | 3,8 |
| [7] | 11,7 | 12,2 | 11,2 | 13,6 | 11,7 | <7,8 |
| [8] | 22,7 | 25,5 | 20,2 | 22,6 | 23,7 | 21,6 |
| [9] | 19,1 | 19,2 | 19,0 | 18,4 | 20,2 | 18,9 |
| [10] Molt satisfactori | 30,9 | 28,3 | 33,3 | <26,6 | 30,1 | >40,3 |
| No procedeix | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| No ho sap | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,4 |
| No contesta | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | >0,9 |
| Mitjana | 8,22 | 8,18 | 8,27 | 7,97 | 8,25 | 8,68 |
| Desviació típica | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 2,00 | 1,90 | 1,55 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| [1] | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| [2] | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| [3] | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,1 |
| [4] | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | <0,8 |
| [5] | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 7,1 | 7,3 | 6,3 |
| [6] | 10,0 | 11,3 | 8,7 | >12,8 | 8,4 | <6,7 |
| [7] | 17,3 | 16,6 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 14,3 |
| [8] | 25,6 | >28,8 | 22,6 | 22,9 | 28,1 | 27,3 |
| [9] | 12,9 | 11,6 | 14,1 | 13,4 | 11,5 | 14,0 |
| [10] Molt satisfactori | 16,7 | 14,6 | 18,7 | 15,8 | 14,6 | >21,6 |
| No procedeix | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
| No ho sap | 4,2 | 3,7 | 4,7 | <2,7 | 5,0 | 5,9 |
| No contesta | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| Mitjana | 7,64 | 7,55 | 7,73 | 7,49 | 7,58 | 8,03 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,90 | 1,79 | 1,62 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,4 | >2,3 | <0,6 | 1,5 | 1,9 | 0,7 |
| [1] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
| [2] | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| [3] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | >1,8 | <0,2 | 0,5 |
| [4] | 1,6 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 1,4 |
| [5] | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 7,6 | 4,9 | 4,6 |
| [6] | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 7,9 | 6,5 | 5,5 |
| [7] | 13,9 | 13,3 | 14,4 | 14,9 | 14,5 | 10,8 |
| [8] | 25,7 | >29,3 | <22,3 | 23,1 | 28,4 | 26,8 |
| [9] | 16,6 | 15,9 | 17,2 | 17,1 | 17,9 | 13,6 |
| [10] Molt satisfactori | 24,1 | 22,5 | 25,6 | 22,1 | 21,2 | >32,0 |
| No procedeix | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
| No ho sap | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | >2,9 |
| No contesta | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
| Mitjana | 7,92 | 7,85 | 8,00 | 7,76 | 7,90 | 8,30 |
| Desviació típica | 1,96 | 2,06 | 1,85 | 2,04 | 1,95 | 1,73 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,9 | 1,8 | 2,0 | >2,9 | 0,9 | 1,4 |
| [1] | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
| [2] | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,2 |
| [3] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | >1,3 | <0,0 | 0,6 |
| [4] | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 0,8 |
| [5] | 6,3 | 6,0 | 6,6 | >8,3 | 5,2 | 4,1 |
| [6] | 7,7 | 8,8 | 6,7 | 8,4 | 8,0 | 6,1 |
| [7] | 13,1 | 13,5 | 12,7 | 13,9 | 13,4 | 11,2 |
| [8] | 22,4 | 23,3 | 21,4 | 19,6 | >27,3 | 20,7 |
| [9] | 13,6 | 14,2 | 13,2 | 14,7 | 13,0 | 12,4 |
| [10] Molt satisfactori | 21,3 | 20,6 | 22,1 | 18,9 | 20,0 | >28,0 |
| No procedeix | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 |
| No ho sap | 4,1 | 3,6 | 4,6 | 3,5 | 3,6 | >6,0 |
| No contesta | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | >2,0 |
| Mitjana | 7,74 | 7,75 | 7,73 | 7,47 | 7,84 | 8,17 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,04 | 2,17 | 2,29 | 1,89 | 1,93 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18l. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 3,7 | 4,3 | 3,1 | 4,2 | 4,1 | 2,1 |
| [1] | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 0,7 |
| [2] | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 2,0 |
| [3] | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 5,5 | 4,6 | <2,0 |
| [4] | 6,8 | 5,6 | 7,9 | 6,7 | 7,5 | 5,9 |
| [5] | 11,7 | 12,1 | 11,4 | 11,0 | 12,6 | 11,8 |
| [6] | 10,8 | 11,7 | 10,0 | 12,3 | 10,1 | 8,9 |
| [7] | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 15,6 | 13,0 | 11,8 |
| [8] | 16,3 | >19,4 | <13,5 | 16,3 | 16,8 | 15,8 |
| [9] | 7,3 | 5,9 | 8,7 | 7,2 | 6,6 | 8,7 |
| [10] Molt satisfactori | 12,5 | <10,2 | >14,7 | 10,7 | 10,7 | >18,8 |
| No procedeix | 3,9 | 3,2 | 4,6 | 3,2 | 4,8 | 4,2 |
| No ho sap | 3,7 | 2,9 | 4,4 | 2,4 | 3,4 | >6,5 |
| No contesta | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 0,8 |
| Mitjana | 6,43 | 6,25 | 6,61 | 6,26 | 6,27 | 7,03 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,62 | 2,57 | 2,62 | 2,62 | 2,47 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| [1] | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| [2] | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| [3] | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| [4] | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
| [5] | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 1,2 |
| [6] | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 0,9 |
| [7] | 4,1 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
| [8] | 5,8 | 6,3 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 7,3 |
| [9] | 4,4 | 3,9 | 4,9 | 3,5 | 6,0 | 4,0 |
| [10] Molt satisfactori | 8,0 | 7,1 | 8,9 | <4,6 | 8,9 | >13,7 |
| No ho ha necessitat | 68,4 | 69,2 | 67,8 | 73,6 | 65,9 | 61,9 |
| No ho sap | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 5,2 |
| No contesta | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Mitjana | 7,96 | 7,90 | 8,01 | 7,63 | 8,00 | 8,35 |
| Desviació típica | 2,14 | 2,04 | 2,24 | 2,10 | 2,16 | 2,13 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 34,8 | 38,0 | 31,8 | >42,8 | 31,3 | <24,1 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 48,0 | 48,1 | 48,0 | <40,8 | 50,6 | >58,5 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 6,8 | 6,8 |
| No ho sap | 5,6 | 4,2 | 6,9 | <3,7 | 6,5 | >8,0 |
| No contesta | 4,0 | <2,5 | >5,3 | 4,1 | 4,7 | 2,6 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 19,9 | 22,1 | 17,8 | >24,9 | <15,5 | 16,2 |
| [2] Destinar més diners | 51,8 | 52,1 | 51,6 | 47,7 | >57,4 | 52,0 |
| [3] Destinar el mateix | 22,3 | 21,2 | 23,2 | 23,4 | 21,9 | 20,6 |
| [4] Destinar menys diners | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 1,8 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| No ho sap | 2,6 | <1,3 | >3,9 | <1,4 | <1,3 | >6,9 |
| No contesta | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | >2,3 |
| Mitjana | 2,08 | 2,04 | 2,11 | 2,03 | 2,13 | 2,09 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,70 | 0,70 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 32,8 | 32,1 | 33,5 | >40,2 | 31,6 | <19,8 |
| [2] Destinar més diners | 55,9 | 56,5 | 55,4 | <49,9 | 57,4 | >65,6 |
| [3] Destinar el mateix | 8,2 | 9,0 | 7,5 | 7,3 | 8,3 | 9,9 |
| [4] Destinar menys diners | 0,7 | 0,5 | 1,0 | >1,3 | 0,4 | 0,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| No ho sap | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | >3,2 |
| No contesta | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 1,4 |
| Mitjana | 1,77 | 1,78 | 1,76 | 1,70 | 1,78 | 1,90 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,55 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 5,7 | 6,1 | 5,3 | 6,7 | 5,9 | <3,5 |
| [2] Destinar més diners | 28,6 | 28,2 | 28,9 | 27,1 | 28,6 | 31,3 |
| [3] Destinar el mateix | 49,9 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 51,2 | 47,8 |
| [4] Destinar menys diners | 9,8 | 11,1 | 8,5 | >12,4 | 9,0 | <5,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | <0,2 |
| No ho sap | 3,5 | <2,0 | >4,8 | <1,6 | <1,9 | >9,4 |
| No contesta | 1,3 | 1,1 | 1,4 | <0,5 | 1,7 | 2,2 |
| Mitjana | 2,71 | 2,73 | 2,69 | 2,75 | 2,71 | 2,63 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,81 | 0,76 | 0,83 | 0,79 | 0,67 |
| P21d. Educació. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 36,2 | 35,8 | 36,6 | >45,4 | 32,8 | <23,1 |
| [2] Destinar més diners | 52,9 | 51,6 | 54,1 | <46,6 | 55,1 | >62,0 |
| [3] Destinar el mateix | 7,9 | >9,7 | <6,2 | <5,9 | 9,7 | 9,2 |
| [4] Destinar menys diners | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| No ho sap | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | >3,2 |
| No contesta | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | >2,3 |
| Mitjana | 1,72 | 1,75 | 1,70 | 1,62 | 1,78 | 1,86 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,57 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 21,3 | 20,3 | 22,3 | 23,9 | 22,3 | <14,8 |
| [2] Destinar més diners | 53,1 | 52,4 | 53,8 | 48,8 | 56,3 | 57,2 |
| [3] Destinar el mateix | 18,9 | 20,4 | 17,6 | >22,1 | <15,1 | 18,2 |
| [4] Destinar menys diners | 2,2 | 3,0 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 0,9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,0 |
| No ho sap | 2,6 | 1,9 | 3,3 | <1,5 | 1,4 | >6,6 |
| No contesta | 1,2 | 1,2 | 1,3 | <0,4 | 1,6 | >2,3 |
| Mitjana | 2,04 | 2,09 | 1,99 | 2,05 | 2,00 | 2,06 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,78 | 0,71 | 0,79 | 0,75 | 0,63 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 8,9 | >11,0 | <7,0 | 7,5 | 9,3 | 11,2 |
| [2] Destinar més diners | 39,5 | 42,4 | 36,8 | <35,1 | 42,4 | 44,0 |
| [3] Destinar el mateix | 33,9 | 31,5 | 36,0 | >38,5 | 35,0 | <23,1 |
| [4] Destinar menys diners | 9,5 | 9,1 | 9,9 | >13,7 | <6,5 | <5,4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 0,6 |
| No ho sap | 5,4 | <3,0 | >7,7 | <2,5 | 3,7 | >13,4 |
| No contesta | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | >2,2 |
| Mitjana | 2,53 | 2,46 | 2,59 | 2,67 | 2,47 | 2,29 |
| Desviació típica | 0,87 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,84 | 0,80 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 9,4 | 9,7 | 9,1 | 10,9 | 9,4 | <6,4 |
| [2] Destinar més diners | 39,2 | 38,2 | 40,1 | 35,5 | 38,3 | >47,8 |
| [3] Destinar el mateix | 36,4 | 37,5 | 35,2 | 39,3 | 36,9 | <29,8 |
| [4] Destinar menys diners | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 10,5 | 10,5 | <4,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | <0,2 |
| No ho sap | 3,7 | 2,9 | 4,5 | <1,6 | 2,5 | >9,6 |
| No contesta | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
| Mitjana | 2,51 | 2,52 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 2,37 |
| Desviació típica | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,70 |
| P21h. Justícia. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 12,7 | 14,2 | 11,3 | 13,9 | 13,6 | <9,1 |
| [2] Destinar més diners | 33,5 | 33,7 | 33,2 | 33,5 | 32,8 | 34,4 |
| [3] Destinar el mateix | 35,0 | 34,8 | 35,2 | 37,2 | 35,8 | <29,5 |
| [4] Destinar menys diners | 8,3 | 9,3 | 7,3 | 10,0 | 8,3 | <5,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2,0 | 2,7 | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 2,4 |
| No ho sap | 6,6 | <3,6 | >9,5 | <3,5 | <4,7 | >15,8 |
| No contesta | 1,8 | 1,6 | 2,1 | <0,6 | 2,2 | >3,8 |
| Mitjana | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,47 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,96 | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,88 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 12,7 | 14,6 | 10,9 | 13,6 | 13,6 | 9,5 |
| [2] Destinar més diners | 43,2 | 40,2 | 46,0 | 42,3 | 43,8 | 44,2 |
| [3] Destinar el mateix | 27,2 | 29,5 | 25,2 | 28,9 | 26,7 | 24,9 |
| [4] Destinar menys diners | 8,8 | 9,8 | 8,0 | 10,7 | 9,7 | <3,9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,4 |
| No ho sap | 5,4 | <3,8 | >7,0 | <2,6 | <3,4 | >14,0 |
| No contesta | 1,4 | 1,0 | 1,8 | <0,4 | 1,5 | >3,1 |
| Mitjana | 2,38 | 2,40 | 2,37 | 2,43 | 2,38 | 2,29 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 0,90 | 0,75 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 8,6 | >10,5 | 6,8 | 9,8 | 8,0 | 7,0 |
| [2] Destinar més diners | 39,1 | 39,9 | 38,3 | 37,6 | 41,7 | 38,2 |
| [3] Destinar el mateix | 41,0 | 38,2 | 43,6 | 42,3 | 40,5 | 39,1 |
| [4] Destinar menys diners | 5,1 | 5,8 | 4,4 | 6,5 | 5,2 | <2,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| No ho sap | 4,3 | 3,7 | 4,9 | <2,4 | <2,5 | >10,7 |
| No contesta | 1,5 | 1,3 | 1,7 | <0,6 | 1,7 | >3,1 |
| Mitjana | 2,47 | 2,43 | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,42 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,79 | 0,71 | 0,80 | 0,74 | 0,67 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Totalment a favor | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 19,2 | 18,9 |
| [2] Més aviat a favor | 38,9 | 38,9 | 38,9 | >43,8 | 36,1 | 33,3 |
| [3] Més aviat en contra | 16,6 | 16,1 | 17,1 | 16,6 | 16,8 | 16,4 |
| [4] Totalment en contra | 20,1 | 21,9 | 18,5 | <15,3 | >24,9 | 22,8 |
| No coneix la mesura | 2,4 | 2,1 | 2,7 | >3,5 | 1,3 | 1,9 |
| No ho sap | 2,4 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | >4,6 |
| No contesta | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | >2,0 |
| Mitjana | 2,40 | 2,43 | 2,38 | 2,31 | 2,49 | 2,47 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 1,08 | 1,08 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 17,8 | 17,7 | 17,8 | >20,6 | 16,1 | 14,8 |
| No | 61,2 | 61,4 | 61,0 | <50,7 | 66,4 | >74,2 |
| No ha necessitat medicaments | 18,7 | 18,4 | 18,9 | >26,8 | <14,8 | <8,2 |
| No ho sap | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 1,8 |
| No contesta | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | >1,0 |
| Mitjana | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 1,99 | 1,93 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,56 | 0,48 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Han millorat | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 7,8 | 9,5 | 10,4 |
| Estan igual | 40,0 | 41,7 | 38,3 | >44,8 | 35,3 | 37,2 |
| Han empitjorat | 33,8 | 33,5 | 34,2 | 33,8 | 36,7 | 29,9 |
| No ho sap | 16,9 | 15,2 | 18,4 | <13,5 | 17,7 | >22,4 |
| No contesta | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | >0,9 | 0,1 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P28. De les següents afirmacions que li diré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari de Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| En general, el sistema sanitari funciona bastant bé | 9,7 | >11,8 | <7,8 | <6,6 | 10,0 | >15,6 |
| El sistema sanitari funciona bé, encara que són necessaris alguns canvis | 56,7 | 58,1 | 55,4 | 57,5 | 56,2 | 55,9 |
| El sistema sanitari necessita canvis fonamentals, encara que algunes coses funcionen | 26,7 | 25,0 | 28,3 | >31,8 | 25,6 | <18,2 |
| El nostre sistema sanitari està tan malament que necessitem refer-lo completament | 4,6 | 3,5 | 5,6 | <2,8 | >6,5 | 5,4 |
| No ho sap | 1,5 | 0,9 | 2,0 | <0,5 | 1,5 | >3,3 |
| No contesta | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | >1,7 |
| P29. En conjunt, creu que l'ús que fa la ciutadania dels serveis i les prestacions sanitàries públiques és en general...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Un ús adequat | 40,3 | 38,6 | 41,8 | 42,4 | 39,3 | 37,5 |
| Un ús excessiu | 41,1 | 43,9 | 38,5 | 40,1 | 44,6 | 38,2 |
| Un ús insuficient (no els fan servir prou) | 9,4 | 10,0 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 10,4 |
| No ho sap | 8,1 | 6,3 | 9,7 | 7,7 | <5,2 | >13,0 |
| No contesta | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 0,8 |
| P30a1. Li llegiré a continuació una sèrie de prestacions relacionades amb l'accés als serveis sanitaris públics. Digui'm, si us plau, si les coneix. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 70,9 | 71,6 | 70,2 | >77,9 | 74,8 | <51,4 |
| No | 28,7 | 28,4 | 29,1 | <21,9 | 25,0 | >47,6 |
| No ho sap | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | >1,0 |
| P30a2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 32,7 | 31,0 | 34,3 | 32,9 | 35,1 | 28,9 |
| No | 66,7 | 68,6 | 65,0 | 66,5 | 64,4 | 70,4 |
| No ho sap | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| P30a3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 53,4 | 50,9 | 55,8 | 51,8 | 56,5 | 52,2 |
| No | 46,0 | 48,9 | 43,3 | 47,6 | 43,2 | 46,8 |
| No ho sap | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,7 |
| P30a4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 41,7 | 41,9 | 41,5 | 44,2 | 44,9 | <32,1 |
| No | 57,6 | 57,3 | 57,8 | 55,3 | 54,2 | >67,0 |
| No ho sap | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| No contesta | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| P30b1. Em podria indicar si utilitza habitualment... Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1418 | 693 | 725 | 696 | 488 | 233 |
| B: Coneix M Real | 1386 | 680 | 706 | 683 | 481 | 222 |
| Sí | 55,4 | 58,6 | 52,4 | >61,5 | 53,9 | <40,7 |
| No | 44,3 | 41,1 | 47,4 | <38,3 | 46,1 | >58,7 |
| No ho sap | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 300 | 354 | 294 | 229 | 131 |
| B: Coneix M Real | 627 | 287 | 340 | 282 | 224 | 121 |
| Sí | 32,6 | 31,6 | 33,4 | 36,9 | 35,8 | <17,3 |
| No | 67,4 | 68,4 | 66,6 | 63,1 | 64,2 | >82,7 |
| No ho sap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 493 | 576 | 463 | 368 | 237 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 507 | 588 | 480 | 380 | 235 |
| Sí | 35,9 | <30,3 | 40,8 | 33,3 | 38,7 | 36,7 |
| No | 63,6 | 69,4 | 58,6 | 66,7 | 60,4 | 62,3 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | >1,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | >0,9 | 0,0 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 406 | 429 | 396 | 293 | 146 |
| B: Coneix M Real | 822 | 405 | 417 | 400 | 289 | 133 |
| Sí | 25,4 | 23,8 | 26,8 | 24,1 | 30,2 | 19,0 |
| No | 74,3 | 75,9 | 72,8 | 75,9 | 69,8 | 79,1 |
| No ho sap | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | >2,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita pe internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 786 | 406 | 380 | 428 | 263 | 95 |
| B:Utilitza M Real | 755 | 387 | 368 | 423 | 253 | 79 |
| [0] Molt dolenta | 0,91 | 0,39 | 1,47 | 1,09 | 0,96 | 0,00 |
| [1] | 0,19 | 0,00 | 0,40 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,43 | 0,45 | 0,40 | 0,00 | >1,27 | 0,00 |
| [3] | 0,53 | 0,89 | 0,14 | 0,61 | 0,58 | 0,00 |
| [4] | 0,54 | 0,88 | 0,18 | 0,93 | 0,11 | 0,00 |
| [5] | 2,71 | 3,17 | 2,22 | 2,75 | 2,64 | 2,74 |
| [6] | 5,48 | 4,49 | 6,54 | 5,53 | 6,52 | 2,35 |
| [7] | 10,78 | 11,64 | 9,86 | 10,56 | 11,42 | 10,02 |
| [8] | 23,73 | 25,62 | 21,71 | 21,58 | 26,82 | 24,87 |
| [9] | 18,52 | 19,49 | 17,49 | 17,46 | 18,21 | 24,15 |
| [10] Molt bona | 35,63 | 32,23 | 39,26 | 38,65 | 31,21 | 34,24 |
| No ho ha necessitat | 0,28 | 0,38 | 0,18 | 0,00 | 0,26 | >1,62 |
| No ho sap | 0,26 | 0,38 | 0,14 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,44 | 8,40 | 8,48 | 8,47 | 8,30 | 8,71 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,65 | 1,86 | 1,81 | 1,79 | 1,27 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 95 | 118 | 108 | 82 | 23 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 83 | 110 | 100 | 74 | 19 |
| [0] Molt dolenta | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0,76 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,98 | 0,00 |
| [4] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 3,54 | 4,74 | 2,59 | 4,24 | 3,60 | 0,00 |
| [6] | 5,54 | 6,73 | 4,58 | 6,37 | 5,83 | 0,51 |
| [7] | 10,68 | 9,91 | 11,30 | 13,85 | 7,48 | 7,18 |
| [8] | 17,79 | 21,01 | 15,21 | 14,90 | 21,87 | 16,75 |
| [9] | 14,61 | 11,50 | 17,09 | 11,24 | 17,00 | 22,03 |
| [10] Molt bona | 44,57 | 43,13 | 45,72 | 44,46 | 42,24 | 53,53 |
| No ho ha necessitat | 0,72 | 0,00 | 1,29 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| No ho sap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 0,96 | 2,17 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,62 | 8,55 | 8,68 | 8,49 | 8,62 | 9,21 |
| Desviació típica | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,90 | 1,62 | 1,02 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 149 | 235 | 154 | 143 | 87 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 159 | 243 | 159 | 150 | 93 |
| [0] Molt dolenta | 0,60 | 0,89 | 0,42 | 0,86 | 0,70 | 0,00 |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,42 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >1,87 |
| [3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 0,70 | 1,44 | 0,22 | 1,06 | 0,73 | 0,00 |
| [5] | 2,63 | 1,80 | 3,17 | 2,86 | 2,44 | 2,55 |
| [6] | 9,75 | 8,28 | 10,68 | 13,42 | 8,47 | 5,30 |
| [7] | 11,63 | 15,11 | 9,42 | 14,04 | 11,67 | 7,29 |
| [8] | 23,65 | 25,64 | 22,39 | 21,47 | 23,25 | 28,17 |
| [9] | 14,18 | 15,96 | 13,04 | 14,15 | 15,24 | 12,47 |
| [10] Molt bona | 34,30 | 27,89 | 38,38 | 30,94 | 35,31 | 38,61 |
| No ho ha necessitat | 1,30 | 1,56 | 1,13 | 0,86 | 1,63 | 1,53 |
| No ho sap | 0,63 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,54 | 1,87 |
| No contesta | 0,21 | 0,35 | 0,12 | 0,34 | 0,00 | 0,33 |
| Mitjana | 8,34 | 8,16 | 8,46 | 8,16 | 8,42 | 8,55 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,78 | 1,62 | 1,75 | 1,64 | 1,64 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 97 | 115 | 95 | 89 | 28 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 95 | 109 | 96 | 85 | 23 |
| [0] Molt dolenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 0,72 | 1,59 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 5,32 | 6,82 | 4,07 | 3,93 | 6,49 | 6,40 |
| [6] | 10,71 | 11,63 | 9,93 | 12,90 | 11,67 | 0,00 |
| [7] | 27,86 | 30,98 | 25,24 | 28,85 | 29,52 | 19,09 |
| [8] | 26,61 | 28,42 | 25,08 | 19,16 | 28,45 | >46,47 |
| [9] | 11,20 | 10,21 | 12,03 | 15,56 | 8,49 | 4,82 |
| [10] Molt bona | 15,03 | 8,98 | 20,10 | 17,99 | 12,15 | 13,98 |
| No ho ha necessitat | 0,88 | 1,38 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | >6,72 |
| No ho sap | 1,68 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 3,23 | 2,52 |
| No contesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 7,72 | 7,46 | 7,95 | 7,79 | 7,59 | 7,94 |
| Desviació típica | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 1,51 | 1,35 | 1,25 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Catalunya | 66,0 | 69,2 | 63,1 | >71,4 | 65,3 | <56,6 |
| Altres comunitats autònomes | 18,6 | 17,7 | 19,5 | <5,0 | >22,7 | >39,6 |
| Unió Europea | 2,8 | 1,8 | 3,7 | >4,3 | 2,0 | <0,8 |
| Resta del món | 12,2 | 11,1 | 13,2 | >18,8 | 9,7 | <2,8 |
| No ho sap | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 171 | 201 | 44 | 148 | 180 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 165 | 184 | 46 | 140 | 163 |
| Andalusia | 40,4 | 39,5 | 41,1 | <16,8 | 37,5 | 48,5 |
| Aragó | 7,8 | 8,3 | 7,4 | 8,9 | 7,1 | 8,2 |
| Astúries | 1,9 | 1,2 | 2,5 | >6,2 | 1,9 | 0,9 |
| Balears | 1,4 | 1,7 | 1,1 | >5,0 | 0,0 | 1,6 |
| Canàries | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 1,6 | 0,0 |
| Cantàbria | 0,9 | 0,8 | 1,0 | >5,9 | 0,0 | 0,4 |
| Castella-Lleó | 13,2 | 11,5 | 14,6 | 12,6 | 9,6 | 16,3 |
| Castella-La Manxa | 5,7 | 3,5 | 7,5 | 0,0 | 7,3 | 5,7 |
| Comunitat Valenciana | 5,1 | 4,8 | 5,4 | >17,4 | 5,0 | 2,2 |
| Extremadura | 7,4 | 10,8 | 4,6 | 3,7 | >12,1 | 4,5 |
| Galícia | 4,9 | 6,4 | 3,6 | 8,2 | 5,0 | 4,1 |
| La Rioja | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,1 |
| Madrid | 4,1 | 5,4 | 3,1 | 3,0 | 6,9 | 2,1 |
| Múrcia | 2,3 | 3,6 | 1,3 | 5,7 | 2,1 | 1,7 |
| Navarra | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| País Basc | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,8 |
| Ceuta | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Melilla | 0,8 | 0,8 | 0,8 | >3,7 | 0,9 | 0,0 |
| No ho sap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 88,9 | 90,2 | 87,6 | <81,8 | 92,8 | 97,1 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 3,6 | 3,3 | 3,8 | >5,2 | 3,3 | <0,8 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 7,6 | 6,5 | 8,6 | >12,9 | <3,9 | <2,2 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Cap | 57,0 | 56,2 | 57,9 | 56,7 | 58,7 | 55,4 |
| Un | 6,3 | 5,7 | 6,9 | >9,4 | 4,6 | <2,7 |
| Dos | 11,6 | 12,0 | 11,2 | >14,6 | 9,4 | 8,7 |
| Tres | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 4,8 | 6,7 | 3,5 |
| Quatre | 18,4 | 18,7 | 18,1 | <12,7 | 19,3 | >28,3 |
| No ho sap | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,0 |
| No contesta | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Catolicisme | 57,2 | 53,9 | 60,3 | <40,0 | >64,6 | >80,5 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 4,9 | 4,2 | <1,9 |
| Islam | 2,7 | 2,9 | 2,5 | >5,3 | <0,7 | <0,4 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| Budisme | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| Cristianisme ortodox | 1,2 | 1,3 | 1,1 | >2,3 | 0,5 | <0,0 |
| Cap: Agnosticisme | 8,7 | 9,2 | 8,2 | 9,7 | 9,2 | <5,9 |
| Cap: Ateisme | 20,8 | 22,6 | 19,0 | >32,8 | <14,0 | <6,8 |
| Altres | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,2 |
| No ho sap | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,2 |
| No contesta | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 1,8 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Treballa | 49,5 | >54,6 | <44,7 | >66,8 | >58,4 | <2,5 |
| No treballa | 46,4 | <41,9 | >50,6 | <29,0 | <34,8 | >97,4 |
| Està temporalment de baixa | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | >5,6 | <0,0 |
| No ho sap | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| No contesta | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 405 | 523 | 259 | 227 | 442 |
| B: No treballa M Real | 916 | 403 | 513 | 252 | 222 | 442 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 53,2 | 58,3 | 49,3 | <3,0 | <38,7 | >90,2 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 15,7 | 17,0 | 14,7 | >29,7 | >30,3 | <0,0 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 5,6 | <3,1 | 7,6 | <1,1 | >9,4 | 6,3 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 3,3 | 3,4 | 3,3 | >6,0 | >6,7 | <0,0 |
| Estudiant | 14,6 | 17,9 | 12,1 | >52,4 | <0,0 | <0,0 |
| Tasques de la llar no remunerades | 6,9 | <0,0 | >12,3 | 7,8 | >13,7 | <2,9 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | >1,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 558 | 501 | 631 | 417 | 11 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 570 | 502 | 632 | 428 | 12 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,7 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 15,0 | 18,0 | 11,6 | <10,2 | >21,7 | 33,3 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 23,4 | <19,3 | >28,0 | >29,0 | <14,7 | 33,6 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 55,7 | 56,8 | 54,5 | 55,2 | 57,2 | 28,4 |
| Membre de cooperativa | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| No ho sap | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
| No contesta | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| No sap llegir ni escriure | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | >1,2 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 2,5 | <1,4 | >3,5 | <0,2 | 1,6 | >8,3 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 6,7 | 5,2 | 8,2 | <2,8 | 7,2 | >13,9 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 24,0 | 25,1 | 23,0 | <16,0 | 25,4 | >37,8 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 19,4 | 20,2 | 18,7 | >22,8 | 18,7 | <13,9 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 9,6 | 10,0 | 9,3 | >11,8 | 9,7 | <5,3 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 11,8 | 12,8 | 10,8 | >15,7 | 11,4 | <4,6 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 7,5 | 6,8 | 8,1 | 8,8 | 7,1 | 5,3 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 11,8 | 12,7 | 10,9 | 12,8 | 13,6 | <7,1 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 4,3 | 4,0 | 4,5 | >7,4 | <2,7 | <0,3 |
| Doctorat | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
| Altres | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,9 |
| No contesta | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,2 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Casat/ada | 49,5 | 51,5 | 47,6 | <32,4 | >64,3 | >61,8 |
| Amb parella estable | 12,3 | 12,8 | 11,8 | >20,7 | <8,3 | <1,3 |
| Divorciat/ada | 5,5 | 5,2 | 5,8 | <2,1 | >9,9 | 5,7 |
| Separat/ada | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 3,6 | 4,0 |
| Vidu/a | 6,0 | <2,0 | >9,7 | <0,3 | <2,3 | >22,5 |
| Solter/a | 22,8 | 24,6 | 21,1 | >41,7 | <10,3 | <3,5 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| No contesta | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Cap | 32,0 | >35,6 | 28,7 | >56,1 | <16,7 | <6,5 |
| 1 | 18,1 | 18,9 | 17,4 | 18,3 | 20,9 | <13,9 |
| 2 | 33,0 | 30,5 | 35,4 | <19,4 | >46,6 | >40,5 |
| 3 | 11,4 | 10,4 | 12,4 | <4,6 | 10,7 | >25,9 |
| Més de 3 | 4,6 | 4,0 | 5,1 | <1,2 | 3,9 | >12,2 |
| No ho sap | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| No contesta | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| Responen | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 2,3 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| Desviació típica | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | 619 | 729 | 390 | 538 | 420 |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | 633 | 730 | 390 | 549 | 424 |
| Menys de tres anys | 10,8 | 11,4 | 10,3 | >33,4 | <2,5 | <0,4 |
| De 3 a 6 anys | 14,6 | 16,9 | 12,6 | >42,1 | <6,0 | <0,2 |
| De 7 a 12 anys | 20,3 | 21,9 | 18,9 | >46,7 | 16,5 | <0,5 |
| De 13 a 17 anys | 14,4 | 16,4 | 12,7 | 15,8 | >24,5 | <0,4 |
| Majors d'edat | 64,0 | 60,2 | 67,3 | <8,0 | >77,1 | >99,3 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| No contesta | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta o classe alta? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Classe baixa | 10,5 | <8,0 | >12,8 | <8,0 | 11,1 | >14,3 |
| Classe mitjana-baixa | 25,3 | 26,2 | 24,5 | 26,2 | 25,7 | 23,1 |
| Classe mitjana | 52,7 | 53,4 | 52,2 | 53,1 | 53,4 | 51,1 |
| Classe mitjana-alta | 7,9 | 9,2 | 6,7 | 9,6 | <5,7 | 7,9 |
| Classe alta | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,3 |
| No ho sap | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| No contesta | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Català (valencià / balear) | 38,2 | 38,4 | 38,0 | <33,1 | 40,0 | >45,5 |
| Castellà | 42,0 | 43,5 | 40,5 | 42,2 | 44,5 | 37,9 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 14,0 | 13,1 | 14,9 | 15,5 | 11,9 | 14,2 |
| Aranès | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 4,8 | 4,1 | 5,4 | >8,5 | <2,2 | <1,2 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,2 |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Català (valencià / balear) | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 30,2 | 33,2 | >41,8 |
| Castellà | 52,2 | 53,2 | 51,3 | 49,5 | 57,0 | 50,9 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 5,6 | 3,6 | 2,6 |
| Aranès | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 7,9 | 7,0 | 8,8 | >12,5 | <4,4 | <3,8 |
| No ho sap | 0,8 | 0,8 | 0,8 | >1,7 | 0,2 | 0,1 |
| No contesta | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,9 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| PPC | 1,9 | 1,8 | 2,1 | <1,0 | 2,4 | 3,2 |
| ERC | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 8,0 | 11,2 | 10,3 |
| PSC | 5,4 | 5,5 | 5,3 | <2,6 | 6,4 | >9,2 |
| ICV - EUiA | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
| Cs | 4,2 | >6,1 | <2,5 | 4,0 | 5,6 | 2,6 |
| CUP | 4,1 | >5,7 | <2,6 | 5,4 | 4,2 | <1,4 |
| Podemos | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 1,2 | 1,7 |
| Junts pel Sí | 8,9 | 10,8 | 7,2 | 9,0 | 9,4 | 8,3 |
| Catalunya sí que es pot | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 2,5 |
| PDeCAT | 3,5 | 3,0 | 4,0 | <1,6 | 3,5 | >7,2 |
| PACMA | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,3 |
| Altres partits | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | >0,8 | 0,2 |
| Nul, en blanc | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 1,3 |
| No va votar | 24,4 | 24,3 | 24,5 | >37,8 | <16,4 | <9,5 |
| No ho sap | 6,7 | <4,0 | >9,2 | <4,7 | 7,3 | >9,8 |
| No contesta | 23,1 | <19,7 | >26,3 | <16,4 | 26,1 | >32,0 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 51,8 | 52,1 | 51,5 | 52,2 | 50,0 | 53,6 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 27,3 | 27,7 | 26,9 | 28,5 | 25,8 | 27,1 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 8,0 | 7,4 | 8,5 | 7,5 | 9,3 | 7,0 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,2 |
| No ho sap | 8,6 | 8,9 | 8,4 | 8,2 | 9,7 | 7,9 |
| No contesta | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |

3.3. Percentatges horitzontals amb marca Jhi²

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Regió Sanitària. | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Regió Sanitària de | 518 | 48,1 | 51,9 | 45,0 | 33,0 | 22,0 |
| Barcelona Nord | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 458 | 46,8 | 53,2 | 43,5 | 31,4 | 25,1 |
| Barcelona Regió Sanitària de Barcelona Sud | 354 | 48,9 | 51,1 | 45,5 | 33,1 | 21,4 |
| Girona | 221 | 49,3 | 50,7 | 45,7 | 32,7 | 21,5 |
| Tarragona | 155 | 49,0 | 51,0 | 46,5 | 33,0 | 20,5 |
| Catalunya Central | 134 | 49,2 | 50,8 | 43,5 | 33,2 | 23,3 |
| Lleida | 94 | 50,6 | 49,4 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 49,7 | 50,3 | 41,8 | 32,1 | 26,1 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | 50,0 | 50,0 | 42,3 | 34,6 | 23,1 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Home | 968 | >100,0 | <0,0 | 46,9 | 33,5 | <19,6 |
| Dona | 1032 | <0,0 | >100,0 | 42,7 | 31,8 | 25,6 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| De 16 a 44 anys | 894 | 50,8 | 49,2 | >100,0 | <0,0 | <0,0 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 49,7 | 50,3 | <0,0 | >100,0 | <0,0 |
| 65 anys o més | 453 | <41,8 | 58,2 | <0,0 | <0,0 | >100,0 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | >53,5 | <46,5 | 44,6 | 34,6 | 20,8 |
| Departament de Salut | 159 | 52,2 | 47,8 | 52,6 | 29,4 | 18,0 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 43,4 | 56,6 | 42,8 | 35,4 | 21,8 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | <35,1 | 64,9 | 48,0 | 32,9 | 19,2 |
| No ho sap | 358 | 45,7 | 54,3 | 43,7 | <25,3 | >31,0 |
| No contesta | 7 | 79,6 | 20,4 | 15,3 | 34,1 | 50,7 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Molt | 123 | 37,4 | 62,6 | 33,8 | 33,2 | >32,9 |
| [2] Bastant | 573 | 51,3 | 48,7 | <34,3 | 37,0 | >28,7 |
| [3] Poc | 885 | 48,5 | 51,5 | >53,2 | 31,5 | <15,2 |
| [4] Gens | 363 | 48,5 | 51,5 | 48,6 | 27,7 | 23,7 |
| No ho sap | 44 | 37,1 | 62,9 | <16,8 | 32,5 | >50,8 |
| No contesta | 12 | 53,9 | 46,1 | 8,0 | 46,0 | 46,0 |
| Mitjana | 2,77 | 2,78 | 2,75 | 2,88 | 2,69 | 2,63 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 0,77 | 0,81 | 0,91 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | 45,8 | 54,2 | 44,5 | 35,5 | 19,9 |
| Prevençió de càncer de colon | 63 | 44,0 | 56,0 | <4,6 | >75,9 | 19,5 |
| Campanyes vacunacions | 48 | 31,7 | 68,3 | <24,3 | 33,9 | >41,8 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 37 | 46,2 | 53,8 | 24,0 | 49,4 | 26,6 |
| Medicina preventiva, controls | 30 | 59,3 | 40,7 | 29,5 | 43,2 | 27,2 |
| Campanya donació de sang | 28 | 47,6 | 52,4 | >76,9 | 20,8 | <2,3 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 17 | 15,2 | 84,8 | 19,9 | >73,5 | 6,7 |
| Campanya antitabac | 17 | 40,9 | 59,1 | 61,3 | 38,7 | <0,0 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | 59,6 | 40,4 | 47,8 | 32,2 | 19,9 |
| Retallades | 9 | 15,0 | 85,0 | 45,0 | 33,4 | 21,6 |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | 38,7 | 61,3 | 58,5 | 11,4 | 30,1 |
| Informatització del sistema | 7 | 38,5 | 61,5 | 80,5 | 19,5 | 0,0 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 7 | 35,8 | 64,2 | 14,7 | 31,4 | 53,9 |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | 28,9 | 71,1 | 74,7 | 25,3 | 0,0 |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | 36,3 | 63,7 | 34,3 | 33,9 | 31,9 |
| La Marató | 5 | 51,5 | 48,5 | 19,1 | 19,1 | 61,9 |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | 14,1 | 85,9 | 42,2 | 57,8 | 0,0 |
| Campanya contra la SIDA | 4 | 16,3 | 83,7 | 87,8 | 0,0 | 12,2 |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | 28,0 | 72,0 | 85,2 | 0,0 | 14,8 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 60,7 | 39,3 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | 100,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 58,8 |
| Ajudes a la gent gran | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | 56,2 | 43,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Receptes electròniques | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Llistes d'espera | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 29,4 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Res/Cap | 7 | 21,3 | 78,7 | 33,4 | 43,9 | 22,7 |
| Altres | 46 | 53,5 | 46,5 | 45,7 | 30,7 | 23,6 |
| No ho sap | 1419 | 50,8 | 49,2 | 47,7 | <29,5 | 22,8 |
| No contesta | 22 | 41,3 | 58,7 | 34,1 | 37,9 | 28,1 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Molt bé | 716 | 47,5 | 52,5 | >52,9 | 32,5 | <14,7 |
| [2] Bé | 920 | 50,3 | 49,7 | 41,1 | 34,1 | 24,8 |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | 45,3 | 54,7 | 43,9 | 28,1 | 28,0 |
| [4] Malament | 90 | 47,2 | 52,8 | <29,8 | 26,5 | >43,7 |
| [5] Molt malament | 34 | 41,2 | 58,8 | 36,5 | 46,0 | 17,5 |
| No coneix la mesura | 27 | 47,8 | 52,2 | 26,2 | 35,9 | 37,9 |
| No ho sap | 10 | 69,7 | 30,3 | 54,0 | 0,0 | 46,0 |
| No contesta | 14 | 20,3 | 79,7 | 16,8 | 28,1 | >55,1 |
| Mitjana | 1,87 | 1,86 | 1,88 | 1,77 | 1,87 | 2,10 |
| Desviació típica | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,85 | 0,89 | 0,92 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Molt bona | 328 | 47,5 | 52,5 | 38,7 | 34,1 | 27,2 |
| [2] Bona | 875 | 50,2 | 49,8 | 43,8 | 31,5 | 24,7 |
| [3] Normal | 548 | 47,9 | 52,1 | >50,9 | 30,9 | <18,2 |
| [4] Dolenta | 179 | 40,7 | 59,3 | 42,9 | >42,2 | <14,9 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 61,4 | 38,6 | 40,6 | 36,6 | 22,9 |
| No ho sap | 12 | 11,2 | 88,8 | 25,4 | 22,0 | >52,6 |
| No contesta | 9 | 67,0 | 33,0 | 54,1 | 0,0 | 45,9 |
| Mitjana | 2,37 | 2,36 | 2,38 | 2,41 | 2,40 | 2,22 |
| Desviació típica | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,99 | 0,92 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 113 | 57,8 | 42,2 | 53,8 | 28,7 | 17,5 |
| No | 1884 | 47,9 | 52,1 | 44,2 | 32,8 | 23,0 |
| No ho sap | 4 | 0,0 | 100,0 | 14,6 | 85,4 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 57,8 | 42,2 | 53,8 | 28,7 | 17,5 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 60,2 | 39,8 | 56,3 | 28,2 | 15,5 |
| La targeta sanitària | 84 | 55,4 | 44,6 | 57,3 | 28,4 | 14,2 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 100,0 | 0,0 | <0,0 | 27,2 | >72,8 |
| Totes dues | 1 | 85,7 | 14,3 | 14,3 | 85,7 | 0,0 |
| DNI | 6 | 57,3 | 42,7 | 57,3 | 38,1 | 4,6 |
| Altres | 12 | 42,6 | 57,4 | 68,9 | 23,1 | 8,0 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 451 | 49,1 | 50,9 | 47,3 | 31,4 | 21,3 |
| [2] Igual | 410 | 46,5 | 53,5 | >51,9 | 29,8 | 18,3 |
| [3] Pitjor | 141 | 58,0 | 42,0 | 48,3 | 30,9 | 20,8 |
| No ho sap | 987 | 47,7 | 52,3 | <40,2 | 34,7 | 25,1 |
| No contesta | 11 | 32,7 | 67,3 | 31,6 | 23,0 | 45,5 |
| Mitjana | 1,69 | 1,72 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,67 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,73 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 17 | 34,3 | 65,7 | 29,4 | 43,9 | 26,7 |
| [1] | 3 | 0,0 | 100,0 | 48,5 | 51,5 | 0,0 |
| [2] | 12 | 71,6 | 28,4 | 38,7 | 48,8 | 12,5 |
| [3] | 28 | 54,1 | 45,9 | 54,2 | 41,1 | <4,6 |
| [4] | 72 | 50,5 | 49,5 | 49,3 | 34,7 | 15,9 |
| [5] | 196 | 46,9 | 53,1 | 43,8 | 39,5 | 16,7 |
| [6] | 258 | 47,3 | 52,7 | 49,6 | 32,7 | 17,7 |
| [7] | 503 | 46,1 | 53,9 | >53,1 | 31,8 | <15,2 |
| [8] | 557 | >55,0 | <45,0 | 40,0 | 30,5 | >29,5 |
| [9] | 155 | 41,3 | 58,7 | 34,8 | 36,5 | 28,7 |
| [10] Molt bona | 185 | 42,8 | 57,2 | 35,4 | 27,9 | >36,7 |
| No ho sap | 9 | 64,7 | 35,3 | 70,4 | 14,8 | 14,8 |
| No contesta | 4 | 7,3 | 92,7 | 58,9 | 0,0 | 41,1 |
| Mitjana | 7,12 | 7,11 | 7,13 | 6,99 | 6,98 | 7,59 |
| Desviació típica | 1,77 | 1,72 | 1,82 | 1,68 | 1,86 | 1,74 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 10 | 53,3 | 46,7 | 40,0 | 43,7 | 16,2 |
| [1] | 10 | 46,0 | 54,0 | 68,1 | 7,4 | 24,5 |
| [2] | 16 | 55,5 | 44,5 | 64,7 | 16,9 | 18,4 |
| [3] | 24 | 42,1 | 57,9 | 54,5 | 32,4 | 13,1 |
| [4] | 55 | 59,7 | 40,3 | 45,0 | 35,1 | 19,9 |
| [5] | 172 | 48,2 | 51,8 | 50,3 | 36,9 | <12,8 |
| [6] | 255 | 48,6 | 51,4 | 51,0 | 35,4 | <13,6 |
| [7] | 398 | 46,5 | 53,5 | >51,9 | 33,7 | <14,4 |
| [8] | 519 | 52,8 | 47,2 | 41,9 | 31,9 | 26,1 |
| [9] | 226 | 49,6 | 50,4 | 38,3 | 34,2 | 27,5 |
| [10] Molt bona | 271 | <38,9 | >61,1 | <31,3 | 28,7 | >40,0 |
| No ho sap | 40 | 51,1 | 48,9 | 53,2 | 22,6 | 24,2 |
| No contesta | 4 | 58,6 | 41,4 | 48,1 | 0,0 | 51,9 |
| Mitjana | 7,36 | 7,29 | 7,43 | 7,11 | 7,31 | 7,95 |
| Desviació típica | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,83 | 1,79 | 1,83 |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 35 | 40,5 | 59,5 | 49,2 | 32,5 | 18,3 |
| [1] | 6 | 88,9 | 11,1 | 27,9 | 72,1 | 0,0 |
| [2] | 26 | 24,2 | 75,8 | 38,7 | 46,0 | 15,3 |
| [3] | 43 | 48,2 | 51,8 | 55,4 | 32,8 | 11,8 |
| [4] | 75 | 46,5 | 53,5 | 32,1 | 39,3 | 28,6 |
| [5] | 191 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 35,3 | 16,3 |
| [6] | 215 | 51,5 | 48,5 | 52,7 | 33,9 | <13,4 |
| [7] | 388 | 49,5 | 50,5 | 50,4 | 32,9 | <16,6 |
| [8] | 472 | 52,2 | 47,8 | 41,5 | 33,9 | 24,6 |
| [9] | 204 | 43,4 | 56,6 | 44,3 | 27,6 | 28,1 |
| [10] Molt bona | 219 | 41,8 | 58,2 | <34,5 | 28,4 | >37,1 |
| No ho sap | 120 | 48,4 | 51,6 | 42,3 | 28,3 | 29,4 |
| No contesta | 6 | 38,4 | 61,6 | 53,6 | 8,9 | 37,6 |
| Mitjana | 7,07 | 7,05 | 7,09 | 6,95 | 6,90 | 7,56 |
| Desviació típica | 2,09 | 2,00 | 2,17 | 2,03 | 2,13 | 2,07 |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 24 | 35,4 | 64,6 | 35,5 | 38,7 | 25,9 |
| [1] | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 14 | 70,7 | 29,3 | 32,4 | 45,0 | 22,7 |
| [3] | 29 | 35,2 | 64,8 | 54,6 | 32,9 | 12,5 |
| [4] | 42 | 61,9 | 38,1 | 51,9 | 28,1 | 19,9 |
| [5] | 159 | 48,3 | 51,7 | 50,3 | 36,4 | <13,3 |
| [6] | 182 | 48,7 | 51,3 | >57,4 | 33,7 | <8,9 |
| [7] | 372 | 53,4 | 46,6 | >52,2 | 35,1 | <12,7 |
| [8] | 467 | 50,3 | 49,7 | 40,4 | 35,9 | 23,8 |
| [9] | 234 | 46,0 | 54,0 | 37,6 | 28,1 | >34,3 |
| [10] Molt bona | 253 | 42,7 | 57,3 | <33,9 | 28,9 | >37,2 |
| No ho sap | 215 | 43,1 | 56,9 | 45,7 | 26,2 | 28,1 |
| No contesta | 8 | 60,1 | 39,9 | 41,2 | 37,3 | 21,5 |
| Mitjana | 7,40 | 7,34 | 7,45 | 7,18 | 7,29 | 8,01 |
| Desviació típica | 1,93 | 1,87 | 1,99 | 1,86 | 1,93 | 1,96 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 39,2 | 60,8 | 44,6 | 35,7 | 19,7 |
| [1] | 22 | 51,0 | 49,0 | 66,2 | 33,8 | <0,0 |
| [2] | 49 | 54,5 | 45,5 | 42,7 | 41,1 | 16,2 |
| [3] | 69 | 49,2 | 50,8 | 57,4 | 34,4 | <8,2 |
| [4] | 133 | 37,9 | 62,1 | 54,0 | 32,4 | <13,5 |
| [5] | 292 | 48,5 | 51,5 | 48,4 | 33,7 | 17,9 |
| [6] | 282 | 47,0 | 53,0 | >54,3 | 33,7 | <11,9 |
| [7] | 333 | >58,5 | <41,5 | 48,7 | 32,3 | 19,0 |
| [8] | 345 | 52,6 | 47,4 | <36,5 | 32,0 | >31,5 |
| [9] | 146 | 44,9 | 55,1 | 36,4 | 25,9 | >37,6 |
| [10] Molt bona | 177 | 40,4 | 59,6 | <34,3 | 33,0 | >32,7 |
| No ho sap | 89 | 37,5 | 62,5 | <27,1 | 32,1 | >40,8 |
| No contesta | 8 | 41,3 | 58,7 | 20,7 | 25,0 | 54,4 |
| Mitjana | 6,40 | 6,43 | 6,37 | 6,12 | 6,29 | 7,15 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,23 | 2,42 | 2,27 | 2,37 | 2,24 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 219 | 52,9 | 47,1 | 52,5 | 25,2 | 22,3 |
| [2] Igual | 1068 | 49,5 | 50,5 | 45,9 | 32,5 | 21,5 |
| [3] Pitjor | 527 | 47,0 | 53,0 | <38,1 | >37,8 | 24,1 |
| No ho sap | 174 | 39,9 | 60,1 | 48,7 | 26,1 | 25,2 |
| No contesta | 12 | 59,0 | 41,0 | 21,6 | 41,8 | 36,6 |
| Mitjana | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,11 | 2,24 | 2,19 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,63 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? L'Atenció primària. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 291 | 50,9 | 49,1 | 46,8 | 27,1 | 26,1 |
| [2] Igual | 1324 | 47,3 | 52,7 | 45,2 | 32,1 | 22,7 |
| [3] Pitjor | 259 | 50,6 | 49,4 | <35,7 | >47,2 | 17,0 |
| No ho sap | 118 | 46,6 | 53,4 | 54,7 | <19,1 | 26,2 |
| No contesta | 9 | 85,4 | 14,6 | 27,7 | 43,7 | 28,6 |
| Mitjana | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 1,95 | 2,07 | 1,92 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,53 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 293 | 55,3 | 44,7 | >54,5 | <25,0 | 20,5 |
| [2] Igual | 1139 | 48,3 | 51,7 | 43,8 | 32,8 | 23,5 |
| [3] Pitjor | 342 | 44,5 | 55,5 | 39,9 | >42,1 | 18,1 |
| No ho sap | 214 | 45,2 | 54,8 | 45,9 | 26,9 | 27,2 |
| No contesta | 12 | 60,1 | 39,9 | 12,5 | 36,5 | >51,0 |
| Mitjana | 2,03 | 1,99 | 2,06 | 1,97 | 2,12 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,56 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 249 | 55,6 | 44,4 | >53,8 | <23,9 | 22,3 |
| [2] Igual | 1041 | 51,2 | 48,8 | 47,7 | 31,5 | 20,8 |
| [3] Pitjor | 279 | 43,6 | 56,4 | 40,2 | >42,6 | 17,2 |
| No ho sap | 422 | <39,4 | >60,6 | <35,0 | 33,9 | >31,1 |
| No contesta | 9 | >94,2 | 5,8 | 42,4 | 39,5 | 18,1 |
| Mitjana | 2,02 | 1,98 | 2,06 | 1,97 | 2,12 | 1,98 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 234 | 49,6 | 50,4 | 46,3 | 26,6 | 27,0 |
| [2] Igual | 1003 | 51,8 | 48,2 | 46,0 | 31,7 | 22,3 |
| [3] Pitjor | 515 | 43,6 | 56,4 | 47,2 | >38,6 | <14,2 |
| No ho sap | 236 | 42,2 | 57,8 | <33,1 | 28,4 | >38,5 |
| No contesta | 12 | 64,7 | 35,3 | 25,7 | 54,1 | 20,2 |
| Mitjana | 2,16 | 2,13 | 2,19 | 2,17 | 2,24 | 2,03 |
| Desviació típica | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Millor | 611 | 47,5 | 52,5 | >52,9 | <28,0 | 19,1 |
| [2] Igual | 592 | 50,6 | 49,4 | 46,8 | 34,5 | <18,7 |
| [3] Pitjor | 455 | 49,4 | 50,6 | 44,8 | 36,2 | 19,1 |
| No ho sap | 336 | 44,3 | 55,7 | <25,0 | 33,5 | >41,4 |
| No contesta | 6 | 72,5 | 27,5 | >100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mitjana | 1,91 | 1,92 | 1,89 | 1,85 | 1,99 | 1,90 |
| Desviació típica | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 661 | 46,9 | 53,1 | 47,9 | 35,8 | <16,3 |
| No | 1327 | 49,0 | 51,0 | 43,0 | 31,0 | >26,0 |
| No ho sap | 7 | 69,3 | 30,7 | >98,3 | 1,7 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 63,1 | 36,9 | 9,0 | >82,1 | 9,0 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 46,9 | 53,1 | 47,9 | 35,8 | 16,3 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 48,8 | 51,3 | 47,8 | 35,9 | 16,3 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 20 | 59,6 | 40,4 | 57,2 | 25,4 | 17,4 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 97 | 54,3 | 45,7 | 56,6 | 40,6 | <2,7 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 508 | 46,7 | 53,3 | 45,9 | 35,9 | 18,3 |
| Altres | 27 | <18,4 | >81,6 | 49,0 | 24,3 | 26,8 |
| No ho sap | 7 | 45,7 | 54,3 | 55,8 | 22,1 | 22,1 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| A un centre públic | 1373 | 49,2 | 50,8 | 42,7 | 32,1 | >25,2 |
| A un centre privat | 275 | 47,7 | 52,3 | 52,5 | 31,6 | <16,0 |
| Depèn | 350 | 45,8 | 54,2 | 46,6 | 35,9 | <17,5 |
| No ho sap | 1 | 63,0 | 37,0 | 54,8 | 0,0 | 45,2 |
| No contesta | 2 | 5,3 | 94,7 | 24,1 | 0,0 | 75,9 |

| % Horitzontals amb Jhi? | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 45,8 | 54,2 | 46,6 | 35,9 | 17,5 |
| B: Depèn M Real | 339 | 46,6 | 53,4 | 46,3 | 36,3 | 17,4 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 50,3 | 49,7 | 43,1 | 42,5 | 14,4 |
| Del temps d'espera | 86 | 49,7 | 50,3 | 47,8 | 34,6 | 17,6 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 36,5 | 63,5 | 47,4 | 37,2 | 15,3 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 71,5 | 28,5 | 45,3 | 28,5 | 26,2 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 39,3 | 60,7 | 57,7 | 42,3 | 0,0 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 30,6 | 69,4 | 48,1 | 9,2 | >42,7 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 56,8 | 43,2 | 23,4 | 45,3 | 31,3 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 24,3 | 75,7 | 51,7 | 22,3 | 26,0 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 0,0 | 100,0 | 65,4 | 0,0 | 34,6 |
| Del quadre mèdic | 4 | 34,2 | 65,8 | 29,7 | 29,7 | 40,6 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 31,6 | 68,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 60,7 | 39,3 | 60,7 | 39,3 | 0,0 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 55,7 | 44,3 | 26,4 | 73,6 | 0,0 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 24,3 | 75,7 | 24,3 | 75,7 | 0,0 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 61,3 | 38,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres | 5 | 29,2 | 70,8 | 49,0 | 21,8 | 29,2 |
| No ho sap | 8 | 35,3 | 64,7 | 46,0 | 20,1 | 33,9 |
| No contesta | 7 | 26,9 | 73,1 | 38,5 | 24,9 | 36,6 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 45,7 | 54,3 | <35,4 | 35,7 | >28,8 |
| Servei sanitari privat | 430 | 50,0 | 50,0 | >63,5 | <24,5 | <12,0 |
| Ambdós / indiferent | 331 | >56,6 | <43,4 | >52,8 | 32,4 | <14,8 |
| No ho sap | 40 | 48,1 | 51,9 | 54,8 | 22,4 | 22,8 |
| No contesta | 8 | 30,3 | 69,7 | 35,2 | 63,4 | 1,4 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| L'Administració Pública | 1078 | >53,9 | <46,1 | 42,7 | 34,1 | 23,2 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 46,2 | 53,8 | >54,5 | 30,7 | <14,8 |
| Una empresa privada | 206 | 52,7 | 47,3 | 53,1 | 33,1 | <13,8 |
| No hi hauria diferències | 165 | 41,8 | 58,2 | 48,1 | 27,2 | 24,7 |
| No ho sap | 254 | <29,0 | >71,0 | <34,8 | 31,1 | >34,1 |
| No contesta | 27 | 41,5 | 58,5 | 33,7 | 36,3 | 30,1 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P15. Valori l'atenció sanitària pública sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 14 | 65,4 | 34,6 | 44,7 | 55,3 | 0,0 |
| [1] | 3 | 59,9 | 40,1 | 70,1 | 29,9 | 0,0 |
| [2] | 12 | 58,3 | 41,7 | 45,9 | 33,1 | 21,1 |
| [3] | 20 | 52,5 | 47,5 | 52,0 | 43,2 | 4,8 |
| [4] | 62 | 47,1 | 52,9 | >66,8 | 23,6 | <9,5 |
| [5] | 212 | 41,5 | 58,5 | 48,5 | 35,7 | <15,8 |
| [6] | 248 | 47,5 | 52,5 | 51,8 | 37,6 | <10,7 |
| [7] | 488 | 50,4 | 49,6 | 49,5 | 33,9 | <16,5 |
| [8] | 530 | 52,4 | 47,6 | 40,0 | 34,2 | 25,9 |
| [9] | 193 | 41,8 | 58,2 | 38,5 | <24,0 | >37,4 |
| [10] Molt bona | 202 | 45,1 | 54,9 | <30,9 | 26,2 | >42,9 |
| No ho sap | 14 | 65,1 | 34,9 | 45,9 | <1,7 | >52,4 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Mitjana | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 6,96 | 7,05 | 7,93 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,76 | 1,58 |
| P16. Ara valori l'atenció sanitària privada sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt dolenta | 15 | 59,2 | 40,8 | 18,3 | 54,2 | 27,5 |
| [1] | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| [3] | 9 | 30,4 | 69,6 | 15,2 | 55,9 | 28,9 |
| [4] | 22 | 63,6 | 36,4 | 49,3 | 24,1 | 26,5 |
| [5] | 89 | 54,1 | 45,9 | 44,5 | 35,9 | 19,6 |
| [6] | 126 | 50,6 | 49,4 | 42,8 | 35,8 | 21,4 |
| [7] | 286 | 53,4 | 46,6 | >54,6 | 37,5 | <7,9 |
| [8] | 399 | 48,2 | 51,8 | >53,2 | 30,2 | <16,6 |
| [9] | 249 | 43,5 | 56,5 | 48,9 | 34,9 | <16,2 |
| [10] Molt bona | 174 | 42,3 | 57,7 | 46,1 | 29,3 | 24,6 |
| No ho sap | 611 | 48,5 | 51,5 | <34,4 | 30,4 | >35,2 |
| No contesta | 21 | 37,2 | 62,8 | 26,2 | 30,2 | >43,6 |
| Mitjana | 7,66 | 7,53 | 7,78 | 7,75 | 7,53 | 7,67 |
| Desviació típica | 1,70 | 1,72 | 1,67 | 1,49 | 1,81 | 2,01 |
| P17. Em podria dir si en el darrer any ha anat, com a pacient, a algun dels centres sanitaris que li llegiré a continuació? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| A un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 1400 | 45,5 | 54,5 | 41,9 | 34,6 | 23,5 |
| A un especialista (consultes especialistes) | 1012 | 44,1 | 55,9 | 41,4 | 35,1 | 23,5 |
| A un hospital (ingrés) | 348 | 44,7 | 55,3 | 43,9 | 28,7 | 27,4 |
| A un servei d'urgències | 775 | 45,8 | 54,2 | >53,5 | 30,0 | <16,5 |
| Salut Mental, Sociosanitària | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres | 18 | 61,9 | 38,1 | 31,8 | 48,6 | 19,6 |
| No ha anat | 259 | 53,9 | 46,1 | 46,8 | 32,3 | 20,9 |
| No ho sap | 2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 44,8 | 55,2 | 44,3 | 33,7 | 22,0 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 44,8 | 55,2 | 44,5 | 33,4 | 22,1 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i L'especialista (consultes especialistes) | 443 | 43,7 | 56,3 | 39,6 | 36,4 | 24,0 |
| Un servei d'urgències | 214 | 50,8 | 49,2 | >56,1 | 29,5 | <14,4 |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 50,1 | 49,9 | 39,3 | 30,6 | 30,1 |
| Altres | 5 | 62,2 | 37,8 | 0,0 | 69,7 | 30,3 |
| No hi ha anat | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 3 | 3,9 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 47,6 | 52,4 | 44,4 | 32,7 | 22,9 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 47,6 | 52,4 | 44,3 | 32,7 | 23,0 |
| Centre públic | 1477 | 47,7 | 52,3 | 42,7 | 32,6 | 24,7 |
| Centre privat | 233 | 47,8 | 52,2 | >53,7 | 33,1 | <13,2 |
| No ho sap | 22 | 37,9 | 62,1 | 57,1 | 37,0 | 5,9 |
| No contesta | 8 | 53,8 | 46,2 | 46,8 | 20,4 | 32,7 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 35,0 | 65,0 | 23,0 | >74,1 | 2,9 |
| [1] | 6 | 36,7 | 63,3 | 63,4 | 19,3 | 17,3 |
| [2] | 8 | 32,7 | 67,3 | 79,2 | 3,5 | 17,3 |
| [3] | 17 | 60,7 | 39,3 | 51,4 | 35,9 | 12,7 |
| [4] | 28 | 53,0 | 47,0 | 69,7 | <8,5 | 21,9 |
| [5] | 107 | 44,3 | 55,7 | 41,5 | 42,1 | 16,4 |
| [6] | 142 | 50,4 | 49,6 | >59,6 | 31,0 | <9,4 |
| [7] | 243 | 53,0 | 47,0 | 51,6 | 27,3 | 21,2 |
| [8] | 495 | 49,5 | 50,5 | 40,2 | 37,5 | 22,4 |
| [9] | 313 | 45,5 | 54,5 | 45,9 | 33,9 | 20,2 |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 48,2 | 51,8 | 41,4 | 29,7 | >28,9 |
| No procedeix | 14 | 54,5 | 45,5 | 52,8 | 28,8 | 18,4 |
| No ho sap | 13 | 28,3 | 71,7 | 21,0 | 44,2 | 34,8 |
| No contesta | 9 | 13,5 | 86,5 | 3,2 | 16,0 | >80,8 |
| Mitjana | 8,15 | 8,14 | 8,16 | 8,01 | 8,10 | 8,51 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,78 | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,63 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 44,4 | 55,6 | >94,8 | <5,2 | <0,0 |
| [1] | 5 | 43,9 | 56,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 14 | 43,0 | 57,0 | 61,7 | 28,9 | 9,4 |
| [3] | 21 | 43,6 | 56,4 | 46,4 | 39,6 | 14,0 |
| [4] | 31 | 68,8 | 31,2 | 52,2 | 30,7 | 17,0 |
| [5] | 137 | 49,5 | 50,5 | 49,3 | 39,0 | <11,7 |
| [6] | 158 | 45,7 | 54,3 | >56,4 | 28,0 | 15,6 |
| [7] | 328 | 52,9 | 47,1 | 50,2 | 30,6 | 19,2 |
| [8] | 506 | 51,7 | 48,3 | <38,5 | 36,9 | 24,6 |
| [9] | 294 | 45,4 | 54,6 | 45,6 | 31,0 | 23,4 |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 43,8 | 56,2 | 39,4 | 31,0 | >29,6 |
| No procedeix | 27 | 54,0 | 46,0 | 55,8 | 22,8 | 21,4 |
| No ho sap | 39 | 39,6 | 60,4 | 26,9 | 40,4 | 32,7 |
| No contesta | 11 | 19,8 | 80,2 | <0,0 | 41,1 | >58,9 |
| Mitjana | 7,78 | 7,71 | 7,85 | 7,52 | 7,82 | 8,26 |
| Desviació típica | 1,89 | 1,86 | 1,93 | 2,09 | 1,74 | 1,56 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 50,7 | 49,3 | 54,1 | 32,1 | 13,8 |
| [1] | 17 | 66,5 | 33,5 | 52,8 | 31,9 | 15,3 |
| [2] | 50 | 65,6 | 34,4 | 36,9 | 34,8 | 28,2 |
| [3] | 68 | 55,7 | 44,3 | 51,1 | 28,1 | 20,8 |
| [4] | 105 | 41,0 | 59,0 | 40,3 | 43,1 | 16,6 |
| [5] | 178 | 41,3 | 58,7 | 47,9 | 33,9 | 18,2 |
| [6] | 191 | 43,0 | 57,0 | 49,4 | 29,4 | 21,2 |
| [7] | 262 | 45,1 | 54,9 | 43,1 | 33,0 | 23,9 |
| [8] | 431 | >55,7 | <44,3 | 43,8 | 32,3 | 23,9 |
| [9] | 234 | 48,4 | 51,6 | 42,3 | 37,6 | 20,0 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 45,7 | 54,3 | 43,1 | 29,0 | >28,0 |
| No procedeix | 49 | 49,5 | 50,5 | 50,3 | 26,0 | 23,7 |
| No ho sap | 15 | 43,1 | 56,9 | 42,3 | 29,8 | 27,9 |
| No contesta | 7 | 38,1 | 61,9 | 34,0 | 30,9 | 35,0 |
| Mitjana | 7,00 | 6,97 | 7,03 | 6,91 | 6,95 | 7,28 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,56 | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,40 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 60,8 | 39,2 | >66,5 | 27,6 | <5,9 |
| [1] | 17 | 66,4 | 33,6 | 68,4 | 20,5 | 11,2 |
| [2] | 59 | 61,4 | 38,6 | >63,5 | 25,4 | 11,1 |
| [3] | 96 | 45,4 | 54,6 | 57,2 | 28,3 | 14,5 |
| [4] | 123 | 41,8 | 58,2 | 55,5 | 31,2 | <13,3 |
| [5] | 208 | 53,1 | 46,9 | 42,9 | 34,7 | 22,5 |
| [6] | 282 | 51,2 | 48,8 | 49,4 | 31,3 | 19,3 |
| [7] | 300 | 49,8 | 50,2 | 43,9 | 38,5 | 17,6 |
| [8] | 375 | 49,5 | 50,5 | <37,7 | 34,1 | >28,1 |
| [9] | 227 | 42,4 | 57,6 | 40,1 | 32,4 | 27,5 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 39,9 | 60,1 | <34,4 | 28,9 | >36,8 |
| No procedeix | 27 | 53,0 | 47,0 | 55,1 | 26,7 | 18,2 |
| No ho sap | 20 | 36,9 | 63,1 | 25,0 | 39,6 | 35,4 |
| No contesta | 6 | 38,8 | 61,2 | 25,9 | 32,2 | 41,9 |
| Mitjana | 6,59 | 6,41 | 6,76 | 6,17 | 6,67 | 7,31 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,46 | 2,37 | 2,56 | 2,28 | 2,13 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 47,0 | 53,0 | 28,0 | 72,0 | 0,0 |
| [1] | 6 | 56,6 | 43,4 | 30,2 | 65,1 | 4,7 |
| [2] | 3 | 100,0 | 0,0 | 65,9 | 34,1 | 0,0 |
| [3] | 12 | 55,4 | 44,6 | 66,5 | 33,5 | 0,0 |
| [4] | 23 | 45,1 | 54,9 | 70,4 | 18,9 | 10,7 |
| [5] | 70 | 48,5 | 51,5 | >69,2 | 21,6 | <9,2 |
| [6] | 99 | 47,1 | 52,9 | >61,6 | 28,2 | <10,2 |
| [7] | 248 | 44,5 | 55,5 | 49,7 | 31,1 | 19,2 |
| [8] | 510 | 53,8 | 46,2 | 43,0 | 35,1 | 22,0 |
| [9] | 378 | 46,4 | 53,6 | 43,2 | 34,9 | 21,9 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 46,9 | 53,1 | <38,7 | 31,3 | >30,0 |
| No procedeix | 13 | 45,9 | 54,1 | 52,1 | 27,5 | 20,4 |
| No ho sap | 6 | 50,1 | 49,9 | 32,6 | 34,2 | 33,2 |
| No contesta | 6 | 26,0 | 74,0 | 13,0 | 69,3 | 17,7 |
| Mitjana | 8,36 | 8,33 | 8,39 | 8,13 | 8,37 | 8,79 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,72 | 1,68 | 1,29 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 74,6 | 25,4 | 63,9 | 30,5 | 5,5 |
| [1] | 12 | 54,6 | 45,4 | 43,2 | 35,7 | 21,1 |
| [2] | 21 | 47,8 | 52,2 | 58,4 | 41,6 | <0,0 |
| [3] | 33 | 46,4 | 53,6 | 60,9 | 34,3 | <4,7 |
| [4] | 72 | 49,2 | 50,8 | >65,8 | 22,9 | <11,3 |
| [5] | 169 | 51,9 | 48,1 | 49,8 | 35,0 | <15,2 |
| [6] | 224 | 47,8 | 52,2 | 50,6 | 28,2 | 21,2 |
| [7] | 329 | 53,3 | 46,7 | 51,1 | 30,8 | 18,1 |
| [8] | 441 | 51,1 | 48,9 | 39,7 | 33,3 | 27,0 |
| [9] | 267 | 42,6 | 57,4 | 39,5 | 38,6 | 21,9 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | 43,2 | 56,8 | <36,5 | 31,6 | >31,9 |
| No procedeix | 13 | 52,2 | 47,8 | 57,4 | 27,0 | 15,6 |
| No ho sap | 18 | 34,6 | 65,4 | 39,3 | 39,2 | 21,5 |
| No contesta | 7 | 32,4 | 67,6 | 0,0 | 42,1 | >57,9 |
| Mitjana | 7,46 | 7,32 | 7,58 | 7,14 | 7,51 | 8,00 |
| Desviació típica | 2,07 | 2,10 | 2,03 | 2,15 | 2,07 | 1,77 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 52,9 | 47,1 | 61,0 | 32,7 | 6,3 |
| [1] | 5 | 31,6 | 68,4 | 58,1 | 41,9 | 0,0 |
| [2] | 11 | 50,3 | 49,7 | 56,8 | 43,2 | 0,0 |
| [3] | 11 | 62,0 | 38,0 | 60,8 | 20,8 | 18,3 |
| [4] | 42 | 44,6 | 55,4 | >65,1 | 23,7 | 11,2 |
| [5] | 116 | 48,5 | 51,5 | 56,7 | 31,0 | <12,3 |
| [6] | 157 | 48,0 | 52,0 | >59,0 | 28,5 | <12,6 |
| [7] | 301 | 50,4 | 49,6 | 48,3 | 33,5 | 18,2 |
| [8] | 492 | 51,1 | 48,9 | <38,4 | 36,3 | 25,3 |
| [9] | 300 | 48,0 | 52,0 | 42,2 | 37,0 | 20,9 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | 45,7 | 54,3 | 39,0 | 29,1 | >31,9 |
| No procedeix | 22 | 46,9 | 53,1 | 46,3 | 33,9 | 19,7 |
| No ho sap | 54 | 41,2 | 58,8 | 49,5 | 20,6 | 29,9 |
| No contesta | 7 | 25,4 | 74,6 | 0,0 | 38,4 | >61,6 |
| Mitjana | 7,84 | 7,80 | 7,87 | 7,54 | 7,85 | 8,40 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 2,13 | 1,92 | 1,59 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 61,4 | 38,6 | 41,5 | 50,0 | 8,5 |
| [1] | 5 | 49,2 | 50,8 | 55,7 | 44,3 | 0,0 |
| [2] | 15 | 54,5 | 45,5 | >79,9 | 17,4 | 2,7 |
| [3] | 16 | 47,2 | 52,8 | 70,2 | 28,1 | 1,8 |
| [4] | 37 | 49,5 | 50,5 | 52,7 | 26,0 | 21,3 |
| [5] | 77 | 34,5 | 65,5 | >60,7 | 25,0 | 14,2 |
| [6] | 105 | 46,7 | 53,3 | 54,0 | 29,8 | 16,2 |
| [7] | 234 | 50,4 | 49,6 | 52,2 | 32,6 | <15,2 |
| [8] | 455 | 54,2 | 45,8 | 44,4 | 34,0 | 21,5 |
| [9] | 382 | 48,7 | 51,3 | 43,0 | 34,5 | 22,5 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | 44,3 | 55,7 | <38,6 | 31,8 | >29,6 |
| No procedeix | 13 | 48,5 | 51,5 | 42,7 | 34,2 | 23,2 |
| No ho sap | 20 | 61,7 | 38,3 | 23,5 | 43,8 | 32,7 |
| No contesta | 6 | 37,1 | 62,9 | 9,0 | 22,9 | >68,1 |
| Mitjana | 8,22 | 8,18 | 8,27 | 7,97 | 8,25 | 8,68 |
| Desviació típica | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 2,00 | 1,90 | 1,55 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 62,3 | 37,7 | 64,0 | 27,6 | 8,5 |
| [1] | 4 | 63,8 | 36,2 | 22,1 | 77,9 | 0,0 |
| [2] | 9 | 25,4 | 74,6 | 63,7 | 18,2 | 18,2 |
| [3] | 15 | 35,9 | 64,1 | 65,9 | 32,2 | 1,9 |
| [4] | 46 | 49,5 | 50,5 | 55,3 | 36,6 | <8,1 |
| [5] | 139 | 52,2 | 47,8 | 45,5 | 34,1 | 20,5 |
| [6] | 200 | 54,9 | 45,1 | >57,1 | 27,6 | <15,3 |
| [7] | 346 | 46,4 | 53,6 | 46,9 | 34,4 | 18,7 |
| [8] | 512 | >54,5 | 45,5 | 40,0 | 35,8 | 24,2 |
| [9] | 258 | 43,4 | 56,6 | 46,3 | 29,1 | 24,6 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 42,3 | 57,7 | 42,2 | 28,5 | >29,3 |
| No procedeix | 34 | 40,3 | 59,7 | 40,0 | 35,0 | 25,0 |
| No ho sap | 84 | 42,4 | 57,6 | <29,1 | 39,1 | 31,8 |
| No contesta | 6 | 46,3 | 53,7 | 11,3 | 42,4 | 46,3 |
| Mitjana | 7,64 | 7,55 | 7,73 | 7,49 | 7,58 | 8,03 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,90 | 1,79 | 1,62 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | >78,8 | <21,2 | 46,5 | 42,6 | 10,9 |
| [1] | 6 | 54,1 | 45,9 | 42,1 | 57,9 | 0,0 |
| [2] | 5 | 84,8 | 15,2 | 73,8 | 26,2 | 0,0 |
| [3] | 19 | 48,1 | 51,9 | >82,1 | <5,4 | 12,5 |
| [4] | 32 | 28,7 | 71,3 | 41,6 | 39,2 | 19,3 |
| [5] | 121 | 46,7 | 53,3 | 56,4 | 26,3 | 17,3 |
| [6] | 138 | 44,7 | 55,3 | 51,4 | 30,5 | 18,1 |
| [7] | 277 | 46,3 | 53,7 | 48,2 | 34,2 | 17,6 |
| [8] | 513 | >55,2 | <44,8 | 40,2 | 36,1 | 23,7 |
| [9] | 332 | 46,6 | 53,4 | 46,2 | 35,1 | 18,7 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 45,2 | 54,8 | 41,0 | 28,8 | >30,2 |
| No procedeix | 15 | 41,3 | 58,7 | 59,0 | 25,8 | 15,2 |
| No ho sap | 26 | 38,2 | 61,8 | 21,4 | 28,0 | >50,6 |
| No contesta | 5 | 14,7 | 85,3 | 10,2 | 36,1 | 53,7 |
| Mitjana | 7,92 | 7,85 | 8,00 | 7,76 | 7,90 | 8,30 |
| Desviació típica | 1,96 | 2,06 | 1,85 | 2,04 | 1,95 | 1,73 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 46,9 | 53,1 | >67,6 | 15,8 | 16,6 |
| [1] | 4 | 21,5 | 78,5 | 21,5 | 78,5 | 0,0 |
| [2] | 14 | 34,2 | 65,8 | 44,6 | 48,1 | 7,3 |
| [3] | 15 | 48,4 | 51,6 | >81,9 | <0,0 | 18,1 |
| [4] | 39 | 42,6 | 57,4 | 64,2 | 26,7 | 9,1 |
| [5] | 126 | 46,3 | 53,7 | >58,4 | 26,8 | 14,8 |
| [6] | 154 | 55,1 | 44,9 | 48,4 | 33,8 | 17,8 |
| [7] | 262 | 50,0 | 50,0 | 47,3 | 33,3 | 19,4 |
| [8] | 447 | 50,5 | 49,5 | 39,2 | >39,8 | 21,0 |
| [9] | 273 | 50,2 | 49,8 | 48,2 | 31,2 | 20,6 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 46,6 | 53,4 | 39,7 | 30,5 | >29,8 |
| No procedeix | 103 | 44,5 | 55,5 | 39,4 | 32,0 | 28,6 |
| No ho sap | 82 | 42,2 | 57,8 | 38,4 | 28,5 | >33,1 |
| No contesta | 16 | 23,8 | 76,2 | 22,5 | 21,0 | >56,5 |
| Mitjana | 7,74 | 7,75 | 7,73 | 7,47 | 7,84 | 8,17 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,04 | 2,17 | 2,29 | 1,89 | 1,93 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P18l. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 56,5 | 43,5 | 50,6 | 36,5 | 12,9 |
| [1] | 30 | 68,3 | 31,7 | 63,0 | 27,3 | 9,8 |
| [2] | 54 | 59,1 | 40,9 | 45,2 | 38,0 | 16,8 |
| [3] | 88 | 54,1 | 45,9 | 55,5 | 34,2 | <10,3 |
| [4] | 135 | 40,0 | 60,0 | 44,0 | 36,1 | 19,9 |
| [5] | 234 | 49,9 | 50,1 | 41,9 | 35,2 | 22,9 |
| [6] | 216 | 52,5 | 47,5 | 51,0 | 30,4 | 18,6 |
| [7] | 277 | 48,6 | 51,4 | 50,2 | 30,6 | 19,2 |
| [8] | 327 | >57,3 | <42,7 | 44,6 | 33,5 | 21,9 |
| [9] | 147 | 39,0 | 61,0 | 43,6 | 29,6 | 26,9 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | <39,4 | >60,6 | 38,0 | 27,9 | >34,1 |
| No procedeix | 79 | 39,1 | 60,9 | 36,1 | 40,0 | 24,0 |
| No ho sap | 73 | 38,8 | 61,2 | 29,6 | 30,0 | >40,3 |
| No contesta | 14 | 27,8 | 72,2 | 11,8 | 60,4 | 27,8 |
| Mitjana | 6,43 | 6,25 | 6,61 | 6,26 | 6,27 | 7,03 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,62 | 2,57 | 2,62 | 2,62 | 2,47 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 40,7 | 59,3 | 35,9 | 38,2 | 25,9 |
| [1] | 2 | 0,0 | 100,0 | 84,1 | 0,0 | 15,9 |
| [2] | 4 | 65,8 | 34,2 | 6,5 | 63,9 | 29,7 |
| [3] | 3 | 21,0 | 79,0 | 29,8 | 0,0 | 70,2 |
| [4] | 13 | 42,9 | 57,1 | 67,8 | 25,5 | 6,7 |
| [5] | 23 | 55,3 | 44,7 | 28,1 | 48,7 | 23,2 |
| [6] | 38 | 44,8 | 55,2 | 53,2 | 36,6 | 10,2 |
| [7] | 81 | 57,1 | 42,9 | 47,9 | 31,8 | 20,3 |
| [8] | 116 | 52,9 | 47,1 | 40,0 | 31,5 | 28,4 |
| [9] | 88 | 43,1 | 56,9 | 35,3 | 44,3 | 20,4 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | 42,8 | 57,2 | <25,5 | 36,1 | >38,5 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 48,9 | 51,1 | 48,1 | 31,4 | 20,5 |
| No ho sap | 81 | 45,3 | 54,7 | 41,2 | 29,3 | 29,5 |
| No contesta | 8 | 39,0 | 61,0 | 29,1 | 40,6 | 30,3 |
| Mitjana | 7,96 | 7,90 | 8,01 | 7,63 | 8,00 | 8,35 |
| Desviació típica | 2,14 | 2,04 | 2,24 | 2,10 | 2,16 | 2,13 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 52,8 | 47,2 | >55,0 | 29,4 | <15,7 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 48,5 | 51,5 | <38,0 | 34,4 | >27,6 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis | 152 | 45,6 | 54,4 | 50,3 | 29,3 | 20,4 |
| No ho sap | 111 | 36,2 | 63,8 | <29,6 | 37,8 | >32,6 |
| No contesta | 79 | <30,9 | >69,1 | 46,4 | 38,9 | 14,7 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 53,8 | 46,2 | >56,1 | <25,4 | 18,5 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 48,6 | 51,4 | 41,1 | >36,1 | 22,8 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 46,2 | 53,8 | 46,9 | 32,1 | 21,0 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | 47,6 | 52,4 | 39,9 | 40,8 | 19,3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | 66,1 | 33,9 | 58,0 | 26,0 | 16,0 |
| No ho sap | 52 | <23,3 | >76,7 | <24,2 | <16,3 | >59,5 |
| No contesta | 21 | 43,1 | 56,9 | 17,3 | 33,7 | >48,9 |
| Mitjana | 2,08 | 2,04 | 2,11 | 2,03 | 2,13 | 2,09 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,70 | 0,70 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 47,3 | 52,7 | >54,8 | 31,5 | <13,7 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 48,9 | 51,1 | <39,9 | 33,5 | >26,6 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 53,2 | 46,8 | 39,8 | 32,9 | 27,4 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 31,8 | 68,2 | >80,1 | 19,9 | 0,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 73,6 | 26,4 | 17,9 | 82,1 | 0,0 |
| No ho sap | 26 | 30,4 | 69,6 | 26,7 | 17,8 | >55,5 |
| No contesta | 17 | 47,4 | 52,6 | 21,2 | 42,6 | 36,1 |
| Mitjana | 1,77 | 1,78 | 1,76 | 1,70 | 1,78 | 1,90 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,55 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 51,8 | 48,2 | 52,7 | 33,5 | <13,8 |
| [2] Destinar més diners | 571 | 47,8 | 52,2 | 42,5 | 32,7 | 24,9 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 48,4 | 51,6 | 44,8 | 33,5 | 21,7 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 54,8 | 45,2 | >57,0 | 30,1 | <13,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 59,9 | 40,1 | 53,6 | 43,0 | <3,4 |
| No ho sap | 69 | <28,2 | >71,8 | <20,3 | <18,2 | >61,5 |
| No contesta | 25 | 42,5 | 57,5 | <18,7 | 42,9 | 38,4 |
| Mitjana | 2,71 | 2,73 | 2,69 | 2,75 | 2,71 | 2,63 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,81 | 0,76 | 0,83 | 0,79 | 0,67 |
| P21d. Educació. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 47,8 | 52,2 | >56,0 | 29,5 | <14,5 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 47,2 | 52,8 | <39,4 | 34,0 | >26,6 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | >59,7 | <40,3 | <33,3 | 40,2 | 26,5 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 64,5 | 35,5 | 52,5 | 41,4 | 6,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 42,7 | 57,3 | 57,3 | 42,7 | 0,0 |
| No ho sap | 28 | 42,6 | 57,4 | 32,0 | 16,9 | >51,1 |
| No contesta | 20 | 45,1 | 54,9 | 18,5 | 28,7 | >52,8 |
| Mitjana | 1,72 | 1,75 | 1,70 | 1,62 | 1,78 | 1,86 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,57 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 46,0 | 54,0 | 50,1 | 34,1 | <15,8 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 47,7 | 52,3 | 41,0 | 34,6 | 24,4 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 52,1 | 47,9 | >52,1 | <26,0 | 21,8 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | 65,3 | 34,7 | 56,7 | 34,1 | 9,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 77,1 | 22,9 | 42,1 | 57,9 | 0,0 |
| No ho sap | 53 | 35,4 | 64,6 | <25,7 | 17,8 | >56,4 |
| No contesta | 25 | 47,0 | 53,0 | <14,8 | 42,5 | >42,7 |
| Mitjana | 2,04 | 2,09 | 1,99 | 2,05 | 2,00 | 2,06 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,78 | 0,71 | 0,79 | 0,75 | 0,63 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | >59,4 | <40,6 | 37,5 | 34,0 | 28,5 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 51,9 | 48,1 | <39,7 | 35,0 | 25,2 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 45,0 | 55,0 | >50,8 | 33,8 | <15,4 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 46,2 | 53,8 | >64,8 | <22,2 | <13,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 51,4 | 48,6 | 56,1 | 36,0 | 7,9 |
| No ho sap | 108 | <26,8 | >73,2 | <20,9 | 22,7 | >56,5 |
| No contesta | 20 | 55,9 | 44,1 | 18,2 | 32,9 | >48,9 |
| Mitjana | 2,53 | 2,46 | 2,59 | 2,67 | 2,47 | 2,29 |
| Desviació típica | 0,87 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,84 | 0,80 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 32,5 | <15,5 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 47,2 | 52,8 | 40,5 | 31,9 | >27,7 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | 50,0 | 50,0 | 48,3 | 33,1 | <18,6 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | 49,8 | 50,2 | 51,4 | 37,2 | <11,4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 46,4 | 53,6 | 59,6 | 37,2 | <3,2 |
| No ho sap | 74 | 37,5 | 62,5 | <19,4 | 21,8 | >58,8 |
| No contesta | 20 | 52,6 | 47,4 | 24,3 | 38,2 | 37,5 |
| Mitjana | 2,51 | 2,52 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 2,37 |
| Desviació típica | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,70 |
| P21h. Justícia. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 54,0 | 46,0 | 48,8 | 35,0 | <16,2 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 48,8 | 51,2 | 44,7 | 32,0 | 23,3 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 48,1 | 51,9 | 47,5 | 33,4 | <19,1 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 54,4 | 45,6 | 53,7 | 32,5 | <13,9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 64,1 | 35,9 | 32,3 | 41,3 | 26,4 |
| No ho sap | 133 | <26,5 | >73,5 | <23,3 | <22,9 | >53,8 |
| No contesta | 37 | 42,7 | 57,3 | <13,7 | 39,3 | >47,0 |
| Mitjana | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,47 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,96 | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,88 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 55,7 | 44,3 | 47,9 | 35,0 | 17,1 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 45,0 | 55,0 | 43,8 | 33,1 | 23,2 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 52,3 | 47,7 | 47,4 | 32,0 | 20,7 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | 53,5 | 46,5 | 54,3 | 35,6 | <10,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 48,6 | 51,4 | 56,5 | 35,4 | 8,1 |
| No ho sap | 109 | <34,0 | >66,0 | <21,0 | <20,6 | >58,4 |
| No contesta | 28 | 33,4 | 66,6 | <13,4 | 36,0 | >50,6 |
| Mitjana | 2,38 | 2,40 | 2,37 | 2,43 | 2,38 | 2,29 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 0,90 | 0,75 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | >59,0 | 41,0 | 51,2 | 30,3 | 18,5 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 49,4 | 50,6 | 43,0 | 34,8 | 22,1 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 45,1 | 54,9 | 46,1 | 32,2 | 21,6 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 55,5 | 44,5 | 57,6 | 33,4 | <9,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 66,1 | 33,9 | 70,0 | 30,0 | 0,0 |
| No ho sap | 87 | 41,1 | 58,9 | <24,9 | <19,0 | >56,1 |
| No contesta | 30 | 42,6 | 57,4 | <18,0 | 36,4 | >45,7 |
| Mitjana | 2,47 | 2,43 | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,42 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,79 | 0,71 | 0,80 | 0,74 | 0,67 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| [1] Totalment a favor | 375 | 48,6 | 51,4 | 43,8 | 33,4 | 22,8 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | 48,4 | 51,6 | >50,3 | 30,3 | 19,4 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 47,0 | 53,0 | 44,6 | 32,9 | 22,4 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 52,6 | 47,4 | <34,0 | >40,3 | 25,7 |
| No coneix la mesura | 49 | 42,6 | 57,4 | >64,6 | 17,3 | 18,1 |
| No ho sap | 47 | 33,4 | 66,6 | 37,2 | 19,0 | >43,8 |
| No contesta | 15 | 29,9 | 70,1 | 23,8 | 16,3 | >59,9 |
| Mitjana | 2,40 | 2,43 | 2,38 | 2,31 | 2,49 | 2,47 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 1,08 | 1,08 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 356 | 48,2 | 51,8 | >51,7 | 29,5 | 18,8 |
| No | 1223 | 48,6 | 51,4 | <37,1 | 35,4 | >27,5 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 47,7 | 52,3 | >64,2 | <25,9 | <10,0 |
| No ho sap | 40 | 47,8 | 52,2 | 41,1 | 38,7 | 20,2 |
| No contesta | 7 | 65,6 | 34,4 | 8,7 | 29,3 | >62,0 |
| Mitjana | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 1,99 | 1,93 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,56 | 0,48 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Han millorat | 179 | 49,4 | 50,6 | 39,0 | 34,6 | 26,4 |
| Estan igual | 799 | 50,5 | 49,5 | >50,1 | 28,8 | 21,1 |
| Han empitjorat | 677 | 47,9 | 52,1 | 44,6 | 35,4 | 20,0 |
| No ho sap | 338 | 43,6 | 56,4 | <35,7 | 34,2 | >30,1 |
| No contesta | 7 | 60,3 | 39,7 | 18,0 | >76,5 | 5,5 |

| % Horitzontals amb Jhi? | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P28. De les següents afirmacions que li diré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari de Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| En general, el sistema sanitari funciona bastant bé | 194 | >58,8 | <41,2 | <30,2 | 33,5 | >36,3 |
| El sistema sanitari funciona bé, encara que són necessaris alguns canvis | 1134 | 49,6 | 50,4 | 45,3 | 32,3 | 22,3 |
| El sistema sanitari necessita canvis fonamentals, encara que algunes coses funcionen | 534 | 45,3 | 54,7 | >53,3 | 31,3 | <15,5 |
| El nostre sistema sanitari està tan malament que necessitem refer-lo completament | 92 | 37,1 | 62,9 | <27,4 | >46,2 | 26,4 |
| No ho sap | 29 | 28,9 | 71,1 | <15,8 | 33,4 | >50,8 |
| No contesta | 17 | 42,5 | 57,5 | 44,7 | 9,1 | >46,2 |
| P29. En conjunt, creu que l'ús que fa la ciutadania dels serveis i les prestacions sanitàries públiques és en general...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Un ús adequat | 806 | 46,4 | 53,6 | 47,1 | 31,8 | 21,1 |
| Un ús excessiu | 823 | 51,7 | 48,3 | 43,5 | 35,4 | 21,1 |
| Un ús insuficient (no els fan servir prou) | 188 | 51,5 | 48,5 | 43,4 | 31,4 | 25,2 |
| No ho sap | 162 | 37,7 | 62,3 | 42,5 | <20,9 | >36,6 |
| No contesta | 22 | 50,6 | 49,4 | 29,3 | 55,2 | 15,5 |
| P30a1. Li llegiré a continuació una sèrie de prestacions relacionades amb l'accés als serveis sanitaris públics. Digui'm, si us plau, si les coneix. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 1418 | 48,9 | 51,1 | >49,1 | 34,4 | <16,4 |
| No | 575 | 47,8 | 52,2 | <34,0 | 28,4 | >37,6 |
| No ho sap | 1 | 72,8 | 27,2 | 72,8 | 0,0 | 27,2 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 100,0 | 22,9 | 14,0 | >63,1 |
| P30a2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 655 | 45,9 | 54,1 | 44,9 | 35,0 | 20,0 |
| No | 1334 | 49,7 | 50,3 | 44,6 | 31,5 | 23,9 |
| No ho sap | 4 | 73,0 | 27,0 | 81,1 | 18,9 | 0,0 |
| No contesta | 8 | 20,1 | 79,9 | 28,2 | 33,1 | 38,8 |
| P30a3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 1069 | 46,1 | 53,9 | 43,4 | 34,5 | 22,2 |
| No | 920 | 51,4 | 48,6 | 46,3 | 30,7 | 23,0 |
| No ho sap | 6 | 37,5 | 62,5 | 53,0 | 19,2 | 27,7 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 100,0 | 36,4 | 15,5 | 48,1 |
| P30a4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí | 834 | 48,6 | 51,4 | 47,4 | 35,1 | <17,4 |
| No | 1151 | 48,2 | 51,8 | 42,9 | 30,7 | >26,4 |
| No ho sap | 8 | 78,7 | 21,3 | 38,5 | 44,1 | 17,5 |
| No contesta | 7 | 22,6 | 77,4 | 22,6 | 36,4 | 41,0 |
| P30b1. Em podria indicar si utilitza habitualment... Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1418 | 48,9 | 51,1 | 49,1 | 34,4 | 16,4 |
| B: Coneix M Real | 1386 | 49,1 | 50,9 | 49,3 | 34,7 | 16,0 |
| Sí | 786 | 51,7 | 48,3 | >54,5 | 33,5 | <12,0 |
| No | 628 | 45,4 | 54,6 | <42,4 | 35,8 | >21,7 |
| No ho sap | 3 | 51,5 | 48,5 | 51,5 | 0,0 | 48,5 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 45,9 | 54,1 | 44,9 | 35,0 | 20,0 |
| B: Coneix M Real | 627 | 45,8 | 54,2 | 45,0 | 35,7 | 19,3 |
| Sí | 213 | 44,4 | 55,6 | 50,8 | 38,5 | <10,6 |
| No | 441 | 46,6 | 53,4 | 42,1 | 33,3 | >24,6 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 46,1 | 53,9 | 43,4 | 34,5 | 22,2 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 46,3 | 53,7 | 43,8 | 34,7 | 21,5 |
| Sí | 384 | <38,9 | 61,1 | 40,2 | 37,1 | 22,6 |
| No | 679 | 50,3 | 49,7 | 45,5 | 32,8 | 21,7 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| No contesta | 3 | 51,5 | 48,5 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 48,6 | 51,4 | 47,4 | 35,1 | 17,4 |
| B: Coneix M Real | 822 | 49,3 | 50,7 | 48,7 | 35,2 | 16,2 |
| Sí | 212 | 45,6 | 54,4 | 45,1 | 41,9 | 13,0 |
| No | 620 | 49,7 | 50,3 | 48,4 | 33,0 | 18,6 |
| No ho sap | 3 | 46,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita pe internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 786 | 51,67 | 48,33 | 54,45 | 33,50 | 12,05 |
| B:Utilitza M Real | 755 | 51,26 | 48,74 | 56,03 | 33,51 | 10,46 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 22,10 | 77,90 | 64,81 | 35,19 | 0,00 |
| [1] | 2 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 3 | 54,31 | 45,69 | 0,00 | >100,00 | 0,00 |
| [3] | 4 | 87,42 | 12,58 | 63,16 | 36,84 | 0,00 |
| [4] | 4 | 83,67 | 16,33 | 93,21 | 6,79 | 0,00 |
| [5] | 21 | 60,38 | 39,62 | 55,28 | 32,55 | 12,17 |
| [6] | 43 | 42,31 | 57,69 | 54,97 | 39,86 | 5,17 |
| [7] | 85 | 55,80 | 44,20 | 53,31 | 35,49 | 11,20 |
| [8] | 187 | 55,79 | 44,21 | 49,51 | 37,86 | 12,63 |
| [9] | 146 | 54,37 | 45,63 | 51,34 | 32,94 | 15,71 |
| [10] Molt bona | 280 | 46,75 | 53,25 | 59,08 | 29,34 | 11,58 |
| No ho ha necessitat | 2 | 68,76 | 31,24 | 0,00 | 31,24 | >68,76 |
| No ho sap | 2 | 74,55 | 25,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,44 | 8,40 | 8,48 | 8,47 | 8,30 | 8,71 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,65 | 1,86 | 1,81 | 1,79 | 1,27 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 44,44 | 55,56 | 50,82 | 38,54 | 10,64 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 43,01 | 56,99 | 51,81 | 38,34 | 9,84 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 43,79 | 56,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| [4] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 8 | 59,45 | 40,55 | 60,83 | 39,17 | 0,00 |
| [6] | 12 | 54,01 | 45,99 | 58,44 | 40,58 | 0,98 |
| [7] | 23 | 41,22 | 58,78 | 65,87 | 26,98 | 7,15 |
| [8] | 38 | 52,49 | 47,51 | 42,59 | 47,39 | 10,02 |
| [9] | 31 | 34,99 | 65,01 | 39,10 | 44,85 | 16,05 |
| [10] Molt bona | 95 | 43,00 | 57,00 | 50,70 | 36,52 | 12,78 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| No ho sap | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 2 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,62 | 8,55 | 8,68 | 8,49 | 8,62 | 9,21 |
| Desviació típica | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,90 | 1,62 | 1,02 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 38,88 | 61,12 | 40,22 | 37,13 | 22,64 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 39,55 | 60,45 | 39,55 | 37,31 | 23,13 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 57,26 | 42,74 | 57,26 | 42,74 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >100,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 3 | 80,45 | 19,55 | 60,90 | 39,10 | 0,00 |
| [5] | 10 | 26,49 | 73,51 | 43,66 | 34,43 | 21,91 |
| [6] | 37 | 33,02 | 66,98 | 55,40 | 32,29 | 12,31 |
| [7] | 45 | 50,50 | 49,50 | 48,55 | 37,25 | 14,20 |
| [8] | 91 | 42,14 | 57,86 | 36,52 | 36,51 | 26,97 |
| [9] | 54 | 43,78 | 56,22 | 40,15 | 39,93 | 19,91 |
| [10] Molt bona | 132 | 31,61 | 68,39 | 36,29 | 38,23 | 25,49 |
| No ho ha necessitat | 5 | 46,65 | 53,35 | 26,68 | 46,65 | 26,68 |
| No ho sap | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 32,18 | 67,82 |
| No contesta | 1 | 64,39 | 35,61 | 64,39 | 0,00 | 35,61 |
| Mitjana | 8,34 | 8,16 | 8,46 | 8,16 | 8,42 | 8,55 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,78 | 1,62 | 1,75 | 1,64 | 1,64 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 45,65 | 54,35 | 45,11 | 41,85 | 13,03 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 46,57 | 53,43 | 47,06 | 41,67 | 11,27 |
| [0] Molt dolenta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 2 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 11 | 58,47 | 41,53 | 33,28 | 51,05 | 15,67 |
| [6] | 23 | 49,57 | 50,43 | 54,36 | 45,64 | 0,00 |
| [7] | 59 | 50,76 | 49,24 | 46,72 | 44,35 | 8,93 |
| [8] | 56 | 48,76 | 51,24 | 32,49 | 44,75 | >22,76 |
| [9] | 24 | 41,60 | 58,40 | 62,68 | 31,71 | 5,61 |
| [10] Molt bona | 32 | 27,29 | 72,71 | 54,02 | 33,85 | 12,13 |
| No ho ha necessitat | 2 | 71,77 | 28,23 | 0,00 | 0,00 | >100,00 |
| No ho sap | 4 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 80,44 | 19,56 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 7,72 | 7,46 | 7,95 | 7,79 | 7,59 | 7,94 |
| Desviació típica | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 1,51 | 1,35 | 1,25 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Catalunya | 1321 | 50,7 | 49,3 | >48,3 | 32,2 | <19,4 |
| Altres comunitats autònomes | 372 | 46,0 | 54,0 | <11,9 | >39,8 | >48,3 |
| Unió Europea | 55 | 31,8 | 68,2 | >70,0 | 23,7 | <6,3 |
| Resta del món | 244 | 43,9 | 56,1 | >68,9 | 25,9 | <5,3 |
| No ho sap | 2 | 29,9 | 70,1 | 70,1 | 29,9 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 26,7 | 73,3 | 57,7 | 29,6 | 12,7 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 46,0 | 54,0 | 11,9 | 39,8 | 48,3 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 47,3 | 52,7 | 13,2 | 40,1 | 46,7 |
| Andalusia | 150 | 45,1 | 54,9 | <5,0 | 37,0 | 58,0 |
| Aragó | 29 | 49,0 | 51,0 | 13,5 | 36,2 | 50,3 |
| Astúries | 7 | 28,6 | 71,4 | >38,9 | 39,5 | 21,6 |
| Balears | 5 | 56,2 | 43,8 | >43,8 | 0,0 | 56,2 |
| Canàries | 4 | 0,0 | 100,0 | 35,6 | 64,4 | 0,0 |
| Cantàbria | 3 | 38,1 | 61,9 | >77,3 | 0,0 | 22,7 |
| Castella-Lleó | 49 | 40,2 | 59,8 | 11,4 | 28,8 | 59,8 |
| Castella-La Manxa | 21 | 28,5 | 71,5 | 0,0 | 51,5 | 48,5 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 42,9 | 57,1 | >40,6 | 38,6 | 20,7 |
| Extremadura | 28 | 66,8 | 33,2 | 5,9 | >64,7 | 29,4 |
| Galícia | 18 | 60,4 | 39,6 | 19,8 | 40,1 | 40,1 |
| La Rioja | 4 | 57,3 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | 57,3 |
| Madrid | 15 | 60,1 | 39,9 | 8,7 | 66,9 | 24,5 |
| Múrcia | 9 | 71,1 | 28,9 | 29,0 | 36,1 | 34,8 |
| Navarra | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| País Basc | 4 | 22,5 | 77,5 | 0,0 | 19,6 | 80,4 |
| Ceuta | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Melilla | 3 | 44,9 | 55,1 | >55,1 | 44,9 | 0,0 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 49,1 | 50,9 | <41,2 | 34,1 | 24,8 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | 45,0 | 55,0 | >65,1 | 30,0 | <4,9 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 41,5 | 58,5 | >76,5 | <17,0 | <6,5 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Cap | 1141 | 47,6 | 52,4 | 44,4 | 33,6 | 22,0 |
| Un | 126 | 43,8 | 56,2 | >66,6 | 23,8 | <9,6 |
| Dos | 232 | 50,2 | 49,8 | >56,5 | 26,4 | 17,1 |
| Tres | 103 | 53,8 | 46,2 | 42,1 | 42,6 | 15,3 |
| Quatre | 368 | 49,3 | 50,7 | <30,9 | 34,2 | >34,9 |
| No ho sap | 20 | 65,4 | 34,6 | 59,1 | 18,3 | 22,6 |
| No contesta | 11 | 31,4 | 68,6 | 35,8 | 47,6 | 16,6 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Catolicisme | 1145 | 45,6 | 54,4 | <31,3 | >36,9 | >31,9 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 53,0 | 47,0 | 54,7 | 34,6 | <10,7 |
| Islam | 54 | 52,2 | 47,8 | >88,8 | <8,2 | <3,0 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 56,4 | 43,6 | 43,8 | 41,0 | 15,2 |
| Budisme | 8 | 47,2 | 52,8 | 82,3 | 7,3 | 10,3 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 52,0 | 48,0 | >87,3 | 12,7 | <0,0 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 51,2 | 48,8 | 50,2 | 34,5 | <15,3 |
| Cap: Ateisme | 415 | 52,7 | 47,3 | >70,5 | <22,1 | <7,4 |
| Altres | 12 | 41,2 | 58,8 | 29,5 | 26,2 | 44,3 |
| No ho sap | 27 | 52,0 | 48,0 | 32,1 | 48,0 | 19,9 |
| No contesta | 54 | 52,2 | 47,8 | 40,5 | 44,5 | 15,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Treballa | 990 | >53,4 | <46,6 | >60,4 | >38,5 | <1,1 |
| No treballa | 928 | <43,7 | >56,3 | <27,9 | <24,5 | >47,6 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 43,3 | 56,7 | 47,4 | >52,6 | <0,0 |
| No ho sap | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 25,5 |
| No contesta | 11 | 21,3 | 78,7 | 40,0 | 59,0 | 1,0 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 43,7 | 56,3 | 27,9 | 24,5 | 47,6 |
| B: No treballa M Real | 916 | 44,0 | 56,0 | 27,5 | 24,2 | 48,3 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 47,9 | 52,1 | <1,6 | <17,8 | >80,6 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 47,4 | 52,6 | >52,7 | >47,3 | <0,0 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | <24,1 | 75,9 | <5,7 | >41,0 | 53,4 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 31 | 44,3 | 55,7 | >50,5 | >49,5 | <0,0 |
| Estudiant | 136 | 53,4 | 46,6 | >100,0 | <0,0 | <0,0 |
| Tasques de la llar no remunerades | 64 | <0,0 | >100,0 | 31,3 | >48,6 | <20,1 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| No contesta | 3 | 40,5 | 59,5 | 0,0 | 4,2 | 95,8 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 52,7 | 47,3 | 59,5 | 39,4 | 1,0 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 53,2 | 46,8 | 59,0 | 39,9 | 1,1 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 50,1 | 49,9 | 59,6 | 39,2 | 1,2 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 63,3 | 36,7 | <40,6 | >57,1 | 2,3 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | <43,4 | >56,6 | >73,7 | <24,8 | 1,5 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 53,8 | 46,2 | 59,0 | 40,5 | 0,5 |
| Membre de cooperativa | 4 | 80,4 | 19,6 | 37,4 | 62,6 | 0,0 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 3,5 | 96,5 | 44,3 | 55,7 | 0,0 |
| No ho sap | 4 | 62,6 | 37,4 | 37,4 | 62,6 | 0,0 |
| No contesta | 8 | 70,9 | 29,1 | 60,0 | 40,0 | 0,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 26,8 | 73,2 | 0,0 | 8,6 | >91,4 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | <28,1 | >71,9 | <3,1 | 21,0 | >75,9 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 37,3 | 62,7 | <18,7 | 34,7 | >46,7 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 50,6 | 49,4 | <29,8 | 34,5 | >35,7 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 50,3 | 49,7 | >52,3 | 31,4 | <16,2 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 50,3 | 49,7 | >54,7 | 32,9 | <12,4 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 52,5 | 47,5 | >59,5 | 31,6 | <8,9 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 44,3 | 55,7 | 52,9 | 31,1 | 16,0 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 52,1 | 47,9 | 48,6 | 37,7 | <13,7 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 45,7 | 54,3 | >77,8 | <20,4 | <1,8 |
| Doctorat | 18 | 36,1 | 63,9 | 32,7 | 41,6 | 25,7 |
| Altres | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 9 | 16,5 | 83,5 | 39,6 | 14,3 | 46,1 |
| No contesta | 15 | 45,8 | 54,2 | 41,5 | 51,9 | 6,6 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Casat/ada | 990 | 50,3 | 49,7 | <29,3 | >42,4 | >28,3 |
| Amb parella estable | 246 | 50,4 | 49,6 | >75,4 | <22,1 | <2,5 |
| Divorciat/ada | 109 | 45,6 | 54,4 | <17,5 | >58,8 | 23,8 |
| Separat/ada | 59 | 49,5 | 50,5 | 29,0 | 39,8 | 31,2 |
| Vidu/a | 120 | <16,5 | >83,5 | <2,4 | <12,6 | >85,1 |
| Solter/a | 456 | 52,3 | 47,7 | >81,8 | <14,7 | <3,5 |
| No ho sap | 2 | 5,1 | 94,9 | 0,0 | 71,8 | 28,2 |
| No contesta | 18 | 47,7 | 52,3 | 38,0 | 39,7 | 22,3 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Cap | 640 | >53,8 | 46,2 | >78,4 | <17,0 | <4,6 |
| 1 | 363 | 50,4 | 49,6 | 45,0 | 37,6 | <17,4 |
| 2 | 661 | 44,6 | 55,4 | <26,2 | >46,0 | >27,8 |
| 3 | 228 | 44,0 | 56,0 | <17,9 | 30,6 | >51,4 |
| Més de 3 | 91 | 42,6 | 57,4 | <11,6 | 27,7 | >60,7 |
| No ho sap | 5 | 36,2 | 63,8 | 33,7 | 52,4 | 13,9 |
| No contesta | 12 | 38,7 | 61,3 | 19,3 | 47,9 | 32,7 |
| Responen | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 2,3 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| Desviació típica | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | 45,9 | 54,1 | 28,9 | 39,9 | 31,2 |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | 46,4 | 53,6 | 28,6 | 40,3 | 31,1 |
| Menys de tres anys | 145 | 48,6 | 51,4 | >89,6 | <9,3 | <1,1 |
| De 3 a 6 anys | 197 | 53,2 | 46,8 | >83,3 | <16,3 | <0,4 |
| De 7 a 12 anys | 273 | 49,7 | 50,3 | >66,6 | 32,5 | <0,8 |
| De 13 a 17 anys | 195 | 52,3 | 47,7 | 31,6 | >67,6 | <0,8 |
| Majors d'edat | 863 | 43,2 | 56,8 | <3,6 | >48,1 | >48,3 |
| No ho sap | 3 | 3,8 | 96,2 | 25,4 | 53,6 | 21,0 |
| No contesta | 5 | 34,3 | 65,7 | 17,2 | 46,7 | 36,2 |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta o classe alta? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Classe baixa | 209 | <36,9 | >63,1 | <34,3 | 34,7 | >31,0 |
| Classe mitjana-baixa | 507 | 50,1 | 49,9 | 46,2 | 33,1 | 20,7 |
| Classe mitjana | 1055 | 49,0 | 51,0 | 45,0 | 33,0 | 21,9 |
| Classe mitjana-alta | 158 | 56,1 | 43,9 | 54,0 | <23,5 | 22,5 |
| Classe alta | 15 | 47,5 | 52,5 | 47,3 | 43,6 | 9,1 |
| No ho sap | 20 | 44,7 | 55,3 | 41,6 | 36,4 | 21,9 |
| No contesta | 35 | 43,3 | 56,7 | 34,1 | 35,8 | 30,0 |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Català (valencià / balear) | 764 | 48,7 | 51,3 | <38,8 | 34,2 | >27,0 |
| Castellà | 839 | 50,1 | 49,9 | 44,9 | 34,6 | 20,5 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 281 | 45,2 | 54,8 | 49,3 | 27,8 | 23,0 |
| Aranès | 1 | 73,4 | 26,6 | 39,9 | 60,1 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 95 | 41,9 | 58,1 | >79,2 | <15,0 | <5,8 |
| No ho sap | 2 | 15,1 | 84,9 | 84,9 | 15,1 | 0,0 |
| No contesta | 19 | 42,7 | 57,3 | 26,9 | 43,7 | 29,4 |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Català (valencià / balear) | 676 | 48,4 | 51,6 | 39,9 | 32,1 | >28,0 |
| Castellà | 1045 | 49,3 | 50,7 | 42,3 | 35,6 | 22,1 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 85 | 46,6 | 53,4 | 58,5 | 27,6 | 13,9 |
| Aranès | 1 | 69,3 | 30,7 | 15,3 | 84,7 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 158 | 42,7 | 57,3 | >70,7 | <18,3 | <11,0 |
| No ho sap | 17 | 49,0 | 51,0 | >91,8 | 6,4 | 1,7 |
| No contesta | 19 | 51,9 | 48,1 | 26,6 | 52,9 | 20,4 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| PPC | 39 | 44,9 | 55,1 | <22,2 | 40,2 | 37,6 |
| ERC | 191 | 49,7 | 50,3 | 37,2 | 38,3 | 24,5 |
| PSC | 107 | 49,3 | 50,7 | <21,9 | 39,1 | >39,0 |
| ICV - EUiA | 7 | 48,5 | 51,5 | 7,6 | 58,4 | 34,0 |
| Cs | 84 | >69,8 | <30,2 | 42,7 | 43,5 | 13,8 |
| CUP | 82 | >67,6 | <32,4 | 59,1 | 33,1 | <7,8 |
| Podemos | 40 | 57,3 | 42,7 | 61,2 | 19,0 | 19,8 |
| Junts pel Sí | 179 | 58,5 | 41,5 | 44,8 | 34,2 | 21,0 |
| Catalunya sí que es pot | 69 | 52,3 | 47,7 | 49,9 | 33,5 | 16,6 |
| PDeCAT | 70 | 41,2 | 58,8 | <20,2 | 33,0 | >46,8 |
| PACMA | 16 | 52,2 | 47,8 | 71,9 | 19,6 | 8,5 |
| Altres partits | 6 | 57,8 | 42,2 | 0,0 | >85,1 | 14,9 |
| Nul, en blanc | 26 | 61,8 | 38,2 | 55,5 | 22,5 | 22,0 |
| No va votar | 488 | 48,2 | 51,8 | >69,2 | <22,0 | <8,8 |
| No ho sap | 134 | <29,1 | >70,9 | <31,5 | 35,4 | >33,0 |
| No contesta | 463 | <41,3 | >58,7 | <31,8 | 36,8 | >31,4 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| M real | 2000 | 48,8 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 48,4 | 51,6 | 44,7 | 32,6 | 22,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 48,9 | 51,1 | 44,4 | 32,8 | 22,8 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | 48,7 | 51,3 | 45,0 | 31,5 | 23,5 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 49,2 | 50,8 | 46,7 | 30,8 | 22,5 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | 45,2 | 54,8 | 42,0 | 38,2 | 19,9 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 42,5 | 57,5 | 35,1 | 43,2 | 21,7 |
| No ho sap | 173 | 50,1 | 49,9 | 42,6 | 36,5 | 20,9 |
| No contesta | 42 | 43,0 | 57,0 | 40,0 | 35,6 | 24,4 |

3.3. Valors absoluts

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Regió Sanitària. | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Regió Sanitària de | 518 | 249 | 269 | 233 | 171 | 114 |
| Barcelona Nord | | | | | | |
| Consortori Sanitari de | 458 | 214 | 244 | 199 | 144 | 115 |
| Barcelona | | | | | | |
| Regió Sanitària de Barcelona Sud | 354 | 173 | 181 | 161 | 117 | 76 |
| Girona | 221 | 109 | 112 | 101 | 72 | 48 |
| Tarragona | 155 | 76 | 79 | 72 | 51 | 32 |
| Catalunya Central | 134 | 66 | 68 | 58 | 45 | 31 |
| Lleida | 94 | 48 | 47 | 42 | 31 | 21 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 24 | 24 | 20 | 15 | 12 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Home | 968 | 968 | 0 | 454 | 325 | 190 |
| Dona | 1032 | 0 | 1032 | 440 | 328 | 264 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| De 16 a 44 anys | 894 | 454 | 440 | 894 | 0 | 0 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 325 | 328 | 0 | 653 | 0 |
| 65 anys o més | 453 | 190 | 264 | 0 | 0 | 453 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | 448 | 389 | 373 | 289 | 174 |
| Departament de Salut | 159 | 83 | 76 | 84 | 47 | 29 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 230 | 300 | 227 | 188 | 115 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | 38 | 71 | 52 | 36 | 21 |
| No ho sap | 358 | 163 | 194 | 156 | 91 | 111 |
| No contesta | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Molt | 123 | 46 | 77 | 42 | 41 | 40 |
| [2] Bastant | 573 | 294 | 279 | 197 | 212 | 164 |
| [3] Poc | 885 | 429 | 456 | 471 | 279 | 135 |
| [4] Gens | 363 | 176 | 187 | 176 | 101 | 86 |
| No ho sap | 44 | 16 | 27 | 7 | 14 | 22 |
| No contesta | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Mitjana | 2,77 | 2,78 | 2,75 | 2,88 | 2,69 | 2,63 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 0,77 | 0,81 | 0,91 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | 84 | 100 | 82 | 65 | 37 |
| Prevençió de càncer de colon | 63 | 28 | 35 | 3 | 48 | 12 |
| Campanyes vacunacions | 48 | 15 | 33 | 12 | 16 | 20 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 37 | 17 | 20 | 9 | 18 | 10 |
| Medicina preventiva, controls | 30 | 18 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| Campanya donació de sang | 28 | 13 | 15 | 22 | 6 | 1 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 17 | 3 | 14 | 3 | 12 | 1 |
| Campanya antitabac | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Retallades | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Informatització del sistema | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| La Marató | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Campanya contra la SIDA | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ajudes a la gent gran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Receptes electròniques | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Llistes d'espera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Res/Cap | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Altres | 46 | 25 | 21 | 21 | 14 | 11 |
| No ho sap | 1419 | 720 | 699 | 676 | 419 | 324 |
| No contesta | 22 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Molt bé | 716 | 340 | 376 | 379 | 233 | 105 |
| [2] Bé | 920 | 463 | 457 | 378 | 314 | 228 |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | 87 | 104 | 84 | 54 | 53 |
| [4] Malament | 90 | 42 | 47 | 27 | 24 | 39 |
| [5] Molt malament | 34 | 14 | 20 | 12 | 15 | 6 |
| No coneix la mesura | 27 | 13 | 14 | 7 | 10 | 10 |
| No ho sap | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| No contesta | 14 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 |
| Mitjana | 1,87 | 1,86 | 1,88 | 1,77 | 1,87 | 2,10 |
| Desviació típica | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,85 | 0,89 | 0,92 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Molt bona | 328 | 156 | 172 | 127 | 112 | 89 |
| [2] Bona | 875 | 439 | 436 | 383 | 276 | 216 |
| [3] Normal | 548 | 263 | 286 | 279 | 169 | 100 |
| [4] Dolenta | 179 | 73 | 106 | 77 | 75 | 27 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 30 | 19 | 20 | 18 | 11 |
| No ho sap | 12 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| No contesta | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| Mitjana | 2,37 | 2,36 | 2,38 | 2,41 | 2,40 | 2,22 |
| Desviació típica | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,99 | 0,92 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 113 | 65 | 48 | 61 | 32 | 20 |
| No | 1884 | 903 | 981 | 833 | 617 | 434 |
| No ho sap | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 65 | 48 | 61 | 32 | 20 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 62 | 41 | 58 | 29 | 16 |
| La targeta sanitària | 84 | 47 | 38 | 48 | 24 | 12 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Totes dues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DNI | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Altres | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 451 | 221 | 230 | 214 | 142 | 96 |
| [2] Igual | 410 | 191 | 220 | 213 | 122 | 75 |
| [3] Pitjor | 141 | 82 | 59 | 68 | 44 | 29 |
| No ho sap | 987 | 471 | 516 | 396 | 343 | 248 |
| No contesta | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Mitjana | 1,69 | 1,72 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,67 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,73 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 17 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 |
| [1] | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| [2] | 12 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| [3] | 28 | 15 | 13 | 15 | 11 | 1 |
| [4] | 72 | 36 | 36 | 36 | 25 | 11 |
| [5] | 196 | 92 | 104 | 86 | 77 | 33 |
| [6] | 258 | 122 | 136 | 128 | 84 | 46 |
| [7] | 503 | 232 | 271 | 267 | 160 | 76 |
| [8] | 557 | 307 | 251 | 223 | 170 | 165 |
| [9] | 155 | 64 | 91 | 54 | 56 | 44 |
| [10] Molt bona | 185 | 79 | 106 | 65 | 51 | 68 |
| No ho sap | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| No contesta | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Mitjana | 7,12 | 7,11 | 7,13 | 6,99 | 6,98 | 7,59 |
| Desviació típica | 1,77 | 1,72 | 1,82 | 1,68 | 1,86 | 1,74 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| [1] | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| [2] | 16 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| [3] | 24 | 10 | 14 | 13 | 8 | 3 |
| [4] | 55 | 33 | 22 | 25 | 19 | 11 |
| [5] | 172 | 83 | 89 | 87 | 64 | 22 |
| [6] | 255 | 124 | 131 | 130 | 90 | 35 |
| [7] | 398 | 185 | 213 | 206 | 134 | 57 |
| [8] | 519 | 274 | 245 | 218 | 166 | 136 |
| [9] | 226 | 112 | 114 | 86 | 77 | 62 |
| [10] Molt bona | 271 | 106 | 166 | 85 | 78 | 109 |
| No ho sap | 40 | 20 | 19 | 21 | 9 | 10 |
| No contesta | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mitjana | 7,36 | 7,29 | 7,43 | 7,11 | 7,31 | 7,95 |
| Desviació típica | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,83 | 1,79 | 1,83 |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 35 | 14 | 21 | 17 | 11 | 6 |
| [1] | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| [2] | 26 | 6 | 20 | 10 | 12 | 4 |
| [3] | 43 | 21 | 22 | 24 | 14 | 5 |
| [4] | 75 | 35 | 40 | 24 | 30 | 22 |
| [5] | 191 | 97 | 95 | 93 | 67 | 31 |
| [6] | 215 | 111 | 104 | 113 | 73 | 29 |
| [7] | 388 | 192 | 196 | 196 | 128 | 64 |
| [8] | 472 | 246 | 226 | 196 | 160 | 116 |
| [9] | 204 | 89 | 116 | 90 | 56 | 57 |
| [10] Molt bona | 219 | 92 | 127 | 75 | 62 | 81 |
| No ho sap | 120 | 58 | 62 | 51 | 34 | 35 |
| No contesta | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Mitjana | 7,07 | 7,05 | 7,09 | 6,95 | 6,90 | 7,56 |
| Desviació típica | 2,09 | 2,00 | 2,17 | 2,03 | 2,13 | 2,07 |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 24 | 9 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| [1] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [2] | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| [3] | 29 | 10 | 19 | 16 | 10 | 4 |
| [4] | 42 | 26 | 16 | 22 | 12 | 8 |
| [5] | 159 | 77 | 82 | 80 | 58 | 21 |
| [6] | 182 | 89 | 93 | 104 | 61 | 16 |
| [7] | 372 | 199 | 173 | 194 | 131 | 47 |
| [8] | 467 | 235 | 232 | 188 | 167 | 111 |
| [9] | 234 | 108 | 126 | 88 | 66 | 80 |
| [10] Molt bona | 253 | 108 | 145 | 86 | 73 | 94 |
| No ho sap | 215 | 93 | 122 | 98 | 56 | 60 |
| No contesta | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Mitjana | 7,40 | 7,34 | 7,45 | 7,18 | 7,29 | 8,01 |
| Desviació típica | 1,93 | 1,87 | 1,99 | 1,86 | 1,93 | 1,96 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 22 | 34 | 25 | 20 | 11 |
| [1] | 22 | 11 | 11 | 15 | 8 | 0 |
| [2] | 49 | 27 | 22 | 21 | 20 | 8 |
| [3] | 69 | 34 | 35 | 39 | 24 | 6 |
| [4] | 133 | 50 | 82 | 72 | 43 | 18 |
| [5] | 292 | 142 | 150 | 141 | 99 | 52 |
| [6] | 282 | 133 | 150 | 153 | 95 | 34 |
| [7] | 333 | 195 | 138 | 162 | 108 | 63 |
| [8] | 345 | 181 | 164 | 126 | 110 | 109 |
| [9] | 146 | 66 | 81 | 53 | 38 | 55 |
| [10] Molt bona | 177 | 71 | 105 | 61 | 58 | 58 |
| No ho sap | 89 | 33 | 55 | 24 | 28 | 36 |
| No contesta | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Mitjana | 6,40 | 6,43 | 6,37 | 6,12 | 6,29 | 7,15 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,23 | 2,42 | 2,27 | 2,37 | 2,24 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 219 | 116 | 103 | 115 | 55 | 49 |
| [2] Igual | 1068 | 528 | 540 | 491 | 347 | 230 |
| [3] Pitjor | 527 | 248 | 280 | 201 | 199 | 127 |
| No ho sap | 174 | 70 | 105 | 85 | 45 | 44 |
| No contesta | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Mitjana | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,11 | 2,24 | 2,19 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,63 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? L'Atenció primària. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 291 | 148 | 143 | 136 | 79 | 76 |
| [2] Igual | 1324 | 627 | 697 | 599 | 425 | 300 |
| [3] Pitjor | 259 | 131 | 128 | 93 | 122 | 44 |
| No ho sap | 118 | 55 | 63 | 64 | 22 | 31 |
| No contesta | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Mitjana | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 1,95 | 2,07 | 1,92 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,53 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 293 | 162 | 131 | 160 | 73 | 60 |
| [2] Igual | 1139 | 550 | 589 | 499 | 373 | 267 |
| [3] Pitjor | 342 | 152 | 190 | 136 | 144 | 62 |
| No ho sap | 214 | 97 | 117 | 98 | 58 | 58 |
| No contesta | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Mitjana | 2,03 | 1,99 | 2,06 | 1,97 | 2,12 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,56 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 249 | 138 | 111 | 134 | 60 | 56 |
| [2] Igual | 1041 | 533 | 508 | 496 | 328 | 217 |
| [3] Pitjor | 279 | 122 | 157 | 112 | 119 | 48 |
| No ho sap | 422 | 166 | 256 | 148 | 143 | 131 |
| No contesta | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Mitjana | 2,02 | 1,98 | 2,06 | 1,97 | 2,12 | 1,98 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 234 | 116 | 118 | 109 | 62 | 63 |
| [2] Igual | 1003 | 520 | 483 | 462 | 318 | 224 |
| [3] Pitjor | 515 | 225 | 290 | 243 | 199 | 73 |
| No ho sap | 236 | 100 | 136 | 78 | 67 | 91 |
| No contesta | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| Mitjana | 2,16 | 2,13 | 2,19 | 2,17 | 2,24 | 2,03 |
| Desviació típica | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Millor | 611 | 291 | 321 | 323 | 171 | 117 |
| [2] Igual | 592 | 300 | 292 | 277 | 205 | 111 |
| [3] Pitjor | 455 | 225 | 230 | 204 | 165 | 87 |
| No ho sap | 336 | 149 | 187 | 84 | 113 | 139 |
| No contesta | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Mitjana | 1,91 | 1,92 | 1,89 | 1,85 | 1,99 | 1,90 |
| Desviació típica | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 661 | 310 | 351 | 316 | 236 | 108 |
| No | 1327 | 650 | 677 | 571 | 411 | 345 |
| No ho sap | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| No contesta | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 310 | 351 | 316 | 236 | 108 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 312 | 328 | 306 | 230 | 104 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 20 | 12 | 8 | 11 | 5 | 3 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 97 | 52 | 44 | 55 | 39 | 3 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 508 | 237 | 271 | 233 | 182 | 93 |
| Altres | 27 | 5 | 22 | 13 | 7 | 7 |
| No ho sap | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| No contesta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| A un centre públic | 1373 | 676 | 697 | 586 | 441 | 346 |
| A un centre privat | 275 | 131 | 144 | 144 | 87 | 44 |
| Depèn | 350 | 160 | 189 | 163 | 125 | 61 |
| No ho sap | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| No contesta | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 160 | 189 | 163 | 125 | 61 |
| B: Depèn M Real | 339 | 158 | 181 | 157 | 123 | 59 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 68 | 67 | 58 | 57 | 19 |
| Del temps d'espera | 86 | 43 | 43 | 41 | 30 | 15 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 13 | 22 | 17 | 13 | 5 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Del quadre mèdic | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Altres | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| No ho sap | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| No contesta | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 544 | 647 | 422 | 426 | 344 |
| Servei sanitari privat | 430 | 215 | 215 | 273 | 105 | 52 |
| Ambdós / indiferent | 331 | 187 | 143 | 175 | 107 | 49 |
| No ho sap | 40 | 19 | 21 | 22 | 9 | 9 |
| No contesta | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| L'Administració Pública | 1078 | 580 | 497 | 460 | 368 | 250 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 125 | 146 | 148 | 83 | 40 |
| Una empresa privada | 206 | 109 | 98 | 109 | 68 | 29 |
| No hi hauria diferències | 165 | 69 | 96 | 79 | 45 | 41 |
| No ho sap | 254 | 74 | 180 | 88 | 79 | 87 |
| No contesta | 27 | 11 | 16 | 9 | 10 | 8 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P15. Valori l'atenció sanitària pública sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| [1] | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| [2] | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| [3] | 20 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 |
| [4] | 62 | 29 | 33 | 42 | 15 | 6 |
| [5] | 212 | 88 | 124 | 103 | 75 | 34 |
| [6] | 248 | 118 | 130 | 128 | 93 | 26 |
| [7] | 488 | 246 | 242 | 242 | 165 | 81 |
| [8] | 530 | 278 | 252 | 212 | 181 | 137 |
| [9] | 193 | 81 | 113 | 75 | 47 | 72 |
| [10] Molt bona | 202 | 91 | 111 | 63 | 53 | 87 |
| No ho sap | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| No contesta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mitjana | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 6,96 | 7,05 | 7,93 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,76 | 1,58 |
| P16. Ara valori l'atenció sanitària privada sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt dolenta | 15 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| [4] | 22 | 14 | 8 | 11 | 5 | 6 |
| [5] | 89 | 48 | 41 | 39 | 32 | 17 |
| [6] | 126 | 64 | 62 | 54 | 45 | 27 |
| [7] | 286 | 153 | 133 | 156 | 107 | 23 |
| [8] | 399 | 192 | 207 | 212 | 120 | 66 |
| [9] | 249 | 108 | 141 | 122 | 87 | 40 |
| [10] Molt bona | 174 | 74 | 101 | 80 | 51 | 43 |
| No ho sap | 611 | 297 | 314 | 210 | 185 | 215 |
| No contesta | 21 | 8 | 13 | 5 | 6 | 9 |
| Mitjana | 7,66 | 7,53 | 7,78 | 7,75 | 7,53 | 7,67 |
| Desviació típica | 1,70 | 1,72 | 1,67 | 1,49 | 1,81 | 2,01 |
| P17. Em podria dir si en el darrer any ha anat, com a pacient, a algun dels centres sanitaris que li llegiré a continuació? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| A un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 1400 | 638 | 762 | 587 | 484 | 329 |
| A un especialista (consultes especialistes) | 1012 | 447 | 566 | 420 | 355 | 238 |
| A un hospital (ingrés) | 348 | 156 | 193 | 153 | 100 | 95 |
| A un servei d'urgències | 775 | 355 | 420 | 415 | 233 | 128 |
| Salut Mental, Sociosanitària | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altres | 18 | 11 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| No ha anat | 259 | 140 | 120 | 121 | 84 | 54 |
| No ho sap | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 505 | 621 | 499 | 380 | 248 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 501 | 618 | 498 | 374 | 247 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 443 | 194 | 250 | 175 | 162 | 106 |
| L'especialista (consultes especialistes) | 358 | 148 | 210 | 163 | 120 | 75 |
| Un servei d'urgències | 214 | 108 | 105 | 120 | 63 | 31 |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 51 | 51 | 40 | 31 | 31 |
| Altres | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| No hi ha anat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No ho sap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 828 | 913 | 773 | 569 | 399 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 825 | 907 | 767 | 567 | 398 |
| Centre públic | 1477 | 704 | 773 | 631 | 482 | 365 |
| Centre privat | 233 | 111 | 122 | 125 | 77 | 31 |
| No ho sap | 22 | 9 | 14 | 13 | 8 | 1 |
| No contesta | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| [1] | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| [2] | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| [3] | 17 | 11 | 7 | 9 | 6 | 2 |
| [4] | 28 | 15 | 13 | 19 | 2 | 6 |
| [5] | 107 | 47 | 59 | 44 | 45 | 17 |
| [6] | 142 | 71 | 70 | 84 | 44 | 13 |
| [7] | 243 | 129 | 114 | 125 | 66 | 51 |
| [8] | 495 | 245 | 250 | 199 | 185 | 111 |
| [9] | 313 | 143 | 171 | 144 | 106 | 63 |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 287 | 309 | 247 | 177 | 172 |
| No procedeix | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| No ho sap | 13 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| No contesta | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| Mitjana | 8,15 | 8,14 | 8,16 | 8,01 | 8,10 | 8,51 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,78 | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,63 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 8 | 9 | 16 | 1 | 0 |
| [1] | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| [2] | 14 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| [3] | 21 | 9 | 12 | 10 | 8 | 3 |
| [4] | 31 | 21 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| [5] | 137 | 68 | 69 | 67 | 53 | 16 |
| [6] | 158 | 72 | 86 | 89 | 44 | 25 |
| [7] | 328 | 174 | 155 | 165 | 101 | 63 |
| [8] | 506 | 262 | 244 | 195 | 187 | 124 |
| [9] | 294 | 134 | 161 | 134 | 91 | 69 |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 181 | 232 | 162 | 128 | 122 |
| No procedeix | 27 | 15 | 13 | 15 | 6 | 6 |
| No ho sap | 39 | 15 | 23 | 10 | 16 | 13 |
| No contesta | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 |
| Mitjana | 7,78 | 7,71 | 7,85 | 7,52 | 7,82 | 8,26 |
| Desviació típica | 1,89 | 1,86 | 1,93 | 2,09 | 1,74 | 1,56 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2000 2000 | Home 968 977 | Dona 1032 1023 | 16-44 894 888 | 45-64 653 656 | 65 o + 453 456 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 30 | 29 | 32 | 19 | 8 |
| [1] | 17 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 |
| [2] | 50 | 33 | 17 | 18 | 17 | 14 |
| [3] | 68 | 38 | 30 | 35 | 19 | 14 |
| [4] | 105 | 43 | 62 | 42 | 45 | 17 |
| [5] | 178 | 73 | 104 | 85 | 60 | 32 |
| [6] | 191 | 82 | 109 | 94 | 56 | 40 |
| [7] | 262 | 118 | 144 | 113 | 86 | 63 |
| [8] | 431 | 240 | 191 | 189 | 139 | 103 |
| [9] | 234 | 113 | 121 | 99 | 88 | 47 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 153 | 182 | 144 | 97 | 94 |
| No procedeix | 49 | 24 | 25 | 25 | 13 | 12 |
| No ho sap | 15 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| No contesta | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Mitjana | 7,00 | 6,97 | 7,03 | 6,91 | 6,95 | 7,28 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,56 | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,40 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 34 | 22 | 37 | 15 | 3 |
| [1] | 17 | 11 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| [2] | 59 | 36 | 23 | 38 | 15 | 7 |
| [3] | 96 | 44 | 53 | 55 | 27 | 14 |
| [4] | 123 | 52 | 72 | 69 | 39 | 16 |
| [5] | 208 | 110 | 98 | 89 | 72 | 47 |
| [6] | 282 | 144 | 137 | 139 | 88 | 54 |
| [7] | 300 | 149 | 151 | 132 | 115 | 53 |
| [8] | 375 | 186 | 189 | 141 | 128 | 105 |
| [9] | 227 | 96 | 131 | 91 | 74 | 62 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 81 | 123 | 70 | 59 | 75 |
| No procedeix | 27 | 14 | 13 | 15 | 7 | 5 |
| No ho sap | 20 | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 |
| No contesta | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Mitjana | 6,59 | 6,41 | 6,76 | 6,17 | 6,67 | 7,31 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,46 | 2,37 | 2,56 | 2,28 | 2,13 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| [1] | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| [2] | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| [3] | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| [4] | 23 | 10 | 13 | 16 | 4 | 2 |
| [5] | 70 | 34 | 36 | 48 | 15 | 6 |
| [6] | 99 | 47 | 53 | 61 | 28 | 10 |
| [7] | 248 | 110 | 138 | 123 | 77 | 48 |
| [8] | 510 | 274 | 236 | 219 | 179 | 112 |
| [9] | 378 | 175 | 203 | 163 | 132 | 83 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 291 | 329 | 240 | 194 | 186 |
| No procedeix | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| No ho sap | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| No contesta | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Mitjana | 8,36 | 8,33 | 8,39 | 8,13 | 8,37 | 8,79 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,72 | 1,68 | 1,29 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 13 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| [1] | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| [2] | 21 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 |
| [3] | 33 | 15 | 18 | 20 | 11 | 2 |
| [4] | 72 | 35 | 36 | 47 | 16 | 8 |
| [5] | 169 | 88 | 81 | 84 | 59 | 26 |
| [6] | 224 | 107 | 117 | 113 | 63 | 47 |
| [7] | 329 | 175 | 154 | 168 | 102 | 60 |
| [8] | 441 | 225 | 215 | 175 | 147 | 119 |
| [9] | 267 | 114 | 153 | 106 | 103 | 58 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | 163 | 214 | 137 | 119 | 120 |
| No procedeix | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| No ho sap | 18 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| No contesta | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Mitjana | 7,46 | 7,32 | 7,58 | 7,14 | 7,51 | 8,00 |
| Desviació típica | 2,07 | 2,10 | 2,03 | 2,15 | 2,07 | 1,77 |
| P18g. El coneixement de l'historial i el seguiment de salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 15 | 14 | 18 | 9 | 2 |
| [1] | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| [2] | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| [3] | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| [4] | 42 | 19 | 23 | 27 | 10 | 5 |
| [5] | 116 | 56 | 60 | 66 | 36 | 14 |
| [6] | 157 | 76 | 82 | 93 | 45 | 20 |
| [7] | 301 | 152 | 149 | 145 | 101 | 55 |
| [8] | 492 | 251 | 241 | 189 | 178 | 125 |
| [9] | 300 | 144 | 156 | 126 | 111 | 63 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | 207 | 246 | 177 | 132 | 145 |
| No procedeix | 22 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 |
| No ho sap | 54 | 22 | 32 | 27 | 11 | 16 |
| No contesta | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Mitjana | 7,84 | 7,80 | 7,87 | 7,54 | 7,85 | 8,40 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 2,13 | 1,92 | 1,59 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 11 | 7 | 7 | 9 | 2 |
| [1] | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| [2] | 15 | 8 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| [3] | 16 | 8 | 9 | 12 | 5 | 0 |
| [4] | 37 | 18 | 19 | 20 | 10 | 8 |
| [5] | 77 | 26 | 50 | 47 | 19 | 11 |
| [6] | 105 | 49 | 56 | 57 | 31 | 17 |
| [7] | 234 | 118 | 116 | 122 | 76 | 36 |
| [8] | 455 | 247 | 208 | 202 | 155 | 98 |
| [9] | 382 | 186 | 196 | 164 | 132 | 86 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | 274 | 344 | 238 | 197 | 183 |
| No procedeix | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| No ho sap | 20 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| No contesta | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Mitjana | 8,22 | 8,18 | 8,27 | 7,97 | 8,25 | 8,68 |
| Desviació típica | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 2,00 | 1,90 | 1,55 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| [1] | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| [2] | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| [3] | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| [4] | 46 | 23 | 23 | 26 | 17 | 4 |
| [5] | 139 | 72 | 66 | 63 | 47 | 28 |
| [6] | 200 | 110 | 90 | 114 | 55 | 31 |
| [7] | 346 | 160 | 186 | 162 | 119 | 65 |
| [8] | 512 | 279 | 233 | 205 | 184 | 124 |
| [9] | 258 | 112 | 146 | 119 | 75 | 63 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 142 | 193 | 142 | 95 | 98 |
| No procedeix | 34 | 14 | 20 | 13 | 12 | 8 |
| No ho sap | 84 | 36 | 49 | 25 | 33 | 27 |
| No contesta | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Mitjana | 7,64 | 7,55 | 7,73 | 7,49 | 7,58 | 8,03 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,90 | 1,79 | 1,62 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 23 | 6 | 13 | 12 | 3 |
| [1] | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| [2] | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| [3] | 19 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 |
| [4] | 32 | 9 | 23 | 13 | 12 | 6 |
| [5] | 121 | 56 | 64 | 68 | 32 | 21 |
| [6] | 138 | 62 | 76 | 71 | 42 | 25 |
| [7] | 277 | 128 | 149 | 134 | 95 | 49 |
| [8] | 513 | 284 | 230 | 206 | 186 | 122 |
| [9] | 332 | 154 | 177 | 153 | 117 | 62 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 218 | 264 | 198 | 139 | 145 |
| No procedeix | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| No ho sap | 26 | 10 | 16 | 6 | 7 | 13 |
| No contesta | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Mitjana | 7,92 | 7,85 | 8,00 | 7,76 | 7,90 | 8,30 |
| Desviació típica | 1,96 | 2,06 | 1,85 | 2,04 | 1,95 | 1,73 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 18 | 20 | 26 | 6 | 6 |
| [1] | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| [2] | 14 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| [3] | 15 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 |
| [4] | 39 | 17 | 23 | 25 | 10 | 4 |
| [5] | 126 | 59 | 68 | 74 | 34 | 19 |
| [6] | 154 | 85 | 69 | 75 | 52 | 28 |
| [7] | 262 | 131 | 131 | 124 | 87 | 51 |
| [8] | 447 | 226 | 221 | 175 | 178 | 94 |
| [9] | 273 | 137 | 136 | 132 | 85 | 56 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 199 | 228 | 169 | 130 | 127 |
| No procedeix | 103 | 46 | 57 | 40 | 33 | 29 |
| No ho sap | 82 | 35 | 48 | 32 | 23 | 27 |
| No contesta | 16 | 4 | 12 | 4 | 3 | 9 |
| Mitjana | 7,74 | 7,75 | 7,73 | 7,47 | 7,84 | 8,17 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,04 | 2,17 | 2,29 | 1,89 | 1,93 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P18. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 42 | 32 | 37 | 27 | 10 |
| [1] | 30 | 21 | 10 | 19 | 8 | 3 |
| [2] | 54 | 32 | 22 | 24 | 21 | 9 |
| [3] | 88 | 48 | 40 | 49 | 30 | 9 |
| [4] | 135 | 54 | 81 | 60 | 49 | 27 |
| [5] | 234 | 117 | 117 | 98 | 83 | 54 |
| [6] | 216 | 114 | 103 | 110 | 66 | 40 |
| [7] | 277 | 135 | 143 | 139 | 85 | 53 |
| [8] | 327 | 187 | 139 | 146 | 110 | 72 |
| [9] | 147 | 57 | 90 | 64 | 43 | 39 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | 99 | 152 | 95 | 70 | 85 |
| No procedeix | 79 | 31 | 48 | 28 | 31 | 19 |
| No ho sap | 73 | 29 | 45 | 22 | 22 | 30 |
| No contesta | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| Mitjana | 6,43 | 6,25 | 6,61 | 6,26 | 6,27 | 7,03 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,62 | 2,57 | 2,62 | 2,62 | 2,47 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| [1] | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| [2] | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| [3] | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| [4] | 13 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| [5] | 23 | 13 | 10 | 7 | 11 | 5 |
| [6] | 38 | 17 | 21 | 20 | 14 | 4 |
| [7] | 81 | 46 | 35 | 39 | 26 | 16 |
| [8] | 116 | 61 | 55 | 46 | 37 | 33 |
| [9] | 88 | 38 | 50 | 31 | 39 | 18 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | 69 | 92 | 41 | 58 | 62 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 670 | 699 | 658 | 430 | 281 |
| No ho sap | 81 | 36 | 44 | 33 | 24 | 24 |
| No contesta | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Mitjana | 7,96 | 7,90 | 8,01 | 7,63 | 8,00 | 8,35 |
| Desviació típica | 2,14 | 2,04 | 2,24 | 2,10 | 2,16 | 2,13 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 368 | 329 | 383 | 205 | 109 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 466 | 495 | 365 | 331 | 265 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis públics | 152 | 69 | 83 | 76 | 45 | 31 |
| No ho sap | 111 | 40 | 71 | 33 | 42 | 36 |
| No contesta | 79 | 25 | 55 | 37 | 31 | 12 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 214 | 184 | 223 | 101 | 74 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 504 | 533 | 426 | 375 | 236 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 205 | 240 | 209 | 143 | 94 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | 20 | 22 | 17 | 17 | 8 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| No ho sap | 52 | 12 | 40 | 13 | 9 | 31 |
| No contesta | 21 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 |
| Mitjana | 2,08 | 2,04 | 2,11 | 2,03 | 2,13 | 2,09 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,70 | 0,70 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 310 | 345 | 359 | 207 | 90 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 547 | 572 | 447 | 375 | 298 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 88 | 77 | 65 | 54 | 45 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 5 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No ho sap | 26 | 8 | 18 | 7 | 5 | 15 |
| No contesta | 17 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 |
| Mitjana | 1,77 | 1,78 | 1,76 | 1,70 | 1,78 | 1,90 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,55 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 59 | 55 | 60 | 38 | 16 |
| [2] Destinar més diners | 571 | 273 | 298 | 243 | 187 | 142 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 483 | 515 | 447 | 334 | 217 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 107 | 88 | 111 | 59 | 25 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 16 | 11 | 14 | 12 | 1 |
| No ho sap | 69 | 20 | 50 | 14 | 13 | 43 |
| No contesta | 25 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 |
| Mitjana | 2,71 | 2,73 | 2,69 | 2,75 | 2,71 | 2,63 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,81 | 0,76 | 0,83 | 0,79 | 0,67 |
| P21d. Educació. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 347 | 378 | 406 | 214 | 105 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 499 | 559 | 417 | 360 | 281 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | 94 | 64 | 53 | 63 | 42 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| No ho sap | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | 14 |
| No contesta | 20 | 9 | 11 | 4 | 6 | 11 |
| Mitjana | 1,72 | 1,75 | 1,70 | 1,62 | 1,78 | 1,86 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,57 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 196 | 230 | 213 | 145 | 67 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 507 | 555 | 436 | 367 | 259 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 197 | 181 | 198 | 99 | 83 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | 29 | 16 | 25 | 15 | 4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| No ho sap | 53 | 19 | 34 | 14 | 9 | 30 |
| No contesta | 25 | 12 | 13 | 4 | 11 | 11 |
| Mitjana | 2,04 | 2,09 | 1,99 | 2,05 | 2,00 | 2,06 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,78 | 0,71 | 0,79 | 0,75 | 0,63 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | 106 | 73 | 67 | 61 | 51 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 410 | 380 | 314 | 277 | 200 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 305 | 372 | 344 | 229 | 105 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 88 | 102 | 123 | 42 | 25 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 19 | 18 | 20 | 13 | 3 |
| No ho sap | 108 | 29 | 79 | 22 | 24 | 61 |
| No contesta | 20 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 |
| Mitjana | 2,53 | 2,46 | 2,59 | 2,67 | 2,47 | 2,29 |
| Desviació típica | 0,87 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,84 | 0,80 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 94 | 94 | 98 | 61 | 29 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 370 | 414 | 317 | 250 | 217 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | 364 | 364 | 351 | 241 | 135 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | 91 | 92 | 94 | 68 | 21 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 11 | 13 | 14 | 9 | 1 |
| No ho sap | 74 | 28 | 46 | 14 | 16 | 43 |
| No contesta | 20 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| Mitjana | 2,51 | 2,52 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 2,37 |
| Desviació típica | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,70 |
| P21h. Justícia. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 137 | 117 | 124 | 89 | 41 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 326 | 343 | 299 | 214 | 156 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 337 | 363 | 333 | 234 | 134 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 90 | 76 | 89 | 54 | 23 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 26 | 15 | 13 | 17 | 11 |
| No ho sap | 133 | 35 | 98 | 31 | 30 | 72 |
| No contesta | 37 | 16 | 21 | 5 | 15 | 17 |
| Mitjana | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,47 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,96 | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,88 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 141 | 112 | 121 | 89 | 43 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 389 | 475 | 378 | 286 | 200 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 285 | 260 | 258 | 174 | 113 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | 95 | 82 | 96 | 63 | 18 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 12 | 12 | 13 | 8 | 2 |
| No ho sap | 109 | 37 | 72 | 23 | 22 | 63 |
| No contesta | 28 | 9 | 18 | 4 | 10 | 14 |
| Mitjana | 2,38 | 2,40 | 2,37 | 2,43 | 2,38 | 2,29 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 0,90 | 0,75 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | 101 | 70 | 88 | 52 | 32 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 386 | 395 | 336 | 272 | 173 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 370 | 450 | 378 | 264 | 177 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 56 | 45 | 58 | 34 | 9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| No ho sap | 87 | 36 | 51 | 22 | 16 | 49 |
| No contesta | 30 | 13 | 17 | 5 | 11 | 14 |
| Mitjana | 2,47 | 2,43 | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,42 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,79 | 0,71 | 0,80 | 0,74 | 0,67 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| [1] Totalment a favor | 375 | 182 | 193 | 164 | 125 | 86 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | 377 | 402 | 392 | 236 | 151 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 156 | 176 | 148 | 110 | 75 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 212 | 191 | 137 | 162 | 103 |
| No coneix la mesura | 49 | 21 | 28 | 32 | 8 | 9 |
| No ho sap | 47 | 16 | 31 | 18 | 9 | 21 |
| No contesta | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 9 |
| Mitjana | 2,40 | 2,43 | 2,38 | 2,31 | 2,49 | 2,47 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 1,08 | 1,08 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 356 | 171 | 184 | 184 | 105 | 67 |
| No | 1223 | 594 | 629 | 453 | 433 | 337 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 178 | 195 | 240 | 97 | 37 |
| No ho sap | 40 | 19 | 21 | 17 | 16 | 8 |
| No contesta | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Mitjana | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 1,99 | 1,93 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,56 | 0,48 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Han millorat | 179 | 88 | 91 | 70 | 62 | 47 |
| Estan igual | 799 | 404 | 396 | 400 | 230 | 169 |
| Han empitjorat | 677 | 324 | 353 | 302 | 239 | 136 |
| No ho sap | 338 | 147 | 190 | 121 | 115 | 102 |
| No contesta | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P28. De les següents afirmacions que li diré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari de Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| En general, el sistema sanitari funciona bastant bé | 194 | 114 | 80 | 59 | 65 | 71 |
| El sistema sanitari funciona bé, encara que són necessaris alguns canvis | 1134 | 562 | 572 | 514 | 367 | 253 |
| El sistema sanitari necessita canvis fonamentals, encara que algunes coses funcionen | 534 | 242 | 292 | 284 | 167 | 83 |
| El nostre sistema sanitari està tan malament que necessitem refer-lo completament | 92 | 34 | 58 | 25 | 43 | 24 |
| No ho sap | 29 | 8 | 21 | 5 | 10 | 15 |
| No contesta | 17 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 |
| P29. En conjunt, creu que l'ús que fa la ciutadania dels serveis i les prestacions sanitàries públiques és en general...? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Un ús adequat | 806 | 374 | 432 | 379 | 256 | 170 |
| Un ús excessiu | 823 | 425 | 398 | 358 | 291 | 173 |
| Un ús insuficient (no els fan servir prou) | 188 | 97 | 91 | 82 | 59 | 47 |
| No ho sap | 162 | 61 | 101 | 69 | 34 | 59 |
| No contesta | 22 | 11 | 11 | 7 | 12 | 3 |
| P30a1. Li llegiré a continuació una sèrie de prestacions relacionades amb l'accés als serveis sanitaris públics. Digui'm, si us plau, si les coneix. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 1418 | 693 | 725 | 696 | 488 | 233 |
| No | 575 | 274 | 300 | 195 | 163 | 216 |
| No ho sap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No contesta | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| P30a2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 655 | 300 | 354 | 294 | 229 | 131 |
| No | 1334 | 664 | 671 | 595 | 420 | 319 |
| No ho sap | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| No contesta | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| P30a3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 1069 | 493 | 576 | 463 | 368 | 237 |
| No | 920 | 473 | 447 | 426 | 282 | 212 |
| No ho sap | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| No contesta | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| P30a4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí | 834 | 406 | 429 | 396 | 293 | 146 |
| No | 1151 | 555 | 596 | 494 | 354 | 304 |
| No ho sap | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| No contesta | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| P30b1. Em podria indicar si utilitza habitualment... Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1418 | 693 | 725 | 696 | 488 | 233 |
| B: Coneix M Real | 1386 | 680 | 706 | 683 | 481 | 222 |
| Sí | 786 | 406 | 380 | 428 | 263 | 95 |
| No | 628 | 285 | 343 | 267 | 225 | 137 |
| No ho sap | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 300 | 354 | 294 | 229 | 131 |
| B: Coneix M Real | 627 | 287 | 340 | 282 | 224 | 121 |
| Sí | 213 | 95 | 118 | 108 | 82 | 23 |
| No | 441 | 205 | 236 | 186 | 147 | 108 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 493 | 576 | 463 | 368 | 237 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 507 | 588 | 480 | 380 | 235 |
| Sí | 384 | 149 | 235 | 154 | 143 | 87 |
| No | 679 | 342 | 337 | 309 | 223 | 148 |
| No ho sap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| No contesta | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 406 | 429 | 396 | 293 | 146 |
| B: Coneix M Real | 822 | 405 | 417 | 400 | 289 | 133 |
| Sí | 212 | 97 | 115 | 95 | 89 | 28 |
| No | 620 | 308 | 312 | 300 | 205 | 115 |
| No ho sap | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita pe internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 786 | 406 | 380 | 428 | 263 | 95 |
| B:Utilitza M Real | 755 | 387 | 368 | 423 | 253 | 79 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| [1] | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| [2] | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| [3] | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| [4] | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| [5] | 21 | 13 | 8 | 12 | 7 | 3 |
| [6] | 43 | 18 | 25 | 24 | 17 | 2 |
| [7] | 85 | 47 | 37 | 45 | 30 | 9 |
| [8] | 187 | 104 | 82 | 92 | 71 | 24 |
| [9] | 146 | 79 | 66 | 75 | 48 | 23 |
| [10] Molt bona | 280 | 131 | 149 | 165 | 82 | 32 |
| No ho ha necessitat | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| No ho sap | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,44 | 8,40 | 8,48 | 8,47 | 8,30 | 8,71 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,65 | 1,86 | 1,81 | 1,79 | 1,27 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 95 | 118 | 108 | 82 | 23 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 83 | 110 | 100 | 74 | 19 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| [6] | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| [7] | 23 | 9 | 13 | 15 | 6 | 2 |
| [8] | 38 | 20 | 18 | 16 | 18 | 4 |
| [9] | 31 | 11 | 20 | 12 | 14 | 5 |
| [10] Molt bona | 95 | 41 | 54 | 48 | 35 | 12 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,62 | 8,55 | 8,68 | 8,49 | 8,62 | 9,21 |
| Desviació típica | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,90 | 1,62 | 1,02 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 149 | 235 | 154 | 143 | 87 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 159 | 243 | 159 | 150 | 93 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| [5] | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| [6] | 37 | 12 | 25 | 21 | 12 | 5 |
| [7] | 45 | 23 | 22 | 22 | 17 | 6 |
| [8] | 91 | 38 | 53 | 33 | 33 | 24 |
| [9] | 54 | 24 | 31 | 22 | 22 | 11 |
| [10] Molt bona | 132 | 42 | 90 | 48 | 50 | 34 |
| No ho ha necessitat | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| No ho sap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| No contesta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,34 | 8,16 | 8,46 | 8,16 | 8,42 | 8,55 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,78 | 1,62 | 1,75 | 1,64 | 1,64 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 97 | 115 | 95 | 89 | 28 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 95 | 109 | 96 | 85 | 23 |
| [0] Molt dolenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [5] | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| [6] | 23 | 11 | 11 | 12 | 10 | 0 |
| [7] | 59 | 30 | 29 | 28 | 26 | 5 |
| [8] | 56 | 27 | 29 | 18 | 25 | 13 |
| [9] | 24 | 10 | 14 | 15 | 8 | 1 |
| [10] Molt bona | 32 | 9 | 23 | 17 | 11 | 4 |
| No ho ha necessitat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| No ho sap | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitjana | 7,72 | 7,46 | 7,95 | 7,79 | 7,59 | 7,94 |
| Desviació típica | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 1,51 | 1,35 | 1,25 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Catalunya | 1321 | 670 | 651 | 638 | 426 | 257 |
| Altres comunitats autònomes | 372 | 171 | 201 | 44 | 148 | 180 |
| Unió Europea | 55 | 18 | 38 | 39 | 13 | 3 |
| Resta del món | 244 | 107 | 137 | 168 | 63 | 13 |
| No ho sap | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| No contesta | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 171 | 201 | 44 | 148 | 180 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 165 | 184 | 46 | 140 | 163 |
| Andalusia | 150 | 68 | 83 | 7 | 56 | 87 |
| Aragó | 29 | 14 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| Astúries | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Balears | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Canàries | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Cantàbria | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Castella-Lleó | 49 | 20 | 29 | 6 | 14 | 29 |
| Castella-La Manxa | 21 | 6 | 15 | 0 | 11 | 10 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 |
| Extremadura | 28 | 18 | 9 | 2 | 18 | 8 |
| Galícia | 18 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| La Rioja | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Madrid | 15 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 |
| Múrcia | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Navarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| País Basc | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Ceuta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melilla | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 873 | 904 | 732 | 605 | 440 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | 32 | 39 | 47 | 21 | 3 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 63 | 89 | 116 | 26 | 10 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Cap | 1141 | 544 | 597 | 507 | 383 | 251 |
| Un | 126 | 55 | 71 | 84 | 30 | 12 |
| Dos | 232 | 116 | 115 | 131 | 61 | 40 |
| Tres | 103 | 55 | 47 | 43 | 44 | 16 |
| Quatre | 368 | 181 | 187 | 114 | 126 | 128 |
| No ho sap | 20 | 13 | 7 | 12 | 4 | 5 |
| No contesta | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Catolicisme | 1145 | 522 | 623 | 358 | 422 | 365 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 42 | 38 | 44 | 28 | 9 |
| Islam | 54 | 28 | 26 | 48 | 4 | 2 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Budisme | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 12 | 11 | 21 | 3 | 0 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 89 | 85 | 87 | 60 | 27 |
| Cap: Ateisme | 415 | 219 | 196 | 293 | 92 | 31 |
| Altres | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| No ho sap | 27 | 14 | 13 | 9 | 13 | 5 |
| No contesta | 54 | 28 | 26 | 22 | 24 | 8 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Treballa | 990 | 528 | 461 | 598 | 381 | 11 |
| No treballa | 928 | 405 | 523 | 259 | 227 | 442 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 30 | 39 | 33 | 36 | 0 |
| No ho sap | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| No contesta | 11 | 2 | 9 | 5 | 7 | 0 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 405 | 523 | 259 | 227 | 442 |
| B: No treballa M Real | 916 | 403 | 513 | 252 | 222 | 442 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 236 | 258 | 8 | 88 | 398 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 69 | 77 | 77 | 69 | 0 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | 13 | 40 | 3 | 21 | 28 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 31 | 14 | 17 | 16 | 15 | 0 |
| Estudiant | 136 | 73 | 63 | 136 | 0 | 0 |
| Tasques de la llar no remunerades | 64 | 0 | 64 | 20 | 31 | 13 |
| No ho sap | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 558 | 501 | 631 | 417 | 11 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 570 | 502 | 632 | 428 | 12 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 22 | 22 | 26 | 17 | 1 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 100 | 58 | 64 | 90 | 4 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | 108 | 140 | 183 | 61 | 4 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 317 | 273 | 348 | 239 | 3 |
| Membre de cooperativa | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| No ho sap | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No contesta | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | 14 | 36 | 2 | 10 | 38 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 50 | 85 | 25 | 47 | 63 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 243 | 237 | 143 | 166 | 172 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 195 | 193 | 203 | 122 | 63 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 97 | 96 | 105 | 63 | 24 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 124 | 112 | 140 | 74 | 21 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 66 | 83 | 79 | 46 | 24 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 123 | 113 | 114 | 89 | 32 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 39 | 46 | 66 | 17 | 2 |
| Doctorat | 18 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 |
| Altres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No ho sap | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| No contesta | 15 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Casat/ada | 990 | 498 | 492 | 290 | 420 | 280 |
| Amb parella estable | 246 | 124 | 122 | 185 | 54 | 6 |
| Divorciat/ada | 109 | 50 | 60 | 19 | 64 | 26 |
| Separat/ada | 59 | 29 | 30 | 17 | 23 | 18 |
| Vidu/a | 120 | 20 | 100 | 3 | 15 | 102 |
| Solter/a | 456 | 238 | 218 | 373 | 67 | 16 |
| No ho sap | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| No contesta | 18 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Cap | 640 | 345 | 296 | 502 | 109 | 30 |
| 1 | 363 | 183 | 180 | 163 | 136 | 63 |
| 2 | 661 | 295 | 366 | 173 | 304 | 183 |
| 3 | 228 | 101 | 128 | 41 | 70 | 117 |
| Més de 3 | 91 | 39 | 52 | 11 | 25 | 55 |
| No ho sap | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| No contesta | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Responen | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 2,3 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| Desviació típica | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | 619 | 729 | 390 | 538 | 420 |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | 633 | 730 | 390 | 549 | 424 |
| Menys de tres anys | 145 | 71 | 75 | 130 | 14 | 2 |
| De 3 a 6 anys | 197 | 105 | 92 | 164 | 32 | 1 |
| De 7 a 12 anys | 273 | 136 | 137 | 182 | 89 | 2 |
| De 13 a 17 anys | 195 | 102 | 93 | 61 | 132 | 2 |
| Majors d'edat | 863 | 372 | 490 | 31 | 415 | 417 |
| No ho sap | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| No contesta | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta o classe alta? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Classe baixa | 209 | 77 | 132 | 72 | 73 | 65 |
| Classe mitjana-baixa | 507 | 254 | 253 | 234 | 168 | 105 |
| Classe mitjana | 1055 | 517 | 539 | 475 | 349 | 232 |
| Classe mitjana-alta | 158 | 89 | 70 | 86 | 37 | 36 |
| Classe alta | 15 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| No ho sap | 20 | 9 | 11 | 8 | 7 | 4 |
| No contesta | 35 | 15 | 20 | 12 | 13 | 11 |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Català (valencià / balear) | 764 | 372 | 392 | 296 | 261 | 206 |
| Castellà | 839 | 421 | 418 | 377 | 290 | 172 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 281 | 127 | 154 | 138 | 78 | 65 |
| Aranès | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 95 | 40 | 55 | 76 | 14 | 5 |
| No ho sap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| No contesta | 19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Català (valencià / balear) | 676 | 327 | 349 | 270 | 217 | 189 |
| Castellà | 1045 | 515 | 529 | 442 | 372 | 231 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 85 | 40 | 46 | 50 | 24 | 12 |
| Aranès | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 158 | 68 | 91 | 112 | 29 | 17 |
| No ho sap | 17 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 |
| No contesta | 19 | 10 | 9 | 5 | 10 | 4 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| PPC | 39 | 17 | 21 | 9 | 16 | 15 |
| ERC | 191 | 95 | 96 | 71 | 73 | 47 |
| PSC | 107 | 53 | 54 | 23 | 42 | 42 |
| ICV - EUiA | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Cs | 84 | 59 | 25 | 36 | 37 | 12 |
| CUP | 82 | 55 | 27 | 48 | 27 | 6 |
| Podemos | 40 | 23 | 17 | 24 | 8 | 8 |
| Junts pel Sí | 179 | 105 | 74 | 80 | 61 | 38 |
| Catalunya sí que es pot | 69 | 36 | 33 | 34 | 23 | 11 |
| PDeCAT | 70 | 29 | 41 | 14 | 23 | 33 |
| PACMA | 16 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 |
| Altres partits | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Nul, en blanc | 26 | 16 | 10 | 14 | 6 | 6 |
| No va votar | 488 | 236 | 253 | 338 | 107 | 43 |
| No ho sap | 134 | 39 | 95 | 42 | 48 | 44 |
| No contesta | 463 | 191 | 272 | 147 | 170 | 145 |

| Valors absoluts | Total | SEXE | | EDAT | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Home | Dona | 16-44 | 45-64 | 65 o + |
| M ponderada | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| M real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 968 | 1032 | 894 | 653 | 453 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 977 | 1023 | 888 | 656 | 456 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | 504 | 532 | 466 | 326 | 243 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 268 | 277 | 255 | 168 | 123 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | 72 | 87 | 67 | 61 | 32 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 19 | 26 | 16 | 20 | 10 |
| No ho sap | 173 | 87 | 86 | 74 | 63 | 36 |
| No contesta | 42 | 18 | 24 | 17 | 15 | 10 |

4. ENCREUAMENTS PER REGIÓ SANITÀRIA

4.1. Percentatges verticals amb marca Jhi²

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|--------|--------|
| | 2000 | 2000 | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | | |
| M real | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | | |
| Regió Sanitària. | | | | | | | | | | | |
| M ponderada | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | | |
| M real | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | | |
| Regió Sanitària de | 25,9 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 |
| Barcelona Nord | | | | | | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 22,9 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 | <0,0 |
| Barcelona Regió Sanitària de | 17,7 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 |
| Barcelona Sud | | | | | | | | | | | |
| Girona | 11,1 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Tarragona | 7,7 | 0,0 | <0,0 | >100,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Catalunya Central | 6,7 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | 0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Lleida | 4,7 | 0,0 | >100,0 | <0,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Terres de l'Ebre | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | <0,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Alt Pirineu i Aran | 0,9 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | 0,0 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | | |
| B: Total entrevistes M Real | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | | |
| Home | 48,4 | 50,0 | 50,6 | 49,0 | 49,7 | 49,3 | 49,2 | 46,8 | 48,1 | 48,9 | |
| Dona | 51,6 | 50,0 | 49,4 | 51,0 | 50,3 | 50,7 | 50,8 | 53,2 | 51,9 | 51,1 | |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | | |
| B: Total entrevistes M Real | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | | |
| De 16 a 44 anys | 44,7 | 42,3 | 44,4 | 46,5 | 41,8 | 45,7 | 43,5 | 43,5 | 45,0 | 45,5 | |
| De 45 a 64 anys | 32,6 | 34,6 | 32,8 | 33,0 | 32,1 | 32,7 | 33,2 | 31,4 | 33,0 | 33,1 | |
| 65 anys o més | 22,7 | 23,1 | 22,8 | 20,5 | 26,1 | 21,5 | 23,3 | 25,1 | 22,0 | 21,4 | |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | | |
| B: Total entrevistes M Real | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | | |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 41,9 | 50,6 | 45,0 | 44,0 | 35,2 | 44,8 | 43,5 | 42,5 | <35,2 | 47,0 | |
| Departament de Salut | 8,0 | 10,3 | 5,6 | 9,0 | 7,9 | 5,8 | 10,4 | 9,4 | 9,4 | <4,5 | |
| Institut Català de la salut (ICS) | 26,5 | 19,2 | 25,0 | 23,0 | 25,5 | 22,0 | 21,2 | 28,1 | 30,2 | 26,3 | |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 5,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 6,6 | 4,5 | |
| No ho sap | 17,9 | 15,4 | 19,4 | 18,0 | 27,3 | 21,1 | 19,2 | 14,4 | 18,6 | 17,3 | |
| No contesta | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | | |
| B: Total entrevistes M Real | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | | |
| [1] Molt | 6,1 | 9,0 | 8,3 | 4,0 | 7,3 | 5,8 | 7,3 | 8,4 | 5,7 | 3,8 | |
| [2] Bastant | 28,7 | 34,6 | >44,4 | 25,0 | 32,1 | 29,6 | 31,6 | 27,1 | 27,7 | 27,1 | |
| [3] Poc | 44,2 | 44,9 | 32,2 | 48,0 | 38,2 | 47,1 | 38,3 | 44,1 | 45,9 | 44,7 | |
| [4] Gens | 18,2 | 10,9 | <9,4 | 19,5 | 18,2 | 14,3 | 21,2 | 18,4 | 18,2 | 21,1 | |
| No ho sap | 2,2 | 0,6 | 5,0 | 3,0 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | |
| No contesta | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | >1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | |
| Mitjana | 2,77 | 2,58 | 2,45 | 2,86 | 2,70 | 2,72 | 2,75 | 2,74 | 2,79 | 2,86 | |
| Desviació típica | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,87 | 0,79 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,80 | |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Campanya vacunació grip comú | 9,2 | 8,3 | 12,2 | 8,5 | 12,1 | 9,0 | 9,8 | 10,0 | 6,9 | 10,5 |
| Prevençió de càncer de colon | 3,2 | 5,1 | 4,4 | 0,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 4,3 | 3,1 | 3,0 |
| Campanyes vacunacions | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | <0,0 | 3,1 | 2,7 | >3,8 | 1,9 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,1 |
| Medicina preventiva, controls | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,1 |
| Campanya donació de sang | 1,4 | 3,2 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,5 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
| Campanya antitabac | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 0,0 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Retallades | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | >1,5 |
| Campanyes de suport a la investigació | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| Informatització del sistema | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | >1,1 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Ampliació/millores hospitals | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Campanya contra la violència de gènere | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
| La Marató | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Campanya contra l'alcohol | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
| Campanya contra la SIDA | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | >0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Temes relacionats amb urgències | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a la gent gran | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 0,0 | 0,6 | >0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a persones necessitades | 0,1 | 0,0 | >1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receptes electròniques | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,4 |
| Canvi de metges de medicina general | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Llistes d'espera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | >0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Res/Cap | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >0,9 | 0,0 |
| Altres | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 0,8 |
| No ho sap | 70,9 | 71,2 | 64,4 | 73,0 | 70,9 | 73,1 | 69,9 | 67,6 | 72,6 | 72,6 |
| No contesta | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 1,5 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Molt bé | 35,8 | 34,6 | 39,4 | 34,0 | 29,7 | 35,4 | 34,7 | >42,5 | 31,4 | 35,0 |
| [2] Bé | 46,0 | 47,4 | 42,2 | 48,5 | 49,1 | 44,4 | 50,3 | 43,8 | 46,9 | 46,2 |
| [3] Ni bé ni malament | 9,5 | 12,2 | 8,3 | 7,5 | 9,1 | 12,6 | 9,3 | <6,7 | 10,7 | 10,9 |
| [4] Malament | 4,5 | 3,2 | 3,3 | 5,5 | 4,2 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | >7,9 | 3,4 |
| [5] Molt malament | 1,7 | 0,6 | 2,8 | >4,0 | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 1,9 |
| No coneix la mesura | 1,3 | 0,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | 1,5 |
| No ho sap | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |
| No contesta | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| Mitjana | 1,87 | 1,86 | 1,83 | 1,96 | 1,99 | 1,88 | 1,86 | 1,72 | 1,98 | 1,88 |
| Desviació típica | 0,89 | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,88 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Regió | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Molt bona | 16,4 | 14,1 | 20,6 | 12,5 | 12,1 | 21,1 | 13,0 | >21,7 | <12,9 | 14,3 |
| [2] Bona | 43,7 | 50,6 | 44,4 | 37,0 | 40,0 | 41,3 | 42,5 | 48,2 | 44,3 | 42,1 |
| [3] Normal | 27,4 | 26,9 | 27,2 | 35,0 | 33,3 | 24,2 | 30,1 | <21,7 | 29,6 | 28,6 |
| [4] Dolenta | 8,9 | 5,1 | 5,6 | 10,5 | 10,9 | 9,9 | 9,8 | <5,7 | 10,7 | 9,8 |
| [5] Molt dolenta | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 3,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | >4,5 |
| No ho sap | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | >2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| No contesta | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| Mitjana | 2,37 | 2,27 | 2,20 | 2,55 | 2,49 | 2,30 | 2,46 | 2,17 | 2,44 | 2,48 |
| Desviació típica | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,91 | 1,00 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí | 5,6 | 3,8 | 2,2 | 5,5 | 4,2 | 2,7 | 7,3 | 4,7 | >8,2 | 5,6 |
| No | 94,2 | 96,2 | 97,2 | 94,5 | 95,8 | 97,3 | 92,7 | 94,6 | 91,8 | 94,4 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,7 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 21 | 42 | 20 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 14 | 14 | 26 | 15 |
| La targeta sanitària | 74,8 | 66,7 | 75,0 | 54,5 | 85,7 | 66,7 | 85,7 | 85,7 | 69,2 | 80,0 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 15,4 | 0,0 |
| Totes dues | 0,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DNI | 5,6 | 0,0 | 25,0 | 18,2 | 14,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 6,7 |
| Altres | 11,0 | 16,7 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 16,7 | 7,1 | 7,1 | 11,5 | 13,3 |
| No ho sap/No ho recorda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 22,6 | 25,0 | 16,1 | <11,0 | 24,2 | 22,4 | 27,5 | >27,1 | 20,4 | 24,4 |
| [2] Igual | 20,5 | 20,5 | 21,1 | 19,5 | 25,5 | 17,0 | 16,6 | 18,7 | 24,2 | 20,7 |
| [3] Pitjor | 7,1 | 3,8 | 10,6 | 9,0 | 4,8 | 7,6 | 8,3 | 4,7 | 6,9 | 8,3 |
| No ho sap | 49,3 | 50,0 | 52,2 | 60,0 | 44,8 | 52,0 | 47,7 | 48,2 | 48,4 | 46,2 |
| No contesta | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | >1,3 | 0,0 | 0,4 |
| Mitjana | 1,69 | 1,57 | 1,88 | 1,95 | 1,64 | 1,69 | 1,63 | 1,56 | 1,74 | 1,70 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,67 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,66 | 0,68 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 1,0 | <0,0 | 0,9 | 1,1 |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| [2] | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 |
| [3] | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 2,3 |
| [4] | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 4,7 | 4,9 |
| [5] | 9,8 | 9,6 | 6,7 | >15,5 | 13,3 | 11,2 | 12,4 | <6,0 | 9,4 | 11,3 |
| [6] | 12,9 | 14,7 | 11,7 | 13,0 | 10,3 | 12,6 | 14,0 | 12,7 | 13,2 | 13,2 |
| [7] | 25,1 | 28,8 | 28,9 | 27,5 | 21,2 | 24,7 | 20,7 | 22,7 | 27,7 | 24,8 |
| [8] | 27,9 | 30,8 | 26,7 | 23,0 | 29,7 | 25,1 | 26,4 | >33,4 | 28,0 | 24,8 |
| [9] | 7,7 | 5,1 | 10,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 9,8 | >11,0 | <4,4 | 9,0 |
| [10] Molt bona | 9,2 | 8,3 | 12,8 | 7,5 | 10,9 | 13,0 | 9,3 | 9,7 | 9,1 | <6,0 |
| No ho sap | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | >3,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 1,1 |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,8 |
| Mitjana | 7,12 | 7,23 | 7,47 | 6,78 | 7,28 | 7,14 | 7,09 | 7,44 | 7,02 | 6,90 |
| Desviació típica | 1,77 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 1,64 | 1,95 | 1,85 | 1,57 | 1,77 | 1,83 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| | 2000 | M real | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt dolenta | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | |
| [1] | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | >1,5 | |
| [2] | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | >2,6 | |
| [3] | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | >4,8 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | |
| [4] | 2,8 | 0,6 | 3,3 | 2,5 | 4,2 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 3,1 | 3,4 | |
| [5] | 8,6 | 7,7 | 6,1 | 9,5 | 7,9 | 8,5 | 7,3 | 7,4 | 9,1 | 10,5 | |
| [6] | 12,7 | 9,0 | 11,7 | 16,0 | 13,3 | 14,8 | 11,4 | 11,0 | 13,2 | 12,4 | |
| [7] | 19,9 | 25,6 | 15,6 | 19,5 | 19,4 | 17,0 | 22,3 | 21,1 | 20,4 | 19,5 | |
| [8] | 26,0 | 32,1 | 28,3 | 27,0 | 20,0 | 26,9 | 26,4 | 27,1 | 26,1 | 22,9 | |
| [9] | 11,3 | 10,9 | 12,8 | 13,0 | 13,9 | 9,9 | 10,4 | 13,7 | 8,5 | 12,0 | |
| [10] Molt bona | 13,6 | 8,3 | 17,2 | <7,5 | 15,2 | 16,1 | 12,4 | 13,4 | 15,1 | 12,0 | |
| No ho sap | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 3,1 | >3,3 | 1,6 | 1,1 | |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
| Mitjana | 7,36 | 7,42 | 7,61 | 7,15 | 7,28 | 7,40 | 7,35 | 7,60 | 7,35 | 7,10 | |
| Desviació típica | 1,85 | 1,63 | 1,86 | 1,84 | 2,01 | 1,91 | 1,79 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt dolenta | 1,7 | 0,6 | 0,6 | >4,5 | 0,6 | 0,4 | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 1,5 | |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| [2] | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | |
| [3] | 2,1 | 0,6 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | |
| [4] | 3,8 | 1,9 | 3,9 | 4,0 | 8,5 | 5,4 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | |
| [5] | 9,6 | 5,8 | 4,4 | 13,0 | 10,3 | 9,4 | 7,3 | 7,0 | 11,0 | 11,7 | |
| [6] | 10,7 | 13,5 | 8,3 | 11,0 | 13,3 | 9,9 | >16,6 | 9,4 | 12,3 | 8,6 | |
| [7] | 19,4 | 25,6 | 25,0 | 19,5 | 15,8 | 20,2 | 21,2 | 17,7 | 16,7 | 22,9 | |
| [8] | 23,6 | 25,6 | 24,4 | 19,5 | 16,4 | 23,8 | 19,2 | >30,4 | 22,3 | 20,7 | |
| [9] | 10,2 | 9,6 | 11,1 | 13,0 | 10,9 | 7,6 | 9,3 | 11,0 | 8,8 | 11,7 | |
| [10] Molt bona | 10,9 | 10,3 | 12,2 | 7,0 | 14,5 | 14,3 | 9,3 | 9,0 | 12,3 | 10,9 | |
| No ho sap | 6,0 | 3,8 | 6,7 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 7,8 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | |
| No contesta | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Mitjana | 7,07 | 7,30 | 7,40 | 6,65 | 6,96 | 7,16 | 6,92 | 7,30 | 6,94 | 7,07 | |
| Desviació típica | 2,09 | 1,80 | 1,86 | 2,36 | 2,20 | 2,03 | 2,10 | 1,86 | 2,24 | 2,06 | |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt dolenta | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | 0,8 | |
| [1] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| [2] | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | |
| [3] | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | |
| [4] | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 3,5 | 4,2 | 1,8 | 3,1 | 1,0 | 2,5 | 2,3 | |
| [5] | 7,9 | 8,3 | 3,9 | 9,5 | 10,9 | 9,0 | 9,3 | <5,0 | 9,4 | 8,3 | |
| [6] | 9,1 | 7,1 | 8,9 | 12,0 | 9,7 | 7,2 | 9,3 | 6,7 | 10,7 | 9,8 | |
| [7] | 18,6 | 17,9 | 22,8 | 17,5 | 15,8 | 20,6 | 18,1 | 20,1 | 16,0 | 19,2 | |
| [8] | 23,3 | 28,2 | 25,6 | 20,0 | 25,5 | 21,5 | 23,3 | 26,4 | 21,4 | 23,7 | |
| [9] | 11,7 | 14,7 | 13,3 | 13,5 | 7,3 | 13,0 | 10,9 | <8,4 | 12,6 | 13,5 | |
| [10] Molt bona | 12,6 | 9,0 | 15,6 | 11,5 | 15,8 | 16,1 | 14,5 | 12,4 | 11,9 | 10,5 | |
| No ho sap | 10,8 | 10,9 | 6,1 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,3 | >15,4 | 10,1 | 10,2 | |
| No contesta | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,0 | 0,3 | 0,4 | |
| Mitjana | 7,40 | 7,53 | 7,66 | 7,28 | 7,34 | 7,62 | 7,29 | 7,50 | 7,21 | 7,42 | |
| Desviació típica | 1,93 | 1,74 | 1,85 | 1,95 | 1,95 | 1,79 | 2,12 | 1,84 | 2,11 | 1,79 | |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 2,8 | 0,6 | 2,2 | >6,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 3,5 | 1,5 |
| [1] | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 1,9 | 1,1 |
| [2] | 2,5 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | 3,6 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | >4,1 |
| [3] | 3,4 | 1,3 | 1,7 | 3,5 | 4,2 | 2,7 | 3,6 | 2,3 | 5,0 | 3,4 |
| [4] | 6,6 | 4,5 | 7,2 | 5,0 | 10,3 | 8,1 | 8,3 | 4,3 | 6,6 | 8,3 |
| [5] | 14,6 | 7,7 | 12,2 | 20,5 | 13,3 | 17,9 | 12,4 | <11,0 | 15,4 | 15,4 |
| [6] | 14,1 | 16,7 | 17,8 | 14,5 | 17,0 | 11,7 | 14,5 | 15,7 | 12,9 | 13,5 |
| [7] | 16,6 | 16,7 | 11,7 | 14,0 | 13,3 | 15,7 | 18,7 | 19,4 | 16,7 | 15,8 |
| [8] | 17,2 | 22,4 | 18,9 | 19,0 | 12,7 | 15,7 | 14,5 | 18,1 | 18,6 | 15,4 |
| [9] | 7,3 | 10,3 | 9,4 | 6,5 | 9,1 | 7,6 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 6,8 |
| [10] Molt bona | 8,8 | 13,5 | 10,6 | 6,0 | 11,5 | 12,1 | 11,9 | 11,4 | <5,7 | 7,1 |
| No ho sap | 4,4 | 3,8 | 4,4 | 3,0 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | >7,0 | 2,8 | 6,4 |
| No contesta | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | >1,1 |
| Mitjana | 6,40 | 7,19 | 6,64 | 6,10 | 6,30 | 6,43 | 6,44 | 6,83 | 6,14 | 6,24 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,04 | 2,30 | 2,44 | 2,48 | 2,45 | 2,42 | 2,10 | 2,39 | 2,27 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 11,0 | 10,9 | 11,7 | 9,5 | 13,9 | 10,8 | 11,9 | 11,7 | 11,0 | 9,8 |
| [2] Igual | 53,4 | 57,1 | 51,7 | 55,5 | 53,9 | 60,1 | 49,2 | 54,8 | 51,6 | 50,8 |
| [3] Pitjor | 26,4 | 19,2 | 23,3 | 26,5 | 23,0 | 22,0 | 26,9 | 23,7 | 30,2 | 28,2 |
| No ho sap | 8,7 | 12,2 | 12,8 | 8,5 | 9,1 | 6,7 | 10,9 | 9,0 | 6,9 | 10,2 |
| No contesta | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
| Mitjana | 2,17 | 2,10 | 2,13 | 2,19 | 2,10 | 2,12 | 2,17 | 2,13 | 2,21 | 2,21 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,62 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| L'Atenció primària. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 14,5 | 16,0 | 19,4 | 14,0 | 16,4 | 14,3 | 17,1 | 13,0 | 14,5 | 14,3 |
| [2] Igual | 66,2 | 66,0 | 59,4 | 71,5 | 63,6 | 64,6 | 65,8 | 69,6 | 66,7 | 62,0 |
| [3] Pitjor | 13,0 | 13,5 | 12,8 | 10,0 | 13,9 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 13,8 | 15,4 |
| No ho sap | 5,9 | 4,5 | 8,3 | 4,5 | 5,5 | 8,5 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 7,1 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| Mitjana | 1,98 | 1,97 | 1,93 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,95 | 1,99 | 1,99 | 2,01 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,57 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 14,6 | 16,0 | 17,2 | 11,5 | 17,0 | 11,2 | 14,0 | 15,4 | 16,4 | 13,9 |
| [2] Igual | 56,9 | 62,8 | 60,6 | 54,5 | 57,0 | 60,1 | 61,7 | 58,5 | 50,6 | 60,2 |
| [3] Pitjor | 17,1 | 12,2 | 10,6 | 21,0 | 13,9 | 14,8 | 14,0 | 15,1 | >22,3 | 15,4 |
| No ho sap | 10,7 | 8,3 | 11,7 | 12,5 | 10,3 | 13,9 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 9,8 |
| No contesta | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Mitjana | 2,03 | 1,96 | 1,92 | 2,11 | 1,97 | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,02 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,66 | 0,57 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 12,5 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 11,5 | 13,9 | 14,5 | 12,4 | 11,9 | 12,8 |
| [2] Igual | 52,1 | 59,0 | 55,6 | 53,5 | 55,8 | 55,2 | 53,4 | 50,2 | 50,0 | 52,6 |
| [3] Pitjor | 13,9 | 11,5 | 8,3 | 14,5 | 12,7 | <8,5 | 17,6 | 12,4 | 17,0 | 15,0 |
| No ho sap | 21,1 | 16,7 | 23,9 | 21,0 | 20,0 | 22,0 | 14,0 | 24,4 | 20,8 | 19,2 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| Mitjana | 2,02 | 1,98 | 1,96 | 2,05 | 2,02 | 1,93 | 2,04 | 2,00 | 2,06 | 2,03 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,59 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 11,7 | 16,7 | 10,6 | 10,0 | 12,1 | 12,6 | 14,0 | 12,7 | 9,4 | 13,2 |
| [2] Igual | 50,2 | 58,3 | 50,6 | 53,0 | 56,4 | 51,6 | 50,8 | 52,5 | 45,9 | 49,6 |
| [3] Pitjor | 25,7 | 12,2 | 21,7 | 26,5 | 21,8 | 25,1 | 27,5 | <19,7 | >32,1 | 25,9 |
| No ho sap | 11,8 | 12,8 | 16,7 | 10,0 | 9,1 | 10,3 | 7,3 | 14,0 | 12,6 | 10,2 |
| No contesta | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,1 |
| Mitjana | 2,16 | 1,95 | 2,13 | 2,18 | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 2,08 | 2,26 | 2,14 |
| Desviació típica | 0,63 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,65 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 30,5 | 37,2 | 32,8 | 32,5 | 41,2 | 34,1 | 29,5 | 29,4 | 28,9 | 29,3 |
| [2] Igual | 29,6 | 28,2 | 28,9 | 26,0 | 19,4 | 33,6 | 24,9 | 32,8 | 29,2 | 28,6 |
| [3] Pitjor | 22,7 | 17,3 | 17,8 | 24,5 | 19,4 | 17,9 | 24,9 | 20,1 | 24,5 | 27,1 |
| No ho sap | 16,8 | 17,3 | 20,6 | 17,0 | 20,0 | 14,3 | 20,7 | 17,7 | 16,7 | 14,3 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
| Mitjana | 1,91 | 1,76 | 1,81 | 1,90 | 1,73 | 1,81 | 1,94 | 1,89 | 1,95 | 1,97 |
| Desviació típica | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,83 | 0,84 | 0,76 | 0,83 | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí | 33,0 | 35,3 | 33,9 | 30,5 | 23,6 | 34,1 | 23,3 | >39,5 | 31,8 | 31,6 |
| No | 66,4 | 63,5 | 64,4 | 68,0 | 75,8 | 65,9 | 76,7 | 60,2 | 67,0 | 68,4 |
| No ho sap | 0,3 | 1,3 | 0,6 | >1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 6 | 32 | 47 | 11 | 75 | 31 | 181 | 165 | 112 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 55 | 61 | 61 | 39 | 76 | 45 | 118 | 101 | 84 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 3,0 | 1,8 | 8,2 | >8,2 | 12,8 | 3,9 | 2,2 | <0,0 | 4,0 | 1,2 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 14,6 | 9,1 | 13,1 | 16,4 | 7,7 | 18,4 | 11,1 | 11,9 | 19,8 | 10,7 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 76,9 | 85,5 | 75,4 | 72,1 | 66,7 | 77,6 | 73,3 | 83,9 | 66,3 | 84,5 |
| Altres | 4,1 | 1,8 | 0,0 | 3,3 | 12,8 | 0,0 | >13,3 | 4,2 | 5,9 | 2,4 |
| No ho sap | 1,1 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >3,0 | 1,2 |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| A un centre públic | 68,6 | 76,3 | 72,8 | 71,0 | 78,2 | 69,5 | 73,6 | 62,5 | 71,4 | 66,2 |
| A un centre privat | 13,7 | 1,9 | 12,2 | 10,5 | 7,3 | 16,1 | 14,0 | >17,7 | 10,7 | 14,7 |
| Depèn | 17,5 | 20,5 | 13,9 | 18,0 | 14,5 | 14,3 | 12,4 | 19,4 | 17,9 | 19,2 |
| No ho sap | 0,1 | 0,6 | 0,6 | >0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 4 | 13 | 28 | 7 | 32 | 17 | 89 | 93 | 68 |
| B: Depèn M Real | 339 | 32 | 25 | 36 | 24 | 32 | 24 | 58 | 57 | 51 |
| De la gravetat de la malaltia | 38,5 | 40,6 | 36,0 | 41,7 | 50,0 | 31,2 | 37,5 | 36,2 | 45,6 | 33,3 |
| Del temps d'espera | 24,6 | 31,3 | 12,0 | 16,7 | 25,0 | 31,2 | 25,0 | 22,4 | 24,6 | 29,4 |
| Depèn de l'especialitat | 10,0 | 3,1 | 24,0 | 2,8 | 12,5 | 12,5 | 20,8 | 8,6 | 10,5 | 7,8 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 3,6 | 9,4 | 8,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 1,8 | 3,9 |
| Per especialistes va a privada | 3,8 | 6,3 | 0,0 | 5,6 | 4,2 | 3,1 | 0,0 | 3,4 | 3,5 | 5,9 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | >6,9 | 0,0 | 2,0 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 1,9 | 3,1 | 4,0 | 0,0 | 4,2 | 6,2 | 4,2 | 1,7 | 0,0 | 2,0 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,9 |
| Per urgències va a la privada | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,8 | 0,0 |
| Del quadre mèdic | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3,9 |
| Per urgències va a la pública | 0,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| De si volen una segona opinió | 0,8 | 0,0 | 4,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 0,8 | 3,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Depèn de temes econòmics | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >3,9 |
| Per agafar la baixa va al públic | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Altres | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 4,2 | 1,7 | 0,0 | 2,0 |
| No ho sap | 2,3 | 0,0 | 4,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 2,0 |
| No contesta | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 0,0 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Servei sanitari públic | 59,5 | 60,9 | 63,3 | 53,0 | 52,7 | 57,0 | 53,4 | 66,2 | 58,8 | 58,6 |
| Servei sanitari privat | 21,5 | 19,2 | 17,8 | 24,0 | 28,5 | 26,0 | 26,9 | <16,1 | 24,2 | 18,8 |
| Ambdós / indiferent | 16,5 | 16,7 | 15,6 | 20,5 | 15,2 | 14,8 | 18,1 | 16,4 | 15,1 | 18,0 |
| No ho sap | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 3,6 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | >4,1 |
| No contesta | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| L'Administració Pública | 53,9 | 45,5 | 60,0 | 53,0 | 50,3 | 54,7 | 52,3 | >62,5 | 49,7 | 48,5 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 13,5 | 16,0 | 10,6 | 13,0 | 9,7 | 13,5 | 14,0 | <10,0 | 15,7 | 16,2 |
| Una empresa privada | 10,3 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,4 | 9,0 | 13,5 | 10,0 | 10,1 | 9,0 |
| No hi hauria diferències | 8,2 | 9,0 | 6,1 | 8,5 | 6,7 | 6,7 | 8,8 | 6,7 | 8,5 | >11,3 |
| No ho sap | 12,7 | 18,6 | 12,8 | 12,5 | 15,8 | 15,2 | 11,4 | <9,0 | 13,8 | 13,9 |
| No contesta | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 2,2 | 1,1 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 10 | 53 | 88 | 28 | 109 | 74 | 271 | 287 | 206 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 83 | 101 | 114 | 96 | 110 | 107 | 177 | 176 | 155 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i L'especialista (consultes especialistes) | 39,4 | 43,4 | 29,7 | 33,3 | 34,4 | 39,1 | 38,3 | 41,8 | 38,6 | 43,2 |
| Un servei d'urgències | 19,0 | 13,3 | 21,8 | 23,7 | 24,0 | 20,0 | 21,5 | 16,4 | 18,8 | 18,1 |
| L'hospital (ingrés) | 9,1 | 8,4 | 11,9 | 11,4 | 6,2 | 10,0 | 9,3 | 6,8 | 11,9 | 6,5 |
| Altres | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 |
| No hi ha anat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 15 | 81 | 140 | 42 | 185 | 113 | 415 | 440 | 311 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 130 | 154 | 181 | 144 | 186 | 162 | 271 | 270 | 234 |
| Centre públic | 84,9 | 90,8 | 86,4 | 82,9 | 88,9 | 86,6 | 92,0 | 79,7 | 84,4 | 88,5 |
| Centre privat | 13,4 | 9,2 | 11,0 | 15,5 | 9,0 | 11,8 | 6,8 | >18,5 | 14,1 | 9,4 |
| No ho sap | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 1,7 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
| [1] | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,4 | 2,6 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | >1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| [3] | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| [4] | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 1,5 |
| [5] | 5,3 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 4,4 | 4,5 |
| [6] | 7,1 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 6,9 | 6,4 |
| [7] | 12,1 | 10,3 | 14,4 | 12,5 | 13,3 | 9,9 | 16,1 | 11,7 | 11,9 | 12,0 |
| [8] | 24,7 | 23,7 | 23,9 | 22,5 | 22,4 | 23,3 | 23,3 | 27,1 | 22,6 | 27,8 |
| [9] | 15,7 | 16,0 | 15,6 | 17,5 | 13,9 | 16,1 | 13,0 | 16,4 | 17,6 | 12,0 |
| [10] Molt satisfactori | 29,8 | 28,8 | 28,9 | 29,5 | 30,3 | 31,8 | 29,5 | 26,4 | 30,2 | 32,7 |
| No procedeix | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 0,8 |
| No ho sap | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| No contesta | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| Mitjana | 8,15 | 7,93 | 8,18 | 8,13 | 8,04 | 8,10 | 8,07 | 8,12 | 8,18 | 8,23 |
| Desviació típica | 1,82 | 2,22 | 1,76 | 1,81 | 2,11 | 2,06 | 1,85 | 1,70 | 1,83 | 1,78 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,5 |
| [1] | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| [2] | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,8 |
| [3] | 1,1 | 0,6 | 1,7 | >3,0 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| [4] | 1,6 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,1 |
| [5] | 6,8 | 5,8 | 5,6 | 8,5 | 3,6 | 9,4 | 5,2 | 6,7 | 5,7 | 7,9 |
| [6] | 7,9 | 6,4 | 10,6 | 5,0 | 7,9 | 7,6 | 9,3 | 7,0 | 7,5 | 9,8 |
| [7] | 16,4 | 12,8 | 12,8 | 14,0 | 20,6 | 13,5 | 15,5 | 19,4 | 14,8 | 18,8 |
| [8] | 25,3 | 26,3 | 26,1 | 27,0 | 23,6 | 25,6 | 25,9 | 26,8 | 25,8 | 21,4 |
| [9] | 14,7 | 15,4 | 17,2 | 18,0 | 14,5 | 12,1 | 11,4 | 17,7 | 15,7 | <10,2 |
| [10] Molt satisfactori | 20,6 | 23,7 | 19,4 | 21,0 | 21,2 | 24,2 | 23,8 | <16,4 | 21,1 | 21,8 |
| No procedeix | 1,4 | 0,0 | >3,9 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 1,9 |
| No ho sap | 1,9 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | <0,0 | 4,1 | 2,3 | 1,3 | 3,0 |
| No contesta | 0,5 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| Mitjana | 7,78 | 7,91 | 7,91 | 7,85 | 7,89 | 7,67 | 7,93 | 7,84 | 7,79 | 7,62 |
| Desviació típica | 1,89 | 2,01 | 1,72 | 1,92 | 1,78 | 2,13 | 1,78 | 1,62 | 1,97 | 2,04 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 3,0 | 0,6 | 1,7 | 5,5 | 2,4 | >5,4 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 2,3 |
| [1] | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,1 |
| [2] | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,1 | 4,1 |
| [3] | 3,4 | 2,6 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 3,1 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 4,1 |
| [4] | 5,2 | 1,3 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,8 | 5,7 | 4,3 | 6,0 | 5,6 |
| [5] | 8,9 | 6,4 | 8,9 | 11,5 | 10,3 | 10,8 | 6,2 | 6,7 | 8,5 | 10,9 |
| [6] | 9,5 | 7,7 | 10,6 | 6,5 | 7,9 | 9,0 | 10,4 | 10,7 | 10,1 | 8,6 |
| [7] | 13,1 | 12,2 | 10,0 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 14,0 | 15,4 | 12,6 | 12,0 |
| [8] | 21,6 | 26,3 | 18,9 | 17,5 | 23,6 | 20,2 | 21,2 | >26,4 | 21,4 | 18,4 |
| [9] | 11,7 | 14,7 | 16,1 | 15,5 | 9,1 | 8,5 | 11,4 | 12,4 | 12,3 | 9,4 |
| [10] Molt satisfactori | 16,8 | 23,7 | 18,9 | 15,5 | 14,5 | 18,8 | 19,2 | 14,0 | 15,4 | 19,9 |
| No procedeix | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 1,5 | 5,5 | 2,2 | 3,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
| No ho sap | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 |
| Mitjana | 7,00 | 7,84 | 7,24 | 6,75 | 6,85 | 6,83 | 7,26 | 7,24 | 6,90 | 6,89 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,04 | 2,44 | 2,77 | 2,53 | 2,72 | 2,42 | 2,18 | 2,55 | 2,61 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 4,9 | 4,1 | <0,7 | 2,5 | 3,8 |
| [1] | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| [2] | 3,0 | 3,2 | 1,1 | >8,0 | 1,8 | 3,1 | 1,0 | <1,3 | 3,5 | 3,4 |
| [3] | 4,8 | 3,2 | 5,6 | 1,5 | 6,1 | 4,9 | 2,6 | 4,0 | 5,0 | >7,5 |
| [4] | 6,2 | 1,9 | 5,6 | 8,5 | 4,2 | 4,5 | 8,3 | 6,0 | 7,9 | 3,8 |
| [5] | 10,4 | 8,3 | 15,6 | 10,5 | 15,2 | 10,8 | 12,4 | 8,7 | <7,2 | >14,3 |
| [6] | 14,1 | 10,3 | 14,4 | 16,5 | 8,5 | <8,5 | 16,6 | 16,7 | 13,2 | 14,3 |
| [7] | 15,0 | 16,7 | 14,4 | 16,0 | 17,0 | 12,6 | 14,0 | 17,4 | 14,8 | 13,5 |
| [8] | 18,7 | 22,4 | 16,1 | 16,0 | 15,2 | >24,7 | 19,7 | 18,1 | 19,8 | 16,2 |
| [9] | 11,3 | 17,3 | 11,1 | 10,0 | 10,3 | 12,1 | 8,8 | 11,7 | 12,3 | 10,5 |
| [10] Molt satisfactori | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 13,3 | 9,4 | 7,8 | 12,4 | 9,7 | 9,4 |
| No procedeix | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 3,0 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
| No ho sap | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| No contesta | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Mitjana | 6,59 | 7,04 | 6,51 | 6,34 | 6,54 | 6,54 | 6,41 | 6,95 | 6,60 | 6,32 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 2,47 | 2,60 | 2,65 | 2,38 | 2,12 | 2,45 | 2,52 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | >1,1 |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,5 |
| [2] | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| [3] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | >2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| [4] | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 0,4 |
| [5] | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 4,5 | 2,4 | 4,5 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 4,1 |
| [6] | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 7,3 | 6,4 | <2,8 | 4,5 |
| [7] | 12,4 | 9,0 | 12,2 | 12,5 | 13,3 | 9,4 | 9,8 | 14,7 | 11,3 | 13,9 |
| [8] | 25,5 | 28,8 | 25,0 | 23,5 | 20,6 | 23,8 | 29,5 | 26,4 | 24,5 | 26,7 |
| [9] | 18,9 | 22,4 | 22,8 | 19,5 | 17,0 | 17,9 | 17,1 | 19,1 | 21,7 | 14,7 |
| [10] Molt satisfactori | 31,0 | 29,5 | 28,3 | 30,0 | 35,2 | 34,1 | 29,5 | 28,4 | 32,4 | 31,6 |
| No procedeix | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 0,4 |
| No ho sap | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| Mitjana | 8,36 | 8,45 | 8,43 | 8,29 | 8,39 | 8,38 | 8,33 | 8,35 | 8,49 | 8,18 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,61 | 1,53 | 1,65 | 1,81 | 1,69 | 1,65 | 1,46 | 1,53 | 1,95 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| | 2000 | 2000 | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 18 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| M real | 156 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | |
| [1] | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | >1,5 | |
| [2] | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | |
| [3] | 1,6 | 3,2 | 0,6 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | |
| [4] | 3,6 | 5,1 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 2,2 | 4,1 | |
| [5] | 8,5 | 7,1 | 8,9 | 9,5 | 9,7 | 9,0 | 7,3 | 9,0 | 8,5 | 7,1 | |
| [6] | 11,2 | 10,9 | 11,1 | 13,0 | 7,3 | 9,0 | 14,0 | 12,4 | 10,7 | 10,5 | |
| [7] | 16,5 | 10,9 | 13,3 | 15,5 | 18,8 | 13,9 | 14,5 | 17,7 | 16,7 | 18,0 | |
| [8] | 22,0 | 28,2 | 26,1 | 20,0 | 17,6 | 22,9 | 20,2 | 21,7 | 22,6 | 21,8 | |
| [9] | 13,3 | 10,3 | 13,3 | 15,0 | 13,3 | 13,5 | 13,0 | 13,4 | 14,2 | 11,7 | |
| [10] Molt satisfactori | 18,8 | 21,2 | 17,8 | 16,5 | 19,4 | 20,2 | 21,2 | 16,7 | 19,8 | 19,5 | |
| No procedeix | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | |
| No ho sap | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Mitjana | 7,46 | 7,46 | 7,58 | 7,26 | 7,27 | 7,41 | 7,47 | 7,42 | 7,63 | 7,34 | |
| Desviació típica | 2,07 | 2,24 | 1,89 | 2,15 | 2,36 | 2,28 | 2,16 | 1,92 | 1,92 | 2,24 | |
| P18g. El coneixement de l'històric i el seguiment de salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
| [2] | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | |
| [3] | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | |
| [4] | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | |
| [5] | 5,8 | 7,1 | 3,3 | 4,0 | 6,7 | 4,9 | 6,2 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | |
| [6] | 7,9 | 7,1 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 10,3 | 8,3 | 5,7 | 7,5 | 9,0 | |
| [7] | 15,0 | 17,3 | 15,6 | 16,0 | 14,5 | 12,1 | 18,1 | 16,4 | 14,2 | 14,7 | |
| [8] | 24,6 | 26,9 | 23,9 | 28,5 | 21,2 | 23,3 | 18,1 | 26,4 | 25,8 | 22,6 | |
| [9] | 15,0 | 12,2 | 16,7 | 14,5 | 16,4 | 13,0 | 17,6 | 15,4 | 15,1 | 14,3 | |
| [10] Molt satisfactori | 22,7 | 20,5 | 22,8 | 19,5 | 22,4 | 26,0 | 22,8 | 21,7 | 22,6 | 23,3 | |
| No procedeix | 1,1 | 1,9 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | |
| No ho sap | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 0,5 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 1,1 | |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
| Mitjana | 7,84 | 7,74 | 7,99 | 7,66 | 7,77 | 7,83 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,68 | |
| Desviació típica | 1,98 | 1,97 | 1,81 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | 1,92 | 1,84 | 1,85 | 2,18 | |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
| [2] | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | >1,9 | |
| [3] | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |
| [4] | 1,9 | 0,6 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | |
| [5] | 3,8 | 7,7 | 2,8 | 4,5 | 6,1 | 4,0 | 5,7 | 3,7 | 2,8 | 4,1 | |
| [6] | 5,3 | 3,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | <3,0 | 6,0 | 6,0 | |
| [7] | 11,7 | 14,1 | 12,8 | 12,0 | 11,5 | 8,5 | 12,4 | >15,7 | 10,7 | 9,0 | |
| [8] | 22,7 | 26,3 | 21,7 | 22,0 | 17,6 | 26,9 | 21,8 | 23,1 | 23,9 | 19,5 | |
| [9] | 19,1 | 16,0 | 22,2 | 19,0 | 16,4 | 17,9 | 15,0 | 22,7 | 16,7 | 19,9 | |
| [10] Molt satisfactori | 30,9 | 26,9 | 29,4 | 31,0 | 33,9 | 30,0 | 32,6 | 26,1 | 34,3 | 32,0 | |
| No procedeix | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | |
| No ho sap | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | |
| Mitjana | 8,22 | 7,99 | 8,39 | 8,16 | 8,12 | 8,15 | 8,21 | 8,23 | 8,36 | 8,08 | |
| Desviació típica | 1,90 | 2,00 | 1,60 | 1,99 | 2,16 | 2,02 | 1,85 | 1,68 | 1,77 | 2,24 | |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2000 | 2000 | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 18 | 18 | 94 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | |
| [2] | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | >1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| [3] | 0,8 | 2,6 | 0,6 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | <0,0 | 1,1 | |
| [4] | 2,3 | 0,6 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 3,1 | 2,3 | |
| [5] | 6,9 | 7,7 | 5,0 | 8,0 | 8,5 | 6,3 | 5,2 | 5,4 | 7,5 | 9,0 | |
| [6] | 10,0 | 12,8 | 7,8 | 7,5 | 10,9 | 9,0 | 7,3 | 10,7 | 11,3 | 10,2 | |
| [7] | 17,3 | 14,7 | 19,4 | 18,0 | 15,8 | 19,3 | 23,8 | 15,7 | 16,0 | 16,9 | |
| [8] | 25,6 | 23,7 | 26,1 | 28,5 | 27,9 | 21,1 | 25,4 | 26,1 | 27,4 | 23,7 | |
| [9] | 12,9 | 14,7 | 12,8 | 12,0 | 9,1 | 13,9 | 11,9 | 16,1 | 11,3 | 11,7 | |
| [10] Molt satisfactori | 16,7 | 14,7 | 17,8 | 14,0 | 13,3 | 17,9 | 17,6 | 16,4 | 17,0 | 17,3 | |
| No procedeix | 1,7 | 0,0 | 3,3 | 1,0 | 4,8 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | |
| No ho sap | 4,2 | 6,4 | 4,4 | 5,5 | 4,2 | 5,4 | 2,1 | 5,7 | 2,5 | 4,1 | |
| No contesta | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
| Mitjana | 7,64 | 7,58 | 7,81 | 7,51 | 7,40 | 7,61 | 7,69 | 7,82 | 7,59 | 7,53 | |
| Desviació típica | 1,82 | 1,83 | 1,67 | 1,90 | 1,92 | 1,96 | 1,76 | 1,62 | 1,83 | 1,95 | |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | >3,1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 2,3 | |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | |
| [2] | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | |
| [3] | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | |
| [4] | 1,6 | 3,8 | 0,6 | 2,5 | 1,8 | 0,9 | 2,6 | 0,7 | >2,8 | 0,8 | |
| [5] | 6,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 6,0 | 6,3 | 7,5 | |
| [6] | 6,9 | 9,0 | 6,1 | 9,5 | 4,8 | 9,4 | 9,8 | 6,0 | 5,7 | 6,4 | |
| [7] | 13,9 | 10,9 | 8,9 | 9,0 | 15,8 | 12,1 | 16,1 | 17,1 | 14,5 | 12,4 | |
| [8] | 25,7 | 32,1 | 28,3 | 29,5 | 23,0 | 26,0 | 23,8 | 27,8 | 23,9 | 23,7 | |
| [9] | 16,6 | 13,5 | 18,3 | 16,0 | 14,5 | 14,3 | 13,0 | >20,4 | 16,0 | 15,4 | |
| [10] Molt satisfactori | 24,1 | 19,9 | 26,1 | 23,5 | 24,8 | 23,8 | 26,9 | <17,7 | 26,1 | 28,2 | |
| No procedeix | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | |
| No ho sap | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 3,0 | >3,1 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | <0,0 | |
| No contesta | 0,3 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | |
| Mitjana | 7,92 | 7,78 | 8,18 | 7,83 | 7,86 | 7,81 | 7,92 | 7,94 | 7,99 | 7,88 | |
| Desviació típica | 1,96 | 1,95 | 1,75 | 2,07 | 2,21 | 2,15 | 1,92 | 1,70 | 1,89 | 2,20 | |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 2,8 | 2,6 | |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
| [2] | 0,7 | 0,6 | 0,0 | >2,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | |
| [3] | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | |
| [4] | 2,0 | 0,6 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 1,8 | >4,7 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | |
| [5] | 6,3 | 5,1 | 1,7 | 5,5 | 7,9 | <2,7 | 5,7 | >8,7 | 6,6 | 6,8 | |
| [6] | 7,7 | 12,2 | 7,8 | 8,0 | 10,3 | 8,1 | 7,8 | 7,0 | 9,1 | 5,6 | |
| [7] | 13,1 | 9,0 | 13,9 | 11,5 | 10,3 | 16,6 | 14,5 | 13,4 | 11,0 | 14,3 | |
| [8] | 22,4 | 30,8 | 25,0 | 22,5 | 18,2 | 23,3 | 20,2 | 22,4 | 21,4 | 23,3 | |
| [9] | 13,6 | 11,5 | 12,8 | 13,5 | 12,7 | 13,9 | 11,4 | 15,7 | 14,8 | 10,5 | |
| [10] Molt satisfactori | 21,3 | 17,3 | 23,3 | 21,5 | 23,0 | 22,4 | 24,4 | <16,4 | 23,0 | 22,9 | |
| No procedeix | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 8,0 | 6,7 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 6,4 | |
| No ho sap | 4,1 | 3,8 | 6,1 | 3,0 | 6,1 | 3,1 | 5,2 | 5,7 | 3,1 | 3,4 | |
| No contesta | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | |
| Mitjana | 7,74 | 7,66 | 8,04 | 7,79 | 7,86 | 7,80 | 7,77 | 7,63 | 7,74 | 7,73 | |
| Desviació típica | 2,11 | 2,07 | 1,75 | 2,07 | 1,90 | 2,07 | 2,08 | 2,01 | 2,23 | 2,22 | |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| | 2000 | M real | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| P18. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 4,0 | 3,6 | >6,7 | 2,6 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | |
| [1] | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | |
| [2] | 2,7 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 3,1 | <0,7 | >4,4 | 2,6 | |
| [3] | 4,4 | 2,6 | 3,9 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,1 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | |
| [4] | 6,8 | 4,5 | 5,6 | 5,5 | 7,9 | 5,4 | 9,3 | 6,7 | 7,9 | 6,0 | |
| [5] | 11,7 | 10,9 | 10,6 | 11,5 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 9,1 | 12,8 | |
| [6] | 10,8 | 6,4 | 15,0 | 11,0 | 7,9 | 9,4 | 11,4 | 10,0 | 11,0 | 11,7 | |
| [7] | 13,9 | 16,7 | 13,3 | 13,0 | 13,9 | 11,7 | 15,0 | 16,7 | 13,2 | 12,4 | |
| [8] | 16,3 | 22,4 | 12,8 | 17,0 | 13,9 | 17,5 | 17,1 | 17,7 | 16,0 | 14,7 | |
| [9] | 7,3 | 9,6 | 7,8 | 7,0 | 6,7 | 9,0 | 5,2 | 7,7 | 7,5 | 6,4 | |
| [10] Molt satisfactori | 12,5 | 14,7 | 15,6 | 10,0 | 11,5 | 12,6 | 14,5 | 12,0 | 13,5 | 11,3 | |
| No procedeix | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 2,2 | 2,1 | 5,0 | 4,7 | 2,6 | |
| No ho sap | 3,7 | 1,9 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 3,6 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | >7,1 | |
| No contesta | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | |
| Mitjana | 6,43 | 6,95 | 6,73 | 6,17 | 6,22 | 6,34 | 6,48 | 6,71 | 6,38 | 6,22 | |
| Desviació típica | 2,60 | 2,53 | 2,41 | 2,69 | 2,67 | 2,81 | 2,51 | 2,32 | 2,71 | 2,68 | |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 11 | | | | | | | | | | | |
| sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | >1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | |
| [1] | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| [2] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | >0,8 | |
| [3] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| [4] | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | |
| [5] | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 2,1 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | |
| [6] | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | |
| [7] | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 4,1 | 3,4 | |
| [8] | 5,8 | 11,5 | 5,6 | 5,5 | 4,2 | 4,0 | 5,7 | 5,0 | 5,7 | 8,3 | |
| [9] | 4,4 | 6,4 | 6,1 | 7,5 | 7,3 | 2,2 | 2,1 | 5,0 | 5,3 | 2,3 | |
| [10] Molt satisfactori | 8,0 | 7,7 | >16,1 | 6,0 | 12,1 | 7,6 | 9,3 | 5,7 | 9,1 | 7,5 | |
| No ho ha necessitat | 68,4 | 63,5 | 66,1 | 66,5 | 62,4 | 72,2 | 68,4 | 69,2 | 69,2 | 66,5 | |
| No ho sap | 4,0 | 3,8 | 1,7 | 5,5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | >6,0 | <2,2 | 4,5 | |
| No contesta | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | |
| Mitjana | 7,96 | 8,22 | 9,00 | 8,02 | 7,96 | 7,55 | 8,00 | 7,93 | 8,12 | 7,60 | |
| Desviació típica | 2,14 | 1,71 | 1,33 | 1,76 | 2,70 | 2,76 | 1,94 | 2,00 | 2,05 | 2,33 | |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 34,8 | 34,0 | 40,0 | 28,0 | 32,1 | 35,4 | 38,9 | 37,1 | <29,2 | 40,2 | |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 48,0 | 50,6 | 40,6 | 48,5 | 49,1 | 43,9 | 46,6 | 50,2 | 52,5 | 43,2 | |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis | 7,6 | 6,4 | 8,3 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 6,7 | <5,0 | 8,5 | 6,8 | |
| No ho sap | 5,6 | 5,1 | 6,7 | 8,5 | 4,8 | 4,9 | 6,2 | <3,3 | 6,6 | 5,6 | |
| No contesta | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 3,6 | 5,8 | 1,6 | 4,3 | 3,1 | 4,1 | |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 19,9 | 11,5 | 19,4 | 20,5 | 11,5 | 17,5 | 20,7 | >25,1 | 18,2 | 18,0 |
| [2] Destinar més diners | 51,8 | 53,2 | 49,4 | 48,0 | 44,8 | 51,1 | 51,3 | 52,2 | 51,6 | 55,6 |
| [3] Destinar el mateix | 22,3 | 23,1 | 25,0 | 24,5 | 31,5 | 24,2 | 23,8 | 18,7 | 22,6 | 21,4 |
| [4] Destinar menys diners | 2,1 | 5,1 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| No ho sap | 2,6 | 5,1 | 2,2 | 4,5 | 6,1 | 3,6 | 2,6 | 1,3 | 3,5 | 1,1 |
| No contesta | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 3,0 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 1,1 |
| Mitjana | 2,08 | 2,27 | 2,10 | 2,09 | 2,29 | 2,12 | 2,06 | 1,99 | 2,10 | 2,09 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 32,8 | 23,7 | 35,0 | 34,0 | 32,1 | 29,1 | 33,2 | 31,8 | 34,3 | 33,5 |
| [2] Destinar més diners | 55,9 | 64,1 | 52,2 | 51,0 | 52,7 | 58,7 | 55,4 | 53,8 | 56,0 | 60,2 |
| [3] Destinar el mateix | 8,2 | 7,7 | 8,9 | 10,0 | 8,5 | 9,4 | 7,8 | >13,4 | <5,7 | <3,8 |
| [4] Destinar menys diners | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| No ho sap | 1,3 | 2,6 | 1,1 | >3,5 | 3,6 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 2,2 | 0,4 |
| No contesta | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,8 |
| Mitjana | 1,77 | 1,85 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | 1,83 | 1,77 | 1,82 | 1,72 | 1,73 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,62 | 0,60 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 5,7 | 5,1 | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 6,3 | 3,1 | 6,0 | 6,0 | 4,9 |
| [2] Destinar més diners | 28,6 | 22,4 | 32,8 | 23,5 | 32,1 | 31,8 | 28,0 | 24,7 | 30,5 | 29,7 |
| [3] Destinar el mateix | 49,9 | 48,7 | 43,9 | 47,5 | 42,4 | 52,9 | 51,8 | 51,8 | 49,1 | 49,6 |
| [4] Destinar menys diners | 9,8 | 12,8 | 11,1 | 11,0 | 4,2 | <4,5 | 11,4 | >13,0 | 8,5 | 9,8 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,3 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 0,9 | 1,5 |
| No ho sap | 3,5 | 4,5 | 5,0 | >8,0 | 6,7 | 3,1 | 3,1 | <1,7 | 3,1 | 3,8 |
| No contesta | 1,3 | 3,2 | 1,7 | 2,0 | >4,8 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 0,8 |
| Mitjana | 2,71 | 2,85 | 2,67 | 2,73 | 2,55 | 2,60 | 2,79 | 2,80 | 2,66 | 2,72 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,88 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,77 | 0,78 |
| P21d. Educació. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 36,2 | 30,1 | 37,2 | 39,5 | 32,1 | 35,4 | 32,6 | 39,8 | 34,9 | 34,6 |
| [2] Destinar més diners | 52,9 | 58,3 | 51,1 | 47,5 | 52,1 | 53,8 | 58,0 | 49,2 | 54,4 | 55,6 |
| [3] Destinar el mateix | 7,9 | 8,3 | 10,0 | 9,5 | 5,5 | 7,2 | 7,3 | 9,0 | 6,9 | 7,5 |
| [4] Destinar menys diners | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| No ho sap | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | >5,5 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 0,4 |
| No contesta | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
| Mitjana | 1,72 | 1,77 | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 1,73 | 1,74 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,64 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 21,3 | 16,7 | 18,3 | 20,5 | 20,6 | 19,7 | 17,6 | >25,8 | 18,9 | 22,9 |
| [2] Destinar més diners | 53,1 | 53,2 | 56,1 | 50,0 | 46,7 | 49,8 | 60,1 | 52,8 | 52,2 | 55,6 |
| [3] Destinar el mateix | 18,9 | 23,7 | 17,2 | 22,5 | 21,8 | 24,7 | 14,5 | 16,4 | 21,4 | 15,0 |
| [4] Destinar menys diners | 2,2 | 0,6 | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 2,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
| No ho sap | 2,6 | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 5,5 | 2,2 | 3,1 | 1,7 | 2,8 | 1,9 |
| No contesta | 1,2 | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | >2,5 | 0,8 |
| Mitjana | 2,04 | 2,09 | 2,06 | 2,06 | 2,09 | 2,10 | 2,05 | 1,97 | 2,08 | 2,01 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | 0,78 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 8,9 | 7,7 | 9,4 | 11,0 | 9,7 | 7,2 | 7,3 | >12,0 | 6,6 | 9,0 |
| [2] Destinar més diners | 39,5 | 46,8 | 48,3 | 32,5 | 43,6 | 42,2 | 44,6 | 36,1 | 41,8 | 36,8 |
| [3] Destinar el mateix | 33,9 | 32,1 | 28,3 | 38,5 | 30,9 | 34,5 | 34,2 | 34,4 | 32,4 | 34,6 |
| [4] Destinar menys diners | 9,5 | 4,5 | 7,8 | 7,0 | 7,9 | 8,1 | 6,7 | 11,4 | 9,7 | 10,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 3,0 |
| No ho sap | 5,4 | 6,4 | 4,4 | 8,0 | 5,5 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 6,0 | 4,9 |
| No contesta | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 1,1 |
| Mitjana | 2,53 | 2,38 | 2,40 | 2,54 | 2,40 | 2,51 | 2,46 | 2,51 | 2,56 | 2,59 |
| Desviació típica | 0,87 | 0,76 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,90 | 0,86 | 0,92 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 9,4 | 9,6 | 8,9 | 9,5 | 8,5 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | <6,6 | 9,0 |
| [2] Destinar més diners | 39,2 | 40,4 | 37,2 | 38,5 | 31,5 | 38,6 | 39,4 | >45,8 | 37,4 | 35,3 |
| [3] Destinar el mateix | 36,4 | 33,3 | 37,2 | 36,5 | 33,3 | 34,1 | 32,1 | 32,4 | 39,9 | 39,5 |
| [4] Destinar menys diners | 9,2 | 7,1 | 12,2 | 8,0 | 14,5 | 10,3 | 9,3 | 7,0 | 8,5 | 11,3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | >2,2 | 0,8 |
| No ho sap | 3,7 | 6,4 | 3,3 | 5,0 | 6,7 | 3,1 | 5,7 | 2,3 | 4,1 | 3,4 |
| No contesta | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 1,0 | >4,2 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,8 |
| Mitjana | 2,51 | 2,45 | 2,57 | 2,51 | 2,65 | 2,48 | 2,46 | 2,38 | 2,60 | 2,58 |
| Desviació típica | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,81 | 0,84 | 0,85 |
| P21h. Justícia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 12,7 | 3,8 | 15,6 | 13,5 | 7,9 | 13,5 | 6,7 | 13,0 | 15,1 | 10,5 |
| [2] Destinar més diners | 33,5 | 30,8 | 32,8 | 30,0 | 34,5 | 32,7 | 35,2 | 35,1 | 32,7 | 33,8 |
| [3] Destinar el mateix | 35,0 | 36,5 | 32,8 | 34,5 | 31,5 | 35,9 | 32,1 | 34,4 | 34,9 | 37,6 |
| [4] Destinar menys diners | 8,3 | 11,5 | 5,6 | 8,5 | 12,1 | 9,9 | >15,0 | 8,0 | 6,9 | 7,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,6 |
| No ho sap | 6,6 | 9,6 | 9,4 | 10,5 | 6,7 | 4,9 | 6,7 | 5,4 | 6,9 | 6,4 |
| No contesta | 1,8 | 3,8 | 1,1 | 1,5 | >6,1 | 1,8 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| Mitjana | 2,49 | 2,78 | 2,41 | 2,48 | 2,59 | 2,50 | 2,66 | 2,49 | 2,42 | 2,54 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,90 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 12,7 | 10,3 | 12,2 | 9,5 | 5,5 | 9,4 | 9,3 | >18,4 | 12,9 | 10,9 |
| [2] Destinar més diners | 43,2 | 38,5 | 38,3 | 36,0 | 35,8 | 51,1 | 39,4 | 48,2 | 42,5 | 40,2 |
| [3] Destinar el mateix | 27,2 | 31,4 | 32,8 | 32,5 | 39,4 | 25,6 | 32,1 | <20,4 | 26,7 | 30,5 |
| [4] Destinar menys diners | 8,8 | 8,3 | 10,6 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 13,5 | 8,0 | 9,1 | 8,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | >2,6 |
| No ho sap | 5,4 | 7,7 | 3,9 | >11,0 | 7,9 | 5,8 | 3,1 | <2,7 | 6,0 | 6,4 |
| No contesta | 1,4 | 2,6 | 2,2 | 1,0 | 3,6 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 0,8 |
| Mitjana | 2,38 | 2,46 | 2,44 | 2,49 | 2,58 | 2,33 | 2,54 | 2,22 | 2,39 | 2,48 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 6,1 | 12,1 | 10,4 | 9,4 | 7,9 | 6,4 |
| [2] Destinar més diners | 39,1 | 42,9 | 40,0 | 37,0 | 33,3 | 32,3 | 40,4 | 39,8 | 40,3 | 41,4 |
| [3] Destinar el mateix | 41,0 | 36,5 | 39,4 | 40,5 | 44,8 | 39,9 | 37,3 | 42,1 | 40,6 | 42,5 |
| [4] Destinar menys diners | 5,1 | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 2,4 | 5,8 | 4,7 | 4,3 | 6,6 | 4,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| No ho sap | 4,3 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 9,7 | >8,1 | 5,2 | <2,3 | 2,8 | 3,8 |
| No contesta | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 0,8 |
| Mitjana | 2,47 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | 2,50 | 2,44 | 2,42 | 2,44 | 2,49 | 2,50 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,76 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,74 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Totalment a favor | 18,8 | 18,6 | 21,7 | 23,0 | 21,8 | 21,5 | 17,6 | >23,1 | <13,5 | 16,5 |
| [2] Més aviat a favor | 38,9 | 42,3 | 44,4 | 37,0 | 33,9 | 35,9 | 45,6 | 40,8 | 39,9 | 34,2 |
| [3] Més aviat en contra | 16,6 | 12,2 | 16,1 | 15,0 | 13,3 | 14,8 | 15,5 | 15,7 | 17,0 | 20,3 |
| [4] Totalment en contra | 20,1 | 16,7 | 12,8 | 19,0 | 20,0 | 19,7 | 16,6 | 16,1 | >24,2 | 23,7 |
| No coneix la mesura | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 2,3 |
| No ho sap | 2,4 | 5,1 | 1,7 | 4,0 | 4,8 | 2,7 | 3,6 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
| No contesta | 0,8 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 |
| Mitjana | 2,40 | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 2,35 | 2,36 | 2,33 | 2,26 | 2,55 | 2,54 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,05 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí | 17,8 | 19,2 | 20,6 | 18,5 | 20,6 | 18,8 | 16,1 | 14,7 | 18,2 | 19,5 |
| No | 61,2 | 58,3 | 58,9 | 63,0 | 61,2 | 59,2 | 59,1 | 64,9 | 60,7 | 59,0 |
| No ha necessitat medicaments | 18,7 | 18,6 | 17,2 | 16,5 | 12,1 | 19,3 | 22,3 | 17,7 | 19,5 | 19,2 |
| No ho sap | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 4,8 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 2,3 |
| No contesta | 0,4 | 1,9 | >1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Mitjana | 2,01 | 1,99 | 1,97 | 1,98 | 1,91 | 2,00 | 2,06 | 2,03 | 2,01 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,62 | 0,63 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Han millorat | 9,0 | 8,3 | 9,4 | 8,5 | 7,9 | 9,4 | 11,9 | 8,0 | 6,6 | >12,4 |
| Estan igual | 40,0 | 47,4 | 36,1 | 37,5 | 43,0 | 41,7 | 36,8 | >46,2 | 38,4 | 35,7 |
| Han empitjorat | 33,8 | 23,1 | 33,3 | 38,5 | 33,9 | 32,7 | 29,5 | <24,7 | >41,5 | 35,3 |
| No ho sap | 16,9 | 20,5 | 20,6 | 15,0 | 13,9 | 15,7 | 21,8 | 20,4 | 13,5 | 16,2 |
| No contesta | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| | | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | | | | | | | | | |
| M real | 2000 | 156 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| | | | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 5 | 32 | 44 | 12 | 71 | 35 | 167 | 181 | 106 | |
| B: Coneix M Real | 627 | 45 | 62 | 57 | 40 | 72 | 51 | 109 | 111 | 80 | |
| Sí | 32,6 | 24,4 | 37,1 | 28,1 | 17,5 | 22,2 | 29,4 | 38,5 | 33,3 | 32,5 | |
| No | 67,4 | 75,6 | 62,9 | 71,9 | 82,5 | 77,8 | 70,6 | 61,5 | 66,7 | 67,5 | |
| No ho sap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 11 | 58 | 79 | 25 | 119 | 83 | 239 | 274 | 181 | |
| B: Coneix M Real | 1095 | 96 | 110 | 102 | 88 | 120 | 119 | 156 | 168 | 136 | |
| Sí | 35,9 | 38,5 | 33,6 | 33,3 | 37,5 | 37,5 | 47,9 | 30,1 | 38,1 | 35,3 | |
| No | 63,6 | 61,5 | 66,4 | 66,7 | 62,5 | 62,5 | 51,3 | 69,2 | 60,7 | 64,7 | |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 7 | 43 | 66 | 18 | 83 | 50 | 204 | 197 | 166 | |
| B: Coneix M Real | 822 | 58 | 83 | 85 | 61 | 84 | 72 | 133 | 121 | 125 | |
| Sí | 25,4 | 17,2 | 26,5 | 31,8 | 21,3 | 19,0 | 26,4 | 29,3 | 23,1 | 24,0 | |
| No | 74,3 | 82,8 | 73,5 | 68,2 | 78,7 | 81,0 | 73,6 | 69,9 | 76,9 | 75,2 | |
| No ho sap | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | | | | | | |
| B: Utilitza M Pond | 786 | 4 | 43 | 58 | 18 | 75 | 47 | 207 | 191 | 144 | |
| B: Utilitza M Real | 755 | 32 | 82 | 75 | 63 | 76 | 67 | 135 | 117 | 108 | |
| [0] Molt dolenta | 0,91 | 0,00 | 1,22 | 1,33 | 1,59 | 1,32 | 0,00 | >2,22 | 0,00 | 0,00 | |
| [1] | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |
| [2] | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | >1,48 | 0,00 | 0,00 | |
| [3] | 0,53 | 0,00 | 1,22 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,93 | |
| [4] | 0,54 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,49 | 0,74 | 0,85 | 0,00 | |
| [5] | 2,71 | 0,00 | 3,66 | 5,33 | 4,76 | >9,21 | 2,99 | 0,74 | 1,71 | 1,85 | |
| [6] | 5,48 | 6,25 | 3,66 | 5,33 | 1,59 | 5,26 | 5,97 | 5,19 | 5,13 | 7,41 | |
| [7] | 10,78 | 18,75 | 12,20 | 14,67 | 9,52 | 9,21 | 11,94 | 8,15 | 9,40 | 14,81 | |
| [8] | 23,73 | 15,63 | 13,41 | 25,33 | 11,11 | 21,05 | 23,88 | 22,96 | 29,91 | 22,22 | |
| [9] | 18,52 | 21,88 | 19,51 | 12,00 | 20,63 | 19,74 | 22,39 | 22,96 | 17,95 | 12,96 | |
| [10] Molt bona | 35,63 | 34,38 | 43,90 | 34,67 | 47,62 | 34,21 | 29,85 | 32,59 | 35,04 | 39,81 | |
| No ho ha necessitat | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |
| No ho sap | 0,26 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |
| No contesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mitjana | 8,44 | 8,47 | 8,62 | 8,23 | 8,60 | 8,30 | 8,44 | 8,29 | 8,60 | 8,53 | |
| Desviació típica | 1,75 | 1,78 | 1,84 | 1,88 | 2,10 | 1,87 | 1,47 | 2,12 | 1,35 | 1,52 | |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | | |
| B: Utilitza M Pond | 213 | 1 | 12 | 12 | 2 | 16 | 10 | 64 | 60 | 35 | |
| B: Utilitza M Real | 193 | 11 | 23 | 16 | 7 | 16 | 15 | 42 | 37 | 26 | |
| [0] Molt dolenta | 0,83 | 0,00 | 0,00 | >6,25 | 0,00 | >6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [3] | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | |
| [4] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5] | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 2,70 | 3,85 | |
| [6] | 5,54 | 9,09 | 8,70 | 6,25 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 10,81 | 0,00 | |
| [7] | 10,68 | 27,27 | 8,70 | 18,75 | 14,29 | 12,50 | 13,33 | 7,14 | 13,51 | 7,69 | |
| [8] | 17,79 | 18,18 | 21,74 | 18,75 | 14,29 | 25,00 | 26,67 | 11,90 | 18,92 | 19,23 | |
| [9] | 14,61 | 27,27 | >39,13 | 12,50 | 28,57 | 18,75 | 13,33 | 9,52 | 13,51 | 15,38 | |
| [10] Molt bona | 44,57 | 18,18 | 17,39 | 37,50 | 28,57 | 37,50 | 46,67 | 54,76 | 37,84 | 53,85 | |
| No ho ha necessitat | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | |
| No ho sap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| No contesta | 0,96 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Mitjana | 8,62 | 8,18 | 8,50 | 8,06 | 8,43 | 8,31 | 8,93 | 8,85 | 8,32 | 9,04 | |
| Desviació típica | 1,73 | 2,73 | 1,21 | 2,57 | 1,97 | 2,47 | 1,18 | 1,63 | 1,76 | 1,30 | |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 4 | 19 | 26 | 10 | 45 | 40 | 72 | 104 | 64 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 37 | 37 | 34 | 33 | 45 | 57 | 47 | 64 | 48 |
| [0] Molt dolenta | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| [3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 0,70 | 0,00 | >5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| [5] | 2,63 | 5,41 | 5,41 | 0,00 | 6,06 | >8,89 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 4,17 |
| [6] | 9,75 | 8,11 | 0,00 | 8,82 | 6,06 | 6,67 | 3,51 | 8,51 | 12,50 | 16,67 |
| [7] | 11,63 | 13,51 | 8,11 | 11,76 | 15,15 | 13,33 | 12,28 | 8,51 | 12,50 | 12,50 |
| [8] | 23,65 | 29,73 | 21,62 | 26,47 | 15,15 | 15,56 | 21,05 | 21,28 | 26,56 | 29,17 |
| [9] | 14,18 | 13,51 | 18,92 | 20,59 | 21,21 | 22,22 | 14,04 | 19,15 | 7,81 | 8,33 |
| [10] Molt bona | 34,30 | 29,73 | 37,84 | 29,41 | 33,33 | 31,11 | 47,37 | 42,55 | 32,81 | 22,92 |
| No ho ha necessitat | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,56 | >4,17 |
| No ho sap | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| No contesta | 0,21 | 0,00 | >2,70 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,34 | 8,27 | 8,50 | 8,52 | 8,44 | 8,13 | 8,91 | 8,79 | 8,16 | 7,78 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,69 | 1,77 | 1,31 | 1,63 | 2,04 | 1,24 | 1,31 | 1,75 | 1,91 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 1 | 12 | 21 | 4 | 16 | 13 | 60 | 46 | 40 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 10 | 22 | 27 | 13 | 16 | 19 | 39 | 28 | 30 |
| [0] Molt dolenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 5,32 | 20,00 | 0,00 | >18,52 | 0,00 | 12,50 | 5,26 | 2,56 | 3,57 | 3,33 |
| [6] | 10,71 | 10,00 | 4,55 | 7,41 | 23,08 | 12,50 | 10,53 | 5,13 | 14,29 | 16,67 |
| [7] | 27,86 | 20,00 | 31,82 | 22,22 | 15,38 | 18,75 | 21,05 | 35,90 | 32,14 | 20,00 |
| [8] | 26,61 | 10,00 | 22,73 | 22,22 | 38,46 | 37,50 | 26,32 | 30,77 | 28,57 | 16,67 |
| [9] | 11,20 | 20,00 | 22,73 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 12,82 | 7,14 | 10,00 |
| [10] Molt bona | 15,03 | 20,00 | 13,64 | 11,11 | 23,08 | 18,75 | 15,79 | 7,69 | 14,29 | 26,67 |
| No ho ha necessitat | 0,88 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| No ho sap | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 2,56 | 0,00 | 3,33 |
| No contesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 7,72 | 7,60 | 8,10 | 7,48 | 7,85 | 7,56 | 7,89 | 7,63 | 7,64 | 8,00 |
| Desviació típica | 1,41 | 4,87 | 1,21 | 1,64 | 1,64 | 1,59 | 1,47 | 1,26 | 1,33 | 1,60 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Catalunya | 66,0 | 73,7 | 72,2 | 63,5 | 80,0 | 62,3 | 73,1 | 66,9 | 63,8 | 65,0 |
| Altres comunitats autònomes | 18,6 | 12,8 | 15,0 | 22,0 | 10,9 | 17,9 | 15,0 | 16,4 | 20,4 | 21,4 |
| Unió Europea | 2,8 | 2,6 | 5,0 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 3,3 | 3,8 | <0,8 |
| Resta del món | 12,2 | 10,9 | 7,8 | 11,5 | 6,7 | 16,6 | 9,8 | 13,4 | 11,0 | 12,8 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 2 | 14 | 34 | 5 | 40 | 20 | 75 | 106 | 76 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 20 | 27 | 44 | 18 | 40 | 29 | 49 | 65 | 57 |
| Andalusia | 40,4 | 40,0 | 33,3 | 36,4 | 44,4 | 47,5 | 62,1 | <22,4 | 50,8 | 36,8 |
| Aragó | 7,8 | 15,0 | >25,9 | 6,8 | 22,2 | 0,0 | 6,9 | >14,3 | <1,5 | 10,5 |
| Astúries | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 0,0 | 1,8 |
| Balears | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | >4,1 | 0,0 | 1,8 |
| Canàries | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,8 |
| Cantàbria | 0,9 | 0,0 | 3,7 | >4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Castella-Lleó | 13,2 | 5,0 | 18,5 | 2,3 | 0,0 | 7,5 | 3,4 | 20,4 | 13,8 | 15,8 |
| Castella-La Manxa | 5,7 | 0,0 | 7,4 | 9,1 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 4,1 | 3,1 | 8,8 |
| Comunitat Valenciana | 5,1 | 5,0 | 3,7 | 6,8 | 11,1 | 5,0 | 6,9 | 6,1 | 4,6 | 3,5 |
| Extremadura | 7,4 | 0,0 | 3,7 | 4,5 | 11,1 | 12,5 | 13,8 | 2,0 | 12,3 | 3,5 |
| Galícia | 4,9 | 25,0 | 0,0 | 4,5 | 5,6 | 2,5 | 0,0 | >10,2 | 3,1 | 5,3 |
| La Rioja | 1,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Madrid | 4,1 | 5,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4,1 | 4,6 | 5,3 |
| Múrcia | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 5,6 | >7,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 |
| Navarra | 0,2 | 0,0 | 0,0 | >2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| País Basc | 1,1 | 5,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ceuta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,8 |
| Melilla | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,8 |
| No ho sap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 88,9 | 89,7 | 90,0 | 91,0 | 92,7 | 85,7 | 93,3 | 86,0 | 90,3 | 89,1 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 3,6 | 0,6 | 2,8 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 4,3 | 3,8 | 4,5 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 7,6 | 9,6 | 7,2 | 7,5 | 4,2 | 10,3 | 6,2 | 9,7 | 6,0 | 6,4 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Cap | 57,0 | 42,3 | 42,8 | 49,5 | <25,5 | 56,5 | 47,2 | 54,5 | >65,4 | 64,3 |
| Un | 6,3 | 5,1 | 3,9 | 7,5 | 3,6 | <2,7 | 7,3 | >9,0 | 6,0 | 5,6 |
| Dos | 11,6 | 10,3 | 12,8 | 14,5 | 15,2 | 10,3 | 7,3 | 14,0 | 9,1 | 12,4 |
| Tres | 5,1 | 4,5 | 6,7 | 5,0 | 6,7 | 5,4 | 4,7 | 5,7 | 4,7 | 4,5 |
| Quatre | 18,4 | 37,8 | >33,3 | 22,0 | >43,6 | 22,9 | >32,1 | 15,4 | <12,9 | <12,4 |
| No ho sap | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | >4,2 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Catolicisme | 57,2 | 57,7 | 62,8 | 55,5 | 67,3 | 59,6 | 57,5 | 59,5 | <50,6 | 60,2 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 4,0 | 5,1 | 3,3 | >9,5 | 3,0 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 5,0 | 2,3 |
| Islam | 2,7 | 0,6 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 1,7 | 2,5 | 2,3 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1,1 |
| Budisme | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Cristianisme ortodox | 1,2 | 0,6 | 2,2 | 0,5 | 2,4 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 0,4 |
| Cap: Agnosticisme | 8,7 | 8,3 | 8,9 | 9,0 | 4,8 | 10,8 | 6,7 | >12,0 | 6,3 | 7,5 |
| Cap: Ateisme | 20,8 | 22,4 | 13,3 | 15,5 | 13,3 | <14,3 | 21,2 | 19,4 | >27,7 | 21,4 |
| Altres | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |
| No ho sap | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| No contesta | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 1,7 | 3,8 | 2,3 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Treballa | 49,5 | 60,3 | 49,4 | 50,5 | 44,8 | 50,7 | 51,8 | 48,5 | 49,4 | 48,9 |
| No treballa | 46,4 | 34,6 | 47,8 | 44,5 | 51,5 | 46,6 | 44,6 | 45,8 | 46,9 | 47,4 |
| Està temporalment de baixa | 3,5 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 2,2 | 3,6 | >5,4 | 2,5 | 3,4 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | >1,3 | 0,4 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 6 | 45 | 69 | 25 | 103 | 60 | 210 | 243 | 168 |
| B: No treballa M Real | 916 | 54 | 86 | 89 | 85 | 104 | 86 | 137 | 149 | 126 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 53,2 | 70,4 | 50,0 | 52,8 | 50,6 | 51,9 | 60,5 | 55,5 | 52,3 | 50,8 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 15,7 | 7,4 | 16,3 | 12,4 | 11,8 | 22,1 | 15,1 | 11,7 | 20,1 | 12,7 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 5,6 | 7,4 | 7,0 | 3,4 | 7,1 | 2,9 | 2,3 | 8,0 | 4,7 | 7,1 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 5,6 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 3,2 |
| Estudiant | 14,6 | 11,1 | 22,1 | 19,1 | 10,6 | 14,4 | 10,5 | 16,8 | 11,4 | 15,1 |
| Tasques de la llar no remunerades | 6,9 | 0,0 | 2,3 | 6,7 | 16,5 | 3,8 | 8,1 | 5,1 | 6,7 | >11,1 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 12 | 49 | 84 | 23 | 117 | 74 | 247 | 269 | 185 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 101 | 93 | 108 | 80 | 118 | 107 | 161 | 165 | 139 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 4,1 | 4,0 | 7,5 | 6,5 | 1,2 | 5,9 | 5,6 | >7,5 | <1,2 | <0,7 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 15,0 | 20,8 | 22,6 | <4,6 | 11,3 | 18,6 | 19,6 | 15,5 | 13,3 | 15,1 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 23,4 | 26,7 | 20,4 | 31,5 | 27,5 | 16,9 | 17,8 | 19,3 | 26,1 | 28,1 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 55,7 | 46,5 | 46,2 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 54,2 | 55,3 | 58,8 | 53,2 |
| Membre de cooperativa | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
| No ho sap | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
| No contesta | 0,8 | 1,0 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| No sap llegir ni escriure | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 6,7 | 9,0 | 6,1 | 8,0 | 13,9 | 6,3 | 6,2 | <3,0 | >9,1 | 7,1 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 24,0 | 21,8 | 26,7 | 24,0 | 37,0 | >31,4 | 30,6 | <18,7 | 24,5 | 20,7 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 19,4 | 16,0 | 20,0 | 16,5 | 13,9 | 24,7 | 17,1 | 21,7 | 16,4 | 20,7 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 9,6 | 11,5 | 6,1 | 9,0 | 8,5 | 9,9 | 9,3 | 8,4 | 11,9 | 9,0 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 11,8 | 13,5 | 10,0 | 13,0 | 8,5 | <7,2 | 10,4 | 8,7 | 11,9 | >19,2 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 7,5 | 11,5 | 11,1 | 8,5 | 5,5 | 5,8 | 8,8 | 9,0 | 6,0 | 6,8 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 11,8 | 12,2 | 12,2 | 11,5 | 8,5 | 8,1 | 9,8 | >18,1 | 11,9 | <6,8 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 4,3 | 1,9 | 2,2 | 4,0 | 0,6 | <1,3 | 3,6 | >7,0 | 4,4 | 3,8 |
| Doctorat | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | >2,0 | 0,3 | 1,1 |
| Altres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 |
| No contesta | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,4 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Casat/ada | 49,5 | 45,5 | 47,8 | 52,5 | 53,9 | 48,9 | 53,4 | <42,1 | 53,8 | 50,4 |
| Amb parella estable | 12,3 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | 9,1 | 9,0 | 11,9 | >17,4 | 9,4 | 12,0 |
| Divorciat/ada | 5,5 | 7,1 | 4,4 | 8,5 | 7,3 | 3,6 | 7,8 | 5,0 | 5,0 | 5,6 |
| Separat/ada | 2,9 | 3,8 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 4,5 | 1,6 | 3,7 | 3,1 | 2,6 |
| Vidu/a | 6,0 | 8,3 | 6,7 | 5,5 | 4,8 | 8,1 | 3,6 | 7,4 | 5,3 | 4,9 |
| Solter/a | 22,8 | 21,2 | 23,9 | 20,0 | 22,4 | 23,8 | 21,8 | 23,7 | 21,7 | 24,1 |
| No ho sap | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| No contesta | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | >2,2 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Cap | 32,0 | 31,4 | 32,2 | 30,5 | 27,3 | <24,2 | 31,1 | >40,5 | 28,0 | 33,5 |
| 1 | 18,1 | 17,9 | 20,0 | 15,0 | 20,6 | >25,1 | 21,2 | 16,1 | 16,4 | 18,4 |
| 2 | 33,0 | 33,3 | 29,4 | 37,5 | 38,2 | 30,5 | 32,6 | <27,4 | 37,7 | 33,5 |
| 3 | 11,4 | 10,9 | 14,4 | 10,5 | 10,9 | >16,1 | 8,8 | 12,0 | 10,7 | 9,4 |
| Més de 3 | 4,6 | 5,8 | 3,3 | 4,5 | 2,4 | 2,2 | 6,2 | 3,3 | >6,6 | 4,5 |
| No ho sap | 0,2 | 0,6 | 0,6 | >1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| No contesta | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | >1,8 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 |
| Responen | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Desviació típica | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Regió | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | 12 | 64 | 107 | 34 | 164 | 93 | 270 | 372 | 233 |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | 107 | 122 | 138 | 119 | 165 | 133 | 176 | 228 | 175 |
| Menys de tres anys | 10,8 | 11,2 | 5,7 | 8,0 | 6,7 | 9,7 | 9,8 | 11,9 | 12,7 | 10,9 |
| De 3 a 6 anys | 14,6 | 9,3 | 13,9 | 15,9 | 16,8 | 14,5 | 14,3 | 13,6 | 13,2 | 17,7 |
| De 7 a 12 anys | 20,3 | 19,6 | 18,0 | 26,8 | 16,0 | 23,0 | 18,8 | <12,5 | 22,4 | 22,9 |
| De 13 a 17 anys | 14,4 | 10,3 | 20,5 | 17,4 | 11,8 | 19,4 | 14,3 | <9,1 | 14,0 | 15,4 |
| Majors d'edat | 64,0 | 68,2 | 63,9 | 60,1 | 73,1 | 60,0 | 64,7 | 71,6 | 61,4 | 62,3 |
| No ho sap | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | >1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta classe alta? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Classe baixa | 10,5 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 8,5 | 8,8 | 10,0 | 11,9 | 10,5 |
| Classe mitjana-baixa | 25,3 | 26,3 | 25,0 | 24,5 | 26,1 | 28,7 | 21,2 | 23,1 | 27,0 | 25,6 |
| Classe mitjana | 52,7 | 50,6 | 58,3 | 52,5 | 51,5 | 50,2 | 59,1 | 52,8 | 52,2 | 51,5 |
| Classe mitjana-alta | 7,9 | 9,0 | 5,6 | 10,5 | 4,8 | 6,3 | 6,2 | >11,0 | 6,0 | 8,3 |
| Classe alta | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,5 |
| No ho sap | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| No contesta | 1,8 | 2,6 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | >3,6 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,3 |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Català (valencià / balear) | 38,2 | 62,2 | >57,2 | 39,5 | >73,9 | >49,8 | >51,3 | 36,5 | <25,8 | 34,6 |
| Castellà | 42,0 | 21,2 | <18,3 | 45,5 | <12,7 | <32,3 | <30,1 | 40,5 | >50,6 | >51,5 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 14,0 | 7,7 | 15,0 | 9,5 | 7,3 | 11,7 | 12,4 | 17,1 | 16,7 | 11,3 |
| Aranès | 0,0 | >1,9 | >0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 4,8 | 7,1 | 8,3 | 4,5 | 5,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | <1,9 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| No contesta | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,8 |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Català (valencià / balear) | 33,8 | 55,1 | >53,3 | 36,5 | >67,3 | 34,5 | 43,5 | 33,4 | <24,5 | 31,6 |
| Castellà | 52,2 | 30,1 | <30,0 | 50,5 | <18,2 | 50,7 | 44,6 | 47,2 | >63,2 | 59,0 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 4,3 | 1,9 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 2,8 | 3,8 |
| Aranès | 0,0 | >1,3 | >0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 7,9 | 10,9 | 10,6 | 6,5 | 7,3 | 8,5 | 5,2 | >10,7 | 7,9 | <4,9 |
| No ho sap | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | >1,7 | 0,6 | 0,0 |
| No contesta | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| PPC | 1,9 | 0,6 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 0,7 | 2,8 | 2,3 |
| ERC | 9,6 | 12,2 | 8,3 | 9,5 | 15,2 | 11,2 | 10,9 | 8,0 | 8,8 | 10,5 |
| PSC | 5,4 | 1,3 | 6,1 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 2,1 | 4,7 | 7,2 | 6,8 |
| ICV - EUiA | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Cs | 4,2 | 1,9 | 3,9 | 6,0 | 1,2 | 4,0 | 4,7 | 3,3 | 5,3 | 3,4 |
| CUP | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 1,6 | >6,4 | 3,5 | 4,5 |
| Podemos | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | >3,5 | 2,3 |
| Junts pel Sí | 8,9 | 12,8 | 14,4 | 6,0 | 11,5 | >14,3 | >17,1 | 9,7 | <4,1 | 7,9 |
| Catalunya sí que es pot | 3,4 | 0,0 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | >5,7 | 2,5 | >6,0 |
| PDeCAT | 3,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 2,0 | 4,4 | 2,6 |
| PACMA | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Altres partits | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Nul, en blanc | 1,3 | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| No va votar | 24,4 | 24,4 | 25,0 | 27,0 | 23,6 | 24,7 | 22,3 | 24,7 | 23,0 | 25,6 |
| No ho sap | 6,7 | 9,0 | 3,9 | 9,5 | 9,7 | 6,7 | 6,7 | 4,7 | 6,3 | 9,0 |
| No contesta | 23,1 | 23,7 | 23,3 | 24,0 | 24,8 | 21,1 | 21,2 | 25,8 | 25,2 | <18,0 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 51,8 | 64,7 | >70,6 | 56,0 | >77,0 | 60,5 | >75,1 | 49,5 | <42,1 | <43,6 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 27,3 | 19,9 | <13,9 | 28,0 | <12,1 | <19,7 | <13,5 | 28,8 | >33,6 | 31,6 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 8,0 | 2,6 | 3,3 | 5,5 | 4,2 | 7,6 | 6,7 | 7,4 | 10,1 | 9,4 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 2,3 |
| No ho sap | 8,6 | 6,4 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 7,2 | <2,6 | >11,4 | 8,5 | 11,7 |
| No contesta | 2,1 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 0,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 1,5 |

4.2. Percentatges horitzontals amb marca Jhi²

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Regió Sanitària. | | | | | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Regió Sanitària de | 518 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 |
| Barcelona Nord Consorci Sanitari de | 458 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 | <0,0 |
| Barcelona Regió Sanitària de | 354 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 |
| Barcelona Sud | | | | | | | | | | |
| Girona | 221 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Tarragona | 155 | 0,0 | <0,0 | >100,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Catalunya Central | 134 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | 0,0 | <0,0 | >100,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Lleida | 94 | 0,0 | >100,0 | <0,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | <0,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | <0,0 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <0,0 | <0,0 | 0,0 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Home | 968 | 0,9 | 4,9 | 7,8 | 2,4 | 11,3 | 6,8 | 22,2 | 25,8 | 17,9 |
| Dona | 1032 | 0,9 | 4,5 | 7,6 | 2,3 | 10,9 | 6,6 | 23,6 | 26,1 | 17,5 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| De 16 a 44 anys | 894 | 0,9 | 4,7 | 8,0 | 2,2 | 11,3 | 6,5 | 22,3 | 26,1 | 18,0 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 1,0 | 4,7 | 7,8 | 2,3 | 11,1 | 6,8 | 22,1 | 26,2 | 17,9 |
| 65 anys o més | 453 | 0,9 | 4,7 | 7,0 | 2,7 | 10,5 | 6,9 | 25,3 | 25,2 | 16,7 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | 1,1 | 5,1 | 8,1 | 2,0 | 11,9 | 7,0 | 23,2 | <21,8 | 19,9 |
| Departament de Salut | 159 | 1,2 | 3,3 | 8,7 | 2,4 | 8,1 | 8,7 | 26,9 | 30,7 | <10,0 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 0,7 | 4,4 | 6,7 | 2,3 | 9,2 | 5,4 | 24,3 | 29,5 | 17,6 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | 0,6 | 4,3 | 7,1 | 1,9 | 10,9 | 7,0 | 22,4 | 31,3 | 14,6 |
| No ho sap | 358 | 0,8 | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 13,0 | 7,2 | 18,4 | 26,9 | 17,1 |
| No contesta | 7 | 1,8 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 20,4 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Molt | 123 | 1,3 | 6,4 | 5,0 | 2,8 | 10,5 | 7,9 | 31,2 | 23,9 | 10,8 |
| [2] Bastant | 573 | 1,1 | >7,3 | 6,7 | 2,7 | 11,4 | 7,4 | 21,6 | 25,0 | 16,7 |
| [3] Poc | 885 | 0,9 | 3,4 | 8,4 | 2,1 | 11,8 | 5,8 | 22,8 | 26,9 | 17,9 |
| [4] Gens | 363 | 0,5 | <2,4 | 8,3 | 2,4 | 8,7 | 7,9 | 23,2 | 26,0 | 20,5 |
| No ho sap | 44 | 0,3 | 10,8 | 10,6 | 2,6 | 6,8 | 3,2 | 17,5 | 29,9 | 18,3 |
| No contesta | 12 | 0,0 | 4,2 | 6,3 | 7,0 | >32,1 | 5,6 | 12,4 | 0,0 | 32,3 |
| Mitjana | 2,77 | 2,58 | 2,45 | 2,86 | 2,70 | 2,72 | 2,75 | 2,74 | 2,79 | 2,86 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,87 | 0,79 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,80 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | 0,8 | 6,3 | 7,1 | 3,1 | 10,8 | 7,2 | 25,0 | 19,5 | 20,2 |
| Prevençió de càncer de colon | 63 | 1,5 | 6,6 | 1,2 | 1,8 | 9,4 | 5,5 | 31,4 | 25,7 | 16,8 |
| Campanyes vacunacions | 48 | 0,7 | 3,3 | 4,8 | 2,4 | <0,0 | 8,7 | 25,5 | >40,7 | 13,8 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 37 | 0,3 | 4,2 | 6,2 | 3,9 | 8,0 | 7,5 | 28,7 | 30,6 | 10,7 |
| Medicina preventiva, controls | 30 | 1,5 | 6,9 | 7,7 | 2,9 | 9,9 | 4,6 | 15,3 | 37,9 | 13,3 |
| Campanya donació de sang | 28 | 2,0 | 7,4 | 16,4 | 4,1 | 10,5 | 7,4 | 16,2 | 17,3 | 18,8 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 17 | 1,4 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 23,9 | 8,4 | 18,5 | 9,8 | 24,0 |
| Campanya antitabac | 17 | 0,7 | 9,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 44,8 | 28,6 | 0,0 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | 1,1 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 28,4 | 30,2 | 12,3 |
| Retallades | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | >60,0 |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | 1,7 | 15,4 | 11,4 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 19,6 |
| Informatització del sistema | 7 | 0,0 | 7,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | >58,5 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 7 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 4,3 | 29,6 | 10,4 | 0,0 | 24,3 | 19,8 |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | 0,0 | 10,0 | 14,7 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 25,3 |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 33,9 | 0,0 |
| La Marató | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >57,2 | 13,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 29,8 | 0,0 |
| Campanya contra la SIDA | 4 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | >71,5 | 0,0 | 0,0 |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 37,6 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a la gent gran | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | 18,1 | >81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receptes electròniques | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Llistes d'espera | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | >70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 1 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Res/Cap | 7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | >68,0 | 0,0 |
| Altres | 46 | 0,5 | 4,5 | 8,4 | 1,3 | 8,6 | 6,0 | 33,2 | 31,8 | 5,8 |
| No ho sap | 1419 | 0,9 | 4,3 | 8,0 | 2,4 | 11,4 | 6,6 | 21,8 | 26,5 | 18,1 |
| No contesta | 22 | 1,1 | 4,8 | 14,3 | 4,0 | 9,2 | 12,9 | 14,2 | 15,1 | 24,6 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Molt bé | 716 | 0,9 | 5,2 | 7,3 | 2,0 | 10,9 | 6,5 | >27,2 | 22,7 | 17,3 |
| [2] Bé | 920 | 0,9 | 4,3 | 8,2 | 2,5 | 10,7 | 7,3 | 21,8 | 26,4 | 17,8 |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | 1,2 | 4,1 | 6,1 | 2,3 | 14,6 | 6,6 | <16,0 | 29,0 | 20,2 |
| [4] Malament | 90 | 0,6 | 3,5 | 9,5 | 2,3 | 7,8 | 3,9 | 13,7 | >45,4 | 13,4 |
| [5] Molt malament | 34 | 0,3 | 7,8 | >18,4 | 5,2 | 11,8 | 8,3 | 13,7 | 14,6 | 19,8 |
| No coneix la mesura | 27 | 0,4 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 34,4 | 24,4 | 19,9 |
| No ho sap | 10 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 7,2 | 47,6 | 33,8 | 0,0 |
| No contesta | 14 | 0,0 | 7,6 | 5,6 | 8,4 | 21,6 | 5,0 | 11,1 | 11,8 | 28,9 |
| Mitjana | 1,87 | 1,86 | 1,83 | 1,96 | 1,99 | 1,88 | 1,86 | 1,72 | 1,98 | 1,88 |
| Desviació típica | 0,89 | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,88 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Molt bona | 328 | 0,8 | 5,9 | 5,9 | 1,8 | 14,2 | 5,3 | >30,4 | <20,4 | 15,4 |
| [2] Bona | 875 | 1,0 | 4,8 | 6,5 | 2,2 | 10,4 | 6,5 | 25,2 | 26,3 | 17,0 |
| [3] Normal | 548 | 0,9 | 4,7 | 9,9 | 2,9 | 9,8 | 7,4 | <18,2 | 27,9 | 18,4 |
| [4] Dolenta | 179 | 0,5 | 2,9 | 9,1 | 2,9 | 12,2 | 7,4 | <14,6 | 31,0 | 19,4 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 0,5 | 1,1 | 11,1 | 1,8 | 10,2 | 7,1 | 15,7 | 20,0 | >32,7 |
| No ho sap | 12 | 1,9 | 8,8 | 6,5 | 4,9 | 16,7 | >23,4 | 12,9 | 13,7 | 11,2 |
| No contesta | 9 | 1,2 | 5,5 | 16,3 | 3,0 | 10,5 | 0,0 | 32,3 | 17,2 | 14,0 |
| Mitjana | 2,37 | 2,27 | 2,20 | 2,55 | 2,49 | 2,30 | 2,46 | 2,17 | 2,44 | 2,48 |
| Desviació típica | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,91 | 1,00 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Sí | 113 | 0,6 | 1,9 | 7,5 | 1,8 | 5,3 | 8,6 | 19,0 | >37,6 | 17,7 |
| No | 1884 | 0,9 | 4,9 | 7,8 | 2,4 | 11,4 | 6,6 | 23,0 | 25,3 | 17,7 |
| No ho sap | 4 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >85,4 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 0,6 | 1,9 | 7,5 | 1,8 | 5,3 | 8,6 | 19,0 | 37,6 | 17,7 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 5,8 | 3,9 | 10,7 | 6,8 | 5,8 | 13,6 | 13,6 | 25,2 | 14,6 |
| La targeta sanitària | 84 | 0,5 | 1,9 | 5,5 | 2,1 | 4,7 | 9,9 | 21,8 | 34,8 | 18,9 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 73,9 | 0,0 |
| Totes dues | 1 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DNI | 6 | 0,0 | 8,3 | 24,5 | 4,6 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 21,1 |
| Altres | 12 | 0,9 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 8,0 | 5,6 | 12,3 | 39,3 | 21,4 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 451 | 1,0 | 3,4 | <3,8 | 2,6 | 11,0 | 8,2 | >27,5 | 23,5 | 19,2 |
| [2] Igual | 410 | 0,9 | 4,8 | 7,3 | 3,0 | 9,2 | 5,4 | 20,9 | 30,6 | 17,8 |
| [3] Pitjor | 141 | 0,5 | 7,0 | 9,8 | 1,6 | 11,9 | 7,9 | 15,2 | 25,3 | 20,7 |
| No ho sap | 987 | 0,9 | 5,0 | 9,4 | 2,2 | 11,7 | 6,5 | 22,4 | 25,4 | 16,6 |
| No contesta | 11 | 1,1 | 0,0 | 7,3 | 2,7 | 18,7 | 0,0 | >57,7 | 0,0 | 12,5 |
| Mitjana | 1,69 | 1,57 | 1,88 | 1,95 | 1,64 | 1,69 | 1,63 | 1,56 | 1,74 | 1,70 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,67 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,66 | 0,68 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt dolenta | 17 | 0,7 | 3,0 | 13,5 | 0,0 | 23,1 | 8,1 | <0,0 | 28,4 | 23,2 |
| [1] | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 51,5 | 0,0 |
| [2] | 12 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 11,4 | 25,0 | 13,3 | 21,7 |
| [3] | 28 | 0,4 | 3,8 | 13,9 | 2,1 | 3,6 | 7,5 | 11,0 | 29,2 | 28,6 |
| [4] | 72 | 0,2 | 0,7 | 9,6 | 1,6 | 8,3 | 4,8 | 17,0 | 33,9 | 24,0 |
| [5] | 196 | 0,9 | 3,2 | >12,2 | 3,2 | 12,6 | 8,5 | <14,1 | 24,9 | 20,3 |
| [6] | 258 | 1,0 | 4,2 | 7,8 | 1,9 | 10,8 | 7,3 | 22,5 | 26,5 | 18,0 |
| [7] | 503 | 1,0 | 5,4 | 8,5 | 2,0 | 10,9 | 5,5 | 20,7 | 28,5 | 17,5 |
| [8] | 557 | 1,0 | 4,5 | 6,4 | 2,5 | 10,0 | 6,4 | >27,5 | 26,0 | 15,7 |
| [9] | 155 | 0,6 | 6,1 | 5,0 | 2,1 | 9,6 | 8,6 | >32,7 | <14,8 | 20,6 |
| [10] Molt bona | 185 | 0,8 | 6,5 | 6,3 | 2,8 | 15,6 | 6,8 | 24,1 | 25,6 | <11,5 |
| No ho sap | 9 | 1,2 | 5,6 | 0,0 | >18,5 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 17,4 | 42,5 |
| No contesta | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >67,5 |
| Mitjana | 7,12 | 7,23 | 7,47 | 6,78 | 7,28 | 7,14 | 7,09 | 7,44 | 7,02 | 6,90 |
| Desviació típica | 1,77 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 1,64 | 1,95 | 1,85 | 1,57 | 1,77 | 1,83 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 | |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 | |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 | |
| [0] Molt dolenta | 10 | 1,2 | 5,2 | 15,4 | 2,9 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 13,2 | |
| [1] | 10 | 0,0 | 5,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 15,7 | >51,1 | |
| [2] | 16 | 0,0 | 3,4 | 10,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 9,9 | 10,5 | >59,9 | |
| [3] | 24 | 1,5 | 2,2 | 0,0 | >9,7 | 8,3 | 8,7 | 25,6 | 27,3 | 16,7 | |
| [4] | 55 | 0,2 | 5,7 | 7,0 | 3,7 | 10,8 | 10,1 | 11,1 | 29,6 | 21,7 | |
| [5] | 172 | 0,8 | 3,3 | 8,5 | 2,2 | 10,9 | 5,7 | 19,5 | 27,4 | 21,6 | |
| [6] | 255 | 0,6 | 4,3 | 9,7 | 2,5 | 12,9 | 6,0 | 19,9 | 26,9 | 17,2 | |
| [7] | 398 | 1,2 | 3,7 | 7,6 | 2,3 | 9,5 | 7,5 | 24,3 | 26,6 | 17,4 | |
| [8] | 519 | 1,1 | 5,1 | 8,0 | 1,8 | 11,5 | 6,8 | 23,9 | 26,0 | 15,6 | |
| [9] | 226 | 0,9 | 5,3 | 8,9 | 2,9 | 9,7 | 6,2 | 27,8 | 19,5 | 18,8 | |
| [10] Molt bona | 271 | 0,6 | 6,0 | <4,3 | 2,7 | 13,2 | 6,2 | 22,6 | 28,9 | 15,7 | |
| No ho sap | 40 | 1,5 | 5,3 | 7,8 | 0,7 | 5,0 | 10,5 | >38,6 | 20,5 | 10,1 | |
| No contesta | 4 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 29,7 | |
| Mitjana | 7,36 | 7,42 | 7,61 | 7,15 | 7,28 | 7,40 | 7,35 | 7,60 | 7,35 | 7,10 | |
| Desviació típica | 1,85 | 1,63 | 1,86 | 1,84 | 2,01 | 1,91 | 1,79 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 | |
| [0] Molt dolenta | 35 | 0,3 | 1,5 | >20,0 | 0,8 | 2,9 | 8,0 | 8,8 | 42,3 | 15,3 | |
| [1] | 6 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 4,6 | 31,8 | 22,3 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | |
| [2] | 26 | 1,3 | 0,0 | 11,8 | 2,2 | 7,6 | 2,6 | 23,3 | 31,0 | 20,2 | |
| [3] | 43 | 0,3 | 3,7 | 9,0 | 3,4 | 11,6 | 6,5 | 14,3 | 26,6 | 24,8 | |
| [4] | 75 | 0,5 | 4,9 | 8,2 | 5,4 | 15,8 | 6,5 | 20,4 | 26,0 | 12,4 | |
| [5] | 191 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 2,6 | 10,9 | 5,1 | 16,8 | 29,8 | 21,6 | |
| [6] | 215 | 1,1 | 3,7 | 7,9 | 3,0 | 10,2 | >10,4 | 20,0 | 29,6 | 14,2 | |
| [7] | 388 | 1,2 | 6,1 | 7,8 | 1,9 | 11,5 | 7,4 | 20,9 | 22,3 | 20,9 | |
| [8] | 472 | 1,0 | 4,9 | 6,4 | 1,7 | 11,1 | 5,5 | >29,5 | 24,5 | 15,5 | |
| [9] | 204 | 0,9 | 5,1 | 9,8 | 2,5 | 8,3 | 6,1 | 24,7 | 22,3 | 20,2 | |
| [10] Molt bona | 219 | 0,8 | 5,3 | 4,9 | 3,2 | 14,5 | 5,7 | 18,9 | 29,0 | 17,6 | |
| No ho sap | 120 | 0,6 | 5,2 | 4,5 | 1,9 | 9,1 | 8,7 | 30,7 | 25,9 | 13,3 | |
| No contesta | 6 | 2,0 | 8,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 27,6 | 22,5 | |
| Mitjana | 7,07 | 7,30 | 7,40 | 6,65 | 6,96 | 7,16 | 6,92 | 7,30 | 6,94 | 7,07 | |
| Desviació típica | 2,09 | 1,80 | 1,86 | 2,36 | 2,20 | 2,03 | 2,10 | 1,86 | 2,24 | 2,06 | |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 | |
| [0] Molt dolenta | 24 | 0,5 | 6,4 | 6,4 | 1,2 | 4,1 | 11,4 | 18,9 | 40,2 | 10,9 | |
| [1] | 1 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| [2] | 14 | 0,0 | 3,7 | 5,5 | 2,1 | 7,1 | 15,0 | 22,0 | 35,0 | 9,5 | |
| [3] | 29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 6,7 | 2,4 | 31,2 | 38,7 | 13,5 | |
| [4] | 42 | 0,3 | 2,5 | 12,8 | 4,8 | 9,4 | 9,9 | 10,8 | 30,8 | 18,8 | |
| [5] | 159 | 0,9 | 2,3 | 9,3 | 3,3 | 12,5 | 7,9 | <14,5 | 30,8 | 18,5 | |
| [6] | 182 | 0,7 | 4,6 | 10,2 | 2,5 | 8,7 | 6,9 | 16,8 | 30,5 | 19,0 | |
| [7] | 372 | 0,9 | 5,8 | 7,3 | 2,0 | 12,3 | 6,5 | 24,7 | 22,3 | 18,2 | |
| [8] | 467 | 1,1 | 5,2 | 6,6 | 2,6 | 10,2 | 6,7 | 25,9 | 23,7 | 17,9 | |
| [9] | 234 | 1,1 | 5,4 | 8,9 | 1,5 | 12,3 | 6,2 | <16,3 | 27,8 | 20,4 | |
| [10] Molt bona | 253 | 0,6 | 5,8 | 7,0 | 3,0 | 14,1 | 7,7 | 22,4 | 24,5 | 14,7 | |
| No ho sap | 215 | 0,9 | 2,7 | 7,2 | 1,9 | 9,2 | 4,5 | >32,7 | 24,2 | 16,7 | |
| No contesta | 8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >59,9 | 21,2 | 17,3 | |
| Mitjana | 7,40 | 7,53 | 7,66 | 7,28 | 7,34 | 7,62 | 7,29 | 7,50 | 7,21 | 7,42 | |
| Desviació típica | 1,93 | 1,74 | 1,85 | 1,95 | 1,95 | 1,79 | 2,12 | 1,84 | 2,11 | 1,79 | |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 0,2 | 3,8 | >16,8 | 2,6 | 14,4 | 8,8 | 11,1 | 32,5 | 9,7 |
| [1] | 22 | 0,5 | 2,3 | 6,9 | 1,3 | 17,7 | 3,1 | 6,8 | 43,6 | 17,8 |
| [2] | 49 | 0,5 | 5,3 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 5,6 | 18,6 | 29,7 | >29,6 |
| [3] | 69 | 0,3 | 2,3 | 7,9 | 2,9 | 8,7 | 7,1 | 15,6 | 37,9 | 17,4 |
| [4] | 133 | 0,6 | 5,1 | 5,8 | 3,7 | 13,5 | 8,4 | 15,0 | 25,8 | 22,1 |
| [5] | 292 | 0,5 | 3,9 | 10,8 | 2,2 | 13,6 | 5,7 | <17,3 | 27,3 | 18,7 |
| [6] | 282 | 1,1 | 5,9 | 7,9 | 2,9 | 9,1 | 6,9 | 25,5 | 23,7 | 17,0 |
| [7] | 333 | 0,9 | 3,3 | 6,5 | 1,9 | 10,4 | 7,5 | 26,7 | 25,9 | 16,8 |
| [8] | 345 | 1,2 | 5,2 | 8,5 | 1,8 | 10,1 | 5,6 | 24,0 | 27,9 | 15,8 |
| [9] | 146 | 1,3 | 6,1 | 6,9 | 3,0 | 11,5 | 6,2 | 22,0 | 26,7 | 16,4 |
| [10] Molt bona | 177 | 1,4 | 5,6 | 5,3 | 3,1 | 15,2 | 9,1 | 29,5 | <16,6 | 14,3 |
| No ho sap | 89 | 0,8 | 4,7 | 5,2 | 0,7 | 5,6 | 4,7 | >36,3 | 16,5 | 25,5 |
| No contesta | 8 | 1,5 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | >50,6 |
| Mitjana | 6,40 | 7,19 | 6,64 | 6,10 | 6,30 | 6,43 | 6,44 | 6,83 | 6,14 | 6,24 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,04 | 2,30 | 2,44 | 2,48 | 2,45 | 2,42 | 2,10 | 2,39 | 2,27 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 219 | 0,9 | 5,0 | 6,7 | 3,0 | 10,9 | 7,3 | 24,4 | 26,0 | 15,8 |
| [2] Igual | 1068 | 1,0 | 4,6 | 8,0 | 2,4 | 12,5 | 6,2 | 23,5 | 25,0 | 16,8 |
| [3] Pitjor | 527 | 0,7 | 4,2 | 7,8 | 2,1 | 9,2 | 6,9 | 20,6 | 29,7 | 18,9 |
| No ho sap | 174 | 1,3 | 6,9 | 7,5 | 2,5 | 8,5 | 8,4 | 23,7 | 20,6 | 20,6 |
| No contesta | 12 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 11,9 | 26,2 | 13,9 | 34,1 |
| Mitjana | 2,17 | 2,10 | 2,13 | 2,19 | 2,10 | 2,12 | 2,17 | 2,13 | 2,21 | 2,21 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,62 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| L'Atenció primària. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 291 | 1,0 | 6,3 | 7,4 | 2,7 | 10,9 | 7,9 | 20,6 | 25,8 | 17,4 |
| [2] Igual | 1324 | 0,9 | 4,2 | 8,4 | 2,3 | 10,8 | 6,7 | 24,1 | 26,1 | 16,6 |
| [3] Pitjor | 259 | 0,9 | 4,6 | 6,0 | 2,6 | 10,3 | 6,2 | 20,7 | 27,7 | 21,0 |
| No ho sap | 118 | 0,7 | 6,7 | 5,9 | 2,2 | 16,0 | 5,3 | 20,8 | 20,8 | 21,5 |
| No contesta | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 10,9 | 7,6 | 16,8 | 17,9 | 43,7 |
| Mitjana | 1,98 | 1,97 | 1,93 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,95 | 1,99 | 1,99 | 2,01 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,57 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 293 | 1,0 | 5,5 | 6,1 | 2,8 | 8,5 | 6,4 | 24,0 | 28,9 | 16,8 |
| [2] Igual | 1139 | 1,0 | 5,0 | 7,4 | 2,4 | 11,7 | 7,3 | 23,5 | 23,0 | 18,7 |
| [3] Pitjor | 342 | 0,6 | 2,9 | 9,5 | 1,9 | 9,6 | 5,5 | 20,2 | >33,8 | 15,9 |
| No ho sap | 214 | 0,7 | 5,1 | 9,0 | 2,3 | 14,4 | 6,5 | 21,5 | 24,4 | 16,1 |
| No contesta | 12 | 0,9 | 0,0 | 6,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 26,6 | 21,7 |
| Mitjana | 2,03 | 1,96 | 1,92 | 2,11 | 1,97 | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,02 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,66 | 0,57 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 249 | 0,9 | 4,4 | 6,5 | 2,2 | 12,4 | 7,8 | 22,8 | 24,9 | 18,2 |
| [2] Igual | 1041 | 1,0 | 5,0 | 7,9 | 2,6 | 11,7 | 6,9 | 22,1 | 24,9 | 17,9 |
| [3] Pitjor | 279 | 0,7 | 2,8 | 8,0 | 2,2 | <6,8 | 8,5 | 20,3 | 31,6 | 19,1 |
| No ho sap | 422 | 0,7 | 5,3 | 7,7 | 2,3 | 11,5 | 4,5 | 26,5 | 25,5 | 16,1 |
| No contesta | 9 | 0,0 | 5,8 | 8,6 | 0,0 | 11,0 | 7,7 | 34,0 | 18,1 | 14,8 |
| Mitjana | 2,02 | 1,98 | 1,96 | 2,05 | 2,02 | 1,93 | 2,04 | 2,00 | 2,06 | 2,03 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,59 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2000 | 2000 | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 234 | | 1,3 | 4,2 | 6,6 | 2,5 | 11,9 | 8,0 | 24,8 | 20,9 | 19,9 |
| [2] Igual | 1003 | | 1,1 | 4,7 | 8,2 | 2,7 | 11,4 | 6,8 | 24,0 | 23,7 | 17,5 |
| [3] Pitjor | 515 | | 0,4 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 10,8 | 7,2 | <17,6 | >32,3 | 17,8 |
| No ho sap | 236 | | 1,0 | 6,7 | 6,6 | 1,8 | 9,7 | 4,1 | 27,3 | 27,6 | 15,2 |
| No contesta | 12 | | 0,0 | 4,4 | 6,5 | 2,4 | 8,4 | 5,9 | 38,8 | 0,0 | 33,6 |
| Mitjana | 2,16 | | 1,95 | 2,13 | 2,18 | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 2,08 | 2,26 | 2,14 |
| Desviació típica | 0,63 | | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,65 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Millor | 611 | | 1,1 | 5,1 | 8,2 | 3,2 | 12,3 | 6,5 | 22,1 | 24,5 | 17,0 |
| [2] Igual | 592 | | 0,9 | 4,6 | 6,8 | 1,6 | 12,6 | 5,6 | 25,3 | 25,6 | 17,1 |
| [3] Pitjor | 455 | | 0,7 | 3,7 | 8,3 | 2,0 | 8,7 | 7,3 | 20,2 | 27,9 | 21,0 |
| No ho sap | 336 | | 0,9 | 5,8 | 7,8 | 2,8 | 9,5 | 8,3 | 24,2 | 25,7 | 15,0 |
| No contesta | 6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 44,9 |
| Mitjana | 1,91 | | 1,76 | 1,81 | 1,90 | 1,73 | 1,81 | 1,94 | 1,89 | 1,95 | 1,97 |
| Desviació típica | 0,80 | | 0,80 | 0,78 | 0,83 | 0,84 | 0,76 | 0,83 | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Sí | 661 | | 1,0 | 4,8 | 7,1 | 1,7 | 11,4 | 4,7 | >27,4 | 24,9 | 16,9 |
| No | 1327 | | 0,9 | 4,6 | 7,9 | 2,7 | 11,0 | 7,8 | 20,8 | 26,2 | 18,2 |
| No ho sap | 7 | | 3,5 | 7,9 | >35,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 |
| No contesta | 6 | | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 55,8 | 0,0 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 640 | 1,0 | 4,8 | 7,1 | 1,7 | 11,4 | 4,7 | 27,4 | 24,9 | 16,9 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 640 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 6,1 | 11,9 | 7,0 | 18,4 | 15,8 | 13,1 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 20 | | 0,6 | 13,4 | >19,8 | 7,4 | 15,2 | 3,6 | <0,0 | 33,3 | 6,8 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 97 | | 0,6 | 4,3 | 8,0 | 0,9 | 14,4 | 3,6 | 22,2 | 33,7 | 12,4 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 508 | | 1,1 | 4,7 | 6,7 | 1,5 | 11,5 | 4,5 | 29,9 | 21,5 | 18,6 |
| Altres | 27 | | 0,4 | 0,0 | 5,6 | 5,3 | 0,0 | >15,3 | 28,0 | 35,7 | 9,7 |
| No ho sap | 7 | | 1,6 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >66,2 | 18,0 |
| No contesta | 2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| A un centre públic | 1373 | | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 2,7 | 11,2 | 7,2 | 20,9 | 27,0 | 17,1 |
| A un centre privat | 275 | | 0,1 | 4,2 | 5,9 | 1,3 | 13,0 | 6,8 | >29,6 | 20,2 | 18,9 |
| Depèn | 350 | | 1,1 | 3,7 | 8,0 | 2,0 | 9,1 | 4,8 | 25,4 | 26,6 | 19,4 |
| No ho sap | 1 | | 8,2 | 37,0 | >54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 2 | | 5,3 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 1,1 | 3,7 | 8,0 | 2,0 | 9,1 | 4,8 | 25,4 | 26,6 | 19,4 |
| B: Depèn M Real | 339 | 9,4 | 7,4 | 10,6 | 7,1 | 9,4 | 7,1 | 17,1 | 16,8 | 15,0 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 1,1 | 3,5 | 8,6 | 2,6 | 7,4 | 4,7 | 23,9 | 31,5 | 16,8 |
| Del temps d'espera | 86 | 1,3 | 1,8 | 5,4 | 2,0 | 11,6 | 4,9 | 23,2 | 26,6 | 23,2 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 0,3 | 8,9 | 2,2 | 2,5 | 11,3 | 9,9 | 21,8 | 27,9 | 15,2 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 2,8 | 8,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 13,0 | 21,1 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 1,7 | 0,0 | 11,6 | 2,2 | 7,4 | 0,0 | 22,9 | 24,4 | 29,8 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | >56,9 | 0,0 | 12,3 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 1,8 | 8,1 | 0,0 | 4,5 | 30,7 | 10,8 | 23,7 | 0,0 | 20,6 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 1,9 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 44,7 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 34,6 | 0,0 |
| Del quadre mèdic | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 59,4 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 0,0 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 0,0 | 17,9 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 4,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 53,4 | 0,0 | 0,0 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >77,5 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 15,3 | 33,7 | 0,0 | 29,2 |
| No ho sap | 8 | 0,0 | 6,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 18,9 | 40,2 | 16,4 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 23,4 | 49,7 | 0,0 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 0,9 | 5,0 | 6,9 | 2,1 | 10,6 | 6,0 | 25,5 | 25,6 | 17,4 |
| Servei sanitari privat | 430 | 0,8 | 3,9 | 8,6 | 3,2 | 13,4 | 8,4 | <17,1 | 29,2 | 15,5 |
| Ambdós / indiferent | 331 | 0,9 | 4,4 | 9,6 | 2,2 | 9,9 | 7,4 | 22,7 | 23,6 | 19,3 |
| No ho sap | 40 | 1,2 | 6,6 | 5,8 | 4,3 | 12,4 | 5,2 | 11,5 | 16,3 | >36,6 |
| No contesta | 8 | 1,4 | 6,3 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 39,2 | 16,0 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| L'Administració Pública | 1078 | 0,8 | 5,2 | 7,6 | 2,2 | 11,2 | 6,5 | >26,6 | 23,9 | 15,9 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 1,1 | 3,7 | 7,4 | 1,7 | 11,0 | 6,9 | <17,0 | 30,1 | 21,1 |
| Una empresa privada | 206 | 0,8 | 4,6 | 9,4 | 3,8 | 9,6 | 8,8 | 22,3 | 25,3 | 15,5 |
| No hi hauria diferències | 165 | 1,0 | 3,5 | 8,0 | 1,9 | 9,0 | 7,2 | 18,6 | 26,7 | >24,2 |
| No ho sap | 254 | 1,3 | 4,7 | 7,6 | 3,0 | 13,3 | 6,0 | <16,3 | 28,3 | 19,4 |
| No contesta | 27 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 7,3 | 0,0 | 28,1 | 41,8 | 14,6 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 0,9 | 4,7 | 7,8 | 2,5 | 9,7 | 6,6 | 24,1 | 25,5 | 18,3 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 7,4 | 9,0 | 10,2 | 8,6 | 9,8 | 9,6 | 15,8 | 15,7 | 13,9 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i L'especialista (consultes especialistes) | 443 | 0,9 | 3,5 | 6,6 | 2,2 | 9,6 | 6,4 | 25,6 | 25,0 | 20,1 |
| Un servei d'urgències | 214 | 0,6 | 5,4 | 9,8 | 3,1 | 10,2 | 7,5 | 20,8 | 25,2 | 17,4 |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 0,8 | 6,1 | 9,8 | 1,7 | 10,6 | 6,8 | 17,9 | 33,3 | 13,0 |
| Altres | 5 | 2,1 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 60,0 | 0,0 |
| No hi ha anat | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 44,7 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 0,9 | 4,6 | 8,0 | 2,4 | 10,6 | 6,5 | 23,8 | 25,3 | 17,9 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 7,5 | 8,9 | 10,5 | 8,3 | 10,7 | 9,4 | 15,6 | 15,6 | 13,5 |
| Centre públic | 1477 | 0,9 | 4,7 | 7,9 | 2,5 | 10,8 | 7,0 | 22,4 | 25,1 | 18,6 |
| Centre privat | 233 | 0,6 | 3,8 | 9,3 | 1,6 | 9,4 | 3,3 | >32,9 | 26,6 | 12,6 |
| No ho sap | 22 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 1,3 | 8,8 | 6,2 | 34,0 | 14,5 | 23,6 |
| No contesta | 8 | 0,0 | 13,1 | 9,7 | 7,2 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 16,7 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 1,1 | 5,2 | 0,0 | 8,6 | 19,6 | 6,9 | 0,0 | 32,2 | 26,3 |
| [1] | 6 | 4,0 | 9,1 | 13,5 | 0,0 | 34,6 | 12,1 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 8 | 5,5 | 0,0 | 9,3 | 6,9 | >35,7 | 8,3 | 18,3 | 0,0 | 15,9 |
| [3] | 17 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 3,3 | 11,4 | 0,0 | 17,6 | 46,8 | 7,6 |
| [4] | 28 | 0,8 | 3,8 | 5,6 | 1,1 | 3,6 | 7,6 | 16,7 | 41,5 | 19,3 |
| [5] | 107 | 1,5 | 4,4 | 7,3 | 2,2 | 13,0 | 7,8 | 27,3 | 21,4 | 15,0 |
| [6] | 142 | 0,6 | 4,4 | 9,8 | 2,0 | 10,5 | 6,4 | 24,9 | 25,3 | 16,0 |
| [7] | 243 | 0,8 | 5,6 | 8,0 | 2,6 | 9,0 | 8,9 | 22,1 | 25,5 | 17,5 |
| [8] | 495 | 0,9 | 4,5 | 7,0 | 2,2 | 10,4 | 6,3 | 25,1 | 23,7 | 19,9 |
| [9] | 313 | 0,9 | 4,7 | 8,6 | 2,1 | 11,4 | 5,6 | 24,0 | 29,1 | 13,6 |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 0,9 | 4,6 | 7,7 | 2,4 | 11,8 | 6,7 | 20,3 | 26,3 | 19,4 |
| No procedeix | 14 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 8,2 | 7,0 | 9,8 | 10,8 | 34,4 | 18,7 |
| No ho sap | 13 | 0,9 | 8,0 | 5,9 | 2,2 | 7,6 | 5,3 | 35,1 | 24,9 | 10,2 |
| No contesta | 9 | 2,6 | 5,8 | 0,0 | 6,4 | 11,0 | 7,7 | 33,9 | 18,0 | 14,7 |
| Mitjana | 8,15 | 7,93 | 8,18 | 8,13 | 8,04 | 8,10 | 8,07 | 8,12 | 8,18 | 8,23 |
| Desviació típica | 1,82 | 2,22 | 1,76 | 1,81 | 2,11 | 2,06 | 1,85 | 1,70 | 1,83 | 1,78 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 0,7 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 17,4 | 4,1 | 9,0 | 28,6 | 31,2 |
| [1] | 5 | 2,4 | 10,7 | 0,0 | 5,9 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 27,3 |
| [2] | 14 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 21,8 | 5,1 | 0,0 | 47,7 | 19,5 |
| [3] | 21 | 0,5 | 7,4 | >21,9 | 2,7 | 14,1 | 3,3 | 14,5 | 23,1 | 12,6 |
| [4] | 31 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 12,8 | 6,7 | 24,7 | 36,7 | 12,9 |
| [5] | 137 | 0,8 | 3,8 | 9,6 | 1,3 | 15,2 | 5,1 | 22,4 | 21,4 | 20,4 |
| [6] | 158 | 0,7 | 6,3 | 4,9 | 2,4 | 10,7 | 7,9 | 20,4 | 24,8 | 21,9 |
| [7] | 328 | 0,7 | 3,7 | 6,6 | 3,0 | 9,1 | 6,4 | 27,1 | 23,3 | 20,2 |
| [8] | 506 | 0,9 | 4,9 | 8,3 | 2,2 | 11,2 | 6,9 | 24,2 | 26,4 | 15,0 |
| [9] | 294 | 0,9 | 5,5 | 9,5 | 2,4 | 9,1 | 5,2 | 27,6 | 27,7 | <12,2 |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 1,0 | 4,4 | 7,9 | 2,5 | 13,0 | 7,8 | <18,2 | 26,5 | 18,7 |
| No procedeix | 27 | 0,0 | >13,4 | 0,0 | 4,2 | 3,6 | 7,6 | 11,2 | 35,7 | 24,3 |
| No ho sap | 39 | 1,2 | 2,7 | 8,0 | 1,5 | <0,0 | 14,4 | 27,8 | 16,9 | 27,5 |
| No contesta | 11 | 3,2 | 4,8 | 0,0 | 5,3 | 18,2 | 0,0 | 14,1 | 29,9 | 24,4 |
| Mitjana | 7,78 | 7,91 | 7,91 | 7,85 | 7,89 | 7,67 | 7,93 | 7,84 | 7,79 | 7,62 |
| Desviació típica | 1,89 | 2,01 | 1,72 | 1,92 | 1,78 | 2,13 | 1,78 | 1,62 | 1,97 | 2,04 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 0,2 | 2,6 | 14,3 | 1,9 | >20,1 | 7,0 | 12,9 | 27,4 | 13,4 |
| [1] | 17 | 0,0 | 9,2 | 9,1 | 5,1 | 11,6 | 4,1 | 9,0 | 28,6 | 23,4 |
| [2] | 50 | 0,5 | 1,0 | 6,2 | 1,7 | 6,0 | 4,2 | 18,4 | 32,7 | 29,3 |
| [3] | 68 | 0,7 | 7,0 | 12,6 | 3,4 | 10,3 | 2,1 | 15,9 | 26,5 | 21,6 |
| [4] | 105 | 0,2 | 3,5 | 6,7 | 2,2 | 12,3 | 7,3 | 19,0 | 29,6 | 19,1 |
| [5] | 178 | 0,7 | 4,7 | 10,0 | 2,8 | 13,4 | 4,7 | 17,2 | 24,8 | 21,7 |
| [6] | 191 | 0,7 | 5,2 | 5,3 | 2,0 | 10,4 | 7,3 | 25,7 | 27,4 | 16,0 |
| [7] | 262 | 0,8 | 3,6 | 7,7 | 2,3 | 10,2 | 7,2 | 26,9 | 24,9 | 16,3 |
| [8] | 431 | 1,1 | 4,1 | 6,3 | 2,6 | 10,4 | 6,6 | >28,1 | 25,7 | 15,1 |
| [9] | 234 | 1,1 | 6,5 | 10,3 | 1,9 | 8,1 | 6,5 | 24,2 | 27,2 | 14,2 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 1,3 | 5,3 | 7,2 | 2,1 | 12,4 | 7,7 | 19,2 | 23,8 | 21,0 |
| No procedeix | 49 | 0,7 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 10,1 | 9,9 | 24,8 | 23,1 | 16,2 |
| No ho sap | 15 | 1,5 | 3,5 | 5,1 | 0,0 | 19,7 | 9,2 | 30,5 | 21,6 | 8,8 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,9 | 13,3 | 18,6 | 0,0 | 21,8 | 35,5 |
| Mitjana | 7,00 | 7,84 | 7,24 | 6,75 | 6,85 | 6,83 | 7,26 | 7,24 | 6,90 | 6,89 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,04 | 2,44 | 2,77 | 2,53 | 2,72 | 2,42 | 2,18 | 2,55 | 2,61 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 1,0 | 4,7 | 8,4 | 2,6 | 19,8 | 10,1 | <5,6 | 23,6 | 24,1 |
| [1] | 17 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,7 | 17,3 | 8,1 | 17,8 | 28,4 | 15,5 |
| [2] | 59 | 1,0 | 1,8 | >20,9 | 1,5 | 11,7 | 2,4 | <10,3 | 30,3 | 20,2 |
| [3] | 96 | 0,6 | 5,4 | 2,4 | 3,0 | 11,3 | 3,6 | 19,1 | 27,0 | >27,6 |
| [4] | 123 | 0,3 | 4,2 | 10,7 | 1,6 | 8,0 | 9,0 | 22,3 | 33,0 | 10,8 |
| [5] | 208 | 0,7 | 7,0 | 7,8 | 3,5 | 11,5 | 8,0 | 19,1 | <18,0 | >24,3 |
| [6] | 282 | 0,7 | 4,8 | 9,1 | 1,4 | <6,7 | 7,9 | 27,2 | 24,3 | 17,9 |
| [7] | 300 | 1,0 | 4,5 | 8,2 | 2,7 | 9,3 | 6,3 | 26,5 | 25,5 | 16,0 |
| [8] | 375 | 1,1 | 4,0 | 6,6 | 1,9 | >14,6 | 7,1 | 22,1 | 27,4 | 15,3 |
| [9] | 227 | 1,4 | 4,6 | 6,8 | 2,2 | 11,8 | 5,2 | 23,6 | 28,0 | 16,4 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 0,9 | 4,6 | 7,2 | 3,1 | 10,2 | 5,1 | 27,8 | 24,8 | 16,3 |
| No procedeix | 27 | 0,4 | 5,8 | 2,9 | 5,3 | 11,0 | 12,8 | 17,0 | 30,1 | 14,7 |
| No ho sap | 20 | 1,8 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 3,5 | 23,4 | 33,2 | 20,3 |
| No contesta | 6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 11,1 | 24,3 | 25,9 | 21,1 |
| Mitjana | 6,59 | 7,04 | 6,51 | 6,34 | 6,54 | 6,54 | 6,41 | 6,95 | 6,60 | 6,32 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 2,47 | 2,60 | 2,65 | 2,38 | 2,12 | 2,45 | 2,52 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | >68,9 |
| [1] | 6 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >86,8 |
| [2] | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| [3] | 12 | 1,0 | 4,5 | >26,8 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 13,3 | 14,1 | 23,1 |
| [4] | 23 | 0,5 | 4,6 | 3,4 | 2,5 | 17,4 | 3,0 | 20,1 | 42,7 | 5,8 |
| [5] | 70 | 0,8 | 3,0 | 10,0 | 1,7 | 14,2 | 6,0 | 17,6 | 25,7 | 21,0 |
| [6] | 99 | 0,7 | 3,7 | 10,1 | 2,6 | 13,0 | 9,8 | 29,3 | <14,8 | 16,1 |
| [7] | 248 | 0,7 | 4,6 | 7,8 | 2,6 | 8,4 | 5,3 | 27,2 | 23,6 | 19,8 |
| [8] | 510 | 1,0 | 4,6 | 7,1 | 1,9 | 10,3 | 7,8 | 23,7 | 24,9 | 18,5 |
| [9] | 378 | 1,1 | 5,7 | 8,0 | 2,1 | 10,5 | 6,1 | 23,1 | 29,7 | 13,7 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 0,9 | 4,3 | 7,5 | 2,7 | 12,2 | 6,4 | 21,0 | 27,1 | 18,0 |
| No procedeix | 13 | 0,0 | 8,2 | 6,0 | 6,8 | 7,7 | 10,9 | 11,9 | 38,1 | 10,4 |
| No ho sap | 6 | 1,8 | 16,6 | 0,0 | 4,6 | 15,8 | 11,0 | 24,3 | 25,9 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 1,9 | 8,4 | 12,4 | 4,6 | 15,9 | 11,1 | 24,5 | 0,0 | 21,3 |
| Mitjana | 8,36 | 8,45 | 8,43 | 8,29 | 8,39 | 8,38 | 8,33 | 8,35 | 8,49 | 8,18 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,61 | 1,53 | 1,65 | 1,81 | 1,69 | 1,65 | 1,46 | 1,53 | 1,95 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 1,9 | 0,0 | 4,3 | 3,2 | 22,2 | 11,7 | 8,6 | 18,2 | 29,8 |
| [1] | 12 | 0,0 | 4,2 | 6,2 | 7,0 | 16,0 | 11,2 | 12,4 | 0,0 | >42,9 |
| [2] | 21 | 0,0 | 5,0 | 18,6 | 4,2 | 14,3 | 0,0 | 7,4 | 31,3 | 19,2 |
| [3] | 33 | 1,8 | 1,6 | 14,2 | 4,4 | 15,2 | 4,3 | 23,4 | 14,9 | 20,3 |
| [4] | 72 | 1,3 | 4,4 | 7,6 | 2,0 | 9,7 | 8,7 | 29,9 | 15,9 | 20,4 |
| [5] | 169 | 0,8 | 4,9 | 8,7 | 2,7 | 11,7 | 5,8 | 24,4 | 26,0 | 14,9 |
| [6] | 224 | 0,9 | 4,7 | 9,0 | 1,5 | 8,9 | 8,4 | 25,3 | 24,7 | 16,6 |
| [7] | 329 | 0,6 | 3,8 | 7,3 | 2,7 | 9,4 | 5,9 | 24,7 | 26,2 | 19,4 |
| [8] | 441 | 1,2 | 5,6 | 7,0 | 1,9 | 11,5 | 6,2 | 22,6 | 26,6 | 17,5 |
| [9] | 267 | 0,7 | 4,7 | 8,7 | 2,4 | 11,2 | 6,5 | 23,0 | 27,5 | 15,4 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | 1,0 | 4,4 | 6,8 | 2,5 | 11,9 | 7,6 | 20,3 | 27,2 | 18,3 |
| No procedeix | 13 | 0,9 | 12,0 | 5,9 | 8,9 | 7,6 | 5,3 | 11,7 | 37,4 | 10,2 |
| No ho sap | 18 | 0,7 | 11,9 | 0,0 | 1,6 | 11,3 | 3,9 | 26,1 | 37,0 | 7,5 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 9,7 | 21,4 | 22,7 | 18,5 |
| Mitjana | 7,46 | 7,46 | 7,58 | 7,26 | 7,27 | 7,41 | 7,47 | 7,42 | 7,63 | 7,34 |
| Desviació típica | 2,07 | 2,24 | 1,89 | 2,15 | 2,36 | 2,28 | 2,16 | 1,92 | 1,92 | 2,24 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0,8 | 1,8 | 10,7 | 3,0 | 20,6 | 7,2 | 15,9 | 16,9 | 23,0 |
| [1] | 5 | 0,0 | 10,4 | 30,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 |
| [2] | 11 | 0,0 | 4,6 | 13,5 | 2,5 | 17,3 | 0,0 | 13,3 | 14,2 | 34,7 |
| [3] | 11 | 3,1 | 0,0 | 13,9 | 7,8 | 0,0 | 6,3 | 27,6 | 29,3 | 12,0 |
| [4] | 42 | 0,6 | 5,0 | 7,4 | 0,0 | 9,5 | 3,3 | 21,9 | 27,1 | 25,3 |
| [5] | 116 | 1,1 | 2,7 | 5,3 | 2,7 | 9,4 | 7,2 | 26,4 | 26,7 | 18,4 |
| [6] | 157 | 0,8 | 5,0 | 8,4 | 2,6 | 14,5 | 7,1 | 16,5 | 24,9 | 20,3 |
| [7] | 301 | 1,0 | 4,9 | 8,2 | 2,3 | 8,9 | 8,1 | 24,9 | 24,4 | 17,2 |
| [8] | 492 | 1,0 | 4,6 | 9,0 | 2,1 | 10,5 | 5,0 | 24,6 | 27,2 | 16,2 |
| [9] | 300 | 0,7 | 5,2 | 7,5 | 2,6 | 9,6 | 7,9 | 23,5 | 26,1 | 16,9 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | 0,8 | 4,7 | 6,6 | 2,4 | 12,7 | 6,8 | 22,0 | 25,9 | 18,2 |
| No procedeix | 22 | 1,6 | 9,6 | 7,1 | 6,7 | 13,7 | 6,4 | 14,1 | 22,5 | 18,3 |
| No ho sap | 54 | 0,9 | 4,9 | 1,4 | 1,6 | 12,9 | 9,0 | 25,6 | 36,3 | 7,4 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 7,9 | 11,7 | 4,4 | 15,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 |
| Mitjana | 7,84 | 7,74 | 7,99 | 7,66 | 7,77 | 7,83 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,68 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,97 | 1,81 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | 1,92 | 1,84 | 1,85 | 2,18 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0,6 | 0,0 | 8,6 | 3,2 | 16,5 | 7,7 | 8,5 | 18,1 | 36,8 |
| [1] | 5 | 0,0 | 10,0 | 14,8 | 5,5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 |
| [2] | 15 | 2,3 | 0,0 | 10,1 | 3,8 | 19,5 | 0,0 | 10,0 | 10,7 | >43,6 |
| [3] | 16 | 1,4 | 0,0 | 9,4 | 3,5 | 12,0 | 0,0 | 27,9 | 29,7 | 16,1 |
| [4] | 37 | 0,3 | 5,7 | 6,3 | 1,6 | 5,4 | 7,5 | 29,0 | 26,4 | 18,0 |
| [5] | 77 | 1,8 | 3,4 | 9,1 | 3,8 | 11,7 | 10,0 | 22,0 | 19,1 | 19,1 |
| [6] | 105 | 0,7 | 4,5 | 8,1 | 2,5 | 13,2 | 8,6 | <13,1 | 29,4 | 20,2 |
| [7] | 234 | 1,1 | 5,2 | 7,9 | 2,4 | 8,1 | 7,2 | >30,8 | 23,7 | 13,7 |
| [8] | 455 | 1,0 | 4,5 | 7,5 | 1,8 | 13,1 | 6,4 | 23,2 | 27,2 | 15,2 |
| [9] | 382 | 0,8 | 5,5 | 7,7 | 2,0 | 10,4 | 5,3 | 27,3 | 22,6 | 18,5 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | 0,8 | 4,5 | 7,8 | 2,6 | 10,8 | 7,1 | 19,4 | 28,8 | 18,3 |
| No procedeix | 13 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 9,2 | 7,9 | 11,1 | 24,4 | 39,0 | 0,0 |
| No ho sap | 20 | 0,6 | 7,8 | 7,7 | 2,9 | 4,9 | 10,4 | 22,9 | 16,2 | 26,5 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 45,8 |
| Mitjana | 8,22 | 7,99 | 8,39 | 8,16 | 8,12 | 8,15 | 8,21 | 8,23 | 8,36 | 8,08 |
| Desviació típica | 1,90 | 2,00 | 1,60 | 1,99 | 2,16 | 2,02 | 1,85 | 1,68 | 1,77 | 2,24 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 2,3 | 15,8 | 5,6 | 0,0 | 26,0 | 31,8 |
| [1] | 4 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 36,2 |
| [2] | 9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | >33,2 | 7,8 | 0,0 | 54,5 | 0,0 |
| [3] | 15 | 3,0 | 3,4 | 10,1 | 7,6 | 26,0 | 13,7 | 10,0 | <0,0 | 26,1 |
| [4] | 46 | 0,2 | 4,5 | 10,0 | 0,6 | 6,4 | 6,0 | 19,8 | 35,1 | 17,2 |
| [5] | 139 | 1,0 | 3,4 | 8,9 | 2,9 | 10,0 | 5,0 | 17,6 | 28,2 | 23,0 |
| [6] | 200 | 1,2 | 3,7 | 5,8 | 2,6 | 9,9 | 4,9 | 24,6 | 29,4 | 18,0 |
| [7] | 346 | 0,8 | 5,3 | 8,0 | 2,2 | 12,3 | 9,3 | 20,8 | 24,0 | 17,3 |
| [8] | 512 | 0,8 | 4,8 | 8,6 | 2,6 | 9,1 | 6,7 | 23,3 | 27,7 | 16,4 |
| [9] | 258 | 1,0 | 4,7 | 7,2 | 1,7 | 11,9 | 6,2 | 28,5 | 22,8 | 16,0 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 0,8 | 5,0 | 6,5 | 1,9 | 11,9 | 7,1 | 22,4 | 26,3 | 18,3 |
| No procedeix | 34 | 0,0 | 9,3 | 4,6 | 6,9 | 5,9 | 6,2 | 18,2 | 29,1 | 19,8 |
| No ho sap | 84 | 1,4 | 5,0 | 10,1 | 2,4 | 14,1 | 3,3 | 30,9 | 15,5 | 17,4 |
| No contesta | 6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 32,2 | 11,3 | 0,0 | 26,4 | 21,6 |
| Mitjana | 7,64 | 7,58 | 7,81 | 7,51 | 7,40 | 7,61 | 7,69 | 7,82 | 7,59 | 7,53 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,83 | 1,67 | 1,90 | 1,92 | 1,96 | 1,76 | 1,62 | 1,83 | 1,95 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 5,0 | >24,1 | 4,8 | 15,9 | 11,3 | 27,7 |
| [1] | 6 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 28,1 | 45,9 |
| [2] | 5 | 2,3 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 52,4 |
| [3] | 19 | 1,8 | 10,7 | 11,9 | 0,0 | 10,2 | 3,6 | 7,9 | 33,5 | 20,5 |
| [4] | 32 | 2,2 | 1,6 | 12,2 | 2,7 | 6,2 | 10,9 | 9,6 | >46,1 | 8,4 |
| [5] | 121 | 0,6 | 3,9 | 6,4 | 2,2 | 9,9 | 5,2 | 22,8 | 27,0 | 22,0 |
| [6] | 138 | 1,2 | 4,2 | 10,6 | 1,7 | 15,1 | 9,6 | 20,0 | 21,3 | 16,4 |
| [7] | 277 | 0,7 | 3,0 | 5,0 | 2,7 | 9,7 | 7,8 | 28,2 | 27,0 | 15,8 |
| [8] | 513 | 1,1 | 5,2 | 8,9 | 2,1 | 11,2 | 6,2 | 24,8 | 24,1 | 16,3 |
| [9] | 332 | 0,7 | 5,2 | 7,5 | 2,1 | 9,6 | 5,2 | >28,2 | 25,1 | 16,4 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 0,7 | 5,1 | 7,5 | 2,5 | 10,9 | 7,5 | <16,9 | 28,1 | 20,7 |
| No procedeix | 15 | 1,5 | 6,9 | 10,1 | 9,5 | 6,5 | 4,6 | 20,1 | 32,1 | 8,7 |
| No ho sap | 26 | 0,9 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | >26,5 | 2,7 | 29,3 | 31,1 | <0,0 |
| No contesta | 5 | 4,5 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 25,9 |
| Mitjana | 7,92 | 7,78 | 8,18 | 7,83 | 7,86 | 7,81 | 7,92 | 7,94 | 7,99 | 7,88 |
| Desviació típica | 1,96 | 1,95 | 1,75 | 2,07 | 2,21 | 2,15 | 1,92 | 1,70 | 1,89 | 2,20 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 0,9 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 10,4 | 5,5 | 16,1 | 38,5 | 24,5 |
| [1] | 4 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 35,3 |
| [2] | 14 | 0,9 | 0,0 | >22,8 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,6 | 12,0 | 19,6 |
| [3] | 15 | 1,6 | 10,8 | 10,6 | 0,0 | 20,4 | 4,8 | 31,5 | 11,2 | 9,1 |
| [4] | 39 | 0,3 | 5,3 | 5,9 | 3,7 | 10,1 | >16,0 | 23,5 | 25,0 | 10,2 |
| [5] | 126 | 0,7 | 1,2 | 6,7 | 3,0 | <4,7 | 6,1 | >31,5 | 27,1 | 18,9 |
| [6] | 154 | 1,4 | 4,7 | 8,0 | 3,2 | 11,6 | 6,8 | 20,8 | 30,6 | 12,9 |
| [7] | 262 | 0,6 | 5,0 | 6,8 | 1,9 | 14,0 | 7,4 | 23,3 | 21,7 | 19,3 |
| [8] | 447 | 1,2 | 5,3 | 7,8 | 1,9 | 11,5 | 6,1 | 22,9 | 24,8 | 18,4 |
| [9] | 273 | 0,8 | 4,4 | 7,6 | 2,2 | 11,3 | 5,6 | 26,4 | 28,1 | 13,6 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 0,7 | 5,1 | 7,8 | 2,6 | 11,6 | 7,7 | <17,6 | 27,9 | 19,0 |
| No procedeix | 103 | 0,9 | 4,1 | 12,1 | 3,1 | 6,8 | 4,7 | 20,9 | 25,4 | 22,0 |
| No ho sap | 82 | 0,8 | 7,0 | 5,6 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 31,7 | 19,8 | 14,6 |
| No contesta | 16 | 0,7 | 3,3 | 9,7 | 3,6 | 6,2 | 4,4 | 28,7 | 10,2 | 33,3 |
| Mitjana | 7,74 | 7,66 | 8,04 | 7,79 | 7,86 | 7,80 | 7,77 | 7,63 | 7,74 | 7,73 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,07 | 1,75 | 2,07 | 1,90 | 2,07 | 2,08 | 2,01 | 2,23 | 2,22 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P18. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 0,6 | 0,7 | 8,4 | 2,4 | >20,2 | 4,7 | 14,5 | 28,7 | 19,8 |
| [1] | 30 | 1,1 | 5,2 | 12,8 | 1,9 | 9,8 | 6,9 | 10,1 | 21,5 | 30,7 |
| [2] | 54 | 0,6 | 5,8 | 10,0 | 3,2 | 7,4 | 7,7 | <5,7 | >42,3 | 17,2 |
| [3] | 88 | 0,5 | 4,2 | 11,4 | 3,0 | 11,3 | 4,7 | 20,9 | 25,9 | 18,1 |
| [4] | 135 | 0,6 | 3,9 | 6,3 | 2,8 | 8,8 | 9,3 | 22,6 | 30,1 | 15,7 |
| [5] | 234 | 0,8 | 4,2 | 7,6 | 2,8 | 12,7 | 7,4 | 24,9 | 20,2 | 19,3 |
| [6] | 216 | 0,5 | 6,5 | 7,9 | 1,7 | 9,6 | 7,1 | 21,2 | 26,4 | 19,0 |
| [7] | 277 | 1,1 | 4,5 | 7,3 | 2,4 | 9,3 | 7,3 | 27,6 | 24,7 | 15,8 |
| [8] | 327 | 1,2 | 3,7 | 8,0 | 2,0 | 11,8 | 7,0 | 24,8 | 25,4 | 15,9 |
| [9] | 147 | 1,2 | 5,0 | 7,4 | 2,2 | 13,5 | 4,7 | 24,0 | 26,6 | 15,4 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | 1,1 | 5,8 | 6,2 | 2,2 | 11,1 | 7,8 | 22,0 | 28,0 | 15,9 |
| No procedeix | 79 | 0,9 | 5,3 | 8,9 | 2,9 | 6,3 | 3,5 | 29,2 | 31,1 | 11,8 |
| No ho sap | 73 | 0,5 | 6,4 | 6,3 | 3,5 | 10,8 | 3,8 | 18,8 | 15,5 | >34,4 |
| No contesta | 14 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 22,1 | 23,5 | 28,8 |
| Mitjana | 6,43 | 6,95 | 6,73 | 6,17 | 6,22 | 6,34 | 6,48 | 6,71 | 6,38 | 6,22 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,53 | 2,41 | 2,69 | 2,67 | 2,81 | 2,51 | 2,32 | 2,71 | 2,68 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | >33,1 | 0,0 | 12,8 | 27,2 | 22,2 |
| [1] | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | >59,4 |
| [3] | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 30,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
| [4] | 13 | 1,7 | 3,9 | 17,4 | 2,2 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 36,8 | 20,0 |
| [5] | 23 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 1,2 | 4,3 | 12,0 | 13,2 | 35,2 | 23,0 |
| [6] | 38 | 0,9 | 2,7 | 12,1 | 3,0 | 10,4 | 5,5 | 24,0 | 17,0 | 24,3 |
| [7] | 81 | 0,4 | 2,6 | 4,8 | 1,8 | 13,5 | 7,7 | 28,3 | 26,1 | 14,8 |
| [8] | 116 | 1,8 | 4,5 | 7,3 | 1,7 | 7,7 | 6,6 | 19,8 | 25,3 | 25,2 |
| [9] | 88 | 1,3 | 6,5 | 13,1 | 3,9 | 5,6 | 3,1 | 26,0 | 31,3 | 9,0 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | 0,9 | >9,4 | 5,8 | 3,6 | 10,5 | 7,8 | 16,2 | 29,4 | 16,5 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 0,8 | 4,5 | 7,5 | 2,2 | 11,7 | 6,7 | 23,2 | 26,2 | 17,2 |
| No ho sap | 81 | 0,9 | 1,9 | 10,6 | 2,5 | 9,9 | 6,0 | >34,2 | <14,2 | 19,8 |
| No contesta | 8 | 1,4 | 6,5 | 9,7 | 0,0 | 12,4 | 17,4 | 19,2 | 0,0 | 33,3 |
| Mitjana | 7,96 | 8,22 | 9,00 | 8,02 | 7,96 | 7,55 | 8,00 | 7,93 | 8,12 | 7,60 |
| Desviació típica | 2,14 | 1,71 | 1,33 | 1,76 | 2,70 | 2,76 | 1,94 | 2,00 | 2,05 | 2,33 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 0,9 | 5,4 | 6,2 | 2,2 | 11,3 | 7,5 | 24,4 | <21,7 | 20,4 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 1,0 | 4,0 | 7,8 | 2,4 | 10,1 | 6,5 | 23,9 | 28,3 | 15,9 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis | 152 | 0,8 | 5,2 | 10,7 | 3,2 | 14,4 | 6,0 | <15,1 | 29,0 | 15,8 |
| No ho sap | 111 | 0,8 | 5,6 | 11,8 | 2,1 | 9,8 | 7,5 | <13,7 | 30,7 | 17,9 |
| No contesta | 79 | 0,9 | 5,3 | 8,8 | 2,2 | 16,3 | 2,6 | 25,1 | 20,5 | 18,4 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 0,5 | 4,6 | 8,0 | 1,4 | 9,7 | 7,0 | >28,9 | 23,8 | 16,1 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 0,9 | 4,5 | 7,2 | 2,1 | 10,9 | 6,6 | 23,0 | 25,8 | 19,0 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 0,9 | 5,3 | 8,5 | 3,4 | 12,0 | 7,2 | 19,3 | 26,4 | 17,0 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | 2,2 | 5,0 | 5,6 | 3,5 | 9,5 | 1,7 | 22,1 | 31,3 | 19,2 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | 4,2 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 17,9 | 12,5 | 27,6 | 0,0 | 23,9 |
| No ho sap | 52 | 1,8 | 4,0 | 13,3 | 5,5 | 15,2 | 6,6 | 11,7 | 34,3 | 7,6 |
| No contesta | 21 | 0,5 | 7,4 | 3,6 | 6,8 | 14,0 | 3,3 | 7,2 | 38,3 | 18,8 |
| Mitjana | 2,08 | 2,27 | 2,10 | 2,09 | 2,29 | 2,12 | 2,06 | 1,99 | 2,10 | 2,09 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 0,7 | 5,0 | 8,0 | 2,3 | 9,8 | 6,8 | 22,2 | 27,1 | 18,1 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 1,0 | 4,4 | 7,0 | 2,2 | 11,6 | 6,7 | 22,0 | 25,9 | 19,0 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 0,8 | 5,1 | 9,4 | 2,5 | 12,7 | 6,3 | >37,3 | <17,8 | <8,1 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 0,8 | 0,0 | 5,3 | 2,0 | 20,2 | 14,2 | 10,4 | 11,1 | 36,1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 0,0 | 17,9 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 |
| No ho sap | 26 | 1,8 | 4,0 | >20,6 | 6,6 | 7,5 | 5,3 | 5,8 | 43,4 | 5,1 |
| No contesta | 17 | 1,3 | 12,1 | 4,5 | 6,7 | 5,7 | 8,0 | 8,8 | 37,6 | 15,3 |
| Mitjana | 1,77 | 1,85 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | 1,83 | 1,77 | 1,82 | 1,72 | 1,73 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,62 | 0,60 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 0,8 | 4,1 | 9,5 | 3,3 | 12,2 | 3,7 | 24,2 | 27,1 | 15,1 |
| [2] Destinar més diners | 571 | 0,7 | 5,4 | 6,4 | 2,7 | 12,3 | 6,6 | 19,8 | 27,7 | 18,4 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 0,9 | 4,1 | 7,4 | 2,0 | 11,7 | 7,0 | 23,8 | 25,5 | 17,6 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 1,2 | 5,4 | 8,7 | 1,0 | <5,1 | 7,8 | >30,6 | 22,5 | 17,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 2,1 | 1,9 | 5,7 | 3,2 | 7,4 | 7,7 | 34,1 | 18,1 | 19,7 |
| No ho sap | 69 | 1,2 | 6,8 | >17,8 | 4,6 | 10,0 | 6,0 | <11,0 | 23,5 | 19,1 |
| No contesta | 25 | 2,3 | 6,2 | 12,2 | >9,1 | 3,9 | 5,5 | 12,0 | 38,4 | 10,5 |
| Mitjana | 2,71 | 2,85 | 2,67 | 2,73 | 2,55 | 2,60 | 2,79 | 2,80 | 2,66 | 2,72 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,88 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,77 | 0,78 |
| P21d. Educació. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 0,8 | 4,8 | 8,4 | 2,1 | 10,8 | 6,1 | 25,2 | 25,0 | 16,9 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 1,0 | 4,5 | 6,9 | 2,4 | 11,3 | 7,4 | 21,3 | 26,6 | 18,6 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | 1,0 | 6,0 | 9,3 | 1,7 | 10,1 | 6,2 | 26,2 | 22,7 | 16,9 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 9,1 | 10,4 | 7,3 | 0,0 | 51,2 | 13,9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 |
| No ho sap | 28 | 1,2 | 3,7 | 13,7 | >9,3 | 14,1 | 2,5 | 21,8 | 29,0 | 4,7 |
| No contesta | 20 | 1,2 | 2,6 | 3,9 | 7,3 | 10,0 | 7,0 | 15,4 | 32,7 | 20,0 |
| Mitjana | 1,72 | 1,77 | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 1,73 | 1,74 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,64 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 0,7 | 4,1 | 7,4 | 2,3 | 10,3 | 5,6 | >27,7 | 23,0 | 19,0 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 0,9 | 5,0 | 7,3 | 2,1 | 10,4 | 7,6 | 22,8 | 25,5 | 18,5 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 1,1 | 4,3 | 9,2 | 2,7 | 14,4 | 5,1 | 19,8 | 29,2 | 14,0 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | 0,3 | 7,0 | 3,4 | 2,6 | 11,1 | 9,3 | 23,9 | 21,8 | 20,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 2,8 | 0,0 | 6,7 | 29,3 | 15,6 | 38,2 |
| No ho sap | 53 | 1,3 | 6,9 | 14,6 | 4,9 | 9,4 | 7,9 | 14,5 | 27,8 | 12,6 |
| No contesta | 25 | 1,4 | 4,2 | 3,1 | 4,6 | 11,9 | 5,6 | 6,1 | >52,3 | 10,7 |
| Mitjana | 2,04 | 2,09 | 2,06 | 2,06 | 2,09 | 2,10 | 2,05 | 1,97 | 2,08 | 2,01 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | 0,78 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | 0,8 | 5,0 | 9,5 | 2,6 | 8,9 | 5,4 | >30,8 | 19,1 | 17,8 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 1,1 | 5,8 | 6,4 | 2,6 | 11,8 | 7,6 | 20,9 | 27,4 | 16,5 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 0,9 | 3,9 | 8,8 | 2,2 | 11,3 | 6,8 | 23,3 | 24,8 | 18,1 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 0,4 | 3,9 | 5,7 | 2,0 | 9,4 | 4,8 | 27,5 | 26,7 | 19,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 0,3 | 2,9 | 10,7 | 0,0 | 8,3 | 3,9 | 12,8 | 31,7 | 29,5 |
| No ho sap | 108 | 1,1 | 3,9 | 11,5 | 2,4 | 10,1 | 6,5 | 19,9 | 28,7 | 16,0 |
| No contesta | 20 | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 19,7 | 6,9 | 7,6 | 32,3 | 19,7 |
| Mitjana | 2,53 | 2,38 | 2,40 | 2,54 | 2,40 | 2,51 | 2,46 | 2,51 | 2,56 | 2,59 |
| Desviació típica | 0,87 | 0,76 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,90 | 0,86 | 0,92 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 0,9 | 4,4 | 7,8 | 2,2 | 13,7 | 8,1 | 27,7 | <18,2 | 17,0 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 0,9 | 4,5 | 7,6 | 1,9 | 10,9 | 6,7 | >26,8 | 24,7 | 15,9 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | 0,8 | 4,8 | 7,8 | 2,2 | 10,4 | 5,9 | 20,4 | 28,5 | 19,2 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | 0,7 | 6,3 | 6,7 | 3,8 | 12,4 | 6,8 | 17,5 | 24,0 | 21,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 1,0 | 2,2 | 9,6 | 2,4 | 8,2 | 5,8 | 12,7 | >47,2 | 11,0 |
| No ho sap | 74 | 1,6 | 4,3 | 10,5 | 4,3 | 9,4 | 10,4 | 14,6 | 28,7 | 16,2 |
| No contesta | 20 | 1,8 | 2,7 | 7,9 | >10,4 | 15,3 | 7,1 | 7,8 | 33,4 | 13,6 |
| Mitjana | 2,51 | 2,45 | 2,57 | 2,51 | 2,65 | 2,48 | 2,46 | 2,38 | 2,60 | 2,58 |
| Desviació típica | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,81 | 0,84 | 0,85 |
| P21h. Justícia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 0,3 | 5,8 | 8,2 | 1,5 | 11,7 | 3,6 | 23,5 | 30,8 | 14,7 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 0,8 | 4,6 | 6,9 | 2,5 | 10,8 | 7,1 | 24,0 | 25,3 | 17,9 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 0,9 | 4,4 | 7,6 | 2,1 | 11,3 | 6,2 | 22,5 | 25,8 | 19,0 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 1,3 | 3,1 | 7,9 | 3,5 | 13,1 | >12,1 | 22,1 | 21,6 | 15,2 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 1,7 | 6,4 | 5,7 | 1,4 | 7,3 | 5,1 | 29,9 | 19,9 | 22,7 |
| No ho sap | 133 | 1,3 | 6,7 | 12,2 | 2,4 | 8,2 | 6,8 | 18,4 | 27,0 | 17,0 |
| No contesta | 37 | 1,9 | 2,8 | 6,3 | >7,8 | 10,7 | 9,4 | 16,6 | 26,5 | 18,0 |
| Mitjana | 2,49 | 2,78 | 2,41 | 2,48 | 2,59 | 2,50 | 2,66 | 2,49 | 2,42 | 2,54 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,90 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 0,7 | 4,5 | 5,8 | 1,0 | 8,2 | 4,9 | >33,2 | 26,3 | 15,2 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 0,8 | 4,2 | 6,4 | 2,0 | 13,1 | 6,1 | 25,5 | 25,4 | 16,5 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 1,0 | 5,7 | 9,2 | 3,4 | 10,4 | 7,9 | <17,1 | 25,4 | 19,8 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | 0,9 | 5,6 | 8,3 | 1,8 | 8,4 | 10,2 | 20,8 | 26,7 | 17,3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 1,0 | 0,0 | 3,3 | 2,4 | 4,2 | 2,9 | 19,4 | 27,5 | >39,3 |
| No ho sap | 109 | 1,3 | 3,4 | >15,6 | 3,5 | 11,9 | 3,8 | <11,3 | 28,5 | 20,8 |
| No contesta | 28 | 1,7 | 7,6 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 10,1 | 22,2 | 29,6 | 9,7 |
| Mitjana | 2,38 | 2,46 | 2,44 | 2,49 | 2,58 | 2,33 | 2,54 | 2,22 | 2,39 | 2,48 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | 0,9 | 4,3 | 7,6 | 1,7 | 15,6 | 8,1 | 25,0 | 23,7 | 13,2 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 1,0 | 4,8 | 7,3 | 2,0 | 9,1 | 6,9 | 23,3 | 26,7 | 18,7 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 0,8 | 4,5 | 7,6 | 2,6 | 10,8 | 6,1 | 23,5 | 25,6 | 18,3 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 0,6 | 3,6 | 7,7 | 1,1 | 12,8 | 6,2 | 19,7 | 33,9 | 14,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 16,4 | 17,5 | 42,8 |
| No ho sap | 87 | 1,5 | 7,3 | 12,5 | 5,3 | >20,7 | 8,0 | <12,4 | 17,0 | 15,4 |
| No contesta | 30 | 1,1 | 6,9 | 7,6 | 5,7 | 13,1 | 4,6 | 25,3 | 26,9 | 8,8 |
| Mitjana | 2,47 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | 2,50 | 2,44 | 2,42 | 2,44 | 2,49 | 2,50 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,76 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,74 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| [1] Totalment a favor | 375 | 0,9 | 5,4 | 9,5 | 2,8 | 12,7 | 6,3 | >28,2 | <18,7 | 15,6 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | 1,0 | 5,4 | 7,4 | 2,1 | 10,2 | 7,9 | 24,0 | 26,6 | 15,5 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 0,7 | 4,6 | 7,0 | 1,9 | 9,9 | 6,3 | 21,7 | 26,5 | 21,6 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 0,7 | 3,0 | 7,3 | 2,4 | 10,8 | 5,5 | 18,3 | >31,2 | 20,8 |
| No coneix la mesura | 49 | 0,7 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 18,3 | 2,9 | 18,9 | 33,4 | 16,4 |
| No ho sap | 47 | 2,0 | 3,3 | 13,1 | 4,9 | 12,6 | 10,3 | 16,2 | 20,7 | 16,9 |
| No contesta | 15 | 3,8 | 13,6 | 10,0 | 5,6 | 19,3 | 0,0 | 19,9 | 10,6 | 17,3 |
| Mitjana | 2,40 | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 2,35 | 2,36 | 2,33 | 2,26 | 2,55 | 2,54 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,05 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Sí | 356 | 1,0 | 5,4 | 8,0 | 2,8 | 11,7 | 6,1 | 19,0 | 26,6 | 19,4 |
| No | 1223 | 0,9 | 4,5 | 8,0 | 2,4 | 10,7 | 6,5 | 24,3 | 25,7 | 17,1 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 0,9 | 4,3 | 6,8 | 1,5 | 11,4 | 8,0 | 21,7 | 27,0 | 18,2 |
| No ho sap | 40 | 0,9 | 3,9 | 7,7 | 5,7 | 12,3 | 6,9 | 26,6 | 16,2 | 19,8 |
| No contesta | 7 | 4,7 | >21,4 | 0,0 | 7,9 | 13,5 | 9,5 | 20,9 | 22,2 | 0,0 |
| Mitjana | 2,01 | 1,99 | 1,97 | 1,98 | 1,91 | 2,00 | 2,06 | 2,03 | 2,01 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,62 | 0,63 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Han millorat | 179 | 0,8 | 5,0 | 7,3 | 2,1 | 11,6 | 8,9 | 20,5 | 19,1 | >24,5 |
| Estan igual | 799 | 1,1 | 4,3 | 7,3 | 2,6 | 11,5 | 6,2 | >26,4 | 24,9 | 15,8 |
| Han empitjorat | 677 | 0,6 | 4,6 | 8,8 | 2,4 | 10,7 | 5,9 | <16,7 | >31,8 | 18,5 |
| No ho sap | 338 | 1,1 | 5,7 | 6,9 | 2,0 | 10,3 | 8,7 | 27,7 | 20,8 | 16,9 |
| No contesta | 7 | 1,6 | 7,1 | 10,5 | 7,8 | 13,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 18,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 0,8 | 5,0 | 6,7 | 1,8 | 10,9 | 5,4 | 25,5 | 27,6 | 16,3 |
| B: Coneix M Real | 627 | 7,2 | 9,9 | 9,1 | 6,4 | 11,5 | 8,1 | 17,4 | 17,7 | 12,8 |
| Sí | 213 | 0,6 | 5,6 | 5,8 | 0,9 | 7,4 | 4,9 | 30,2 | 28,3 | 16,2 |
| No | 441 | 0,9 | 4,6 | 7,2 | 2,2 | 12,6 | 5,7 | 23,3 | 27,3 | 16,3 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 1,0 | 5,4 | 7,4 | 2,4 | 11,1 | 7,8 | 22,4 | 25,6 | 16,9 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 8,8 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 11,0 | 10,9 | 14,2 | 15,3 | 12,4 |
| Sí | 384 | 1,1 | 5,0 | 6,8 | 2,5 | 11,6 | 10,3 | 18,8 | 27,2 | 16,6 |
| No | 679 | 1,0 | 5,6 | 7,7 | 2,3 | 11,0 | 6,3 | 24,4 | 24,5 | 17,2 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 70,1 | 0,0 |
| No contesta | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 51,5 | 0,0 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 0,8 | 5,2 | 7,9 | 2,1 | 10,0 | 6,0 | 24,4 | 23,6 | 19,9 |
| B: Coneix M Real | 822 | 7,1 | 10,1 | 10,3 | 7,4 | 10,2 | 8,8 | 16,2 | 14,7 | 15,2 |
| Sí | 212 | 0,5 | 5,4 | 9,9 | 1,8 | 7,5 | 6,2 | 28,2 | 21,6 | 18,8 |
| No | 620 | 0,9 | 5,1 | 7,2 | 2,2 | 10,9 | 6,0 | 23,0 | 24,5 | 20,2 |
| No ho sap | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 0,0 | 46,5 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 786 | 0,47 | 5,46 | 7,38 | 2,32 | 9,60 | 5,93 | 26,31 | 24,26 | 18,27 |
| B:Utilitza M Real | 755 | 4,24 | 10,86 | 9,93 | 8,34 | 10,07 | 8,87 | 17,88 | 15,50 | 14,30 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 0,00 | 7,29 | 10,78 | 4,03 | 13,84 | 0,00 | >64,06 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | >91,37 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 4 | 0,00 | 12,58 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 31,98 |
| [4] | 4 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 16,33 | 35,94 | 38,23 | 0,00 |
| [5] | 21 | 0,00 | 7,36 | 14,51 | 4,07 | >32,59 | 6,53 | 7,18 | 15,29 | 12,47 |
| [6] | 43 | 0,54 | 3,64 | 7,18 | 0,67 | 9,22 | 6,46 | 24,89 | 22,70 | 24,70 |
| [7] | 85 | 0,82 | 6,17 | 10,04 | 2,05 | 8,20 | 6,57 | 19,89 | 21,15 | 25,11 |
| [8] | 187 | 0,31 | 3,08 | 7,88 | 1,09 | 8,52 | 5,97 | 25,46 | 30,58 | 17,11 |
| [9] | 146 | 0,56 | 5,75 | 4,78 | 2,58 | 10,23 | 7,17 | 32,62 | 23,51 | 12,79 |
| [10] Molt bona | 280 | 0,45 | 6,72 | 7,18 | 3,10 | 9,22 | 4,97 | 24,07 | 23,86 | 20,42 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,24 | 68,76 | 0,00 | 0,00 |
| No ho sap | 2 | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,55 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,44 | 8,47 | 8,62 | 8,23 | 8,60 | 8,30 | 8,44 | 8,29 | 8,60 | 8,53 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,78 | 1,84 | 1,88 | 2,10 | 1,87 | 1,47 | 2,12 | 1,35 | 1,52 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 0,60 | 5,64 | 5,80 | 0,95 | 7,45 | 4,90 | 30,17 | 28,28 | 16,22 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 5,70 | 11,92 | 8,29 | 3,63 | 8,29 | 7,77 | 21,76 | 19,17 | 13,47 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0,00 | 0,00 | >43,79 | 0,00 | >56,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| [4] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 21,57 | 17,60 |
| [6] | 12 | 0,98 | 8,86 | 6,55 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 55,21 | 0,00 |
| [7] | 23 | 1,52 | 4,59 | 10,18 | 1,27 | 8,71 | 6,11 | 20,17 | 35,76 | 11,67 |
| [8] | 38 | 0,61 | 6,90 | 6,12 | 0,76 | 10,47 | 7,34 | 20,19 | 30,08 | 17,53 |
| [9] | 31 | 1,12 | >15,11 | 4,97 | 1,86 | 9,56 | 4,47 | 19,67 | 26,16 | 17,08 |
| [10] Molt bona | 95 | 0,24 | 2,20 | 4,88 | 0,61 | 6,27 | 5,13 | 37,07 | 24,01 | 19,59 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| No ho sap | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 2 | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,55 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,62 | 8,18 | 8,50 | 8,06 | 8,43 | 8,31 | 8,93 | 8,85 | 8,32 | 9,04 |
| Desviació típica | 1,73 | 2,73 | 1,21 | 2,57 | 1,97 | 2,47 | 1,18 | 1,63 | 1,76 | 1,30 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 1,12 | 5,04 | 6,85 | 2,49 | 11,63 | 10,33 | 18,75 | 27,16 | 16,63 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 9,20 | 9,20 | 8,46 | 8,21 | 11,19 | 14,18 | 11,69 | 15,92 | 11,94 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,26 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 3 | 0,00 | >39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 0,00 |
| [5] | 10 | 2,29 | 10,34 | 0,00 | 5,72 | >39,25 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 26,29 |
| [6] | 37 | 0,93 | 0,00 | 6,20 | 1,55 | 7,96 | 3,72 | 16,38 | 34,84 | 28,43 |
| [7] | 45 | 1,30 | 3,51 | 6,93 | 3,24 | 13,34 | 10,91 | 13,72 | 29,19 | 17,87 |
| [8] | 91 | 1,40 | 4,61 | 7,66 | 1,59 | 7,65 | 9,20 | 16,87 | 30,51 | 20,50 |
| [9] | 54 | 1,06 | 6,73 | 9,94 | 3,72 | 18,24 | 10,23 | 25,33 | 14,97 | 9,77 |
| [10] Molt bona | 132 | 0,97 | 5,56 | 5,87 | 2,42 | 10,55 | 14,27 | 23,26 | 25,99 | 11,11 |
| No ho ha necessitat | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 32,69 | >53,35 |
| No ho sap | 2 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 | 0,00 |
| No contesta | 1 | 0,00 | >64,39 | 0,00 | 35,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,34 | 8,27 | 8,50 | 8,52 | 8,44 | 8,13 | 8,91 | 8,79 | 8,16 | 7,78 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,69 | 1,77 | 1,31 | 1,63 | 2,04 | 1,24 | 1,31 | 1,75 | 1,91 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 0,55 | 5,44 | 9,86 | 1,78 | 7,50 | 6,25 | 28,22 | 21,56 | 18,85 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 4,90 | 10,78 | 13,24 | 6,37 | 7,84 | 9,31 | 19,12 | 13,73 | 14,71 |
| [0] Molt dolenta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 11 | 2,05 | 0,00 | >34,30 | 0,00 | 17,62 | 6,18 | 13,59 | 14,46 | 11,80 |
| [6] | 23 | 0,51 | 2,31 | 6,82 | 3,83 | 8,76 | 6,14 | 13,52 | 28,76 | 29,34 |
| [7] | 59 | 0,39 | 6,21 | 7,87 | 0,98 | 5,05 | 4,72 | 36,37 | 24,87 | 13,53 |
| [8] | 56 | 0,21 | 4,64 | 8,24 | 2,57 | 10,58 | 6,18 | 32,64 | 23,15 | 11,81 |
| [9] | 24 | 0,98 | 11,03 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 32,31 | 13,75 | 16,83 |
| [10] Molt bona | 32 | 0,73 | 4,93 | 7,29 | 2,73 | 9,36 | 6,56 | 14,45 | 20,49 | 33,45 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | 28,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,77 |
| No ho sap | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 43,06 | 0,00 | 37,38 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 7,72 | 7,60 | 8,10 | 7,48 | 7,85 | 7,56 | 7,89 | 7,63 | 7,64 | 8,00 |
| Desviació típica | 1,41 | 4,87 | 1,21 | 1,64 | 1,64 | 1,59 | 1,47 | 1,26 | 1,33 | 1,60 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Catalunya | 1321 | 1,0 | 5,1 | 7,4 | 2,9 | 10,4 | 7,4 | 23,2 | 25,0 | 17,4 |
| Altres comunitats autònomes | 372 | 0,6 | 3,8 | 9,1 | 1,4 | 10,7 | 5,4 | 20,2 | 28,4 | 20,4 |
| Unió Europea | 55 | 0,8 | 8,5 | 5,6 | 2,1 | 12,6 | 2,5 | 27,7 | 35,4 | <4,8 |
| Resta del món | 244 | 0,8 | 3,0 | 7,3 | 1,3 | 15,1 | 5,4 | 25,1 | 23,4 | 18,6 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 70,1 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 59,2 | 0,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 0,6 | 3,8 | 9,1 | 1,4 | 10,7 | 5,4 | 20,2 | 28,4 | 20,4 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 5,7 | 7,7 | 12,6 | 5,2 | 11,5 | 8,3 | 14,0 | 18,6 | 16,3 |
| Andalusia | 150 | 0,6 | 3,1 | 8,2 | 1,5 | 12,6 | 8,3 | <11,2 | 35,8 | 18,6 |
| Aragó | 29 | 1,2 | >12,5 | 7,9 | 4,0 | 0,0 | 4,8 | >36,7 | <5,6 | 27,3 |
| Astúries | 7 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 28,0 | 9,8 | 21,6 | 0,0 | 18,8 |
| Balears | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | >60,2 | 0,0 | 26,1 |
| Canàries | 4 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 35,6 |
| Cantàbria | 3 | 0,0 | 15,4 | >45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 |
| Castella-Lleó | 49 | 0,2 | 5,3 | 1,6 | 0,0 | 6,1 | 1,4 | 31,2 | 29,9 | 24,4 |
| Castella-La Manxa | 21 | 0,0 | 5,0 | 14,7 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 31,5 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 0,6 | 2,7 | 12,2 | 3,0 | 10,4 | 7,3 | 24,1 | 25,7 | 14,0 |
| Extremadura | 28 | 0,0 | 1,9 | 5,6 | 2,1 | 18,0 | 10,1 | 5,5 | 47,2 | 9,6 |
| Galícia | 18 | 3,2 | 0,0 | 8,4 | 1,6 | 5,4 | 0,0 | >41,8 | 17,8 | 21,8 |
| La Rioja | 4 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >85,4 | 0,0 | 0,0 |
| Madrid | 15 | 0,8 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 19,9 | 31,8 | 26,0 |
| Múrcia | 9 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 3,3 | >34,0 | 0,0 | 17,5 | 18,6 | 0,0 |
| Navarra | 1 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| País Basc | 4 | 2,9 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ceuta | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| Melilla | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 44,9 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 0,9 | 4,8 | 7,9 | 2,5 | 10,7 | 7,0 | 22,1 | 26,3 | 17,7 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | 0,2 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | 12,5 | 1,0 | 27,8 | 27,3 | 22,3 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 1,1 | 4,5 | 7,7 | 1,3 | 15,1 | 5,5 | 29,4 | 20,5 | 14,9 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Cap | 1141 | 0,7 | 3,5 | 6,7 | <1,1 | 11,0 | 5,6 | 21,9 | >29,7 | 19,9 |
| Un | 126 | 0,7 | 2,9 | 9,2 | 1,4 | <4,7 | 7,7 | >32,9 | 24,6 | 15,8 |
| Dos | 232 | 0,8 | 5,2 | 9,7 | 3,1 | 9,9 | 4,2 | 27,8 | 20,4 | 18,9 |
| Tres | 103 | 0,8 | 6,1 | 7,5 | 3,1 | 11,6 | 6,1 | 25,4 | 23,8 | 15,6 |
| Quatre | 368 | 1,9 | >8,5 | 9,2 | >5,7 | 13,8 | >11,7 | 19,1 | <18,2 | <11,9 |
| No ho sap | 20 | 0,0 | 2,6 | 7,7 | >10,1 | 19,8 | 6,9 | 15,3 | 24,4 | 13,3 |
| No contesta | 11 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,3 | 9,0 | 6,3 | 27,9 | 44,5 | 0,0 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Catolicisme | 1145 | 0,9 | 5,2 | 7,5 | 2,8 | 11,5 | 6,7 | 23,8 | <22,9 | 18,6 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 1,2 | 3,9 | >18,4 | 1,8 | 12,4 | 4,4 | 15,3 | 32,6 | 10,0 |
| Islam | 54 | 0,2 | 7,8 | 10,1 | 2,7 | 16,7 | 9,1 | 14,3 | 24,3 | 14,9 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 1,3 | 17,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 18,6 | 45,5 |
| Budisme | 8 | 1,5 | 0,0 | 19,6 | 11,0 | 12,6 | 17,7 | 0,0 | 20,7 | 16,9 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 0,5 | 8,8 | 3,2 | 4,9 | 8,3 | 8,8 | 25,7 | 34,2 | 5,6 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 0,9 | 4,8 | 8,0 | 1,3 | 13,7 | 5,2 | >31,8 | 18,8 | 15,3 |
| Cap: Ateisme | 415 | 1,0 | 3,0 | 5,8 | 1,5 | <7,6 | 6,9 | 21,4 | >34,5 | 18,3 |
| Altres | 12 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 11,2 | 12,4 | 26,3 | 32,2 |
| No ho sap | 27 | 0,4 | 5,9 | 8,7 | 3,3 | 11,2 | 7,9 | 23,1 | 24,5 | 15,0 |
| No contesta | 54 | 0,6 | 2,9 | 10,0 | 2,1 | 12,8 | 6,4 | 14,2 | 36,1 | 14,7 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Treballa | 990 | 1,1 | 4,7 | 7,9 | 2,2 | 11,3 | 7,0 | 22,4 | 25,9 | 17,5 |
| No treballa | 928 | 0,7 | 4,8 | 7,4 | 2,6 | 11,1 | 6,5 | 22,6 | 26,2 | 18,1 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 1,2 | 3,0 | 7,8 | 2,5 | 7,2 | 7,0 | >35,3 | 18,8 | 17,2 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 11 | 1,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | >57,8 | 11,8 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 0,7 | 4,8 | 7,4 | 2,6 | 11,1 | 6,5 | 22,6 | 26,2 | 18,1 |
| B: No treballa M Real | 916 | 5,9 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 11,4 | 9,4 | 15,0 | 16,3 | 13,8 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 0,9 | 4,6 | 7,4 | 2,5 | 10,8 | 7,3 | 23,6 | 25,7 | 17,2 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 0,3 | 5,0 | 5,8 | 2,0 | 15,7 | 6,2 | 16,8 | 33,5 | 14,6 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | 0,9 | 6,0 | 4,4 | 3,3 | 5,7 | 2,7 | 32,2 | 21,8 | 22,9 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 31 | 0,4 | 3,4 | 12,5 | 0,9 | 12,8 | 6,7 | 19,8 | 26,3 | 17,2 |
| Estudiant | 136 | 0,5 | 7,3 | 9,7 | 1,9 | 11,0 | 4,6 | 26,0 | 20,4 | 18,6 |
| Tasques de llar no remunerades | 64 | 0,0 | 1,6 | 7,2 | 6,3 | 6,2 | 7,6 | 16,7 | 25,4 | >29,0 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 0,0 |
| No contesta | 3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 1,1 | 4,6 | 7,9 | 2,2 | 11,1 | 7,0 | 23,3 | 25,4 | 17,5 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 9,4 | 8,7 | 10,1 | 7,5 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 15,4 | 13,0 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 1,1 | 8,3 | 12,3 | 0,7 | 15,8 | 9,5 | >41,9 | <7,4 | <3,0 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 1,5 | 6,9 | <2,4 | 1,6 | 13,8 | 9,2 | 24,2 | 22,6 | 17,6 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | 1,3 | 4,0 | 10,6 | 2,6 | 8,0 | 5,3 | 19,1 | 28,2 | 20,9 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 0,9 | 3,8 | 8,1 | 2,3 | 11,4 | 6,8 | 23,1 | 26,8 | 16,7 |
| Membre de cooperativa | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 43,1 | 0,0 | 37,4 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 40,7 |
| No ho sap | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 43,1 | 0,0 | 37,4 |
| No contesta | 8 | 1,4 | 19,2 | 0,0 | 3,5 | 12,2 | 8,5 | 18,8 | 20,0 | 16,3 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 0,0 | 8,6 | 12,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 26,8 | 21,9 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | 0,9 | 7,4 | 4,7 | 1,7 | 10,0 | 7,0 | 18,5 | 23,0 | 26,8 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 1,2 | 4,3 | 9,2 | 4,9 | 10,3 | 6,2 | <10,2 | >35,0 | 18,7 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 0,8 | 5,2 | 7,7 | 3,7 | >14,5 | 8,5 | <17,9 | 26,5 | 15,2 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 0,7 | 4,8 | 6,6 | 1,7 | 14,0 | 5,9 | 25,6 | 21,8 | 18,8 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 1,1 | 3,0 | 7,2 | 2,1 | 11,4 | 6,5 | 19,9 | 32,2 | 16,6 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 1,0 | 4,0 | 8,5 | 1,7 | <6,7 | 5,9 | 16,9 | 26,3 | >28,8 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 1,4 | 7,0 | 8,8 | 1,7 | 8,6 | 7,9 | 27,7 | 20,7 | 16,0 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 0,9 | 4,9 | 7,6 | 1,7 | 7,6 | 5,6 | >35,2 | 26,3 | <10,2 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 0,4 | 2,5 | 7,3 | 0,3 | <3,5 | 5,7 | >37,8 | 26,8 | 15,6 |
| Doctorat | 18 | 0,0 | 2,9 | 8,7 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | >51,4 | 9,1 | 22,3 |
| Altres | 1 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 9 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 15,0 | 33,0 | 0,0 | 14,3 |
| No contesta | 15 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 3,8 | 19,7 | 4,6 | 10,1 | 32,4 | 8,8 |
| C500. Digu'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Casat/ada | 990 | 0,8 | 4,5 | 8,2 | 2,6 | 10,9 | 7,2 | <19,5 | 28,2 | 18,0 |
| Amb parella estable | 246 | 1,0 | 5,7 | 7,2 | 1,8 | 8,1 | 6,5 | >32,4 | 19,9 | 17,3 |
| Divorciat/ada | 109 | 1,2 | 3,8 | 12,0 | 3,2 | 7,3 | 9,5 | 21,0 | 23,8 | 18,2 |
| Separat/ada | 59 | 1,2 | 2,7 | 1,3 | 2,0 | 16,9 | 3,6 | 28,7 | 27,8 | 15,9 |
| Vidu/a | 120 | 1,3 | 5,2 | 7,1 | 1,9 | 14,9 | 4,1 | 28,1 | 23,1 | 14,4 |
| Solter/a | 456 | 0,8 | 4,9 | 6,8 | 2,3 | 11,5 | 6,4 | 23,8 | 24,7 | 18,7 |
| No ho sap | 2 | 5,1 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 0,0 |
| No contesta | 18 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | >27,3 | 0,0 | 16,8 | 35,8 | 7,3 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Cap | 640 | 0,9 | 4,7 | 7,4 | 2,0 | <8,4 | 6,5 | >28,9 | 22,7 | 18,5 |
| 1 | 363 | 0,9 | 5,2 | 6,4 | 2,7 | >15,3 | 7,9 | 20,3 | 23,4 | 18,0 |
| 2 | 661 | 0,9 | 4,2 | 8,8 | 2,8 | 10,2 | 6,6 | <19,0 | 29,6 | 17,9 |
| 3 | 228 | 0,9 | 6,0 | 7,1 | 2,3 | >15,6 | 5,2 | 24,1 | 24,3 | 14,6 |
| Més de 3 | 91 | 1,1 | 3,4 | 7,6 | 1,3 | 5,4 | 9,2 | 16,8 | >37,6 | 17,5 |
| No ho sap | 5 | 2,5 | 11,4 | >50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
| No contesta | 12 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 2,3 | >32,1 | 0,0 | 24,7 | 13,2 | 21,5 |
| Responen | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Desviació típica | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | 0,9 | 4,7 | 7,9 | 2,6 | 12,2 | 6,9 | 20,0 | 27,6 | 17,3 |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 8,7 | 12,1 | 9,8 | 12,9 | 16,7 | 12,8 |
| Menys de tres anys | 145 | 1,0 | 2,5 | 5,8 | 1,6 | 10,9 | 6,2 | 22,1 | 32,5 | 17,4 |
| De 3 a 6 anys | 197 | 0,6 | 4,5 | 8,6 | 2,9 | 12,1 | 6,7 | 18,7 | 24,8 | 21,0 |
| De 7 a 12 anys | 273 | 0,9 | 4,2 | 10,5 | 2,0 | 13,8 | 6,4 | <12,3 | 30,4 | 19,5 |
| De 13 a 17 anys | 195 | 0,7 | 6,7 | 9,5 | 2,1 | 16,3 | 6,8 | <12,6 | 26,8 | 18,5 |
| Majors d'edat | 863 | 1,0 | 4,7 | 7,4 | 2,9 | 11,4 | 6,9 | 22,4 | 26,4 | 16,8 |
| No ho sap | 3 | 3,8 | 17,2 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 0,0 |
| No contesta | 5 | 0,0 | 0,0 | >34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 29,5 |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta classe alta? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Classe baixa | 209 | 0,8 | 4,5 | 7,4 | 3,3 | 9,0 | 5,7 | 21,9 | 29,6 | 17,8 |
| Classe mitjana-baixa | 507 | 0,9 | 4,6 | 7,5 | 2,5 | 12,5 | 5,6 | 20,8 | 27,6 | 17,8 |
| Classe mitjana | 1055 | 0,9 | 5,2 | 7,7 | 2,3 | 10,5 | 7,5 | 22,9 | 25,6 | 17,3 |
| Classe mitjana-alta | 158 | 1,0 | 3,3 | 10,2 | 1,5 | 8,8 | 5,3 | >31,9 | 19,5 | 18,5 |
| Classe alta | 15 | 0,8 | 0,0 | 5,0 | 3,8 | 6,4 | 9,0 | 29,8 | 10,6 | 34,5 |
| No ho sap | 20 | 1,2 | 2,7 | 7,9 | 1,5 | 25,3 | 14,2 | 15,6 | 24,9 | 6,8 |
| No contesta | 35 | 1,3 | 1,5 | 4,4 | 1,6 | >22,4 | 5,9 | 17,3 | 23,0 | 22,5 |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Català (valencià / balear) | 764 | 1,5 | >7,1 | 8,0 | >4,6 | >14,4 | >9,0 | 21,9 | <17,5 | 16,0 |
| Castellà | 839 | 0,5 | <2,1 | 8,4 | <0,7 | <8,5 | <4,8 | 22,1 | >31,3 | >21,7 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 281 | 0,5 | 5,0 | 5,2 | 1,2 | 9,2 | 6,0 | 27,8 | 30,8 | 14,2 |
| Aranès | 1 | >39,9 | >60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 95 | 1,3 | 8,2 | 7,3 | 2,7 | 11,4 | 7,3 | 25,7 | 29,0 | <7,0 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 0,0 |
| No contesta | 19 | 0,0 | 2,8 | 8,3 | 0,0 | 15,9 | 7,5 | 16,4 | 34,9 | 14,2 |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Català (valencià / balear) | 676 | 1,5 | >7,4 | 8,4 | >4,8 | 11,3 | 8,7 | 22,7 | <18,8 | 16,5 |
| Castellà | 1045 | 0,5 | <2,7 | 7,5 | <0,8 | 10,7 | 5,7 | 20,7 | >31,3 | 20,0 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 85 | 0,4 | 5,5 | 8,2 | 3,0 | 10,5 | 7,3 | 32,3 | 17,2 | 15,6 |
| Aranès | 1 | >30,7 | >69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 158 | 1,2 | 6,3 | 6,3 | 2,2 | 11,9 | 4,4 | >31,0 | 25,7 | <10,9 |
| No ho sap | 17 | 0,7 | 0,0 | 9,4 | 3,5 | 12,0 | 8,4 | >46,3 | 19,7 | 0,0 |
| No contesta | 19 | 0,0 | 2,8 | 8,2 | 1,5 | 15,8 | 7,4 | 24,3 | 25,9 | 14,1 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| PPC | 39 | 0,3 | 8,1 | 8,0 | 0,7 | 12,8 | 3,6 | 7,9 | 37,9 | 20,6 |
| ERC | 191 | 1,2 | 4,1 | 7,7 | 3,8 | 13,0 | 7,7 | 19,2 | 23,9 | 19,5 |
| PSC | 107 | 0,2 | 5,4 | 4,3 | 1,9 | 8,3 | 2,6 | 20,0 | 35,0 | 22,3 |
| ICV - EUiA | 7 | 0,0 | 7,6 | 11,3 | 0,0 | 14,5 | 20,3 | 22,4 | 23,8 | 0,0 |
| Cs | 84 | 0,4 | 4,4 | 11,0 | 0,7 | 10,6 | 7,5 | 18,2 | 33,0 | 14,2 |
| CUP | 82 | 1,0 | 4,5 | 5,7 | 1,1 | 8,5 | 2,5 | >35,5 | 21,9 | 19,5 |
| Podemos | 40 | 0,6 | 0,0 | 3,9 | 1,4 | 5,0 | 5,2 | 19,2 | >44,8 | 20,0 |
| Junts pel Sí | 179 | 1,3 | 7,6 | 5,2 | 3,1 | >17,8 | >12,8 | 24,8 | <11,8 | 15,6 |
| Catalunya sí que es pot | 69 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,4 | 4,3 | 2,0 | >37,8 | 18,9 | >30,9 |
| PDeCAT | 70 | 1,2 | 6,0 | 10,0 | 2,9 | 12,8 | 8,0 | 13,2 | 32,7 | 13,3 |
| PACMA | 16 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 8,9 | 29,4 | 31,3 | 17,0 |
| Altres partits | 6 | 1,9 | 0,0 | 25,9 | 4,8 | 16,6 | 23,3 | 0,0 | 27,3 | 0,0 |
| Nul, en blanc | 26 | 1,8 | 4,1 | 9,0 | 1,1 | 3,8 | 13,5 | 23,7 | 37,9 | 5,1 |
| No va votar | 488 | 0,9 | 4,8 | 8,6 | 2,3 | 11,2 | 6,1 | 23,2 | 24,4 | 18,5 |
| No ho sap | 134 | 1,2 | 2,7 | 10,9 | 3,4 | 11,1 | 6,7 | 15,9 | 24,2 | 23,7 |
| No contesta | 463 | 0,9 | 4,7 | 8,0 | 2,6 | 10,1 | 6,2 | 25,5 | 28,2 | <13,8 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| M real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 11,1 | 9,6 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 0,9 | 4,7 | 7,7 | 2,4 | 11,1 | 6,7 | 22,9 | 25,9 | 17,7 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,3 | 11,2 | 9,7 | 14,9 | 15,9 | 13,3 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | 1,1 | >6,4 | 8,4 | >3,5 | 12,9 | >9,7 | 21,9 | <21,1 | <14,9 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 0,7 | <2,4 | 7,9 | <1,1 | <8,0 | <3,3 | 24,2 | >32,0 | 20,5 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | 0,3 | 2,0 | 5,3 | 1,3 | 10,6 | 5,7 | 21,2 | 32,8 | 20,9 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 1,3 | 6,9 | 10,2 | 1,9 | 15,2 | 1,5 | 13,4 | 32,1 | 17,5 |
| No ho sap | 173 | 0,7 | 3,0 | 4,5 | 1,2 | 9,2 | <2,0 | >30,1 | 25,5 | 23,9 |
| No contesta | 42 | 1,4 | 7,5 | 9,3 | 0,7 | 9,6 | 5,0 | 18,4 | 35,3 | 12,8 |

4.3. Valors absoluts

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Regió Sanitària. | | | | | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Regió Sanitària de | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 |
| Barcelona Nord | | | | | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 |
| Barcelona | | | | | | | | | | |
| Regió Sanitària de | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Barcelona Sud | | | | | | | | | | |
| Girona | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarragona | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catalunya Central | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Lleida | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Home | 968 | 9 | 48 | 76 | 24 | 109 | 66 | 214 | 249 | 173 |
| Dona | 1032 | 9 | 47 | 79 | 24 | 112 | 68 | 244 | 269 | 181 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| De 16 a 44 anys | 894 | 8 | 42 | 72 | 20 | 101 | 58 | 199 | 233 | 161 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 6 | 31 | 51 | 15 | 72 | 45 | 144 | 171 | 117 |
| 65 anys o més | 453 | 4 | 21 | 32 | 12 | 48 | 31 | 115 | 114 | 76 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | 9 | 42 | 68 | 17 | 99 | 58 | 195 | 183 | 166 |
| Departament de Salut | 159 | 2 | 5 | 14 | 4 | 13 | 14 | 43 | 49 | 16 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 3 | 24 | 36 | 12 | 49 | 29 | 129 | 156 | 93 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 8 | 25 | 34 | 16 |
| No ho sap | 358 | 3 | 18 | 28 | 13 | 47 | 26 | 66 | 96 | 61 |
| No contesta | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Molt | 123 | 2 | 8 | 6 | 3 | 13 | 10 | 38 | 29 | 13 |
| [2] Bastant | 573 | 6 | 42 | 39 | 15 | 66 | 42 | 124 | 143 | 96 |
| [3] Poc | 885 | 8 | 30 | 74 | 18 | 104 | 52 | 202 | 238 | 158 |
| [4] Gens | 363 | 2 | 9 | 30 | 9 | 32 | 29 | 84 | 95 | 74 |
| No ho sap | 44 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 8 |
| No contesta | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Mitjana | 2,77 | 2,58 | 2,45 | 2,86 | 2,70 | 2,72 | 2,75 | 2,74 | 2,79 | 2,86 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,87 | 0,79 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,80 |

| Valors absoluts | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| | 2000 | 2000 | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | 2 | 12 | 13 | 6 | 20 | 13 | 46 | 36 | 37 | |
| Prevençió de càncer de colon | 63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 16 | 11 | |
| Campanyes vacunacions | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 7 | |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 37 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | |
| Medicina preventiva, controls | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | |
| Campanya donació de sang | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Campanya antitabac | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Retallades | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Informatització del sistema | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| La Marató | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Campanya contra la SIDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajudes a la gent gran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Receptes electròniques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Llistes d'espera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Campanya contra la drogoaddicció | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Res/Cap | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Altres | 46 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 15 | 3 | |
| No ho sap | 1419 | 13 | 61 | 113 | 34 | 162 | 94 | 309 | 376 | 257 | |
| No contesta | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [1] Molt bé | 716 | 6 | 37 | 53 | 14 | 78 | 47 | 195 | 163 | 124 | |
| [2] Bé | 920 | 9 | 40 | 75 | 23 | 98 | 68 | 201 | 243 | 164 | |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | 2 | 8 | 12 | 4 | 28 | 13 | 31 | 55 | 39 | |
| [4] Malament | 90 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | 41 | 12 | |
| [5] Molt malament | 34 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| No coneix la mesura | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | |
| No ho sap | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| No contesta | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Mitjana | 1,87 | 1,86 | 1,83 | 1,96 | 1,99 | 1,88 | 1,86 | 1,72 | 1,98 | 1,88 | |
| Desviació típica | 0,89 | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,88 | |

| Valors absoluts | Total | | Regió | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Molt bona | 328 | 3 | 19 | 19 | 6 | 47 | 17 | 100 | 67 | 51 |
| [2] Bona | 875 | 9 | 42 | 57 | 19 | 91 | 57 | 221 | 230 | 149 |
| [3] Normal | 548 | 5 | 26 | 54 | 16 | 54 | 40 | 100 | 153 | 101 |
| [4] Dolenta | 179 | 1 | 5 | 16 | 5 | 22 | 13 | 26 | 55 | 35 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 16 |
| No ho sap | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| No contesta | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Mitjana | 2,37 | 2,27 | 2,20 | 2,55 | 2,49 | 2,30 | 2,46 | 2,17 | 2,44 | 2,48 |
| Desviació típica | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,91 | 1,00 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí | 113 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 21 | 42 | 20 |
| No | 1884 | 17 | 92 | 146 | 46 | 215 | 125 | 434 | 476 | 334 |
| No ho sap | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 21 | 42 | 20 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 14 | 14 | 26 | 15 |
| La targeta sanitària | 84 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 18 | 29 | 16 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Totes dues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DNI | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Altres | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 451 | 5 | 15 | 17 | 12 | 50 | 37 | 124 | 106 | 86 |
| [2] Igual | 410 | 4 | 20 | 30 | 12 | 38 | 22 | 86 | 125 | 73 |
| [3] Pitjor | 141 | 1 | 10 | 14 | 2 | 17 | 11 | 21 | 36 | 29 |
| No ho sap | 987 | 9 | 49 | 93 | 21 | 115 | 64 | 221 | 251 | 164 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Mitjana | 1,69 | 1,57 | 1,88 | 1,95 | 1,64 | 1,69 | 1,63 | 1,56 | 1,74 | 1,70 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,67 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,66 | 0,68 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| [1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| [2] | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| [3] | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| [4] | 72 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 24 | 17 |
| [5] | 196 | 2 | 6 | 24 | 6 | 25 | 17 | 28 | 49 | 40 |
| [6] | 258 | 3 | 11 | 20 | 5 | 28 | 19 | 58 | 68 | 47 |
| [7] | 503 | 5 | 27 | 43 | 10 | 55 | 28 | 104 | 143 | 88 |
| [8] | 557 | 6 | 25 | 36 | 14 | 56 | 35 | 153 | 145 | 88 |
| [9] | 155 | 1 | 9 | 8 | 3 | 15 | 13 | 51 | 23 | 32 |
| [10] Molt bona | 185 | 2 | 12 | 12 | 5 | 29 | 13 | 44 | 47 | 21 |
| No ho sap | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| No contesta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mitjana | 7,12 | 7,23 | 7,47 | 6,78 | 7,28 | 7,14 | 7,09 | 7,44 | 7,02 | 6,90 |
| Desviació típica | 1,77 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 1,64 | 1,95 | 1,85 | 1,57 | 1,77 | 1,83 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| [1] | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| [2] | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| [3] | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| [4] | 55 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | 12 |
| [5] | 172 | 1 | 6 | 15 | 4 | 19 | 10 | 34 | 47 | 37 |
| [6] | 255 | 2 | 11 | 25 | 6 | 33 | 15 | 51 | 68 | 44 |
| [7] | 398 | 5 | 15 | 30 | 9 | 38 | 30 | 97 | 106 | 69 |
| [8] | 519 | 6 | 27 | 42 | 10 | 60 | 35 | 124 | 135 | 81 |
| [9] | 226 | 2 | 12 | 20 | 7 | 22 | 14 | 63 | 44 | 43 |
| [10] Molt bona | 271 | 2 | 16 | 12 | 7 | 36 | 17 | 61 | 78 | 43 |
| No ho sap | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | 8 | 4 |
| No contesta | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mitjana | 7,36 | 7,42 | 7,61 | 7,15 | 7,28 | 7,40 | 7,35 | 7,60 | 7,35 | 7,10 |
| Desviació típica | 1,85 | 1,63 | 1,86 | 1,84 | 2,01 | 1,91 | 1,79 | 1,61 | 1,84 | 2,07 |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 |
| [1] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [2] | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| [3] | 43 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 |
| [4] | 75 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 15 | 20 | 9 |
| [5] | 191 | 1 | 4 | 20 | 5 | 21 | 10 | 32 | 57 | 41 |
| [6] | 215 | 2 | 8 | 17 | 6 | 22 | 22 | 43 | 64 | 31 |
| [7] | 388 | 5 | 24 | 30 | 8 | 45 | 29 | 81 | 86 | 81 |
| [8] | 472 | 5 | 23 | 30 | 8 | 53 | 26 | 139 | 116 | 73 |
| [9] | 204 | 2 | 10 | 20 | 5 | 17 | 13 | 51 | 46 | 41 |
| [10] Molt bona | 219 | 2 | 12 | 11 | 7 | 32 | 13 | 41 | 64 | 39 |
| No ho sap | 120 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10 | 37 | 31 | 16 |
| No contesta | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Mitjana | 7,07 | 7,30 | 7,40 | 6,65 | 6,96 | 7,16 | 6,92 | 7,30 | 6,94 | 7,07 |
| Desviació típica | 2,09 | 1,80 | 1,86 | 2,36 | 2,20 | 2,03 | 2,10 | 1,86 | 2,24 | 2,06 |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| [1] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| [3] | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 |
| [4] | 42 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 |
| [5] | 159 | 2 | 4 | 15 | 5 | 20 | 13 | 23 | 49 | 29 |
| [6] | 182 | 1 | 8 | 19 | 5 | 16 | 13 | 31 | 55 | 35 |
| [7] | 372 | 3 | 21 | 27 | 8 | 46 | 24 | 92 | 83 | 68 |
| [8] | 467 | 5 | 24 | 31 | 12 | 48 | 31 | 121 | 111 | 84 |
| [9] | 234 | 3 | 13 | 21 | 3 | 29 | 15 | 38 | 65 | 48 |
| [10] Molt bona | 253 | 2 | 15 | 18 | 8 | 36 | 19 | 57 | 62 | 37 |
| No ho sap | 215 | 2 | 6 | 15 | 4 | 20 | 10 | 70 | 52 | 36 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Mitjana | 7,40 | 7,53 | 7,66 | 7,28 | 7,34 | 7,62 | 7,29 | 7,50 | 7,21 | 7,42 |
| Desviació típica | 1,93 | 1,74 | 1,85 | 1,95 | 1,95 | 1,79 | 2,12 | 1,84 | 2,11 | 1,79 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | 18 | 5 |
| [1] | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| [2] | 49 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 15 |
| [3] | 69 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | 26 | 12 |
| [4] | 133 | 1 | 7 | 8 | 5 | 18 | 11 | 20 | 34 | 29 |
| [5] | 292 | 1 | 12 | 32 | 6 | 40 | 17 | 51 | 80 | 55 |
| [6] | 282 | 3 | 17 | 22 | 8 | 26 | 19 | 72 | 67 | 48 |
| [7] | 333 | 3 | 11 | 22 | 6 | 35 | 25 | 89 | 86 | 56 |
| [8] | 345 | 4 | 18 | 29 | 6 | 35 | 19 | 83 | 96 | 55 |
| [9] | 146 | 2 | 9 | 10 | 4 | 17 | 9 | 32 | 39 | 24 |
| [10] Molt bona | 177 | 2 | 10 | 9 | 5 | 27 | 16 | 52 | 29 | 25 |
| No ho sap | 89 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 32 | 15 | 23 |
| No contesta | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mitjana | 6,40 | 7,19 | 6,64 | 6,10 | 6,30 | 6,43 | 6,44 | 6,83 | 6,14 | 6,24 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,04 | 2,30 | 2,44 | 2,48 | 2,45 | 2,42 | 2,10 | 2,39 | 2,27 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 219 | 2 | 11 | 15 | 7 | 24 | 16 | 54 | 57 | 35 |
| [2] Igual | 1068 | 10 | 49 | 86 | 26 | 133 | 66 | 251 | 267 | 180 |
| [3] Pitjor | 527 | 3 | 22 | 41 | 11 | 49 | 36 | 109 | 156 | 100 |
| No ho sap | 174 | 2 | 12 | 13 | 4 | 15 | 15 | 41 | 36 | 36 |
| No contesta | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Mitjana | 2,17 | 2,10 | 2,13 | 2,19 | 2,10 | 2,12 | 2,17 | 2,13 | 2,21 | 2,21 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,62 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| L'Atenció primària. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 291 | 3 | 18 | 22 | 8 | 32 | 23 | 60 | 75 | 51 |
| [2] Igual | 1324 | 12 | 56 | 111 | 30 | 143 | 88 | 319 | 345 | 219 |
| [3] Pitjor | 259 | 2 | 12 | 15 | 7 | 27 | 16 | 54 | 72 | 55 |
| No ho sap | 118 | 1 | 8 | 7 | 3 | 19 | 6 | 25 | 24 | 25 |
| No contesta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Mitjana | 1,98 | 1,97 | 1,93 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,95 | 1,99 | 1,99 | 2,01 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,57 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 293 | 3 | 16 | 18 | 8 | 25 | 19 | 70 | 85 | 49 |
| [2] Igual | 1139 | 11 | 57 | 84 | 27 | 133 | 83 | 268 | 262 | 213 |
| [3] Pitjor | 342 | 2 | 10 | 32 | 7 | 33 | 19 | 69 | 116 | 55 |
| No ho sap | 214 | 2 | 11 | 19 | 5 | 31 | 14 | 46 | 52 | 35 |
| No contesta | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Mitjana | 2,03 | 1,96 | 1,92 | 2,11 | 1,97 | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,02 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,66 | 0,57 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 249 | 2 | 11 | 16 | 5 | 31 | 19 | 57 | 62 | 45 |
| [2] Igual | 1041 | 11 | 52 | 83 | 27 | 122 | 72 | 230 | 259 | 186 |
| [3] Pitjor | 279 | 2 | 8 | 22 | 6 | 19 | 24 | 57 | 88 | 53 |
| No ho sap | 422 | 3 | 22 | 32 | 10 | 49 | 19 | 112 | 108 | 68 |
| No contesta | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Mitjana | 2,02 | 1,98 | 1,96 | 2,05 | 2,02 | 1,93 | 2,04 | 2,00 | 2,06 | 2,03 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,59 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 234 | 3 | 10 | 15 | 6 | 28 | 19 | 58 | 49 | 47 |
| [2] Igual | 1003 | 11 | 48 | 82 | 27 | 114 | 68 | 241 | 238 | 176 |
| [3] Pitjor | 515 | 2 | 20 | 41 | 10 | 56 | 37 | 90 | 166 | 92 |
| No ho sap | 236 | 2 | 16 | 15 | 4 | 23 | 10 | 64 | 65 | 36 |
| No contesta | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Mitjana | 2,16 | 1,95 | 2,13 | 2,18 | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 2,08 | 2,26 | 2,14 |
| Desviació típica | 0,63 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,65 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Millor | 611 | 7 | 31 | 50 | 20 | 75 | 40 | 135 | 150 | 104 |
| [2] Igual | 592 | 5 | 27 | 40 | 9 | 74 | 33 | 150 | 152 | 101 |
| [3] Pitjor | 455 | 3 | 17 | 38 | 9 | 40 | 33 | 92 | 127 | 96 |
| No ho sap | 336 | 3 | 19 | 26 | 10 | 32 | 28 | 81 | 86 | 51 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mitjana | 1,91 | 1,76 | 1,81 | 1,90 | 1,73 | 1,81 | 1,94 | 1,89 | 1,95 | 1,97 |
| Desviació típica | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,83 | 0,84 | 0,76 | 0,83 | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí | 661 | 6 | 32 | 47 | 11 | 75 | 31 | 181 | 165 | 112 |
| No | 1327 | 11 | 61 | 105 | 36 | 146 | 103 | 276 | 347 | 242 |
| No ho sap | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No contesta | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 6 | 32 | 47 | 11 | 75 | 31 | 181 | 165 | 112 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 55 | 61 | 61 | 39 | 76 | 45 | 118 | 101 | 84 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 20 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 97 | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | 3 | 21 | 33 | 12 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 508 | 5 | 24 | 34 | 8 | 59 | 23 | 152 | 109 | 94 |
| Altres | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| No ho sap | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| No contesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| A un centre públic | 1373 | 14 | 69 | 110 | 37 | 154 | 99 | 286 | 370 | 234 |
| A un centre privat | 275 | 0 | 12 | 16 | 3 | 36 | 19 | 81 | 55 | 52 |
| Depèn | 350 | 4 | 13 | 28 | 7 | 32 | 17 | 89 | 93 | 68 |
| No ho sap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 4 | 13 | 28 | 7 | 32 | 17 | 89 | 93 | 68 |
| B: Depèn M Real | 339 | 32 | 25 | 36 | 24 | 32 | 24 | 58 | 57 | 51 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 2 | 5 | 12 | 3 | 10 | 6 | 32 | 42 | 23 |
| Del temps d'espera | 86 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 20 | 23 | 20 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Del quadre mèdic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Altres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| No ho sap | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| No contesta | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 11 | 60 | 82 | 25 | 126 | 72 | 303 | 305 | 207 |
| Servei sanitari privat | 430 | 3 | 17 | 37 | 14 | 58 | 36 | 74 | 125 | 66 |
| Ambdós / indiferent | 331 | 3 | 15 | 32 | 7 | 33 | 24 | 75 | 78 | 64 |
| No ho sap | 40 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| No contesta | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| L'Administració Pública | 1078 | 8 | 56 | 82 | 24 | 121 | 70 | 286 | 257 | 172 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 3 | 10 | 20 | 5 | 30 | 19 | 46 | 81 | 57 |
| Una empresa privada | 206 | 2 | 9 | 19 | 8 | 20 | 18 | 46 | 52 | 32 |
| No hi hauria diferències | 165 | 2 | 6 | 13 | 3 | 15 | 12 | 31 | 44 | 40 |
| No ho sap | 254 | 3 | 12 | 19 | 8 | 34 | 15 | 41 | 72 | 49 |
| No contesta | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 |

| Valors absoluts | Total | | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| | | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 10 | 53 | 88 | 28 | 109 | 74 | 271 | 287 | 206 | |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 83 | 101 | 114 | 96 | 110 | 107 | 177 | 176 | 155 | |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 443 | 4 | 16 | 29 | 10 | 43 | 29 | 113 | 111 | 89 | |
| L'especialista (consultes especialistes) | 358 | 3 | 19 | 28 | 10 | 34 | 23 | 92 | 85 | 65 | |
| Un servei d'urgències | 214 | 1 | 12 | 21 | 7 | 22 | 16 | 44 | 54 | 37 | |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11 | 7 | 18 | 34 | 13 | |
| Altres | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| No hi ha anat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No ho sap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 15 | 81 | 140 | 42 | 185 | 113 | 415 | 440 | 311 | |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 130 | 154 | 181 | 144 | 186 | 162 | 271 | 270 | 234 | |
| Centre públic | 1477 | 14 | 70 | 116 | 37 | 160 | 104 | 331 | 372 | 275 | |
| Centre privat | 233 | 1 | 9 | 22 | 4 | 22 | 8 | 77 | 62 | 29 | |
| No ho sap | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| No contesta | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| [1] | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| [2] | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| [3] | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
| [4] | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| [5] | 107 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 8 | 29 | 23 | 16 | |
| [6] | 142 | 1 | 6 | 14 | 3 | 15 | 9 | 35 | 36 | 23 | |
| [7] | 243 | 2 | 14 | 19 | 6 | 22 | 22 | 54 | 62 | 43 | |
| [8] | 495 | 4 | 22 | 35 | 11 | 52 | 31 | 124 | 117 | 98 | |
| [9] | 313 | 3 | 15 | 27 | 7 | 36 | 17 | 75 | 91 | 43 | |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 5 | 27 | 46 | 14 | 70 | 40 | 121 | 156 | 116 | |
| No procedeix | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| No ho sap | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| No contesta | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Mitjana | 8,15 | 7,93 | 8,18 | 8,13 | 8,04 | 8,10 | 8,07 | 8,12 | 8,18 | 8,23 | |
| Desviació típica | 1,82 | 2,22 | 1,76 | 1,81 | 2,11 | 2,06 | 1,85 | 1,70 | 1,83 | 1,78 | |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 | |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| [1] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| [2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| [3] | 21 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| [4] | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 4 | |
| [5] | 137 | 1 | 5 | 13 | 2 | 21 | 7 | 31 | 29 | 28 | |
| [6] | 158 | 1 | 10 | 8 | 4 | 17 | 13 | 32 | 39 | 35 | |
| [7] | 328 | 2 | 12 | 22 | 10 | 30 | 21 | 89 | 77 | 66 | |
| [8] | 506 | 5 | 25 | 42 | 11 | 57 | 35 | 123 | 134 | 76 | |
| [9] | 294 | 3 | 16 | 28 | 7 | 27 | 15 | 81 | 81 | 36 | |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 4 | 18 | 32 | 10 | 54 | 32 | 75 | 109 | 77 | |
| No procedeix | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | |
| No ho sap | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 | 11 | |
| No contesta | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Mitjana | 7,78 | 7,91 | 7,91 | 7,85 | 7,89 | 7,67 | 7,93 | 7,84 | 7,79 | 7,62 | |
| Desviació típica | 1,89 | 2,01 | 1,72 | 1,92 | 1,78 | 2,13 | 1,78 | 1,62 | 1,97 | 2,04 | |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 | 8 |
| [1] | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| [2] | 50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 15 |
| [3] | 68 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 11 | 18 | 15 |
| [4] | 105 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 8 | 20 | 31 | 20 |
| [5] | 178 | 1 | 8 | 18 | 5 | 24 | 8 | 31 | 44 | 39 |
| [6] | 191 | 1 | 10 | 10 | 4 | 20 | 14 | 49 | 52 | 31 |
| [7] | 262 | 2 | 9 | 20 | 6 | 27 | 19 | 70 | 65 | 43 |
| [8] | 431 | 5 | 18 | 27 | 11 | 45 | 29 | 121 | 111 | 65 |
| [9] | 234 | 3 | 15 | 24 | 4 | 19 | 15 | 57 | 64 | 33 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 4 | 18 | 24 | 7 | 42 | 26 | 64 | 80 | 70 |
| No procedeix | 49 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 |
| No ho sap | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| No contesta | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mitjana | 7,00 | 7,84 | 7,24 | 6,75 | 6,85 | 6,83 | 7,26 | 7,24 | 6,90 | 6,89 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,04 | 2,44 | 2,77 | 2,53 | 2,72 | 2,42 | 2,18 | 2,55 | 2,61 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 13 | 13 |
| [1] | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| [2] | 59 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 12 |
| [3] | 96 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 18 | 26 | 27 |
| [4] | 123 | 0 | 5 | 13 | 2 | 10 | 11 | 28 | 41 | 13 |
| [5] | 208 | 2 | 15 | 16 | 7 | 24 | 17 | 40 | 37 | 51 |
| [6] | 282 | 2 | 14 | 26 | 4 | 19 | 22 | 77 | 68 | 51 |
| [7] | 300 | 3 | 14 | 25 | 8 | 28 | 19 | 80 | 77 | 48 |
| [8] | 375 | 4 | 15 | 25 | 7 | 55 | 26 | 83 | 103 | 57 |
| [9] | 227 | 3 | 10 | 15 | 5 | 27 | 12 | 54 | 64 | 37 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 2 | 9 | 15 | 6 | 21 | 10 | 57 | 51 | 33 |
| No procedeix | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| No ho sap | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Mitjana | 6,59 | 7,04 | 6,51 | 6,34 | 6,54 | 6,54 | 6,41 | 6,95 | 6,60 | 6,32 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 2,47 | 2,60 | 2,65 | 2,38 | 2,12 | 2,45 | 2,52 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| [1] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [3] | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| [4] | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| [5] | 70 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 18 | 15 |
| [6] | 99 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 10 | 29 | 15 | 16 |
| [7] | 248 | 2 | 12 | 19 | 6 | 21 | 13 | 67 | 59 | 49 |
| [8] | 510 | 5 | 24 | 36 | 10 | 53 | 40 | 121 | 127 | 94 |
| [9] | 378 | 4 | 21 | 30 | 8 | 40 | 23 | 87 | 112 | 52 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 5 | 27 | 46 | 17 | 75 | 40 | 130 | 168 | 112 |
| No procedeix | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| No ho sap | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| No contesta | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mitjana | 8,36 | 8,45 | 8,43 | 8,29 | 8,39 | 8,38 | 8,33 | 8,35 | 8,49 | 8,18 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,61 | 1,53 | 1,65 | 1,81 | 1,69 | 1,65 | 1,46 | 1,53 | 1,95 |

| Valors absoluts | Total | | Regió | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| [1] | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| [2] | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| [3] | 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| [4] | 72 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 21 | 11 | 15 |
| [5] | 169 | 1 | 8 | 15 | 5 | 20 | 10 | 41 | 44 | 25 |
| [6] | 224 | 2 | 10 | 20 | 3 | 20 | 19 | 57 | 55 | 37 |
| [7] | 329 | 2 | 13 | 24 | 9 | 31 | 19 | 81 | 86 | 64 |
| [8] | 441 | 5 | 25 | 31 | 8 | 51 | 27 | 100 | 117 | 77 |
| [9] | 267 | 2 | 13 | 23 | 6 | 30 | 17 | 61 | 73 | 41 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | 4 | 17 | 26 | 9 | 45 | 29 | 77 | 103 | 69 |
| No procedeix | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| No ho sap | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| No contesta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Mitjana | 7,46 | 7,46 | 7,58 | 7,26 | 7,27 | 7,41 | 7,47 | 7,42 | 7,63 | 7,34 |
| Desviació típica | 2,07 | 2,24 | 1,89 | 2,15 | 2,36 | 2,28 | 2,16 | 1,92 | 1,92 | 2,24 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| [1] | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [2] | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| [3] | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| [4] | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| [5] | 116 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 31 | 31 | 21 |
| [6] | 157 | 1 | 8 | 13 | 4 | 23 | 11 | 26 | 39 | 32 |
| [7] | 301 | 3 | 15 | 25 | 7 | 27 | 24 | 75 | 73 | 52 |
| [8] | 492 | 5 | 22 | 44 | 10 | 52 | 24 | 121 | 134 | 80 |
| [9] | 300 | 2 | 16 | 22 | 8 | 29 | 24 | 70 | 78 | 51 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | 4 | 21 | 30 | 11 | 58 | 31 | 100 | 117 | 82 |
| No procedeix | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| No ho sap | 54 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 20 | 4 |
| No contesta | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mitjana | 7,84 | 7,74 | 7,99 | 7,66 | 7,77 | 7,83 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,68 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,97 | 1,81 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | 1,92 | 1,84 | 1,85 | 2,18 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| [1] | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [2] | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| [3] | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| [4] | 37 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| [5] | 77 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 17 | 15 | 15 |
| [6] | 105 | 1 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 14 | 31 | 21 |
| [7] | 234 | 3 | 12 | 19 | 5 | 19 | 17 | 72 | 55 | 32 |
| [8] | 455 | 5 | 20 | 34 | 8 | 60 | 29 | 106 | 124 | 69 |
| [9] | 382 | 3 | 21 | 29 | 8 | 40 | 20 | 104 | 86 | 70 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | 5 | 28 | 48 | 16 | 67 | 44 | 119 | 178 | 113 |
| No procedeix | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| No ho sap | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| No contesta | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mitjana | 8,22 | 7,99 | 8,39 | 8,16 | 8,12 | 8,15 | 8,21 | 8,23 | 8,36 | 8,08 |
| Desviació típica | 1,90 | 2,00 | 1,60 | 1,99 | 2,16 | 2,02 | 1,85 | 1,68 | 1,77 | 2,24 |

| Valors absoluts | Total | | Regió | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| [1] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| [2] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| [3] | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| [4] | 46 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 8 |
| [5] | 139 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 7 | 25 | 39 | 32 |
| [6] | 200 | 2 | 7 | 12 | 5 | 20 | 10 | 49 | 59 | 36 |
| [7] | 346 | 3 | 18 | 28 | 8 | 43 | 32 | 72 | 83 | 60 |
| [8] | 512 | 4 | 25 | 44 | 13 | 47 | 34 | 119 | 142 | 84 |
| [9] | 258 | 3 | 12 | 19 | 4 | 31 | 16 | 74 | 59 | 41 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 3 | 17 | 22 | 6 | 40 | 24 | 75 | 88 | 61 |
| No procedeix | 34 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 |
| No ho sap | 84 | 1 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 26 | 13 | 15 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Mitjana | 7,64 | 7,58 | 7,81 | 7,51 | 7,40 | 7,61 | 7,69 | 7,82 | 7,59 | 7,53 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,83 | 1,67 | 1,90 | 1,92 | 1,96 | 1,76 | 1,62 | 1,83 | 1,95 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| [1] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| [2] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| [3] | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| [4] | 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| [5] | 121 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 28 | 33 | 27 |
| [6] | 138 | 2 | 6 | 15 | 2 | 21 | 13 | 28 | 29 | 23 |
| [7] | 277 | 2 | 8 | 14 | 8 | 27 | 22 | 78 | 75 | 44 |
| [8] | 513 | 6 | 27 | 46 | 11 | 58 | 32 | 127 | 124 | 84 |
| [9] | 332 | 2 | 17 | 25 | 7 | 32 | 17 | 93 | 83 | 55 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 4 | 25 | 36 | 12 | 53 | 36 | 81 | 135 | 100 |
| No procedeix | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| No ho sap | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| No contesta | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mitjana | 7,92 | 7,78 | 8,18 | 7,83 | 7,86 | 7,81 | 7,92 | 7,94 | 7,99 | 7,88 |
| Desviació típica | 1,96 | 1,95 | 1,75 | 2,07 | 2,21 | 2,15 | 1,92 | 1,70 | 1,89 | 2,20 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 |
| [1] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| [2] | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| [3] | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| [4] | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 |
| [5] | 126 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 40 | 34 | 24 |
| [6] | 154 | 2 | 7 | 12 | 5 | 18 | 10 | 32 | 47 | 20 |
| [7] | 262 | 2 | 13 | 18 | 5 | 37 | 19 | 61 | 57 | 51 |
| [8] | 447 | 6 | 24 | 35 | 9 | 52 | 27 | 103 | 111 | 82 |
| [9] | 273 | 2 | 12 | 21 | 6 | 31 | 15 | 72 | 77 | 37 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 3 | 22 | 33 | 11 | 50 | 33 | 75 | 119 | 81 |
| No procedeix | 103 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 21 | 26 | 23 |
| No ho sap | 82 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 26 | 16 | 12 |
| No contesta | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Mitjana | 7,74 | 7,66 | 8,04 | 7,79 | 7,86 | 7,80 | 7,77 | 7,63 | 7,74 | 7,73 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,07 | 1,75 | 2,07 | 1,90 | 2,07 | 2,08 | 2,01 | 2,23 | 2,22 |

| Valors absoluts | Total | | Regió | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P18. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 11 | 21 | 15 |
| [1] | 30 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| [2] | 54 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 9 |
| [3] | 88 | 0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 18 | 23 | 16 |
| [4] | 135 | 1 | 5 | 9 | 4 | 12 | 13 | 31 | 41 | 21 |
| [5] | 234 | 2 | 10 | 18 | 7 | 30 | 17 | 58 | 47 | 45 |
| [6] | 216 | 1 | 14 | 17 | 4 | 21 | 15 | 46 | 57 | 41 |
| [7] | 277 | 3 | 13 | 20 | 7 | 26 | 20 | 77 | 68 | 44 |
| [8] | 327 | 4 | 12 | 26 | 7 | 39 | 23 | 81 | 83 | 52 |
| [9] | 147 | 2 | 7 | 11 | 3 | 20 | 7 | 35 | 39 | 23 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | 3 | 15 | 15 | 5 | 28 | 19 | 55 | 70 | 40 |
| No procedeix | 79 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 | 24 | 9 |
| No ho sap | 73 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 11 | 25 |
| No contesta | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Mitjana | 6,43 | 6,95 | 6,73 | 6,17 | 6,22 | 6,34 | 6,48 | 6,71 | 6,38 | 6,22 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,53 | 2,41 | 2,69 | 2,67 | 2,81 | 2,51 | 2,32 | 2,71 | 2,68 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| [1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| [3] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [4] | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| [5] | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| [6] | 38 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 |
| [7] | 81 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 23 | 21 | 12 |
| [8] | 116 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 23 | 29 | 29 |
| [9] | 88 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 23 | 28 | 8 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | 13 | 26 | 47 | 27 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 11 | 62 | 103 | 30 | 160 | 92 | 317 | 359 | 235 |
| No ho sap | 81 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 28 | 11 | 16 |
| No contesta | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Mitjana | 7,96 | 8,22 | 9,00 | 8,02 | 7,96 | 7,55 | 8,00 | 7,93 | 8,12 | 7,60 |
| Desviació típica | 2,14 | 1,71 | 1,33 | 1,76 | 2,70 | 2,76 | 1,94 | 2,00 | 2,05 | 2,33 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 6 | 38 | 43 | 15 | 78 | 52 | 170 | 152 | 142 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 9 | 38 | 75 | 23 | 97 | 63 | 230 | 272 | 153 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis públics | 152 | 1 | 8 | 16 | 5 | 22 | 9 | 23 | 44 | 24 |
| No ho sap | 111 | 1 | 6 | 13 | 2 | 11 | 8 | 15 | 34 | 20 |
| No contesta | 79 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 20 | 16 | 15 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 2 | 18 | 32 | 5 | 39 | 28 | 115 | 95 | 64 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 10 | 47 | 74 | 21 | 113 | 69 | 239 | 267 | 197 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 4 | 24 | 38 | 15 | 54 | 32 | 86 | 117 | 76 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 8 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| No ho sap | 52 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 18 | 4 |
| No contesta | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| Mitjana | 2,08 | 2,27 | 2,10 | 2,09 | 2,29 | 2,12 | 2,06 | 1,99 | 2,10 | 2,09 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 4 | 33 | 53 | 15 | 65 | 45 | 146 | 178 | 118 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 12 | 49 | 79 | 25 | 130 | 74 | 247 | 290 | 213 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 1 | 8 | 15 | 4 | 21 | 10 | 61 | 29 | 13 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No ho sap | 26 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| No contesta | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| Mitjana | 1,77 | 1,85 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | 1,83 | 1,77 | 1,82 | 1,72 | 1,73 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,62 | 0,60 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | 4 | 28 | 31 | 17 |
| [2] Destinar més diners | 571 | 4 | 31 | 36 | 15 | 70 | 38 | 113 | 158 | 105 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 9 | 41 | 73 | 20 | 117 | 70 | 237 | 254 | 176 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 2 | 10 | 17 | 2 | 10 | 15 | 60 | 44 | 35 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 |
| No ho sap | 69 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 13 |
| No contesta | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 |
| Mitjana | 2,71 | 2,85 | 2,67 | 2,73 | 2,55 | 2,60 | 2,79 | 2,80 | 2,66 | 2,72 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,88 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,77 | 0,78 |
| P21d. Educació. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 5 | 35 | 61 | 15 | 78 | 44 | 182 | 181 | 122 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 11 | 48 | 73 | 25 | 119 | 78 | 225 | 282 | 197 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | 2 | 9 | 15 | 3 | 16 | 10 | 41 | 36 | 27 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No ho sap | 28 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| No contesta | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Mitjana | 1,72 | 1,77 | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,69 | 1,73 | 1,74 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,64 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 3 | 17 | 32 | 10 | 44 | 24 | 118 | 98 | 81 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 10 | 53 | 77 | 22 | 110 | 81 | 242 | 271 | 197 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 4 | 16 | 35 | 10 | 55 | 19 | 75 | 111 | 53 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| No ho sap | 53 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 7 |
| No contesta | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| Mitjana | 2,04 | 2,09 | 2,06 | 2,06 | 2,09 | 2,10 | 2,05 | 1,97 | 2,08 | 2,01 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | 0,78 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | 1 | 9 | 17 | 5 | 16 | 10 | 55 | 34 | 32 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 8 | 46 | 50 | 21 | 93 | 60 | 165 | 217 | 130 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 6 | 27 | 60 | 15 | 76 | 46 | 158 | 168 | 122 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 1 | 7 | 11 | 4 | 18 | 9 | 52 | 51 | 37 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 |
| No ho sap | 108 | 1 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 21 | 31 | 17 |
| No contesta | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| Mitjana | 2,53 | 2,38 | 2,40 | 2,54 | 2,40 | 2,51 | 2,46 | 2,51 | 2,56 | 2,59 |
| Desviació típica | 0,87 | 0,76 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,90 | 0,86 | 0,92 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 2 | 8 | 15 | 4 | 26 | 15 | 52 | 34 | 32 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 7 | 35 | 60 | 15 | 85 | 53 | 210 | 194 | 125 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | 6 | 35 | 56 | 16 | 75 | 43 | 149 | 207 | 140 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | 1 | 12 | 12 | 7 | 23 | 13 | 32 | 44 | 40 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 |
| No ho sap | 74 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 11 | 21 | 12 |
| No contesta | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| Mitjana | 2,51 | 2,45 | 2,57 | 2,51 | 2,65 | 2,48 | 2,46 | 2,38 | 2,60 | 2,58 |
| Desviació típica | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,81 | 0,84 | 0,85 |
| P21h. Justícia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 1 | 15 | 21 | 4 | 30 | 9 | 60 | 78 | 37 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 6 | 31 | 46 | 16 | 72 | 47 | 161 | 169 | 120 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 7 | 31 | 53 | 15 | 79 | 43 | 158 | 181 | 133 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 2 | 5 | 13 | 6 | 22 | 20 | 37 | 36 | 25 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 |
| No ho sap | 133 | 2 | 9 | 16 | 3 | 11 | 9 | 25 | 36 | 23 |
| No contesta | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| Mitjana | 2,49 | 2,78 | 2,41 | 2,48 | 2,59 | 2,50 | 2,66 | 2,49 | 2,42 | 2,54 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,90 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 2 | 12 | 15 | 3 | 21 | 13 | 84 | 67 | 39 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 7 | 36 | 56 | 17 | 113 | 53 | 221 | 220 | 142 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 6 | 31 | 50 | 19 | 57 | 43 | 93 | 139 | 108 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | 2 | 10 | 15 | 3 | 15 | 18 | 37 | 47 | 31 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| No ho sap | 109 | 1 | 4 | 17 | 4 | 13 | 4 | 12 | 31 | 23 |
| No contesta | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| Mitjana | 2,38 | 2,46 | 2,44 | 2,49 | 2,58 | 2,33 | 2,54 | 2,22 | 2,39 | 2,48 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | 2 | 7 | 13 | 3 | 27 | 14 | 43 | 41 | 23 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 8 | 38 | 57 | 16 | 71 | 54 | 182 | 209 | 146 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 7 | 37 | 63 | 21 | 88 | 50 | 193 | 210 | 150 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | 20 | 34 | 15 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| No ho sap | 87 | 1 | 6 | 11 | 5 | 18 | 7 | 11 | 15 | 13 |
| No contesta | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| Mitjana | 2,47 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | 2,50 | 2,44 | 2,42 | 2,44 | 2,49 | 2,50 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,76 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,74 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| [1] Totalment a favor | 375 | 3 | 20 | 36 | 10 | 48 | 24 | 106 | 70 | 59 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | 8 | 42 | 57 | 16 | 79 | 61 | 187 | 207 | 121 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 2 | 15 | 23 | 6 | 33 | 21 | 72 | 88 | 72 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 3 | 12 | 29 | 10 | 44 | 22 | 74 | 125 | 84 |
| No coneix la mesura | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 16 | 8 |
| No ho sap | 47 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| No contesta | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Mitjana | 2,40 | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 2,35 | 2,36 | 2,33 | 2,26 | 2,55 | 2,54 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,05 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí | 356 | 3 | 19 | 29 | 10 | 42 | 22 | 67 | 95 | 69 |
| No | 1223 | 11 | 55 | 97 | 29 | 131 | 79 | 297 | 315 | 209 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 3 | 16 | 26 | 6 | 43 | 30 | 81 | 101 | 68 |
| No ho sap | 40 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 |
| No contesta | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mitjana | 2,01 | 1,99 | 1,97 | 1,98 | 1,91 | 2,00 | 2,06 | 2,03 | 2,01 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,62 | 0,63 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Han millorat | 179 | 2 | 9 | 13 | 4 | 21 | 16 | 37 | 34 | 44 |
| Estan igual | 799 | 9 | 34 | 58 | 21 | 92 | 49 | 211 | 199 | 126 |
| Han empitjorat | 677 | 4 | 31 | 60 | 16 | 72 | 40 | 113 | 215 | 125 |
| No ho sap | 338 | 4 | 19 | 23 | 7 | 35 | 29 | 93 | 70 | 57 |
| No contesta | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 5 | 32 | 44 | 12 | 71 | 35 | 167 | 181 | 106 |
| B: Coneix M Real | 627 | 45 | 62 | 57 | 40 | 72 | 51 | 109 | 111 | 80 |
| Sí | 213 | 1 | 12 | 12 | 2 | 16 | 10 | 64 | 60 | 35 |
| No | 441 | 4 | 20 | 32 | 10 | 56 | 25 | 103 | 121 | 72 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 11 | 58 | 79 | 25 | 119 | 83 | 239 | 274 | 181 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 96 | 110 | 102 | 88 | 120 | 119 | 156 | 168 | 136 |
| Sí | 384 | 4 | 19 | 26 | 10 | 45 | 40 | 72 | 104 | 64 |
| No | 679 | 7 | 38 | 53 | 16 | 74 | 42 | 165 | 166 | 117 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 7 | 43 | 66 | 18 | 83 | 50 | 204 | 197 | 166 |
| B: Coneix M Real | 822 | 58 | 83 | 85 | 61 | 84 | 72 | 133 | 121 | 125 |
| Sí | 212 | 1 | 12 | 21 | 4 | 16 | 13 | 60 | 46 | 40 |
| No | 620 | 6 | 32 | 45 | 14 | 68 | 37 | 142 | 152 | 125 |
| No ho sap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | | | | | |
| B: Utilitza M Pond | 786 | 4 | 43 | 58 | 18 | 75 | 47 | 207 | 191 | 144 |
| B: Utilitza M Real | 755 | 32 | 82 | 75 | 63 | 76 | 67 | 135 | 117 | 108 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| [1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [3] | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| [4] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| [5] | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| [6] | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11 |
| [7] | 85 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 17 | 18 | 21 |
| [8] | 187 | 1 | 6 | 15 | 2 | 16 | 11 | 47 | 57 | 32 |
| [9] | 146 | 1 | 8 | 7 | 4 | 15 | 10 | 47 | 34 | 19 |
| [10] Molt bona | 280 | 1 | 19 | 20 | 9 | 26 | 14 | 67 | 67 | 57 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| No ho sap | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,44 | 8,47 | 8,62 | 8,23 | 8,60 | 8,30 | 8,44 | 8,29 | 8,60 | 8,53 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,78 | 1,84 | 1,88 | 2,10 | 1,87 | 1,47 | 2,12 | 1,35 | 1,52 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Utilitza M Pond | 213 | 1 | 12 | 12 | 2 | 16 | 10 | 64 | 60 | 35 |
| B: Utilitza M Real | 193 | 11 | 23 | 16 | 7 | 16 | 15 | 42 | 37 | 26 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| [6] | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| [7] | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| [8] | 38 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| [9] | 31 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| [10] Molt bona | 95 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 35 | 23 | 19 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,62 | 8,18 | 8,50 | 8,06 | 8,43 | 8,31 | 8,93 | 8,85 | 8,32 | 9,04 |
| Desviació típica | 1,73 | 2,73 | 1,21 | 2,57 | 1,97 | 2,47 | 1,18 | 1,63 | 1,76 | 1,30 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 4 | 19 | 26 | 10 | 45 | 40 | 72 | 104 | 64 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 37 | 37 | 34 | 33 | 45 | 57 | 47 | 64 | 48 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [5] | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| [6] | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 11 |
| [7] | 45 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 |
| [8] | 91 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 15 | 28 | 19 |
| [9] | 54 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 14 | 8 | 5 |
| [10] Molt bona | 132 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 19 | 31 | 34 | 15 |
| No ho ha necessitat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,34 | 8,27 | 8,50 | 8,52 | 8,44 | 8,13 | 8,91 | 8,79 | 8,16 | 7,78 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,69 | 1,77 | 1,31 | 1,63 | 2,04 | 1,24 | 1,31 | 1,75 | 1,91 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 1 | 12 | 21 | 4 | 16 | 13 | 60 | 46 | 40 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 10 | 22 | 27 | 13 | 16 | 19 | 39 | 28 | 30 |
| [0] Molt dolenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [5] | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| [6] | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| [7] | 59 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 21 | 15 | 8 |
| [8] | 56 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 18 | 13 | 7 |
| [9] | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| [10] Molt bona | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No ho sap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitjana | 7,72 | 7,60 | 8,10 | 7,48 | 7,85 | 7,56 | 7,89 | 7,63 | 7,64 | 8,00 |
| Desviació típica | 1,41 | 4,87 | 1,21 | 1,64 | 1,64 | 1,59 | 1,47 | 1,26 | 1,33 | 1,60 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Catalunya | 1321 | 13 | 68 | 98 | 38 | 138 | 98 | 306 | 331 | 230 |
| Altres comunitats autònomes | 372 | 2 | 14 | 34 | 5 | 40 | 20 | 75 | 106 | 76 |
| Unió Europea | 55 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 20 | 3 |
| Resta del món | 244 | 2 | 7 | 18 | 3 | 37 | 13 | 61 | 57 | 45 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 2 | 14 | 34 | 5 | 40 | 20 | 75 | 106 | 76 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 20 | 27 | 44 | 18 | 40 | 29 | 49 | 65 | 57 |
| Andalusia | 150 | 1 | 5 | 12 | 2 | 19 | 13 | 17 | 54 | 28 |
| Aragó | 29 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| Astúries | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Balears | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Canàries | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cantàbria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castella-Lleó | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 |
| Castella-La Manxa | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Extremadura | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 |
| Galícia | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| La Rioja | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Madrid | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Múrcia | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Navarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País Basc | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Melilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 16 | 85 | 141 | 44 | 190 | 125 | 394 | 468 | 315 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 20 | 20 | 16 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 2 | 7 | 12 | 2 | 23 | 8 | 44 | 31 | 23 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Cap | 1141 | 8 | 40 | 77 | 12 | 125 | 63 | 250 | 339 | 227 |
| Un | 126 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | 41 | 31 | 20 |
| Dos | 232 | 2 | 12 | 22 | 7 | 23 | 10 | 64 | 47 | 44 |
| Tres | 103 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 26 | 24 | 16 |
| Quatre | 368 | 7 | 31 | 34 | 21 | 51 | 43 | 70 | 67 | 44 |
| No ho sap | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Catolicisme | 1145 | 10 | 59 | 86 | 32 | 132 | 77 | 273 | 262 | 213 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 1 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3 | 12 | 26 | 8 |
| Islam | 54 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Budisme | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 2 | 8 | 14 | 2 | 24 | 9 | 55 | 33 | 27 |
| Cap: Ateisme | 415 | 4 | 13 | 24 | 6 | 32 | 29 | 89 | 143 | 76 |
| Altres | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| No ho sap | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| No contesta | 54 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 8 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Treballa | 990 | 11 | 47 | 78 | 21 | 112 | 70 | 222 | 256 | 173 |
| No treballa | 928 | 6 | 45 | 69 | 25 | 103 | 60 | 210 | 243 | 168 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | 13 | 12 |
| No ho sap | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 6 | 45 | 69 | 25 | 103 | 60 | 210 | 243 | 168 |
| B: No treballa M Real | 916 | 54 | 86 | 89 | 85 | 104 | 86 | 137 | 149 | 126 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 4 | 22 | 36 | 12 | 54 | 36 | 116 | 127 | 85 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 0 | 7 | 9 | 3 | 23 | 9 | 25 | 49 | 21 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 12 |
| Aturat/ada i busca la primera feina | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| Estudiant | 136 | 1 | 10 | 13 | 3 | 15 | 6 | 35 | 28 | 25 |
| Tasques de la llar no remunerades | 64 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 19 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 12 | 49 | 84 | 23 | 117 | 74 | 247 | 269 | 185 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 101 | 93 | 108 | 80 | 118 | 107 | 161 | 165 | 139 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 | 15 | 38 | 36 | 28 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | 3 | 10 | 26 | 6 | 20 | 13 | 47 | 70 | 52 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 5 | 22 | 48 | 13 | 68 | 40 | 136 | 158 | 98 |
| Membre de cooperativa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| No ho sap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| No contesta | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 2 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 | 14 | 47 | 25 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 4 | 25 | 37 | 18 | 69 | 41 | 86 | 127 | 73 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 3 | 19 | 26 | 7 | 55 | 23 | 100 | 85 | 73 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 2 | 6 | 14 | 4 | 22 | 13 | 38 | 62 | 32 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 2 | 9 | 20 | 4 | 16 | 14 | 40 | 62 | 68 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 2 | 10 | 13 | 3 | 13 | 12 | 41 | 31 | 24 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 2 | 12 | 18 | 4 | 18 | 13 | 83 | 62 | 24 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 32 | 23 | 13 |
| Doctorat | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| Altres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No ho sap | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| No contesta | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Casat/ada | 990 | 8 | 45 | 81 | 26 | 108 | 72 | 193 | 279 | 178 |
| Amb parella estable | 246 | 2 | 14 | 18 | 4 | 20 | 16 | 80 | 49 | 43 |
| Divorciat/ada | 109 | 1 | 4 | 13 | 3 | 8 | 10 | 23 | 26 | 20 |
| Separat/ada | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 17 | 16 | 9 |
| Vidu/a | 120 | 2 | 6 | 9 | 2 | 18 | 5 | 34 | 28 | 17 |
| Solter/a | 456 | 4 | 22 | 31 | 11 | 53 | 29 | 109 | 112 | 85 |
| No ho sap | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 |

| Valors absoluts | Total | | | | Regió | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Cap | 640 | 6 | 30 | 47 | 13 | 54 | 42 | 185 | 145 | 118 |
| 1 | 363 | 3 | 19 | 23 | 10 | 56 | 29 | 74 | 85 | 65 |
| 2 | 661 | 6 | 28 | 58 | 18 | 68 | 44 | 126 | 196 | 118 |
| 3 | 228 | 2 | 14 | 16 | 5 | 36 | 12 | 55 | 55 | 33 |
| Més de 3 | 91 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 15 | 34 | 16 |
| No ho sap | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Responen | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Desviació típica | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| C510a. Entre quines franges d'edat es troben els/les seus/ves fills/es? | | | | | | | | | | |
| B: Té fills/es M Pond | 1348 | 12 | 64 | 107 | 34 | 164 | 93 | 270 | 372 | 233 |
| B: Té fills/es M Real | 1363 | 107 | 122 | 138 | 119 | 165 | 133 | 176 | 228 | 175 |
| Menys de tres anys | 145 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 9 | 32 | 47 | 25 |
| De 3 a 6 anys | 197 | 1 | 9 | 17 | 6 | 24 | 13 | 37 | 49 | 41 |
| De 7 a 12 anys | 273 | 2 | 12 | 29 | 5 | 38 | 17 | 34 | 83 | 53 |
| De 13 a 17 anys | 195 | 1 | 13 | 19 | 4 | 32 | 13 | 25 | 52 | 36 |
| Majors d'edat | 863 | 8 | 41 | 64 | 25 | 98 | 60 | 193 | 228 | 145 |
| No ho sap | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta classe alta? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Classe baixa | 209 | 2 | 9 | 15 | 7 | 19 | 12 | 46 | 62 | 37 |
| Classe mitjana-baixa | 507 | 5 | 24 | 38 | 12 | 64 | 29 | 106 | 140 | 90 |
| Classe mitjana | 1055 | 9 | 55 | 81 | 25 | 111 | 79 | 242 | 271 | 182 |
| Classe mitjana-alta | 158 | 2 | 5 | 16 | 2 | 14 | 8 | 51 | 31 | 29 |
| Classe alta | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| No ho sap | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| No contesta | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Català (valencià / balear) | 764 | 11 | 54 | 61 | 35 | 110 | 69 | 167 | 134 | 122 |
| Castellà | 839 | 4 | 17 | 70 | 6 | 71 | 40 | 185 | 262 | 182 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 281 | 1 | 14 | 15 | 3 | 26 | 17 | 78 | 86 | 40 |
| Aranès | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 95 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 7 | 25 | 28 | 7 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Català (valencià / balear) | 676 | 10 | 50 | 56 | 32 | 76 | 58 | 153 | 127 | 112 |
| Castellà | 1045 | 5 | 28 | 78 | 9 | 112 | 60 | 216 | 328 | 209 |
| Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà | 85 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 28 | 15 | 13 |
| Aranès | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altres llengües o altres combinacions | 158 | 2 | 10 | 10 | 3 | 19 | 7 | 49 | 41 | 17 |
| No ho sap | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| No contesta | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |

| Valors absoluts | Total | Regió | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Alt Pirineu | Lleida | Tarragona | Terres de l'Ebre | Girona | Catalunya Central | CSB | Nord | Sud |
| M ponderada | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| M real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| PPC | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 |
| ERC | 191 | 2 | 8 | 15 | 7 | 25 | 15 | 37 | 46 | 37 |
| PSC | 107 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 21 | 37 | 24 |
| ICV - EUiA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Cs | 84 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 15 | 28 | 12 |
| CUP | 82 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 29 | 18 | 16 |
| Podemos | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 8 |
| Junts pel Sí | 179 | 2 | 14 | 9 | 5 | 32 | 23 | 44 | 21 | 28 |
| Catalunya sí que es pot | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 13 | 21 |
| PDDeCAT | 70 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 23 | 9 |
| PACMA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Altres partits | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nul, en blanc | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| No va votar | 488 | 4 | 24 | 42 | 11 | 55 | 30 | 113 | 119 | 90 |
| No ho sap | 134 | 2 | 4 | 15 | 5 | 15 | 9 | 21 | 33 | 32 |
| No contesta | 463 | 4 | 22 | 37 | 12 | 47 | 29 | 118 | 130 | 64 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 18 | 94 | 155 | 48 | 221 | 134 | 458 | 518 | 354 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 156 | 180 | 200 | 165 | 223 | 193 | 299 | 318 | 266 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | 12 | 66 | 87 | 37 | 134 | 101 | 227 | 218 | 154 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 4 | 13 | 43 | 6 | 44 | 18 | 132 | 174 | 112 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | 0 | 3 | 9 | 2 | 17 | 9 | 34 | 52 | 33 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 15 | 8 |
| No ho sap | 173 | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 52 | 44 | 41 |
| No contesta | 42 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 15 | 5 |

5. ENCREUAMENTS PER RECORD DE VOT AL PARLAMENT DE CATALUNYA

5.1. Percentatges verticals amb marca Jhi²

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Regió Sanitària. | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M ponderada | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Regió Sanitària de | 25,9 | 37,9 | 35,0 | 33,0 | 21,9 | <20,4 | 28,2 | 34,4 | 24,4 | 27,3 |
| Barcelona Nord | | | | | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 22,9 | 7,9 | 20,0 | 18,2 | >35,5 | 20,6 | 30,4 | 22,6 | 23,2 | 23,3 |
| Barcelona Regió Sanitària de | 17,7 | 20,6 | 22,3 | 14,2 | 19,5 | 16,9 | 25,3 | 8,4 | 18,5 | 16,0 |
| Barcelona Sud | | | | | | | | | | |
| Girona | 11,1 | 12,8 | 8,3 | 10,6 | 8,5 | >14,9 | 5,1 | 8,4 | 11,2 | 10,3 |
| Tarragona | 7,7 | 8,0 | 4,3 | 11,0 | 5,7 | 7,0 | 4,0 | 8,2 | 8,6 | 8,7 |
| Catalunya Central | 6,7 | 3,6 | 2,6 | 7,5 | 2,5 | >9,8 | 4,2 | 13,2 | 6,1 | 6,3 |
| Lleida | 4,7 | 8,1 | 5,4 | 4,4 | 4,5 | 5,8 | 1,8 | 2,2 | 4,8 | 4,3 |
| Terres de l'Ebre | 2,4 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 3,4 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,8 |
| Alt Pirineu i Aran | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 1,0 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Home | 48,4 | 44,9 | 49,3 | >69,8 | >67,6 | 51,9 | 53,8 | 58,1 | 48,2 | <38,5 |
| Dona | 51,6 | 55,1 | 50,7 | <30,2 | <32,4 | 48,1 | 46,2 | 41,9 | 51,8 | >61,5 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| De 16 a 44 anys | 44,7 | <22,2 | <21,9 | 42,7 | 59,1 | <37,6 | 51,3 | 53,9 | >69,2 | <31,7 |
| De 45 a 64 anys | 32,6 | 40,2 | 39,1 | 43,5 | 33,1 | 35,8 | 30,0 | 29,4 | <22,0 | 36,5 |
| 65 anys o més | 22,7 | 37,6 | >39,0 | 13,8 | <7,8 | 26,6 | 18,7 | 16,7 | <8,8 | >31,7 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 41,9 | 33,8 | <28,3 | 46,6 | 48,3 | >49,3 | 48,3 | 29,5 | 36,7 | 41,7 |
| Departament de Salut | 8,0 | 6,8 | 10,2 | 5,1 | 9,9 | 7,1 | 5,1 | 6,0 | 8,8 | 8,4 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 26,5 | 26,6 | >39,0 | 36,1 | 23,8 | 28,8 | 28,2 | 24,4 | <19,9 | 26,9 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 5,5 | 2,1 | 4,3 | 2,2 | 1,6 | <2,7 | 5,5 | >22,1 | >9,2 | 4,5 |
| No ho sap | 17,9 | 30,8 | 18,2 | 10,1 | 16,5 | <11,6 | 12,9 | 16,4 | >25,2 | 18,0 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,5 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Molt | 6,1 | 5,6 | 2,4 | 3,4 | 6,4 | 6,3 | 2,0 | 1,7 | 7,3 | 7,3 |
| [2] Bastant | 28,7 | 27,2 | 31,5 | 22,4 | 33,2 | >39,3 | 27,8 | 20,3 | <22,3 | 26,7 |
| [3] Poc | 44,2 | 47,5 | 42,8 | 51,4 | 52,4 | 39,1 | 50,8 | 52,0 | 47,4 | 41,5 |
| [4] Gens | 18,2 | 18,3 | 21,8 | 20,8 | <5,4 | <12,2 | 16,8 | 20,7 | >22,6 | 19,7 |
| No ho sap | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | <0,1 | >3,7 |
| No contesta | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | >3,8 | 0,4 | 1,1 |
| Mitjana | 2,77 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,58 | 2,59 | 2,85 | 2,97 | 2,86 | 2,77 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,79 | 0,72 | 0,72 | 0,85 | 0,86 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Campanya vacunació grip comú | 9,2 | 6,9 | 5,0 | 13,3 | 14,0 | >14,7 | >16,5 | 3,7 | <3,6 | 8,4 |
| Prevençió de càncer de colon | 3,2 | 2,6 | 4,6 | >7,3 | >7,3 | 4,1 | 2,7 | 6,7 | 2,0 | 1,8 |
| Campanyes vacunacions | 2,4 | 0,0 | 3,0 | 1,9 | >9,2 | 2,0 | 0,0 | 6,2 | 1,4 | 2,9 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 1,9 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | >3,2 | 2,9 | 0,0 | 1,7 | 1,1 |
| Medicina preventiva, controls | 1,5 | 0,0 | 2,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 1,4 |
| Campanya donació de sang | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 1,3 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,1 |
| Campanya antitabac | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | >3,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
| Retallades | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Campanyes de suport a la investigació | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Informatització del sistema | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Ampliació/millores hospitals | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Campanya contra la violència de gènere | 0,2 | 0,0 | 0,0 | >1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| La Marató | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | >1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Campanya contra l'alcohol | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | >3,2 | 0,0 | 0,5 |
| Campanya contra la SIDA | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Temes relacionats amb urgències | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,2 | 0,0 | 0,0 | >1,5 | 0,1 | 0,2 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 0,1 | 0,0 | >0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 0,1 | 0,0 | 0,0 | >0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Ajudes a la gent gran | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ajudes a persones necessitades | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Receptes electròniques | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Canvi de metges de medicina general | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Llistes d'espera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Res/Cap | 0,4 | 0,0 | 0,0 | >1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | >3,4 | 0,0 | 0,4 |
| Altres | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 0,6 | >5,9 | <0,6 | 4,1 | >8,1 | 2,2 | 2,5 |
| No ho sap | 70,9 | 86,8 | 71,6 | 66,4 | <50,8 | 64,2 | 64,1 | 64,6 | >80,0 | 72,5 |
| No contesta | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Molt bé | 35,8 | 36,9 | 32,5 | 34,3 | 46,7 | 37,7 | 45,8 | 31,3 | 33,8 | 33,8 |
| [2] Bé | 46,0 | 33,7 | 42,4 | 55,9 | 42,4 | 44,9 | 41,3 | 50,0 | 49,1 | 45,3 |
| [3] Ni bé ni malament | 9,5 | 17,3 | 10,9 | 4,3 | 8,0 | 9,7 | 4,1 | 9,8 | 9,7 | 10,6 |
| [4] Malament | 4,5 | 4,2 | >12,9 | 3,5 | 0,0 | 3,7 | 5,7 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
| [5] Molt malament | 1,7 | 2,6 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
| No coneix la mesura | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 1,3 | 1,4 | 3,4 | 0,5 | 2,0 |
| No ho sap | 0,5 | >4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 |
| No contesta | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| Mitjana | 1,87 | 1,96 | 2,06 | 1,79 | 1,60 | 1,84 | 1,70 | 1,89 | 1,89 | 1,93 |
| Desviació típica | 0,89 | 1,01 | 1,00 | 0,76 | 0,64 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,94 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Molt bona | 16,4 | 21,1 | 13,6 | 8,9 | >25,6 | 18,4 | <8,3 | 9,0 | 19,1 | 14,8 |
| [2] Bona | 43,7 | 23,8 | 43,0 | 47,9 | 43,1 | >52,5 | >56,5 | 54,0 | <36,7 | 40,7 |
| [3] Normal | 27,4 | 35,0 | 32,1 | 26,5 | 24,8 | <21,3 | 18,0 | 20,6 | >32,1 | 29,6 |
| [4] Dolenta | 8,9 | 12,1 | 8,5 | 11,3 | 2,6 | 6,8 | 9,9 | 3,7 | 9,0 | 11,2 |
| [5] Molt dolenta | 2,4 | 6,2 | 2,8 | 4,7 | 3,9 | <0,7 | >6,0 | >9,5 | 1,9 | 2,1 |
| No ho sap | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | >1,3 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | >3,2 | 0,7 | 0,4 |
| Mitjana | 2,37 | 2,58 | 2,44 | 2,55 | 2,16 | 2,19 | 2,48 | 2,49 | 2,37 | 2,44 |
| Desviació típica | 0,94 | 1,15 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 1,06 | 0,96 | 0,95 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Sí | 5,6 | 6,2 | 4,6 | >12,7 | 5,8 | 3,5 | >12,1 | 3,6 | 7,2 | 4,0 |
| No | 94,2 | 93,8 | 95,4 | 87,3 | 94,2 | 96,5 | 87,9 | 96,4 | 92,0 | 96,0 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,7 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 2 | 5 | 11 | 5 | 15 | 14 | 2 | 35 | 24 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 2 | 4 | 9 | 3 | 19 | 10 | 2 | 34 | 20 |
| La targeta sanitària | 74,8 | 100,0 | 100,0 | 70,5 | 100,0 | 82,5 | 55,4 | 100,0 | 65,0 | 83,3 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | >23,3 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
| Totes dues | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,9 |
| DNI | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| Altres | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 5,0 | 21,2 | 0,0 | 12,6 | 13,8 |
| No ho sap/No ho recorda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 22,6 | 9,9 | 17,9 | <11,5 | 26,1 | 26,1 | 28,4 | 23,8 | 26,3 | <18,4 |
| [2] Igual | 20,5 | >38,7 | >30,1 | >35,0 | <5,7 | <14,6 | 18,0 | 28,7 | 24,4 | 18,6 |
| [3] Pitjor | 7,1 | 12,9 | 8,7 | 8,4 | 3,6 | 5,6 | 10,2 | 4,8 | 7,4 | 7,1 |
| No ho sap | 49,3 | 38,5 | 43,2 | 45,1 | >64,6 | 52,9 | 43,5 | 42,7 | <41,9 | 54,8 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Mitjana | 1,69 | 2,05 | 1,84 | 1,94 | 1,37 | 1,56 | 1,68 | 1,67 | 1,68 | 1,74 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,62 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,77 | 0,64 | 0,69 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 0,9 | >4,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,3 | 1,2 | 0,8 |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,5 |
| [2] | 0,6 | >4,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,6 |
| [3] | 1,4 | 3,8 | 1,5 | >7,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 |
| [4] | 3,6 | 0,0 | 3,7 | 6,5 | 0,0 | <1,5 | >7,7 | 1,5 | 4,4 | 4,2 |
| [5] | 9,8 | 10,2 | 12,5 | 10,0 | 5,0 | 8,7 | 10,8 | 9,9 | 9,0 | 11,3 |
| [6] | 12,9 | 15,0 | 18,3 | 8,4 | 14,3 | 10,6 | 15,7 | 19,5 | 12,3 | 13,4 |
| [7] | 25,1 | 21,4 | 15,9 | 26,7 | 35,5 | 25,7 | 20,5 | 27,9 | 25,6 | 25,3 |
| [8] | 27,9 | 20,4 | 27,2 | 29,0 | 24,8 | >35,4 | 30,9 | 23,1 | 24,3 | 25,9 |
| [9] | 7,7 | 3,1 | 11,2 | 3,4 | 10,3 | 8,9 | 7,7 | 6,2 | 6,8 | 7,7 |
| [10] Molt bona | 9,2 | 17,6 | 8,2 | 7,6 | 10,1 | 7,7 | 4,4 | 6,5 | >13,6 | 7,6 |
| No ho sap | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,6 |
| Mitjana | 7,12 | 6,78 | 7,05 | 6,76 | 7,52 | 7,37 | 6,94 | 6,81 | 7,18 | 6,98 |
| Desviació típica | 1,77 | 2,51 | 1,83 | 1,90 | 1,29 | 1,50 | 1,62 | 1,97 | 1,90 | 1,80 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 0,5 | >4,2 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,3 |
| [1] | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| [2] | 0,8 | 2,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 |
| [3] | 1,2 | 0,0 | 0,5 | >3,8 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| [4] | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 6,0 | 1,6 | 2,7 | 4,9 | 3,7 | 1,5 | 3,2 |
| [5] | 8,6 | 16,0 | 9,4 | 5,5 | 7,2 | 6,3 | 10,3 | 10,9 | 9,9 | 8,8 |
| [6] | 12,7 | <1,4 | 15,8 | 11,3 | 10,2 | 13,4 | 16,4 | <2,1 | 13,5 | 12,5 |
| [7] | 19,9 | 22,0 | 13,0 | 19,5 | 21,1 | 23,4 | 12,5 | >33,7 | 21,7 | 17,1 |
| [8] | 26,0 | 25,4 | 32,1 | 19,7 | >38,7 | 28,4 | 33,8 | 21,2 | 21,5 | 24,7 |
| [9] | 11,3 | 11,5 | 11,2 | >20,8 | 9,8 | 12,6 | 11,1 | 11,4 | <7,4 | 12,4 |
| [10] Molt bona | 13,6 | 12,7 | 14,9 | 6,4 | 9,8 | 10,6 | <6,8 | 13,8 | >18,6 | 14,2 |
| No ho sap | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | >3,4 |
| No contesta | 0,2 | 0,0 | 0,0 | >1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Mitjana | 7,36 | 7,03 | 7,48 | 7,13 | 7,59 | 7,47 | 7,07 | 7,34 | 7,35 | 7,36 |
| Desviació típica | 1,85 | 2,39 | 1,85 | 2,03 | 1,38 | 1,57 | 1,84 | 1,88 | 1,98 | 1,92 |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 1,7 | 4,2 | 1,5 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 2,4 |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| [2] | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | >3,9 | 3,2 | 1,2 | 1,3 |
| [3] | 2,1 | 0,0 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | <0,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 3,1 |
| [4] | 3,8 | 0,0 | 3,0 | 7,5 | 2,1 | 3,9 | 6,4 | 0,0 | 2,6 | 4,5 |
| [5] | 9,6 | 7,5 | 11,5 | 6,8 | 10,8 | 8,1 | 9,2 | 13,6 | 10,7 | 9,4 |
| [6] | 10,7 | 2,9 | 6,3 | 10,6 | 10,7 | 13,7 | 5,6 | 10,9 | 10,7 | 10,9 |
| [7] | 19,4 | 32,3 | 19,8 | 17,1 | 19,7 | 19,8 | 24,8 | 22,6 | 19,4 | 17,1 |
| [8] | 23,6 | 28,2 | 23,0 | 28,1 | >35,4 | 27,5 | 21,3 | 26,8 | 20,6 | 21,0 |
| [9] | 10,2 | 7,1 | 10,4 | 8,4 | 8,9 | 11,1 | 10,8 | 9,7 | 9,6 | 10,6 |
| [10] Molt bona | 10,9 | 12,3 | >22,1 | 6,9 | 7,8 | <6,7 | 6,2 | 4,2 | >14,6 | 11,4 |
| No ho sap | 6,0 | 3,4 | <0,0 | 7,7 | 4,6 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 6,1 | 6,9 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| Mitjana | 7,07 | 7,23 | 7,51 | 6,80 | 7,40 | 7,15 | 6,63 | 6,82 | 7,18 | 6,92 |
| Desviació típica | 2,09 | 2,19 | 2,08 | 2,19 | 1,46 | 1,78 | 2,31 | 1,98 | 2,10 | 2,28 |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 1,2 | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | <0,0 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 0,9 |
| [1] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| [2] | 0,7 | 0,0 | 0,0 | >3,4 | 0,9 | 0,2 | >2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,5 |
| [3] | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,8 |
| [4] | 2,1 | 4,2 | 0,7 | >6,1 | 1,6 | 1,8 | 4,0 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
| [5] | 7,9 | 10,2 | 9,7 | 7,8 | 8,2 | 5,4 | 4,6 | 10,9 | 9,9 | 8,1 |
| [6] | 9,1 | 12,2 | 10,9 | 6,2 | 7,9 | 6,8 | 7,1 | 10,3 | 9,6 | 10,7 |
| [7] | 18,6 | 23,3 | 17,6 | 12,3 | 25,5 | 21,1 | 17,7 | 23,2 | 15,4 | 19,0 |
| [8] | 23,3 | 16,2 | 17,6 | 28,0 | 32,7 | >28,0 | 24,5 | 23,9 | 19,7 | 22,2 |
| [9] | 11,7 | 6,3 | >21,0 | 11,7 | 6,7 | 13,9 | 15,3 | 16,4 | 9,8 | 10,0 |
| [10] Molt bona | 12,6 | 20,8 | 16,6 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | <5,1 | <1,5 | >18,0 | 11,5 |
| No ho sap | 10,8 | 2,6 | <2,9 | 9,8 | 5,6 | 10,3 | 16,0 | 7,3 | 11,8 | 12,4 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 |
| Mitjana | 7,40 | 7,17 | 7,62 | 7,03 | 7,46 | 7,62 | 7,13 | 6,96 | 7,43 | 7,30 |
| Desviació típica | 1,93 | 2,35 | 1,96 | 2,43 | 1,52 | 1,58 | 2,10 | 1,95 | 2,13 | 1,89 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 2,8 | | 4,2 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | >4,3 | 3,1 |
| [1] | 1,1 | | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 0,0 | 1,9 | 0,4 |
| [2] | 2,5 | | 0,0 | 4,2 | >6,4 | 0,0 | <0,8 | 4,4 | 3,5 | 1,6 | 3,6 |
| [3] | 3,4 | | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 0,5 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 3,1 |
| [4] | 6,6 | | >15,4 | 8,8 | 3,7 | 5,3 | 6,3 | 10,0 | 12,6 | 5,7 | 6,1 |
| [5] | 14,6 | | 13,1 | 13,0 | 16,9 | 15,8 | 13,7 | 13,8 | 9,3 | 17,5 | 13,4 |
| [6] | 14,1 | | 6,2 | 9,5 | 18,8 | 17,2 | 13,5 | 11,7 | 15,6 | 14,5 | 14,9 |
| [7] | 16,6 | | 7,1 | 18,4 | 17,0 | 21,1 | >21,2 | 19,8 | 28,0 | 13,4 | 14,1 |
| [8] | 17,2 | | 17,8 | 17,6 | 17,7 | 21,9 | 18,5 | 13,0 | 9,8 | 15,8 | 18,1 |
| [9] | 7,3 | | 13,6 | 5,2 | 5,7 | 10,8 | 8,6 | 7,8 | 1,6 | 5,8 | 7,7 |
| [10] Molt bona | 8,8 | | 11,6 | 9,3 | 3,5 | 3,9 | 8,3 | <2,5 | 9,6 | >12,7 | 8,4 |
| No ho sap | 4,4 | | 3,4 | 4,2 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 8,0 | 3,4 | 2,9 | >6,3 |
| No contesta | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Mitjana | 6,40 | | 6,35 | 6,17 | 6,01 | 6,79 | 6,70 | 5,95 | 6,15 | 6,31 | 6,40 |
| Desviació típica | 2,33 | | 2,73 | 2,51 | 2,24 | 1,74 | 2,04 | 2,25 | 2,27 | 2,54 | 2,37 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 11,0 | | 20,8 | 6,6 | 4,2 | 7,5 | 11,4 | 6,7 | 12,9 | >17,1 | <7,8 |
| [2] Igual | 53,4 | | 44,1 | 49,5 | 57,5 | 57,6 | >60,4 | 43,3 | 59,8 | 49,8 | 52,7 |
| [3] Pitjor | 26,4 | | 31,2 | >36,5 | 31,2 | 23,9 | <18,8 | >37,5 | 20,5 | 23,8 | 29,8 |
| No ho sap | 8,7 | | 2,6 | 7,4 | 5,5 | 11,1 | 8,7 | 9,8 | 5,4 | 9,2 | 9,1 |
| No contesta | 0,6 | | 1,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | >2,7 | 1,5 | 0,0 | 0,5 |
| Mitjana | 2,17 | | 2,11 | 2,32 | 2,29 | 2,18 | 2,08 | 2,35 | 2,08 | 2,07 | 2,24 |
| Desviació típica | 0,62 | | 0,74 | 0,60 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,60 | 0,67 | 0,60 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | | |
| L'Atenció primària. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 14,5 | | 22,8 | 7,7 | 17,3 | <5,9 | 16,5 | 7,8 | 12,2 | >20,9 | <10,8 |
| [2] Igual | 66,2 | | 52,3 | 72,2 | 59,8 | 79,0 | 69,0 | 64,5 | 76,7 | 61,5 | 66,3 |
| [3] Pitjor | 13,0 | | 18,3 | 18,9 | 15,7 | 9,5 | <9,4 | 17,8 | 5,8 | 10,9 | 15,5 |
| No ho sap | 5,9 | | 6,5 | <1,2 | 7,2 | 5,6 | 4,4 | 7,4 | 4,7 | 6,3 | 7,1 |
| No contesta | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | >2,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Mitjana | 1,98 | | 1,95 | 2,11 | 1,98 | 2,04 | 1,93 | 2,11 | 1,93 | 1,89 | 2,05 |
| Desviació típica | 0,54 | | 0,67 | 0,51 | 0,60 | 0,41 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,57 | 0,53 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 14,6 | | >33,2 | 12,6 | 13,8 | 9,9 | 12,5 | <7,5 | 15,9 | >22,2 | <11,3 |
| [2] Igual | 56,9 | | 41,8 | 65,7 | 54,3 | 67,1 | 63,7 | 52,8 | 51,1 | 52,8 | 55,0 |
| [3] Pitjor | 17,1 | | 17,3 | 16,5 | 23,5 | 11,4 | <12,7 | >28,2 | 24,6 | 14,4 | 19,8 |
| No ho sap | 10,7 | | 7,6 | 5,1 | 8,4 | 11,5 | 10,6 | 7,5 | 7,8 | 10,7 | 13,1 |
| No contesta | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | >3,9 | 0,6 | 0,0 | 0,9 |
| Mitjana | 2,03 | | 1,83 | 2,04 | 2,11 | 2,02 | 2,00 | 2,23 | 2,09 | 1,91 | 2,10 |
| Desviació típica | 0,60 | | 0,73 | 0,56 | 0,63 | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,63 | 0,59 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 12,5 | | >28,2 | 10,7 | 8,7 | 6,6 | 12,2 | <5,4 | 7,7 | >18,3 | 10,3 |
| [2] Igual | 52,1 | | 45,3 | 60,1 | 61,0 | 62,0 | 56,6 | 47,1 | 63,4 | 49,1 | 47,5 |
| [3] Pitjor | 13,9 | | 10,8 | 15,6 | 12,1 | 12,8 | 12,1 | >22,0 | 14,7 | 13,6 | 14,3 |
| No ho sap | 21,1 | | 15,8 | 13,6 | 18,2 | 18,6 | 18,7 | 21,7 | 12,8 | 18,6 | >27,9 |
| No contesta | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >3,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
| Mitjana | 2,02 | | 1,79 | 2,06 | 2,04 | 2,08 | 2,00 | 2,22 | 2,08 | 1,94 | 2,06 |
| Desviació típica | 0,58 | | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,51 | 0,63 | 0,58 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 9 | 10 | 21 | 14 | 89 | 14 | 7 | 81 | 106 |
| B: Depèn M Real | 339 | 7 | 10 | 18 | 11 | 90 | 11 | 8 | 76 | 108 |
| De la gravetat de la malaltia | 38,5 | 34,1 | 41,4 | 40,4 | 64,4 | 35,6 | 45,6 | >91,0 | 41,9 | 30,2 |
| Del temps d'espera | 24,6 | 34,1 | 32,5 | 36,7 | 18,3 | 28,0 | 34,9 | 1,6 | 25,5 | 18,0 |
| Depèn de l'especialitat | 10,0 | 0,0 | 20,8 | 14,7 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 7,4 | 3,7 | 15,3 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 4,4 |
| Per especialistes va a privada | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 3,6 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 3,8 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,3 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | >9,7 | 0,0 | 1,6 | 2,3 |
| Per urgències va a la privada | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,5 |
| Del quadre mèdic | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | >9,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Per urgències va a la pública | 0,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De si volen una segona opinió | 0,8 | 0,0 | 0,0 | >7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 |
| Depèn de temes econòmics | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,3 |
| Per agafar la baixa va al públic | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,9 | 0,0 |
| Altres | 1,3 | >25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| No ho sap | 2,3 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
| No contesta | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >6,2 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Servei sanitari públic | 59,5 | 66,2 | 69,7 | 53,7 | 74,8 | 65,6 | 63,3 | 46,7 | <52,6 | 57,5 |
| Servei sanitari privat | 21,5 | 12,3 | <10,7 | >31,5 | 12,8 | 17,8 | 13,3 | 25,6 | >28,9 | 21,8 |
| Ambdós / indiferent | 16,5 | 13,6 | 16,5 | 14,7 | 10,8 | 14,4 | 18,3 | 24,6 | 17,1 | 17,9 |
| No ho sap | 2,0 | >7,9 | 3,0 | 0,0 | 1,6 | 1,8 | 3,7 | 3,0 | 1,3 | 2,1 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| L'Administració Pública | 53,9 | 51,8 | 61,1 | 55,3 | >71,2 | 57,1 | >74,0 | 38,0 | <44,5 | 52,7 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 13,5 | 6,9 | 11,1 | 14,2 | 7,5 | 12,3 | 10,3 | 10,5 | >18,2 | 13,1 |
| Una empresa privada | 10,3 | >23,9 | 8,3 | 10,8 | 11,0 | 10,2 | 4,5 | 15,7 | 13,0 | 8,2 |
| No hi hauria diferències | 8,2 | 8,6 | 10,3 | 8,3 | <1,6 | 8,2 | <0,7 | 15,8 | 10,8 | 7,5 |
| No ho sap | 12,7 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 6,6 | 11,1 | 10,5 | 19,8 | 12,0 | >16,4 |
| No contesta | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,0 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|---|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 21 | 63 | 49 | 47 | 249 | 72 | 27 | 253 | 344 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 21 | 58 | 46 | 40 | 272 | 57 | 28 | 253 | 344 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i L'especialista (consultes especialistes) | 39,4 | 42,6 | 27,3 | 38,2 | 43,0 | 42,5 | 37,1 | 31,3 | 33,6 | 44,1 |
| Un servei d'urgències | 19,0 | 11,1 | 26,5 | 11,2 | 19,9 | 18,3 | 15,0 | 28,6 | >26,9 | <13,7 |
| L'hospital (ingrés) | 9,1 | 18,5 | 10,5 | 10,1 | <0,2 | 5,4 | 11,0 | 11,1 | 11,4 | 9,8 |
| Altres | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | >2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| No hi ha anat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No ho sap | 0,3 | 0,0 | 0,0 | >2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 30 | 99 | 80 | 73 | 385 | 106 | 41 | 418 | 509 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 29 | 87 | 73 | 66 | 421 | 84 | 43 | 415 | 514 |
| Centre públic | 84,9 | 93,8 | 91,1 | 82,0 | 87,6 | 83,7 | 92,9 | 68,3 | 84,2 | 84,3 |
| Centre privat | 13,4 | 6,2 | 7,0 | 18,0 | 12,4 | 16,1 | 7,1 | >28,4 | 12,7 | 13,1 |
| No ho sap | 1,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | >2,4 | 2,0 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | >3,2 | 0,7 | 0,7 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 0,4 |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 |
| [2] | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | >2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| [3] | 0,9 | 3,3 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,4 |
| [4] | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 1,3 |
| [5] | 5,3 | 4,2 | 2,4 | 8,2 | 7,1 | 3,6 | 4,1 | 10,1 | 5,2 | 6,5 |
| [6] | 7,1 | 4,2 | 8,4 | 4,2 | 10,3 | 8,7 | 5,4 | 4,7 | 7,8 | 5,8 |
| [7] | 12,1 | 7,9 | 15,4 | 12,9 | 12,6 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 10,6 | 13,3 |
| [8] | 24,7 | 21,7 | 22,2 | 16,6 | 22,3 | 24,4 | 25,8 | 20,4 | 25,0 | 27,1 |
| [9] | 15,7 | 22,4 | 11,6 | 19,6 | 18,1 | 17,0 | 17,2 | 6,9 | 14,0 | 15,8 |
| [10] Molt satisfactori | 29,8 | 34,9 | 36,3 | 31,3 | 23,1 | 28,7 | 31,4 | >46,2 | 31,5 | 26,8 |
| No procedeix | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | >1,5 | 0,6 |
| No ho sap | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| No contesta | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | >1,1 |
| Mitjana | 8,15 | 8,47 | 8,23 | 8,00 | 7,75 | 8,16 | 8,34 | 8,30 | 8,15 | 8,13 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,72 | 1,92 | 2,21 | 2,10 | 1,77 | 1,62 | 2,15 | 1,87 | 1,71 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 1,5 | 0,8 |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| [2] | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| [3] | 1,1 | >11,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 1,3 |
| [4] | 1,6 | >6,8 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 1,6 | 2,8 | >5,5 | 1,0 | 1,1 |
| [5] | 6,8 | 13,8 | 3,7 | 9,4 | 11,0 | 4,9 | 2,5 | 3,1 | >10,4 | 5,7 |
| [6] | 7,9 | 0,3 | 5,6 | 13,3 | 6,8 | 7,2 | >16,5 | 2,7 | 6,9 | 8,3 |
| [7] | 16,4 | <2,6 | 20,9 | 16,7 | 19,9 | 16,7 | 17,3 | 20,7 | 14,8 | 16,6 |
| [8] | 25,3 | 25,8 | 22,9 | 15,5 | 26,9 | 29,5 | 27,9 | 32,3 | 21,3 | 25,9 |
| [9] | 14,7 | 20,0 | 11,7 | 17,7 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 13,2 | 14,1 | 14,3 |
| [10] Molt satisfactori | 20,6 | 15,8 | >29,7 | 21,9 | 17,3 | 18,6 | 13,4 | 18,4 | 23,8 | 20,0 |
| No procedeix | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 2,7 | 1,1 | >2,4 | 1,2 |
| No ho sap | 1,9 | 4,0 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >1,4 |
| Mitjana | 7,78 | 7,22 | 8,07 | 7,70 | 7,82 | 7,82 | 7,61 | 7,85 | 7,76 | 7,79 |
| Desviació típica | 1,89 | 2,39 | 1,80 | 1,92 | 1,55 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 2,05 | 1,88 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 3,0 | | 6,2 | 2,2 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 2,9 |
| [1] | 0,9 | | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 |
| [2] | 2,5 | | 0,0 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | >5,4 | 6,9 | 1,9 | 1,5 |
| [3] | 3,4 | | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 3,4 | 1,1 | 1,6 | 4,7 | 4,1 |
| [4] | 5,2 | | >15,5 | 5,7 | 7,2 | 5,4 | 4,6 | 7,0 | 9,1 | 4,3 | 4,8 |
| [5] | 8,9 | | 12,4 | 8,8 | 3,3 | 2,5 | 8,4 | 9,5 | 8,7 | 10,6 | 9,2 |
| [6] | 9,5 | | 10,5 | 4,7 | 10,9 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 11,6 | 8,3 | 11,2 |
| [7] | 13,1 | | 3,3 | 11,7 | 14,1 | 16,4 | 14,4 | 12,2 | 5,3 | 13,0 | 13,2 |
| [8] | 21,6 | | 28,3 | 21,2 | 19,6 | >34,0 | 23,0 | 22,8 | 26,5 | 18,9 | 20,3 |
| [9] | 11,7 | | 7,4 | 15,0 | 16,4 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 8,1 | 11,3 | 11,8 |
| [10] Molt satisfactori | 16,8 | | 13,8 | 20,4 | 18,4 | 14,5 | 16,1 | 14,6 | 15,0 | 18,7 | 15,8 |
| No procedeix | 2,5 | | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 5,3 | 2,6 | 3,4 | 2,3 |
| No ho sap | 0,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 |
| No contesta | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,7 |
| Mitjana | 7,00 | | 6,58 | 7,19 | 7,26 | 7,37 | 7,05 | 6,82 | 6,68 | 6,98 | 6,95 |
| Desviació típica | 2,50 | | 2,66 | 2,59 | 2,49 | 2,18 | 2,42 | 2,60 | 2,66 | 2,59 | 2,48 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 2,8 | | 2,6 | >10,6 | 3,7 | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 5,4 | 3,6 | 1,5 |
| [1] | 0,9 | | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| [2] | 3,0 | | 4,6 | 3,2 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | >6,6 | 7,1 | >4,5 | <1,5 |
| [3] | 4,8 | | 7,5 | 3,5 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | <0,2 | 2,3 | >6,8 | 5,0 |
| [4] | 6,2 | | 9,0 | <0,5 | 8,7 | 6,9 | 5,2 | 2,7 | >13,8 | 7,2 | 6,5 |
| [5] | 10,4 | | 9,8 | 6,9 | 14,3 | 11,4 | 10,9 | 7,8 | 9,9 | 10,8 | 10,2 |
| [6] | 14,1 | | 19,3 | 10,1 | 18,7 | 13,2 | 11,7 | >21,3 | 21,1 | 13,5 | 14,2 |
| [7] | 15,0 | | 12,8 | 14,3 | 11,0 | 19,5 | 17,7 | 20,3 | 5,3 | <11,6 | 15,8 |
| [8] | 18,7 | | 17,9 | 12,6 | <9,4 | 22,5 | >24,3 | 16,6 | 10,9 | 16,4 | 19,5 |
| [9] | 11,3 | | 9,6 | >18,8 | 12,2 | 15,7 | 10,7 | 11,3 | 6,2 | 9,6 | 11,7 |
| [10] Molt satisfactori | 10,2 | | 6,9 | >16,7 | 13,2 | 6,3 | 8,5 | 6,5 | 15,0 | 10,9 | 10,4 |
| No procedeix | 1,4 | | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 2,7 | 1,5 | 2,1 | 1,5 |
| No ho sap | 1,0 | | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,8 |
| No contesta | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| Mitjana | 6,59 | | 6,21 | 6,61 | 6,46 | 7,00 | 6,77 | 6,60 | 5,93 | 6,24 | 6,77 |
| Desviació típica | 2,42 | | 2,39 | 3,16 | 2,50 | 1,82 | 2,20 | 2,24 | 2,83 | 2,65 | 2,24 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
| [1] | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| [2] | 0,1 | | 0,0 | >1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| [3] | 0,6 | | 2,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,2 |
| [4] | 1,1 | | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,4 | >2,1 | 0,5 |
| [5] | 3,5 | | 4,2 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | <1,6 | 0,2 | 1,7 | >6,5 | 3,6 |
| [6] | 5,0 | | 3,4 | 4,7 | 4,9 | 9,1 | 4,3 | 3,0 | 2,9 | 4,8 | 5,7 |
| [7] | 12,4 | | 17,7 | 12,5 | 15,3 | 12,1 | 11,8 | 12,6 | 6,7 | 12,3 | 12,6 |
| [8] | 25,5 | | 19,1 | 27,1 | 24,6 | 26,3 | >32,2 | 20,8 | >41,7 | <20,8 | 24,1 |
| [9] | 18,9 | | 32,1 | 16,2 | 19,7 | 23,1 | 19,1 | 22,7 | 24,0 | 15,8 | 19,1 |
| [10] Molt satisfactori | 31,0 | | 20,9 | 34,5 | 28,0 | 27,0 | 27,7 | 37,2 | 18,1 | 33,3 | 32,3 |
| No procedeix | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 |
| No ho sap | 0,3 | | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| No contesta | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
| Mitjana | 8,36 | | 8,24 | 8,47 | 8,28 | 8,41 | 8,42 | 8,56 | 8,17 | 8,18 | 8,42 |
| Desviació típica | 1,64 | | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,35 | 1,39 | 1,76 | 1,68 | 1,93 | 1,58 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 0,0 | >4,2 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| [1] | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | >2,3 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| [2] | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,7 |
| [3] | 1,6 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 1,7 | 1,7 |
| [4] | 3,6 | 4,2 | 1,5 | 0,8 | 7,4 | 3,5 | 2,9 | 1,3 | 4,5 | 3,3 | 3,3 |
| [5] | 8,5 | 6,2 | 10,0 | 6,2 | 6,3 | 7,2 | 12,4 | 13,3 | 10,7 | 6,8 | 6,8 |
| [6] | 11,2 | 5,6 | 9,8 | 17,5 | 10,9 | 11,4 | 7,6 | 11,8 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
| [7] | 16,5 | 15,8 | 12,9 | 16,4 | 18,1 | 17,4 | 14,8 | >30,6 | 14,5 | 17,0 | 17,0 |
| [8] | 22,0 | 19,5 | 26,4 | 22,8 | 23,1 | 25,5 | 20,5 | 22,7 | 18,2 | 22,0 | 22,0 |
| [9] | 13,3 | 22,0 | 11,5 | 18,2 | 17,2 | 14,9 | 14,5 | 7,9 | <9,9 | 13,8 | 13,8 |
| [10] Molt satisfactori | 18,8 | 24,1 | 20,0 | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 22,0 | 9,2 | 22,2 | 19,8 | 19,8 |
| No procedeix | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| No ho sap | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| Mitjana | 7,46 | 7,95 | 7,28 | 7,57 | 7,45 | 7,48 | 7,48 | 7,03 | 7,29 | 7,58 | 7,58 |
| Desviació típica | 2,07 | 1,88 | 2,45 | 1,81 | 1,88 | 1,91 | 2,18 | 1,87 | 2,29 | 1,98 | 1,98 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,4 | 0,0 | 1,5 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 3,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,6 | 0,0 | >2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| [3] | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| [4] | 2,1 | 4,6 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,4 | >6,5 | 0,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| [5] | 5,8 | 5,6 | 1,4 | 2,3 | 10,4 | 5,2 | 5,1 | 10,2 | 7,3 | 5,4 | 5,4 |
| [6] | 7,9 | 3,4 | 8,8 | 4,0 | 11,3 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 8,5 | 7,8 | 7,8 |
| [7] | 15,0 | 11,1 | 10,7 | 15,2 | 12,6 | 14,8 | 17,4 | 8,3 | 15,8 | 16,0 | 16,0 |
| [8] | 24,6 | 35,3 | 24,5 | >36,2 | 22,0 | 28,7 | 25,0 | 32,5 | 20,9 | 21,9 | 21,9 |
| [9] | 15,0 | 17,5 | 15,4 | 18,8 | >23,4 | 16,8 | 12,7 | 16,6 | 12,3 | 14,3 | 14,3 |
| [10] Molt satisfactori | 22,7 | 18,4 | 30,5 | 16,8 | 14,7 | 20,4 | 16,1 | 15,4 | 24,4 | 25,5 | 25,5 |
| No procedeix | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 |
| No ho sap | 2,7 | 4,2 | 2,8 | 0,0 | 2,6 | 2,0 | 4,1 | 0,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Mitjana | 7,84 | 8,01 | 8,14 | 7,85 | 7,64 | 7,91 | 7,40 | 7,56 | 7,74 | 7,92 | 7,92 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,60 | 2,05 | 2,05 | 2,01 | 1,83 | 2,12 | 2,07 | 2,09 | 1,95 | 1,95 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | >2,0 | 0,4 | 0,4 |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| [2] | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
| [3] | 0,8 | 2,6 | >2,9 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| [4] | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >4,8 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| [5] | 3,8 | 5,3 | 3,2 | 0,0 | 3,9 | 3,6 | 4,9 | 1,7 | 4,0 | 4,4 | 4,4 |
| [6] | 5,3 | 3,4 | 6,8 | 6,2 | 4,8 | <2,8 | 5,1 | 11,3 | 5,2 | 6,5 | 6,5 |
| [7] | 11,7 | 13,0 | 7,3 | 11,5 | 11,8 | 12,8 | 5,6 | 12,9 | 13,2 | 11,4 | 11,4 |
| [8] | 22,7 | 16,8 | 22,9 | 23,9 | 19,3 | 24,2 | 24,1 | 29,4 | 20,3 | 23,6 | 23,6 |
| [9] | 19,1 | 18,0 | 20,7 | 22,9 | 26,7 | 21,6 | >29,4 | 29,9 | <13,5 | 17,2 | 17,2 |
| [10] Molt satisfactori | 30,9 | 40,9 | 33,1 | 30,6 | 26,9 | 28,6 | 25,2 | <11,5 | 35,3 | 31,1 | 31,1 |
| No procedeix | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| No ho sap | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | >2,2 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,7 | >0,7 |
| Mitjana | 8,22 | 8,51 | 8,30 | 8,42 | 8,22 | 8,34 | 8,26 | 7,86 | 8,08 | 8,23 | 8,23 |
| Desviació típica | 1,90 | 1,74 | 1,97 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,85 | 1,90 | 2,21 | 1,81 | 1,81 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | >3,1 | 0,5 | 0,7 |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| [2] | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
| [3] | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | >3,1 | 0,4 | 1,3 | >4,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| [4] | 2,3 | 2,6 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | >9,0 | 0,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| [5] | 6,9 | >23,0 | 9,0 | 9,3 | 8,4 | 6,6 | 6,6 | 0,2 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| [6] | 10,0 | 4,2 | 14,6 | 14,5 | 11,8 | 8,7 | 11,3 | 4,3 | 10,1 | 9,7 | 9,7 |
| [7] | 17,3 | 16,2 | 13,6 | 13,1 | 16,1 | 19,7 | 13,6 | 22,9 | 17,0 | 17,5 | 17,5 |
| [8] | 25,6 | 14,0 | 27,6 | 26,8 | 33,9 | 26,8 | 32,2 | 32,3 | 22,2 | 24,7 | 24,7 |
| [9] | 12,9 | 21,3 | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 13,3 | 7,2 | 15,8 | 14,3 | 13,0 | 13,0 |
| [10] Molt satisfactori | 16,7 | 16,9 | 20,5 | 16,7 | 11,7 | 15,5 | 9,9 | 11,7 | >21,7 | 15,4 | 15,4 |
| No procedeix | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| No ho sap | 4,2 | 0,0 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 4,3 | 5,9 | 3,2 | <2,4 | >6,1 | >6,1 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Mitjana | 7,64 | 7,40 | 7,68 | 7,52 | 7,48 | 7,70 | 7,12 | 7,55 | 7,81 | 7,61 | 7,61 |
| Desviació típica | 1,82 | 2,02 | 1,86 | 1,80 | 1,65 | 1,72 | 1,89 | 2,09 | 1,83 | 1,82 | 1,82 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,4 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
| [1] | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | >0,8 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >0,7 | >0,7 |
| [3] | 1,0 | >4,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | <0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
| [4] | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | >4,2 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| [5] | 6,0 | 8,9 | 8,7 | 3,2 | 9,5 | 5,1 | 4,0 | 5,3 | 8,0 | 4,9 | 4,9 |
| [6] | 6,9 | 2,3 | 5,5 | 2,1 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 7,2 | 6,1 | >9,3 | >9,3 |
| [7] | 13,9 | 10,8 | 10,4 | 8,8 | 14,7 | 13,8 | 11,5 | 12,3 | 13,4 | 16,2 | 16,2 |
| [8] | 25,7 | 38,2 | 21,3 | >36,5 | 26,7 | >30,6 | 27,8 | >40,7 | 21,2 | 22,3 | 22,3 |
| [9] | 16,6 | 14,4 | 15,6 | 17,6 | 14,6 | 16,3 | 15,3 | 17,3 | 16,6 | 17,4 | 17,4 |
| [10] Molt satisfactori | 24,1 | 14,4 | 32,3 | 25,9 | 25,8 | 23,0 | 22,4 | <6,5 | 27,1 | 22,8 | 22,8 |
| No procedeix | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | >2,5 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| No ho sap | 1,3 | 4,2 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | >5,5 | 0,6 | 1,7 | 1,7 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Mitjana | 7,92 | 7,69 | 8,00 | 8,25 | 8,01 | 8,06 | 7,74 | 7,48 | 7,86 | 7,89 | 7,89 |
| Desviació típica | 1,96 | 1,82 | 2,20 | 1,81 | 1,72 | 1,69 | 2,20 | 2,04 | 2,17 | 1,91 | 1,91 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 1,9 | 4,2 | 2,4 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | >8,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| [1] | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,7 | 0,0 | >2,8 | 1,2 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| [3] | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | >1,9 | 0,4 | 0,4 |
| [4] | 2,0 | >12,0 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | 3,0 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 2,6 |
| [5] | 6,3 | 2,0 | 6,0 | 4,1 | 10,5 | 7,1 | 6,2 | 12,7 | 6,7 | 5,0 | 5,0 |
| [6] | 7,7 | 3,3 | 8,0 | 9,2 | 7,4 | 8,2 | 2,7 | 5,3 | 7,5 | 8,8 | 8,8 |
| [7] | 13,1 | 13,2 | 19,2 | 13,9 | 15,7 | 14,7 | 17,6 | 8,7 | 11,5 | 11,2 | 11,2 |
| [8] | 22,4 | 27,3 | 16,4 | 27,3 | 23,5 | 26,4 | 28,0 | 19,2 | <16,4 | 23,3 | 23,3 |
| [9] | 13,6 | 7,9 | 8,1 | 19,2 | 15,1 | 15,4 | 10,7 | 14,1 | 14,4 | 12,7 | 12,7 |
| [10] Molt satisfactori | 21,3 | 23,0 | 26,9 | 16,3 | 15,5 | 17,1 | 17,6 | 21,1 | >27,1 | 20,9 | 20,9 |
| No procedeix | 5,1 | 2,7 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 3,0 | 4,6 | 3,3 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| No ho sap | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 4,7 | 6,1 | 4,0 | 3,7 | 4,4 | 4,4 |
| No contesta | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | >2,0 | >2,0 |
| Mitjana | 7,74 | 7,42 | 7,68 | 7,76 | 7,56 | 7,80 | 7,62 | 7,10 | 7,84 | 7,76 | 7,76 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,52 | 2,31 | 1,97 | 1,90 | 1,78 | 2,14 | 2,94 | 2,27 | 2,09 | 2,09 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18l. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 3,7 | 6,8 | 4,0 | 5,9 | 4,5 | 2,4 | 6,4 | 6,3 | 3,8 | 3,2 |
| [1] | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | >4,0 | 2,1 | 0,9 | 1,4 |
| [2] | 2,7 | 5,2 | 4,2 | 0,0 | 2,0 | 2,6 | >6,2 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
| [3] | 4,4 | 0,7 | 7,2 | 3,4 | >9,7 | 3,1 | 5,2 | 3,7 | 4,9 | 4,0 |
| [4] | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 4,1 | 9,6 | 8,0 | 7,1 | 7,6 | 5,0 | 6,9 |
| [5] | 11,7 | 6,2 | 8,6 | 11,5 | 6,9 | 10,2 | 14,4 | 18,5 | 12,1 | 13,1 |
| [6] | 10,8 | 13,0 | 10,0 | 11,5 | 14,1 | 11,9 | 5,9 | <0,0 | 13,2 | 9,3 |
| [7] | 13,9 | 14,2 | 7,4 | 15,6 | 16,9 | 14,8 | 9,5 | 8,2 | 15,6 | 13,5 |
| [8] | 16,3 | 20,4 | 19,9 | 19,0 | 11,2 | 19,5 | 19,5 | 25,5 | <12,2 | 15,4 |
| [9] | 7,3 | 5,3 | 8,9 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 8,4 | 5,1 | 6,6 | 8,9 |
| [10] Molt satisfactori | 12,5 | 14,3 | 16,6 | 14,2 | 10,2 | <9,2 | <5,9 | 15,2 | >16,2 | 12,3 |
| No procedeix | 3,9 | 0,0 | 0,7 | 8,1 | 3,7 | 3,5 | 6,2 | 1,1 | 3,4 | 4,8 |
| No ho sap | 3,7 | 0,0 | 4,5 | 1,6 | 4,7 | 4,6 | <0,0 | 3,2 | 3,5 | 4,1 |
| No contesta | 0,7 | >4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Mitjana | 6,43 | 6,34 | 6,57 | 6,68 | 6,05 | 6,41 | 5,67 | 6,30 | 6,55 | 6,51 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,90 | 2,77 | 2,58 | 2,59 | 2,45 | 2,89 | 2,94 | 2,60 | 2,56 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| [1] | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [2] | 0,2 | 0,0 | >1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | >3,2 | 0,0 | 0,0 |
| [3] | 0,2 | 0,0 | >1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| [4] | 0,7 | >6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 |
| [5] | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,7 | >5,9 | 1,0 | 0,6 |
| [6] | 1,9 | 0,0 | 0,7 | >7,3 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 2,9 |
| [7] | 4,1 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 3,2 | 0,9 | 9,2 | 4,3 | 5,1 |
| [8] | 5,8 | 1,8 | 5,6 | 7,1 | 1,0 | >8,1 | 3,8 | 6,3 | 5,3 | 5,6 |
| [9] | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 5,7 | 1,6 | 4,2 | 4,6 |
| [10] Molt satisfactori | 8,0 | >17,1 | 9,1 | 7,3 | 6,1 | 7,0 | 7,4 | 8,1 | 10,4 | 6,6 |
| No ho ha necessitat | 68,4 | 66,3 | 70,2 | 69,2 | 74,0 | 67,1 | 74,7 | 64,2 | 67,8 | 68,1 |
| No ho sap | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 0,9 | 7,3 | 4,1 | 2,3 | 1,5 | 3,9 | 4,7 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
| Mitjana | 7,96 | 8,50 | 7,96 | 8,08 | 8,71 | 7,48 | 8,36 | 7,17 | 8,32 | 7,93 |
| Desviació típica | 2,14 | 2,45 | 2,30 | 1,52 | 1,28 | 2,71 | 1,81 | 2,42 | 1,87 | 1,89 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 34,8 | 25,1 | 33,0 | 32,2 | 42,3 | 37,4 | >46,7 | 35,8 | 39,5 | <27,1 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 48,0 | 57,8 | 50,1 | 54,1 | 47,9 | 50,3 | 42,1 | 45,2 | <39,9 | 52,5 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis | 7,6 | 8,9 | 7,7 | 7,2 | 3,8 | 5,2 | <0,0 | 7,2 | >12,9 | 7,0 |
| No ho sap | 5,6 | 2,0 | 4,2 | 5,8 | 2,6 | 4,5 | 6,3 | 4,9 | 4,4 | >8,1 |
| No contesta | 4,0 | 6,2 | 5,0 | 0,8 | 3,5 | 2,6 | 4,9 | 6,9 | 3,2 | 5,3 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 19,9 | 16,2 | 18,3 | 26,4 | 25,6 | 16,5 | 26,2 | 21,9 | >26,0 | <14,8 |
| [2] Destinar més diners | 51,8 | 50,3 | 55,8 | 50,7 | 57,7 | 54,1 | 57,4 | 45,1 | 48,0 | 51,5 |
| [3] Destinar el mateix | 22,3 | 11,8 | 20,7 | 20,2 | 15,9 | 25,8 | <11,5 | 29,3 | 21,0 | 24,3 |
| [4] Destinar menys diners | 2,1 | >11,9 | 3,7 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 3,6 | 0,2 | 1,4 | 2,4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,3 | >2,3 | 0,0 | >1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| No ho sap | 2,6 | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | >4,1 |
| No contesta | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 3,4 | 0,3 | >2,7 |
| Mitjana | 2,08 | 2,28 | 2,10 | 2,01 | 1,92 | 2,12 | 1,92 | 2,08 | 1,99 | 2,16 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,99 | 0,74 | 0,82 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,72 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 32,8 | 23,3 | 36,3 | 29,0 | 35,8 | 30,1 | >46,4 | 34,4 | 33,4 | 31,5 |
| [2] Destinar més diners | 55,9 | 62,9 | 53,2 | 62,4 | 55,5 | >63,1 | 48,5 | 47,7 | 53,4 | 54,0 |
| [3] Destinar el mateix | 8,2 | 7,4 | 8,7 | 8,6 | 7,8 | <5,2 | 3,8 | 13,0 | 10,1 | 9,4 |
| [4] Destinar menys diners | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | >2,0 | 0,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,1 | 0,0 | >1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| No ho sap | 1,3 | >5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | >2,5 |
| No contesta | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | >4,9 | 0,1 | >2,0 |
| Mitjana | 1,77 | 1,83 | 1,77 | 1,80 | 1,74 | 1,76 | 1,57 | 1,77 | 1,81 | 1,78 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,55 | 0,73 | 0,58 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,68 | 0,70 | 0,64 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 5,7 | 3,4 | 8,2 | 6,2 | 4,0 | 6,1 | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 4,7 |
| [2] Destinar més diners | 28,6 | >48,5 | 30,5 | 39,1 | <12,7 | 30,3 | 27,1 | <11,9 | 25,6 | 30,3 |
| [3] Destinar el mateix | 49,9 | 34,5 | 51,3 | 46,6 | 64,8 | 51,6 | 44,4 | 56,2 | 52,6 | 46,1 |
| [4] Destinar menys diners | 9,8 | 10,8 | 6,1 | 6,2 | 13,9 | 9,6 | >19,8 | 15,1 | 8,9 | 8,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,3 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 2,9 | 2,3 | 1,1 |
| No ho sap | 3,5 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 0,6 | <1,7 | 0,7 | 3,4 | 3,4 | >6,4 |
| No contesta | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | <0,2 | 1,3 | >4,9 | 0,8 | >2,6 |
| Mitjana | 2,71 | 2,59 | 2,60 | 2,56 | 2,97 | 2,67 | 2,85 | 2,98 | 2,74 | 2,68 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | 0,81 | 0,76 |
| P21d. Educació. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 36,2 | 19,0 | 31,9 | 37,6 | >51,9 | 36,1 | >49,7 | 37,1 | 36,0 | 33,4 |
| [2] Destinar més diners | 52,9 | 62,2 | 55,3 | 50,3 | 40,9 | 55,1 | 49,0 | 47,0 | 52,3 | 54,0 |
| [3] Destinar el mateix | 7,9 | 13,9 | 9,7 | 12,1 | 6,2 | 7,2 | <0,0 | 11,0 | 9,1 | 7,6 |
| [4] Destinar menys diners | 0,5 | 0,0 | >1,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| No ho sap | 1,4 | 5,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,8 |
| No contesta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | >4,9 | 0,3 | >2,4 |
| Mitjana | 1,72 | 1,95 | 1,81 | 1,75 | 1,56 | 1,71 | 1,50 | 1,73 | 1,74 | 1,75 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 21,3 | 7,4 | 26,0 | 22,6 | >38,7 | 21,1 | >38,6 | 23,6 | 18,8 | <17,4 |
| [2] Destinar més diners | 53,1 | 58,3 | 48,6 | 42,8 | 50,7 | 56,6 | 47,0 | 51,3 | 50,4 | 56,4 |
| [3] Destinar el mateix | 18,9 | 19,9 | 19,9 | >29,9 | 10,5 | 17,8 | 11,8 | 16,7 | >23,5 | 17,0 |
| [4] Destinar menys diners | 2,2 | >9,4 | 2,4 | 4,1 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 1,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,7 |
| No ho sap | 2,6 | 5,0 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 3,9 |
| No contesta | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <0,2 | 1,3 | >4,9 | 0,6 | >2,9 |
| Mitjana | 2,04 | 2,33 | 1,99 | 2,16 | 1,72 | 2,02 | 1,76 | 1,97 | 2,14 | 2,05 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,79 | 0,71 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 8,9 | 3,4 | 10,8 | 6,7 | 12,6 | >15,3 | 9,8 | 4,8 | <5,8 | 6,8 |
| [2] Destinar més diners | 39,5 | 44,2 | 42,6 | 45,6 | 43,7 | 44,5 | 42,1 | 35,7 | 34,2 | 37,7 |
| [3] Destinar el mateix | 33,9 | 19,1 | 25,4 | 35,1 | 35,1 | <27,7 | 28,6 | 40,8 | >43,3 | 33,2 |
| [4] Destinar menys diners | 9,5 | 11,6 | 11,4 | 8,2 | 6,7 | 7,5 | >16,8 | 11,7 | 10,0 | 9,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,8 | 5,7 | 2,4 | 3,4 | 0,0 | <0,5 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 1,9 |
| No ho sap | 5,4 | >15,9 | 7,3 | 0,9 | 1,9 | 3,9 | <0,0 | 3,6 | 3,9 | >9,0 |
| No contesta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 3,4 | 0,2 | >2,3 |
| Mitjana | 2,53 | 2,67 | 2,48 | 2,56 | 2,37 | 2,31 | 2,57 | 2,64 | 2,68 | 2,57 |
| Desviació típica | 0,87 | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,85 | 0,93 | 0,77 | 0,85 | 0,86 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 9,4 | 7,4 | 8,0 | 6,9 | 15,6 | 11,5 | 14,6 | 7,2 | 9,7 | <6,7 |
| [2] Destinar més diners | 39,2 | 35,5 | 41,6 | 28,9 | 51,6 | >45,3 | >51,7 | 37,2 | <31,9 | 37,9 |
| [3] Destinar el mateix | 36,4 | <17,0 | 37,4 | 42,0 | 23,6 | 35,2 | <24,2 | 44,2 | 40,0 | 38,0 |
| [4] Destinar menys diners | 9,2 | >24,3 | 7,3 | >19,8 | 5,3 | <5,7 | 5,7 | 3,1 | >14,0 | 7,3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,2 | 2,3 | 0,9 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3,4 | 1,2 | 1,6 |
| No ho sap | 3,7 | >13,4 | 4,8 | 0,0 | 3,9 | <1,4 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | >6,3 |
| No contesta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | >4,9 | 0,5 | >2,1 |
| Mitjana | 2,51 | 2,75 | 2,49 | 2,82 | 2,19 | 2,38 | 2,22 | 2,56 | 2,64 | 2,55 |
| Desviació típica | 0,85 | 1,05 | 0,80 | 0,92 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,81 |
| P21h. Justícia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 12,7 | 16,9 | 18,3 | 10,5 | 14,6 | 10,7 | >20,2 | 6,4 | 13,1 | 11,7 |
| [2] Destinar més diners | 33,5 | 39,4 | 33,4 | >48,8 | 34,6 | 35,6 | 28,2 | 38,8 | 33,0 | 30,1 |
| [3] Destinar el mateix | 35,0 | 34,1 | 33,6 | 30,1 | 36,6 | 32,3 | 42,6 | 44,9 | 37,9 | 33,1 |
| [4] Destinar menys diners | 8,3 | 0,0 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | >11,5 | 6,0 | 4,4 | 7,9 | 8,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 0,0 | 2,5 | 1,5 |
| No ho sap | 6,6 | 7,5 | 7,7 | <1,1 | 2,7 | 7,1 | <0,2 | 0,0 | 4,8 | >10,7 |
| No contesta | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 5,5 | 0,7 | >4,4 |
| Mitjana | 2,49 | 2,25 | 2,35 | 2,43 | 2,49 | 2,55 | 2,39 | 2,50 | 2,51 | 2,51 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,84 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,70 | 0,92 | 0,91 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 12,7 | | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 19,8 | 10,9 | 18,1 | 13,5 | 14,4 | 11,3 |
| [2] Destinar més diners | 43,2 | | 46,3 | 45,8 | 43,0 | 57,4 | 43,9 | 46,0 | 32,0 | 41,2 | 42,2 |
| [3] Destinar el mateix | 27,2 | | 12,1 | 25,5 | 34,8 | <12,6 | 32,1 | 22,8 | 28,0 | 27,1 | 26,8 |
| [4] Destinar menys diners | 8,8 | | >21,2 | 11,9 | 5,9 | 4,4 | 6,8 | 10,0 | 17,0 | 11,4 | 7,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 1,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,8 | 2,1 | >2,2 | 1,1 |
| No ho sap | 5,4 | | 9,2 | 6,3 | 5,4 | 5,8 | 4,9 | <0,0 | 6,0 | <2,9 | >8,4 |
| No contesta | 1,4 | | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | >3,0 |
| Mitjana | 2,38 | | 2,50 | 2,42 | 2,38 | 2,02 | 2,39 | 2,30 | 2,59 | 2,44 | 2,37 |
| Desviació típica | 0,88 | | 0,99 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,81 | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 0,85 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 8,6 | | 4,2 | 4,2 | 5,8 | 14,0 | 9,1 | 10,2 | 10,1 | 8,5 | 8,6 |
| [2] Destinar més diners | 39,1 | | 45,0 | 45,0 | 39,1 | 41,0 | >44,9 | 42,1 | 38,3 | 34,6 | 36,2 |
| [3] Destinar el mateix | 41,0 | | 40,5 | 39,8 | 50,3 | 35,8 | 37,2 | 41,2 | 31,3 | 44,6 | 41,2 |
| [4] Destinar menys diners | 5,1 | | 6,2 | >10,7 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 10,0 | >7,1 | 3,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 0,5 | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 0,6 |
| No ho sap | 4,3 | | 2,1 | <0,3 | 0,8 | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 2,1 | 3,4 | >7,0 |
| No contesta | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | >8,1 | 1,1 | >2,8 |
| Mitjana | 2,47 | | 2,56 | 2,57 | 2,53 | 2,31 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,55 | 2,46 |
| Desviació típica | 0,75 | | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Totalment a favor | 18,8 | | >39,5 | 17,9 | 21,3 | 18,9 | >22,9 | 16,1 | 23,1 | 17,5 | 15,3 |
| [2] Més aviat a favor | 38,9 | | <15,1 | 32,4 | 37,0 | 42,9 | 43,3 | 37,4 | 40,7 | 39,4 | 37,9 |
| [3] Més aviat en contra | 16,6 | | 12,3 | 21,3 | 21,2 | 15,6 | 16,2 | 22,4 | 5,7 | 15,8 | 16,3 |
| [4] Totalment en contra | 20,1 | | 33,1 | 23,1 | 18,8 | 21,7 | <15,8 | 22,5 | 16,6 | 19,4 | 22,4 |
| No coneix la mesura | 2,4 | | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | <0,6 | 1,1 | >11,8 | >4,4 | 2,4 |
| No ho sap | 2,4 | | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,8 | <0,7 | 0,0 | 2,1 | 3,4 | >4,0 |
| No contesta | 0,8 | | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | >1,7 |
| Mitjana | 2,40 | | 2,39 | 2,52 | 2,38 | 2,40 | 2,25 | 2,52 | 2,18 | 2,40 | 2,50 |
| Desviació típica | 1,03 | | 1,32 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 1,04 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Sí | 17,8 | | 20,2 | 18,0 | 17,8 | 21,5 | 14,7 | 15,5 | 23,7 | 21,1 | 16,5 |
| No | 61,2 | | 69,4 | 63,4 | 64,5 | 56,2 | 64,0 | 65,4 | 56,6 | <53,6 | 64,2 |
| No ha necessitat medicaments | 18,7 | | 9,0 | 18,3 | 17,1 | 20,3 | 19,8 | 18,5 | 17,7 | 21,0 | 16,7 |
| No ho sap | 2,0 | | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | >4,2 | 1,7 |
| No contesta | 0,4 | | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | >0,9 |
| Mitjana | 2,01 | | 1,89 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,03 | 1,94 | 2,00 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,61 | | 0,54 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,66 | 0,58 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Han millorat | 9,0 | | 12,0 | 8,1 | 4,3 | 3,2 | >12,9 | 7,0 | 3,1 | 10,6 | 6,9 |
| Estan igual | 40,0 | | 33,4 | 43,4 | 39,1 | 48,8 | 37,8 | 37,1 | 33,4 | 43,1 | 38,8 |
| Han empitjorat | 33,8 | | 40,0 | 38,1 | 45,8 | 22,6 | <28,1 | 37,7 | >50,9 | 35,6 | 33,2 |
| No ho sap | 16,9 | | 13,2 | 10,5 | 10,8 | 25,4 | >21,1 | 15,6 | 12,0 | <10,2 | >20,9 |
| No contesta | 0,4 | | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 11 | 30 | 31 | 32 | 146 | 43 | 16 | 157 | 188 |
| B: Coneix M Real | 627 | 10 | 25 | 29 | 27 | 161 | 33 | 19 | 144 | 179 |
| Sí | 32,6 | 11,7 | 25,4 | 26,1 | 31,3 | 36,0 | 37,1 | 9,5 | 31,6 | 35,5 |
| No | 67,4 | 88,3 | 74,6 | 73,9 | 68,7 | 64,0 | 62,9 | 90,5 | 68,4 | 64,5 |
| No ho sap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 22 | 60 | 48 | 44 | 235 | 69 | 27 | 230 | 333 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 21 | 55 | 46 | 45 | 270 | 55 | 28 | 236 | 339 |
| Sí | 35,9 | 27,3 | 39,0 | 35,9 | 28,8 | 38,2 | 31,9 | 33,4 | 31,7 | 39,3 |
| No | 63,6 | 72,7 | 61,0 | 64,1 | 71,2 | 61,8 | 68,1 | 66,6 | 67,6 | 59,6 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 17 | 48 | 30 | 51 | 209 | 70 | 14 | 190 | 207 |
| B: Coneix M Real | 822 | 14 | 40 | 31 | 45 | 234 | 56 | 16 | 184 | 202 |
| Sí | 25,4 | <0,0 | 24,9 | 24,6 | 32,6 | 24,4 | 17,4 | 12,0 | 25,2 | 30,7 |
| No | 74,3 | 100,0 | 75,1 | 75,4 | 67,4 | 74,8 | 80,7 | 88,0 | 74,8 | 69,3 |
| No ho sap | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | >1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | | | | | |
| B: Utilitza M Pond | 786 | 11 | 34 | 33 | 48 | 193 | 60 | 24 | 176 | 207 |
| B: Utilitza M Real | 755 | 8 | 33 | 33 | 40 | 201 | 46 | 23 | 173 | 198 |
| [0] Molt dolenta | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,74 | 2,55 | 0,00 | 0,44 | 0,48 |
| [1] | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | >6,43 | 0,00 | 0,74 |
| [3] | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,74 |
| [4] | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,49 | >1,80 | 0,00 |
| [5] | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 3,88 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 2,98 |
| [6] | 5,48 | 14,85 | >16,30 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 4,76 | 8,50 | 2,23 | >9,51 |
| [7] | 10,78 | 0,00 | 3,77 | 14,87 | 7,70 | 13,44 | 9,29 | 9,35 | 10,84 | 10,64 |
| [8] | 23,73 | 14,85 | 17,99 | 31,87 | 28,24 | 22,52 | 28,80 | <4,17 | 24,10 | 24,39 |
| [9] | 18,52 | 41,48 | 5,39 | 25,01 | 14,28 | 18,81 | 14,60 | 28,07 | 15,31 | 21,90 |
| [10] Molt bona | 35,63 | 28,82 | >56,56 | 25,93 | 41,59 | 35,81 | 40,01 | 42,99 | 39,49 | <27,14 |
| No ho ha necessitat | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| No ho sap | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,74 |
| No contesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,44 | 8,69 | 8,82 | 8,55 | 8,47 | 8,43 | 8,55 | 8,47 | 8,50 | 8,26 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,36 | 1,55 | 1,18 | 2,09 | 1,82 | 1,85 | 2,19 | 1,71 | 1,68 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Utilitza M Pond | 213 | 1 | 8 | 8 | 10 | 52 | 16 | 2 | 50 | 67 |
| B: Utilitza M Real | 193 | 1 | 8 | 7 | 8 | 55 | 12 | 1 | 40 | 61 |
| [0] Molt dolenta | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| [1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | >9,46 | 2,30 |
| [6] | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 5,40 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| [7] | 10,68 | 0,00 | 20,18 | 8,50 | 7,62 | 10,53 | 26,07 | 0,00 | 4,72 | 11,68 |
| [8] | 17,79 | 0,00 | 6,89 | 12,13 | 31,17 | 21,06 | 9,61 | 0,00 | 17,97 | 17,69 |
| [9] | 14,61 | >100,00 | 28,35 | 25,69 | 5,16 | 18,92 | 17,96 | 0,00 | 8,48 | 12,12 |
| [10] Molt bona | 44,57 | 0,00 | 44,58 | 53,68 | 30,20 | 38,62 | 25,91 | 100,00 | 57,81 | 44,52 |
| No ho ha necessitat | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
| No ho sap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| Mitjana | 8,62 | 9,00 | 8,97 | 9,25 | 7,48 | 8,69 | 7,72 | 10,00 | 8,79 | 8,67 |
| Desviació típica | 1,73 | 0,00 | 1,23 | 1,03 | 2,97 | 1,38 | 2,16 | 0,00 | 1,94 | 1,49 |

| % Verticals amb Jhi ² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 16 | 50 | 32 | 5 | 36 | 30 | 9 | 48 | 147 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 14 | 45 | 30 | 6 | 36 | 26 | 10 | 50 | 132 |
| Andalusia | 40,4 | 25,9 | 44,4 | 23,7 | 64,5 | 50,8 | 50,5 | 26,6 | 42,8 | 38,7 |
| Aragó | 7,8 | 4,8 | 12,1 | 7,3 | 0,0 | >20,4 | 1,0 | 0,0 | 8,7 | 5,7 |
| Astúries | 1,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,6 |
| Balears | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Canàries | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,8 | 1,1 |
| Cantàbria | 0,9 | 0,0 | 0,0 | >6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Castella-Lleó | 13,2 | 4,8 | 15,2 | 15,0 | 0,0 | 1,5 | 15,2 | 17,5 | 11,6 | 16,2 |
| Castella-La Manxa | 5,7 | 10,2 | 3,7 | 3,1 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 7,4 |
| Comunitat Valenciana | 5,1 | 0,0 | 3,1 | 6,4 | >35,5 | 7,4 | 5,9 | 3,3 | 6,7 | 3,9 |
| Extremadura | 7,4 | 10,2 | 8,5 | 13,3 | 0,0 | 3,0 | 15,4 | >26,6 | 3,5 | 5,3 |
| Galícia | 4,9 | 10,9 | 2,7 | >15,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | >19,9 | 6,2 | 3,8 |
| La Rioja | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Madrid | 4,1 | >18,5 | 0,2 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 3,4 | 4,6 |
| Múrcia | 2,3 | 6,2 | 6,3 | 2,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Navarra | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,6 | 0,0 |
| País Basc | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ceuta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >2,8 | 0,0 |
| Melilla | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| No ho sap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 88,9 | 82,8 | 93,6 | 96,6 | 100,0 | >98,5 | 98,9 | 96,8 | <64,9 | 95,7 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 3,6 | >13,0 | 3,9 | 2,5 | 0,0 | <1,1 | 1,1 | 3,2 | >7,7 | 2,5 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 7,6 | 4,2 | 2,4 | <0,9 | <0,0 | <0,4 | <0,0 | 0,0 | >27,4 | <1,8 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Cap | 57,0 | 77,1 | >82,1 | >80,2 | <35,9 | <29,8 | 63,8 | 57,5 | >71,2 | 58,1 |
| Un | 6,3 | 7,6 | 6,2 | 4,6 | >13,4 | 5,6 | >12,0 | 6,4 | 6,2 | 5,0 |
| Dos | 11,6 | 7,8 | <3,5 | <4,3 | 18,0 | >17,4 | 12,3 | 17,3 | 9,4 | 10,4 |
| Tres | 5,1 | 3,4 | 1,2 | 0,9 | 8,5 | >8,4 | 2,3 | 6,7 | <2,6 | 6,2 |
| Quatre | 18,4 | <4,1 | <4,5 | 10,1 | 24,2 | >38,7 | <8,4 | 12,1 | <8,4 | 17,9 |
| No ho sap | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | >2,0 | 0,9 |
| No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >1,6 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Catolicisme | 57,2 | >91,9 | >72,2 | 71,4 | <32,9 | 64,0 | 49,9 | 56,7 | <45,4 | 59,7 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 4,0 | 0,0 | 1,5 | 6,6 | 0,0 | <2,1 | 2,5 | 1,5 | >7,4 | 4,0 |
| Islam | 2,7 | 2,6 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | <0,3 | 1,1 | 5,5 | >7,2 | <1,0 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,8 | 0,0 |
| Budisme | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
| Cristianisme ortodox | 1,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <0,0 | 1,3 | >6,9 | >3,0 | 0,4 |
| Cap: Agnosticisme | 8,7 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | >18,3 | >12,3 | 13,4 | 3,7 | 6,6 | 7,1 |
| Cap: Ateisme | 20,8 | <0,0 | <9,2 | 12,5 | >39,1 | 20,5 | 27,2 | 20,8 | 24,6 | 18,7 |
| Altres | 0,6 | 0,0 | >2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | >2,6 | 0,0 | 0,6 | 0,5 |
| No ho sap | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 1,8 | >4,8 | <0,2 | 1,3 | >4,9 | 1,0 | 1,5 |
| No contesta | 2,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4,9 | <0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | >6,6 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Treballa | 49,5 | 36,6 | 37,0 | >68,8 | >69,0 | >57,3 | 52,1 | 61,9 | 48,5 | <40,6 |
| No treballa | 46,4 | 63,4 | 59,1 | <29,0 | <27,8 | 40,9 | 39,2 | 38,1 | 48,1 | >52,7 |
| Està temporalment de baixa | 3,5 | 0,0 | 3,9 | 2,2 | 3,2 | 1,8 | >8,7 | 0,0 | 2,7 | 4,9 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| No contesta | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | >1,6 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 25 | 63 | 24 | 23 | 180 | 45 | 18 | 235 | 315 |
| B: No treballa M Real | 916 | 23 | 56 | 22 | 20 | 187 | 35 | 18 | 241 | 314 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 53,2 | 61,0 | 69,7 | 69,1 | 38,1 | >68,1 | 65,0 | 42,8 | <21,1 | >63,5 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 15,7 | 4,0 | 12,8 | 17,1 | 20,5 | 16,1 | 14,2 | 17,4 | >22,6 | 11,5 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 5,6 | >15,4 | 2,4 | 0,0 | 5,8 | 6,0 | 0,0 | 3,9 | 4,2 | 7,7 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 3,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | <0,1 | 0,0 | >12,9 | 5,4 | 4,2 |
| Estudiant | 14,6 | 2,1 | <0,8 | 2,1 | 22,5 | <6,1 | 18,6 | 14,5 | >38,2 | <5,5 |
| Tasques de la llar no remunerades | 6,9 | 12,1 | 11,7 | 11,7 | 7,2 | 3,3 | 2,2 | 8,5 | 8,5 | 6,6 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| No contesta | 0,3 | 0,0 | >2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 14 | 44 | 60 | 59 | 260 | 70 | 29 | 250 | 272 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 13 | 38 | 56 | 55 | 297 | 58 | 30 | 246 | 279 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 4,1 | 0,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 5,9 | 0,0 | 2,6 | 2,4 | 3,5 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 15,0 | 30,1 | 9,4 | 7,6 | 16,7 | 18,4 | 14,9 | 2,8 | 13,9 | 15,4 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 23,4 | 21,2 | 21,7 | <10,3 | 15,4 | 18,9 | 32,0 | >41,0 | 28,8 | 23,7 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 55,7 | 48,7 | 61,0 | 74,6 | 60,9 | 55,8 | 50,9 | 48,3 | 53,3 | 54,2 |
| Membre de cooperativa | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,3 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | >5,2 | 0,0 | 0,1 |
| No ho sap | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >1,4 | 0,0 |
| No contesta | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 1,8 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| No sap llegir ni escriure | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | >0,7 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 2,5 | 5,6 | 4,8 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | >3,9 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 6,7 | 2,6 | >16,3 | 1,9 | <0,0 | 5,8 | 4,2 | 7,4 | 6,3 | 8,4 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 24,0 | 38,1 | 31,6 | >37,6 | <10,5 | 20,3 | 25,3 | 16,1 | 23,0 | 25,6 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 19,4 | 17,8 | <9,8 | 13,8 | 16,9 | 22,0 | <10,5 | 31,0 | >30,4 | <12,4 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 9,6 | 16,8 | 9,4 | 9,0 | 12,3 | 7,5 | 6,1 | 12,3 | 9,9 | 10,7 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 11,8 | 1,4 | 8,8 | 13,2 | >21,2 | 12,2 | 15,0 | 12,2 | 10,6 | 11,5 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 7,5 | 4,0 | 3,9 | 6,4 | 7,6 | >10,4 | 8,9 | 7,4 | 5,1 | 8,0 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 11,8 | 13,9 | 11,5 | 14,2 | >23,8 | 14,0 | 15,6 | 7,8 | <7,5 | 11,1 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 4,3 | 0,0 | 2,8 | 2,1 | 5,3 | 5,3 | >10,0 | 0,0 | 4,0 | 3,7 |
| Doctorat | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,9 | 1,3 | 3,2 | 0,8 | 0,9 |
| Altres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| No ho sap | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 |
| No contesta | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | >2,1 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Casat/ada | 49,5 | >72,8 | >66,2 | 56,8 | 41,6 | 54,0 | 44,5 | 39,5 | <38,5 | 52,4 |
| Amb parella estable | 12,3 | 5,3 | 7,6 | 10,6 | >22,5 | 14,2 | >19,1 | 14,9 | 11,4 | 10,2 |
| Divorciat/ada | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 7,0 | 7,0 | 4,1 | 8,1 | 4,9 | 5,1 | 6,1 |
| Separat/ada | 2,9 | 0,0 | 6,2 | 1,9 | 4,1 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 2,4 | 3,2 |
| Vidu/a | 6,0 | 6,8 | 8,1 | 3,5 | 1,2 | 6,6 | 5,2 | 8,5 | <2,0 | >9,4 |
| Solter/a | 22,8 | 10,0 | <7,1 | 20,1 | 23,5 | <17,6 | 21,8 | 31,6 | >40,0 | <15,9 |
| No ho sap | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| No contesta | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | >2,5 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Cap | 32,0 | <7,4 | <16,3 | 26,2 | 41,6 | <26,5 | 33,4 | >48,1 | >48,5 | <25,0 |
| 1 | 18,1 | 17,9 | 15,6 | 17,7 | 23,5 | >23,2 | 18,7 | 17,2 | <13,6 | 17,9 |
| 2 | 33,0 | 39,6 | 38,8 | 38,8 | 26,0 | 34,4 | 35,1 | <15,8 | <25,6 | >37,7 |
| 3 | 11,4 | 21,4 | >19,9 | 11,9 | 4,9 | 12,2 | 10,0 | 14,2 | 8,6 | 11,8 |
| Més de 3 | 4,6 | >13,9 | >9,3 | 5,3 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 4,7 | 3,5 | 4,9 |
| No ho sap | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | >0,6 |
| No contesta | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >2,1 |
| Responen | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Desviació típica | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |

| % Verticals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 51,8 | <21,2 | <33,9 | <28,1 | >76,3 | >80,1 | 42,0 | 55,6 | <38,7 | 48,3 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 27,3 | 33,6 | >43,4 | >43,0 | <5,7 | <7,0 | >38,3 | 23,9 | >42,1 | 25,6 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 8,0 | >30,2 | 9,7 | >18,2 | <1,6 | <2,0 | 6,9 | 6,7 | 9,9 | 8,7 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 1,6 | >3,8 | 1,4 | >6,7 | 1,2 | 2,4 |
| No ho sap | 8,6 | 13,7 | 11,2 | 8,1 | 14,6 | 6,9 | 9,3 | 7,1 | 6,1 | 10,4 |
| No contesta | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | <0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,9 | >4,6 |

5.2. Percentatges horitzontals amb marca Jhi²

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Regió Sanitària. | | | | | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Regió Sanitària de | 518 | 2,8 | 7,2 | 5,3 | 3,5 | <17,3 | 6,3 | 3,1 | 23,0 | 31,4 |
| Barcelona Nord | | | | | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 458 | 0,7 | 4,7 | 3,3 | >6,4 | 19,7 | 7,7 | 2,3 | 24,7 | 30,4 |
| Barcelona Regió Sanitària de | 354 | 2,3 | 6,8 | 3,4 | 4,5 | 21,1 | 8,3 | 1,1 | 25,6 | 27,1 |
| Barcelona Sud | | | | | | | | | | |
| Girona | 221 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | >29,6 | 2,7 | 1,8 | 24,7 | 27,8 |
| Tarragona | 155 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 20,0 | 3,0 | 2,5 | 27,0 | 33,5 |
| Catalunya Central | 134 | 1,0 | 2,1 | 4,7 | 1,6 | >32,1 | 3,6 | 4,7 | 22,3 | 28,0 |
| Lleida | 94 | 3,3 | 6,1 | 3,9 | 3,9 | 27,2 | 2,2 | 1,1 | 25,0 | 27,2 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 0,6 | 4,2 | 1,2 | 1,8 | 30,9 | 1,8 | 1,2 | 23,6 | 34,5 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 4,5 | 29,5 | 1,3 | 3,8 | 24,4 | 32,7 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Home | 968 | 1,8 | 5,5 | >6,1 | >5,7 | 23,6 | 6,4 | 2,8 | 24,3 | <23,8 |
| Dona | 1032 | 2,1 | 5,3 | <2,5 | <2,6 | 20,5 | 5,2 | 1,9 | 24,5 | >35,6 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| De 16 a 44 anys | 894 | <1,0 | <2,6 | 4,0 | 5,4 | <18,5 | 6,6 | 2,9 | >37,8 | <21,2 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 2,4 | 6,4 | 5,6 | 4,2 | 24,1 | 5,3 | 2,1 | <16,4 | 33,4 |
| 65 anys o més | 453 | 3,2 | >9,2 | 2,6 | <1,4 | 25,8 | 4,8 | 1,7 | <9,5 | >41,8 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | 1,6 | <3,6 | 4,7 | 4,7 | >25,9 | 6,7 | 1,7 | 21,4 | 29,7 |
| Departament de Salut | 159 | 1,6 | 6,8 | 2,7 | 5,1 | 19,6 | 3,7 | 1,8 | 27,1 | 31,6 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 1,9 | >7,9 | 5,7 | 3,7 | 23,9 | 6,2 | 2,2 | <18,3 | 30,3 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | 0,7 | 4,2 | 1,7 | 1,2 | <11,0 | 5,8 | >9,6 | >41,2 | 24,5 |
| No ho sap | 358 | 3,3 | 5,5 | 2,4 | 3,8 | <14,3 | 4,2 | 2,2 | >34,4 | 30,0 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 11,9 | 15,3 | 49,3 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Molt | 123 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 4,3 | 22,5 | 1,9 | 0,7 | 29,1 | 35,3 |
| [2] Bastant | 573 | 1,8 | 5,9 | 3,3 | 4,8 | >30,2 | 5,6 | 1,7 | <19,0 | 27,8 |
| [3] Poc | 885 | 2,1 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 19,4 | 6,6 | 2,8 | 26,1 | 28,0 |
| [4] Gens | 363 | 2,0 | 6,4 | 4,8 | <1,2 | <14,7 | 5,4 | 2,7 | >30,4 | 32,5 |
| No ho sap | 44 | 1,2 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 29,5 | 3,7 | 1,6 | <0,7 | >50,7 |
| No contesta | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10,8 | >14,7 | 14,6 | 51,8 |
| Mitjana | 2,77 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,58 | 2,59 | 2,85 | 2,97 | 2,86 | 2,77 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,79 | 0,72 | 0,72 | 0,85 | 0,86 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | 1,4 | 2,9 | 6,1 | 6,2 | >35,1 | >10,4 | 1,0 | <9,5 | 27,4 |
| Prevençió de càncer de colon | 63 | 1,6 | 7,8 | >9,6 | >9,4 | 28,5 | 5,0 | 5,0 | 15,8 | 17,3 |
| Campanyes vacunacions | 48 | 0,0 | 6,8 | 3,4 | >15,7 | 18,5 | 0,0 | 6,1 | 13,8 | 35,7 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 37 | 0,0 | 7,2 | 1,9 | 4,9 | >37,5 | 9,1 | 0,0 | 22,3 | 17,2 |
| Medicina preventiva, controls | 30 | 0,0 | 9,8 | 2,1 | 5,1 | 27,5 | 5,4 | 0,0 | 21,3 | 28,7 |
| Campanya donació de sang | 28 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 7,4 | 0,4 | 32,4 | 28,1 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 17 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 6,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 39,1 |
| Campanya antitabac | 17 | 0,0 | 9,5 | 8,6 | >17,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 16,1 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | 0,0 | 9,2 | 4,8 | 0,0 | 20,1 | 15,1 | 0,0 | 12,3 | 38,5 |
| Retallades | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 36,8 |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 49,9 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 19,1 |
| Informatització del sistema | 7 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 39,0 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >84,2 | 4,3 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 31,0 | 43,6 |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | 0,0 | 0,0 | >33,9 | 0,0 | 31,9 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 31,9 |
| La Marató | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | >29,4 | 0,0 | 19,1 | 13,4 |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | >28,0 | 0,0 | 57,8 |
| Campanya contra la SIDA | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | >35,8 | 0,0 | 35,8 | 0,0 |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >28,0 | 0,0 | 0,0 | >19,7 | 14,8 | 37,6 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | 0,0 | >39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | 0,0 | 0,0 | >41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 |
| Ajudes a la gent gran | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Receptes electròniques | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Llistes d'espera | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 70,6 | 0,0 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Res/Cap | 7 | 0,0 | 0,0 | >22,7 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | >22,7 | 0,0 | 33,4 |
| Altres | 46 | 3,2 | 6,1 | 1,1 | >10,4 | <5,3 | 10,4 | >8,4 | 22,8 | 32,3 |
| No ho sap | 1419 | 2,4 | 5,4 | 3,9 | <2,9 | 19,9 | 5,2 | 2,2 | >27,5 | 30,5 |
| No contesta | 22 | 0,0 | 6,1 | 3,6 | 3,2 | 5,1 | 0,0 | 3,2 | 31,6 | 47,1 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Molt bé | 716 | 2,0 | 4,9 | 4,0 | 5,3 | 23,1 | 7,4 | 2,1 | 23,0 | 28,2 |
| [2] Bé | 920 | 1,4 | 4,9 | 5,1 | 3,8 | 21,5 | 5,2 | 2,6 | 26,0 | 29,4 |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | 3,5 | 6,1 | 1,9 | 3,5 | 22,3 | 2,5 | 2,4 | 24,7 | 33,1 |
| [4] Malament | 90 | 1,8 | >15,4 | 3,3 | 0,0 | 18,1 | 7,4 | 1,7 | 22,6 | 29,7 |
| [5] Molt malament | 34 | 3,0 | 1,6 | 2,1 | 0,0 | 22,6 | 0,9 | 2,3 | 22,6 | 45,1 |
| No coneix la mesura | 27 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 8,7 | 21,5 | 6,1 | 6,1 | 9,6 | 44,3 |
| No ho sap | 10 | >15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 37,0 |
| No contesta | 14 | 3,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 11,8 | 2,1 | 31,7 | 30,6 |
| Mitjana | 1,87 | 1,96 | 2,06 | 1,79 | 1,60 | 1,84 | 1,70 | 1,89 | 1,89 | 1,93 |
| Desviació típica | 0,89 | 1,01 | 1,00 | 0,76 | 0,64 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,94 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Molt bona | 328 | 2,5 | 4,5 | 2,3 | >6,4 | 24,7 | <2,9 | 1,3 | 28,5 | 27,0 |
| [2] Bona | 875 | 1,1 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | >26,4 | >7,5 | 2,9 | <20,5 | 27,8 |
| [3] Normal | 548 | 2,5 | 6,3 | 4,1 | 3,7 | <17,1 | 3,8 | 1,8 | >28,6 | 32,3 |
| [4] Dolenta | 179 | 2,6 | 5,1 | 5,3 | 1,2 | 16,6 | 6,4 | 1,0 | 24,5 | 37,3 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 4,9 | 6,1 | 8,1 | 6,5 | <6,3 | >14,2 | >9,2 | 19,2 | 25,5 |
| No ho sap | 12 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | >62,9 |
| No contesta | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 17,2 | >16,1 | 34,1 | 22,2 |
| Mitjana | 2,37 | 2,58 | 2,44 | 2,55 | 2,16 | 2,19 | 2,48 | 2,49 | 2,37 | 2,44 |
| Desviació típica | 0,94 | 1,15 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 1,06 | 0,96 | 0,95 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Sí | 113 | 2,1 | 4,4 | >9,5 | 4,2 | 13,6 | >12,4 | 1,5 | 31,3 | 21,0 |
| No | 1884 | 1,9 | 5,4 | 3,9 | 4,1 | 22,5 | 5,4 | 2,4 | 23,9 | 30,4 |
| No ho sap | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 2,1 | 4,4 | 9,5 | 4,2 | 13,6 | 12,4 | 1,5 | 31,3 | 21,0 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 1,9 | 3,9 | 8,7 | 2,9 | 18,4 | 9,7 | 1,9 | 33,0 | 19,4 |
| La targeta sanitària | 84 | 2,8 | 5,9 | 8,9 | 5,7 | 15,0 | 9,2 | 2,0 | 27,2 | 23,3 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | >36,9 | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| Totes dues | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 85,7 |
| DNI | 6 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 |
| Altres | 12 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 6,2 | 23,8 | 0,0 | 35,8 | 26,2 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 451 | 0,9 | 4,3 | <2,1 | 4,7 | 25,4 | 7,3 | 2,5 | 28,4 | <24,4 |
| [2] Igual | 410 | >3,7 | >7,9 | >7,2 | <1,1 | <15,6 | 5,1 | 3,3 | 29,1 | 27,1 |
| [3] Pitjor | 141 | 3,5 | 6,6 | 5,0 | 2,1 | 17,4 | 8,3 | 1,6 | 25,7 | 29,8 |
| No ho sap | 987 | 1,5 | 4,7 | 3,8 | >5,4 | 23,6 | 5,1 | 2,1 | <20,7 | 33,1 |
| No contesta | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 |
| Mitjana | 1,69 | 2,05 | 1,84 | 1,94 | 1,37 | 1,56 | 1,68 | 1,67 | 1,68 | 1,74 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,62 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,77 | 0,64 | 0,69 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt dolenta | 17 | >9,5 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,2 | 35,4 | 28,7 |
| [1] | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| [2] | 12 | >13,3 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 5,7 | 30,6 | 31,5 |
| [3] | 28 | 5,3 | 5,8 | >21,9 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 27,7 |
| [4] | 72 | 0,0 | 5,5 | 7,6 | 0,0 | <9,0 | >12,3 | 1,0 | 29,6 | 35,0 |
| [5] | 196 | 2,0 | 6,9 | 4,3 | 2,1 | 19,4 | 6,3 | 2,4 | 22,3 | 34,3 |
| [6] | 258 | 2,3 | 7,6 | 2,7 | 4,5 | 18,0 | 7,0 | 3,6 | 23,3 | 31,0 |
| [7] | 503 | 1,6 | 3,4 | 4,5 | 5,8 | 22,4 | 4,7 | 2,6 | 24,8 | 30,1 |
| [8] | 557 | 1,4 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | >28,0 | 6,4 | 2,0 | 21,3 | 27,7 |
| [9] | 155 | 0,8 | 7,8 | 1,9 | 5,5 | 25,2 | 5,8 | 1,9 | 21,5 | 29,7 |
| [10] Molt bona | 185 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 4,5 | 18,4 | 2,8 | 1,7 | >36,0 | 24,7 |
| No ho sap | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 3,1 | 43,8 | 38,9 |
| No contesta | 4 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >92,7 |
| Mitjana | 7,12 | 6,78 | 7,05 | 6,76 | 7,52 | 7,37 | 6,94 | 6,81 | 7,18 | 6,98 |
| Desviació típica | 1,77 | 2,51 | 1,83 | 1,90 | 1,29 | 1,50 | 1,62 | 1,97 | 1,90 | 1,80 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| [0] Molt dolenta | 10 | >16,2 | 16,2 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 41,4 | 15,1 | |
| [1] | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 12,8 | 6,7 | 20,2 | 35,9 | |
| [2] | 16 | 6,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 35,5 | 44,5 | |
| [3] | 24 | 0,0 | 2,2 | >13,2 | 0,0 | 6,5 | 6,8 | 2,9 | 29,8 | 38,5 | |
| [4] | 55 | 1,8 | 3,0 | 9,1 | 2,4 | 21,6 | 10,2 | 3,2 | 13,5 | 35,2 | |
| [5] | 172 | 3,6 | 5,8 | 2,7 | 3,4 | 16,0 | 6,9 | 3,0 | 27,9 | 30,6 | |
| [6] | 255 | <0,2 | 6,7 | 3,7 | 3,3 | 23,1 | 7,5 | <0,4 | 25,8 | 29,4 | |
| [7] | 398 | 2,1 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 25,9 | 3,6 | >4,0 | 26,6 | 25,7 | |
| [8] | 519 | 1,9 | 6,6 | 3,2 | >6,1 | 24,1 | 7,5 | 1,9 | 20,2 | 28,4 | |
| [9] | 226 | 2,0 | 5,3 | >7,7 | 3,6 | 24,6 | 5,7 | 2,4 | <16,1 | 32,7 | |
| [10] Molt bona | 271 | 1,8 | 5,9 | 2,0 | 3,0 | 17,3 | <2,9 | 2,4 | >33,6 | 31,2 | |
| No ho sap | 40 | 1,8 | 0,0 | 7,1 | 3,4 | 15,5 | 1,8 | 0,0 | 19,8 | >50,7 | |
| No contesta | 4 | 0,0 | 0,0 | >29,7 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 11,7 | |
| Mitjana | 7,36 | 7,03 | 7,48 | 7,13 | 7,59 | 7,47 | 7,07 | 7,34 | 7,35 | 7,36 | |
| Desviació típica | 1,85 | 2,39 | 1,85 | 2,03 | 1,38 | 1,57 | 1,84 | 1,88 | 1,98 | 1,92 | |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| [0] Molt dolenta | 35 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 10,5 | 9,5 | 2,0 | 21,9 | 42,0 | |
| [1] | 6 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 67,5 | |
| [2] | 26 | 2,9 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 14,0 | >17,1 | 5,8 | 22,4 | 28,9 | |
| [3] | 43 | 0,0 | 6,1 | 3,1 | 0,0 | <6,8 | 9,3 | 3,2 | 27,8 | 43,6 | |
| [4] | 75 | 0,0 | 4,2 | 8,4 | 2,3 | 22,9 | 9,8 | 0,0 | 16,9 | 35,4 | |
| [5] | 191 | 1,5 | 6,5 | 3,0 | 4,6 | 18,7 | 5,6 | 3,4 | 27,4 | 29,4 | |
| [6] | 215 | 0,5 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 28,1 | 3,0 | 2,4 | 24,3 | 30,4 | |
| [7] | 388 | 3,2 | 5,5 | 3,7 | 4,2 | 22,5 | 7,4 | 2,8 | 24,5 | 26,3 | |
| [8] | 472 | 2,3 | 5,2 | 5,0 | >6,2 | 25,6 | 5,2 | 2,7 | 21,3 | 26,5 | |
| [9] | 204 | 1,3 | 5,4 | 3,4 | 3,6 | 23,9 | 6,1 | 2,2 | 23,0 | 30,8 | |
| [10] Molt bona | 219 | 2,2 | >10,8 | 2,6 | 2,9 | <13,4 | 3,3 | 0,9 | >32,6 | 31,2 | |
| No ho sap | 120 | 1,1 | <0,0 | 5,4 | 3,1 | 23,5 | 5,3 | 1,9 | 25,0 | 34,6 | |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 63,5 | |
| Mitjana | 7,07 | 7,23 | 7,51 | 6,80 | 7,40 | 7,15 | 6,63 | 6,82 | 7,18 | 6,92 | |
| Desviació típica | 2,09 | 2,19 | 2,08 | 2,19 | 1,46 | 1,78 | 2,31 | 1,98 | 2,10 | 2,28 | |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| [0] Molt dolenta | 24 | 6,7 | 6,7 | 12,2 | 0,0 | <0,0 | 9,2 | 5,7 | 36,5 | 23,0 | |
| [1] | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| [2] | 14 | 0,0 | 0,0 | >20,4 | 5,5 | 7,1 | >18,8 | 0,0 | 25,5 | 22,7 | |
| [3] | 29 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,4 | 27,6 | 6,3 | 2,4 | 21,9 | 35,9 | |
| [4] | 42 | 3,8 | 1,8 | >12,2 | 3,1 | 18,8 | 10,8 | 2,3 | 17,2 | 29,7 | |
| [5] | 159 | 2,5 | 6,6 | 4,1 | 4,2 | 14,9 | 3,4 | 3,3 | 30,3 | 30,7 | |
| [6] | 182 | 2,6 | 6,4 | 2,9 | 3,6 | 16,4 | 4,5 | 2,7 | 25,7 | 35,2 | |
| [7] | 372 | 2,4 | 5,1 | 2,8 | 5,6 | 24,9 | 5,5 | 3,0 | 20,2 | 30,5 | |
| [8] | 467 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 5,7 | >26,3 | 6,1 | 2,4 | 20,6 | 28,4 | |
| [9] | 234 | 1,0 | >9,6 | 4,2 | 2,3 | 26,1 | 7,5 | 3,3 | 20,3 | 25,5 | |
| [10] Molt bona | 253 | 3,2 | 7,0 | 3,7 | 3,5 | 18,1 | <2,3 | <0,3 | >34,8 | 27,1 | |
| No ho sap | 215 | 0,5 | <1,5 | 3,8 | 2,1 | 20,9 | 8,6 | 1,6 | 26,7 | 34,3 | |
| No contesta | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 41,4 | |
| Mitjana | 7,40 | 7,17 | 7,62 | 7,03 | 7,46 | 7,62 | 7,13 | 6,96 | 7,43 | 7,30 | |
| Desviació típica | 1,93 | 2,35 | 1,96 | 2,43 | 1,52 | 1,58 | 2,10 | 1,95 | 2,13 | 1,89 | |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 3,0 | 5,4 | 3,6 | 1,8 | 9,6 | 3,1 | 2,5 | >37,7 | 33,3 |
| [1] | 22 | 3,4 | 11,7 | 4,4 | 0,0 | 14,7 | 13,2 | 0,0 | 41,8 | 10,7 |
| [2] | 49 | 0,0 | 9,1 | >11,0 | 0,0 | <7,4 | 10,3 | 3,4 | 15,5 | 43,3 |
| [3] | 69 | 3,1 | 7,3 | 4,9 | 0,6 | 19,5 | 6,0 | 2,4 | 29,2 | 26,9 |
| [4] | 133 | >4,5 | 7,1 | 2,4 | 3,3 | 20,9 | 8,7 | 4,5 | 20,9 | 27,6 |
| [5] | 292 | 1,7 | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 20,7 | 5,4 | 1,5 | 29,2 | 27,4 |
| [6] | 282 | 0,9 | 3,6 | 5,6 | 5,0 | 21,1 | 4,8 | 2,6 | 25,0 | 31,4 |
| [7] | 333 | 0,8 | 5,9 | 4,3 | 5,2 | >28,0 | 6,9 | 4,0 | 19,6 | 25,2 |
| [8] | 345 | 2,0 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 23,6 | 4,4 | 1,4 | 22,3 | 31,4 |
| [9] | 146 | 3,6 | 3,8 | 3,3 | 6,1 | 25,7 | 6,2 | 0,5 | 19,3 | 31,5 |
| [10] Molt bona | 177 | 2,5 | 5,6 | 1,7 | 1,8 | 20,8 | <1,6 | 2,6 | >35,0 | 28,4 |
| No ho sap | 89 | 1,5 | 5,1 | 2,4 | 2,1 | 18,0 | 10,4 | 1,8 | 16,1 | >42,6 |
| No contesta | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| Mitjana | 6,40 | 6,35 | 6,17 | 6,01 | 6,79 | 6,70 | 5,95 | 6,15 | 6,31 | 6,40 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,73 | 2,51 | 2,24 | 1,74 | 2,04 | 2,25 | 2,27 | 2,54 | 2,37 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 219 | 3,7 | 3,2 | 1,6 | 2,8 | 23,0 | 3,5 | 2,8 | >38,1 | <21,3 |
| [2] Igual | 1068 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | >24,9 | 4,7 | 2,7 | 22,8 | 29,5 |
| [3] Pitjor | 527 | 2,3 | >7,4 | 5,0 | 3,7 | <15,7 | >8,2 | 1,8 | 22,1 | 33,8 |
| No ho sap | 174 | 0,6 | 4,6 | 2,6 | 5,2 | 22,0 | 6,5 | 1,5 | 25,8 | 31,2 |
| No contesta | 12 | 4,5 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 24,4 | >27,0 | 5,9 | 0,0 | 26,8 |
| Mitjana | 2,17 | 2,11 | 2,32 | 2,29 | 2,18 | 2,08 | 2,35 | 2,08 | 2,07 | 2,24 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,74 | 0,60 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,60 | 0,67 | 0,60 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| L'Atenció primària. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 291 | 3,0 | 2,8 | 5,0 | <1,7 | 25,0 | 3,1 | 2,0 | >35,2 | <22,2 |
| [2] Igual | 1324 | 1,5 | 5,8 | 3,8 | 4,9 | 22,9 | 5,6 | 2,7 | 22,7 | 29,9 |
| [3] Pitjor | 259 | 2,7 | 7,8 | 5,1 | 3,0 | <16,0 | 8,0 | 1,1 | 20,6 | 35,7 |
| No ho sap | 118 | 2,1 | <1,1 | 5,1 | 3,9 | 16,4 | 7,3 | 1,9 | 26,0 | 36,1 |
| No contesta | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | >32,4 | 3,2 | 18,5 | 14,6 |
| Mitjana | 1,98 | 1,95 | 2,11 | 1,98 | 2,04 | 1,93 | 2,11 | 1,93 | 1,89 | 2,05 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,67 | 0,51 | 0,60 | 0,41 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,57 | 0,53 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 293 | >4,4 | 4,6 | 4,0 | 2,8 | 18,8 | <3,0 | 2,6 | >37,0 | <22,9 |
| [2] Igual | 1139 | 1,4 | 6,2 | 4,0 | 4,8 | 24,6 | 5,4 | 2,1 | 22,6 | 28,8 |
| [3] Pitjor | 342 | 2,0 | 5,2 | 5,8 | 2,7 | <16,3 | >9,5 | 3,4 | 20,5 | 34,5 |
| No ho sap | 214 | 1,4 | 2,6 | 3,3 | 4,4 | 21,8 | 4,1 | 1,7 | 24,3 | 36,4 |
| No contesta | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | >36,6 | 2,4 | 0,0 | 42,3 |
| Mitjana | 2,03 | 1,83 | 2,04 | 2,11 | 2,02 | 2,00 | 2,23 | 2,09 | 1,91 | 2,10 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,73 | 0,56 | 0,63 | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,63 | 0,59 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 249 | >4,4 | 4,6 | 2,9 | 2,2 | 21,5 | <2,5 | 1,5 | >35,8 | 24,6 |
| [2] Igual | 1041 | 1,7 | 6,2 | 4,9 | 4,9 | 23,9 | 5,2 | 2,9 | 23,0 | 27,3 |
| [3] Pitjor | 279 | 1,5 | 6,0 | 3,7 | 3,8 | 19,1 | >9,1 | 2,5 | 23,7 | 30,6 |
| No ho sap | 422 | 1,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 19,5 | 5,9 | 1,4 | 21,5 | >39,5 |
| No contesta | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | >49,9 | 7,7 | 25,4 | 0,0 |
| Mitjana | 2,02 | 1,79 | 2,06 | 2,04 | 2,08 | 2,00 | 2,22 | 2,08 | 1,94 | 2,06 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,51 | 0,63 | 0,58 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P9d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 234 | 3,7 | 6,8 | 3,2 | 3,7 | 19,8 | <2,4 | 0,7 | >34,4 | 25,2 |
| [2] Igual | 1003 | 1,9 | 5,1 | 4,1 | 4,7 | 24,2 | 5,4 | 2,5 | 23,9 | 28,2 |
| [3] Pitjor | 515 | 2,0 | 6,2 | 5,3 | 3,7 | 18,3 | 7,8 | 3,1 | 21,7 | 31,9 |
| No ho sap | 236 | 0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 23,1 | 5,3 | 1,2 | 23,9 | 36,5 |
| No contesta | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | >24,1 | >19,2 | 0,0 | 43,7 |
| Mitjana | 2,16 | 2,04 | 2,16 | 2,26 | 2,14 | 2,12 | 2,34 | 2,34 | 2,07 | 2,21 |
| Desviació típica | 0,63 | 0,71 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,66 | 0,63 |
| P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Millor | 611 | 1,8 | 4,4 | 5,1 | 3,9 | 22,2 | 5,3 | 2,2 | >32,0 | <23,0 |
| [2] Igual | 592 | 2,4 | 6,5 | 3,9 | 4,0 | 22,1 | 6,2 | 2,8 | 23,8 | 28,3 |
| [3] Pitjor | 455 | 2,5 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 21,3 | 7,5 | 1,9 | 22,0 | 30,4 |
| No ho sap | 336 | 0,7 | 5,5 | 2,2 | 3,7 | 22,7 | <3,2 | 2,6 | <14,6 | >44,7 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | >27,5 | 0,0 | 0,0 | >27,5 | 0,0 | 44,9 | 0,0 |
| Mitjana | 1,91 | 2,01 | 1,96 | 1,85 | 1,98 | 1,89 | 2,01 | 1,87 | 1,78 | 1,99 |
| Desviació típica | 0,80 | 0,79 | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,75 | 0,79 | 0,79 |
| P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Sí | 661 | 2,3 | 3,7 | 5,1 | 3,8 | >27,5 | 4,2 | 2,6 | 21,9 | 28,8 |
| No | 1327 | 1,8 | 6,2 | 3,8 | 4,2 | <19,4 | 6,6 | 2,3 | 25,4 | 30,3 |
| No ho sap | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | >98,3 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >26,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 |
| P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents: | | | | | | | | | | |
| B: Té asseg privada M Pond | 661 | 2,3 | 3,7 | 5,1 | 3,8 | 27,5 | 4,2 | 2,6 | 21,9 | 28,8 |
| B: Té asseg privada M Real | 640 | 2,2 | 3,0 | 4,4 | 3,8 | 28,9 | 3,9 | 2,8 | 21,1 | 30,0 |
| Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurament privat (MUFACE, ISFAS, etc) | 20 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 27,6 | 10,4 | >9,8 | 32,8 | 11,1 |
| Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa | 97 | 3,9 | 3,1 | >13,7 | 4,2 | 18,7 | >8,6 | 1,6 | 27,3 | 19,0 |
| Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV) | 508 | 2,3 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 29,9 | 3,2 | 1,8 | 21,5 | 29,7 |
| Altres | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 19,1 | 4,9 | >16,8 | <3,6 | >53,1 |
| No ho sap | 7 | 0,0 | >22,1 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 40,1 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| A un centre públic | 1373 | 1,8 | 6,4 | 3,7 | 4,7 | <19,5 | 6,7 | 1,9 | 24,9 | 30,4 |
| A un centre privat | 275 | 2,1 | 3,5 | 4,2 | <1,5 | >30,3 | 3,5 | >5,0 | 23,8 | 26,1 |
| Depèn | 350 | 2,5 | <2,8 | 6,1 | 4,0 | 25,4 | 3,9 | 2,0 | 23,1 | 30,2 |
| No ho sap | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 8,2 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 94,7 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 2,5 | 2,8 | 6,1 | 4,0 | 25,4 | 3,9 | 2,0 | 23,1 | 30,2 |
| B: Depèn M Real | 339 | 2,1 | 2,9 | 5,3 | 3,2 | 26,5 | 3,2 | 2,4 | 22,4 | 31,9 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 2,2 | 3,0 | 6,4 | 6,6 | 23,5 | 4,6 | >4,8 | 25,1 | 23,7 |
| Del temps d'espera | 86 | 3,4 | 3,7 | 9,2 | 2,9 | 28,9 | 5,6 | 0,1 | 24,0 | 22,2 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 0,0 | 5,8 | 9,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 1,5 | 8,6 | 46,1 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 13,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 36,5 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 28,8 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 37,7 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 36,9 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | >22,3 | 0,0 | 22,3 | 40,4 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 32,8 |
| Del quadre mèdic | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | >29,7 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 51,8 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 0,0 | 0,0 | >55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 71,7 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 38,7 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| Altres | 5 | >49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 |
| No ho sap | 8 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 47,5 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 2,2 | 6,3 | 3,8 | 5,1 | 24,2 | 6,2 | 1,9 | <21,6 | 28,8 |
| Servei sanitari privat | 430 | 1,1 | <2,7 | >6,2 | 2,4 | 18,2 | 3,6 | 2,8 | >32,8 | 30,3 |
| Ambdós / indiferent | 331 | 1,6 | 5,4 | 3,7 | 2,7 | 19,2 | 6,4 | 3,5 | 25,2 | 32,3 |
| No ho sap | 40 | >7,6 | 8,1 | 0,0 | 3,3 | 20,1 | 10,7 | 3,6 | 15,7 | 30,8 |
| No contesta | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 19,6 | 0,0 | 9,3 | 52,6 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| L'Administració Pública | 1078 | 1,9 | 6,1 | 4,3 | >5,4 | 23,3 | >7,9 | 1,7 | <20,2 | 29,2 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 1,0 | 4,4 | 4,4 | 2,3 | 19,9 | 4,4 | 1,8 | >32,9 | 28,9 |
| Una empresa privada | 206 | >4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 21,7 | 2,5 | 3,6 | 30,7 | 23,9 |
| No hi hauria diferències | 165 | 2,0 | 6,7 | 4,2 | <0,8 | 22,0 | <0,5 | 4,5 | 31,9 | 27,3 |
| No ho sap | 254 | 1,4 | 3,9 | 3,1 | 2,1 | 19,3 | 4,8 | 3,7 | 23,1 | >38,7 |
| No contesta | 27 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 17,3 | 0,0 | 0,4 | 27,3 | 43,0 |

| % Horitzontals amb Jhi ² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 1,9 | 5,6 | 4,4 | 4,2 | 22,1 | 6,4 | 2,4 | 22,4 | 30,6 | |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 1,9 | 5,2 | 4,1 | 3,6 | 24,3 | 5,1 | 2,5 | 22,6 | 30,7 | |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i L'especialista (consultes especialistes) | 443 | 2,0 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 23,9 | 6,0 | 1,9 | 19,2 | 34,2 | |
| Un servei d'urgències | 214 | 1,1 | 7,8 | 2,6 | 4,4 | 21,4 | 5,0 | 3,6 | >31,9 | <22,2 | |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 3,8 | 6,4 | 4,8 | <0,1 | 13,1 | 7,7 | 2,9 | 28,1 | 33,0 | |
| Altres | 5 | 0,0 | 2,1 | 9,6 | 0,0 | 30,0 | >30,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | |
| No hi ha anat | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| No ho sap | 3 | 0,0 | 0,0 | >44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 3,9 | |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 1,7 | 5,7 | 4,6 | 4,2 | 22,1 | 6,1 | 2,4 | 24,0 | 29,2 | |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 1,7 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 24,3 | 4,8 | 2,5 | 24,0 | 29,7 | |
| Centre públic | 1477 | 1,9 | 6,1 | 4,4 | 4,3 | 21,8 | 6,7 | 1,9 | 23,8 | 29,0 | |
| Centre privat | 233 | 0,8 | 3,0 | 6,2 | 3,9 | 26,5 | 3,2 | >5,0 | 22,8 | 28,6 | |
| No ho sap | 22 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | >44,5 | 44,2 | |
| No contesta | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | >16,7 | 37,2 | 42,6 | |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 0,0 | 9,8 | 13,2 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 5,2 | 22,9 | 25,9 | |
| [1] | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >26,7 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 61,2 | 0,0 | |
| [2] | 8 | 0,0 | 15,9 | 15,4 | >27,6 | 11,9 | 0,0 | 1,4 | 6,2 | 21,6 | |
| [3] | 17 | 7,4 | 9,4 | 13,8 | 0,0 | 25,5 | 9,4 | 0,0 | 21,4 | 13,2 | |
| [4] | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 31,8 | 4,8 | 0,0 | 31,2 | 28,6 | |
| [5] | 107 | 1,5 | 2,4 | 6,5 | 5,5 | 14,9 | 4,5 | 4,5 | 23,9 | 36,4 | |
| [6] | 142 | 1,2 | 6,4 | 2,5 | 6,0 | 26,9 | 4,5 | 1,6 | 26,8 | 24,4 | |
| [7] | 243 | 1,3 | 6,8 | 4,5 | 4,3 | 21,7 | 5,7 | 1,7 | 21,3 | 32,7 | |
| [8] | 495 | 1,7 | 4,8 | 2,8 | 3,7 | 21,7 | 6,0 | 2,0 | 24,7 | 32,6 | |
| [9] | 313 | 2,8 | 4,0 | 5,3 | 4,7 | 23,8 | 6,4 | 1,0 | 21,8 | 30,2 | |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 2,3 | 6,5 | 4,4 | 3,2 | 21,2 | 6,1 | >3,7 | 25,8 | 26,9 | |
| No procedeix | 14 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | >51,7 | 23,3 | |
| No ho sap | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 33,5 | 12,4 | 0,0 | 21,7 | 28,3 | |
| No contesta | 9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 1,3 | 3,2 | >71,8 | |
| Mitjana | 8,15 | 8,47 | 8,23 | 8,00 | 7,75 | 8,16 | 8,34 | 8,30 | 8,15 | 8,13 | |
| Desviació típica | 1,82 | 1,72 | 1,92 | 2,21 | 2,10 | 1,77 | 1,62 | 2,15 | 1,87 | 1,71 | |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 | |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 | |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 17,7 | 9,5 | 0,0 | 42,0 | 26,3 | |
| [1] | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 60,6 | |
| [2] | 14 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,8 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 26,5 | |
| [3] | 21 | >20,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 3,3 | 18,4 | 37,6 | |
| [4] | 31 | >8,4 | 5,2 | 8,4 | 0,0 | 22,9 | 10,5 | >8,4 | 15,7 | 20,3 | |
| [5] | 137 | 3,9 | 2,9 | 5,8 | 6,6 | 15,7 | 2,1 | 1,1 | >37,1 | 24,9 | |
| [6] | 158 | 0,1 | 3,8 | 7,1 | 3,6 | 20,0 | >12,1 | 0,8 | 21,3 | 31,3 | |
| [7] | 328 | <0,3 | 6,8 | 4,3 | 5,0 | 22,4 | 6,1 | 3,0 | 22,0 | 30,2 | |
| [8] | 506 | 2,0 | 4,9 | 2,6 | 4,4 | 25,7 | 6,4 | 3,0 | 20,6 | 30,5 | |
| [9] | 294 | 2,6 | 4,3 | 5,1 | 4,4 | 23,0 | 6,1 | 2,1 | 23,4 | 29,1 | |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 1,5 | >7,7 | 4,5 | 3,4 | 19,8 | 3,8 | 2,1 | 28,2 | 29,0 | |
| No procedeix | 27 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 12,5 | 11,5 | 1,9 | >43,1 | 27,1 | |
| No ho sap | 39 | 4,0 | 3,4 | 0,0 | 4,8 | 24,9 | 0,0 | 1,8 | 25,3 | 35,8 | |
| No contesta | 11 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | >74,9 | |
| Mitjana | 7,78 | 7,22 | 8,07 | 7,70 | 7,82 | 7,82 | 7,61 | 7,85 | 7,76 | 7,79 | |
| Desviació típica | 1,89 | 2,39 | 1,80 | 1,92 | 1,55 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 2,05 | 1,88 | |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 18,2 | 7,2 | 2,5 | 27,3 | 29,0 |
| [1] | 17 | 0,0 | 5,8 | 3,1 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 44,8 |
| [2] | 50 | 0,0 | 10,2 | 6,3 | 4,7 | 23,8 | >12,5 | 6,6 | 18,5 | 17,4 |
| [3] | 68 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 22,4 | 2,0 | 1,1 | 33,9 | 36,5 |
| [4] | 105 | >5,8 | 5,9 | 5,7 | 4,2 | 19,4 | 7,7 | 4,1 | 19,9 | 27,3 |
| [5] | 178 | 2,7 | 5,3 | 1,6 | 1,1 | 20,9 | 6,2 | 2,3 | 29,0 | 30,9 |
| [6] | 191 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 4,2 | 22,3 | 4,8 | 2,9 | 21,3 | 34,9 |
| [7] | 262 | 0,5 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | 24,2 | 5,4 | 1,0 | 24,3 | 30,2 |
| [8] | 431 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | >6,5 | 23,4 | 6,1 | 2,9 | 21,4 | 28,1 |
| [9] | 234 | 1,2 | 6,9 | 5,9 | 4,0 | 21,4 | 5,3 | 1,6 | 23,6 | 30,1 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 1,6 | 6,5 | 4,6 | 3,5 | 21,2 | 5,1 | 2,1 | 27,3 | 28,1 |
| No procedeix | 49 | 2,0 | 4,6 | 4,8 | 0,0 | 12,6 | 12,4 | 2,5 | 33,5 | 27,6 |
| No ho sap | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 41,9 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 56,7 |
| Mitjana | 7,00 | 6,58 | 7,19 | 7,26 | 7,37 | 7,05 | 6,82 | 6,68 | 6,98 | 6,95 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,66 | 2,59 | 2,49 | 2,18 | 2,42 | 2,60 | 2,66 | 2,59 | 2,48 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 1,8 | >20,6 | 5,6 | 0,0 | 13,9 | 5,4 | 4,6 | 31,6 | 16,5 |
| [1] | 17 | 0,0 | 9,5 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 4,0 | 45,7 | 24,2 |
| [2] | 59 | 3,0 | 5,8 | 1,3 | 0,0 | 18,6 | >12,8 | 5,7 | >37,4 | <15,5 |
| [3] | 96 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 18,8 | <0,3 | 1,1 | >34,4 | 31,2 |
| [4] | 123 | 2,8 | <0,4 | 6,0 | 4,6 | 18,4 | 2,6 | >5,3 | 28,3 | 31,6 |
| [5] | 208 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 4,5 | 23,1 | 4,3 | 2,3 | 25,4 | 29,3 |
| [6] | 282 | 2,6 | 3,9 | 5,6 | 3,9 | 18,2 | >8,8 | 3,6 | 23,5 | 30,0 |
| [7] | 300 | 1,7 | 5,1 | 3,1 | 5,3 | 25,9 | 7,8 | 0,8 | <18,8 | 31,4 |
| [8] | 375 | 1,9 | 3,6 | <2,1 | 4,9 | >28,6 | 5,1 | 1,4 | 21,4 | 31,1 |
| [9] | 227 | 1,6 | >8,9 | 4,5 | 5,7 | 20,7 | 5,7 | 1,3 | 20,7 | 30,9 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 1,3 | >8,8 | 5,4 | 2,5 | 18,2 | 3,7 | 3,5 | 26,0 | 30,6 |
| No procedeix | 27 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 10,7 | 11,7 | 2,6 | 37,5 | 33,7 |
| No ho sap | 20 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 2,7 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 24,7 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | >25,9 | 0,0 | 11,1 | 41,9 |
| Mitjana | 6,59 | 6,21 | 6,61 | 6,46 | 7,00 | 6,77 | 6,60 | 5,93 | 6,24 | 6,77 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,39 | 3,16 | 2,50 | 1,82 | 2,20 | 2,24 | 2,83 | 2,65 | 2,24 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 42,0 | 46,0 |
| [1] | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >43,4 | 0,0 | 56,6 | 0,0 |
| [2] | 3 | 0,0 | >56,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| [3] | 12 | 8,6 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 16,1 | 11,5 | 0,0 | 47,5 | 9,6 |
| [4] | 23 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 7,1 | >44,7 | 14,3 |
| [5] | 70 | 2,3 | 4,1 | 3,3 | 2,2 | <10,1 | 0,4 | 1,2 | >45,6 | 30,8 |
| [6] | 99 | 1,3 | 5,0 | 4,1 | 7,5 | 19,2 | 3,5 | 1,4 | 23,8 | 34,1 |
| [7] | 248 | 2,8 | 5,4 | 5,2 | 4,0 | 20,9 | 5,9 | 1,3 | 24,3 | 30,3 |
| [8] | 510 | 1,5 | 5,7 | 4,1 | 4,2 | >27,8 | 4,7 | >3,9 | <19,9 | 28,3 |
| [9] | 378 | 3,3 | 4,6 | 4,4 | 5,0 | 22,2 | 6,9 | 3,0 | 20,4 | 30,1 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 1,3 | 6,0 | 3,8 | 3,6 | 19,7 | 7,0 | 1,4 | 26,2 | 31,1 |
| No procedeix | 13 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 26,4 |
| No ho sap | 6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 8,3 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 63,0 |
| Mitjana | 8,36 | 8,24 | 8,47 | 8,28 | 8,41 | 8,42 | 8,56 | 8,17 | 8,18 | 8,42 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,35 | 1,39 | 1,76 | 1,68 | 1,93 | 1,58 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0,0 | >25,4 | 4,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 3,9 | 40,2 | 16,7 |
| [1] | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | >21,5 | 5,6 | 15,1 | 26,8 |
| [2] | 21 | 0,0 | 12,6 | 3,7 | 4,8 | 17,7 | 3,7 | 0,0 | 37,1 | 20,4 |
| [3] | 33 | 3,0 | 4,1 | 1,6 | 2,4 | 13,7 | 8,0 | 0,4 | 35,0 | 31,9 |
| [4] | 72 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 8,4 | 21,7 | 4,7 | 0,9 | 30,8 | 27,9 |
| [5] | 169 | 1,4 | 6,3 | 3,1 | 3,0 | 18,8 | 8,5 | 3,7 | 31,0 | 24,1 |
| [6] | 224 | 1,0 | 4,7 | 6,6 | 4,0 | 22,5 | 3,9 | 2,5 | 24,6 | 30,3 |
| [7] | 329 | 1,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 23,2 | 5,2 | >4,4 | 21,5 | 30,9 |
| [8] | 441 | 1,7 | 6,4 | 4,3 | 4,3 | 25,4 | 5,4 | 2,4 | 20,2 | 29,8 |
| [9] | 267 | 3,2 | 4,6 | 5,7 | 5,3 | 24,5 | 6,3 | 1,4 | <18,1 | 30,9 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | 2,5 | 5,7 | 3,2 | 3,1 | 17,5 | 6,8 | 1,2 | 28,7 | 31,4 |
| No procedeix | 13 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 26,8 |
| No ho sap | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 32,4 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 57,9 |
| Mitjana | 7,46 | 7,95 | 7,28 | 7,57 | 7,45 | 7,48 | 7,48 | 7,03 | 7,29 | 7,58 |
| Desviació típica | 2,07 | 1,88 | 2,45 | 1,81 | 1,88 | 1,91 | 2,18 | 1,87 | 2,29 | 1,98 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0,0 | 5,6 | 11,4 | 5,3 | 14,7 | 3,4 | 5,1 | 27,6 | 26,8 |
| [1] | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 31,6 | 0,0 |
| [2] | 11 | 0,0 | >25,7 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 9,2 | 0,0 | 15,4 | 29,4 |
| [3] | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 14,7 | 1,0 | 42,6 | 14,8 |
| [4] | 42 | 4,2 | 1,2 | 3,1 | 0,0 | 14,4 | >18,0 | 0,3 | 24,3 | 34,6 |
| [5] | 116 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 7,4 | 19,7 | 5,1 | 4,2 | 30,7 | 28,1 |
| [6] | 157 | 0,8 | 6,0 | 2,1 | 5,9 | 19,9 | 5,5 | 3,8 | 26,3 | 29,6 |
| [7] | 301 | 1,4 | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 21,6 | 6,7 | 1,3 | 25,6 | 31,8 |
| [8] | 492 | 2,8 | 5,3 | >6,2 | 3,7 | 25,7 | 5,9 | 3,1 | 20,7 | 26,6 |
| [9] | 300 | 2,3 | 5,5 | 5,3 | >6,4 | 24,6 | 4,9 | 2,6 | 20,0 | 28,4 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | 1,6 | 7,2 | 3,1 | 2,7 | 19,8 | 4,1 | 1,6 | 26,3 | 33,6 |
| No procedeix | 22 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 11,5 | 6,1 | 0,0 | 44,3 | 33,3 |
| No ho sap | 54 | 3,0 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 16,6 | 8,9 | 0,0 | 30,9 | 31,1 |
| No contesta | 7 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 4,4 | 10,5 | 34,5 |
| Mitjana | 7,84 | 8,01 | 8,14 | 7,85 | 7,64 | 7,91 | 7,40 | 7,56 | 7,74 | 7,92 |
| Desviació típica | 1,98 | 1,60 | 2,05 | 2,05 | 2,01 | 1,83 | 2,12 | 2,07 | 2,09 | 1,95 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | 0,0 | 9,0 | 8,5 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 8,1 | >54,4 | 12,9 |
| [1] | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 25,4 | 0,0 | 30,3 | 25,4 |
| [2] | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 8,7 | 0,8 | 48,1 | 28,2 |
| [3] | 16 | 6,0 | >19,2 | 4,7 | 6,0 | 9,8 | 8,1 | 0,0 | 29,1 | 17,1 |
| [4] | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >10,6 | 24,8 | 2,7 | 0,0 | 28,5 | 33,4 |
| [5] | 77 | 2,7 | 4,5 | 0,0 | 4,2 | 20,5 | 7,4 | 1,1 | 25,3 | 34,5 |
| [6] | 105 | 1,3 | 7,0 | 5,0 | 3,7 | <11,5 | 5,6 | 5,1 | 24,2 | 36,7 |
| [7] | 234 | 2,2 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 24,2 | 2,8 | 2,6 | 27,5 | 29,2 |
| [8] | 455 | 1,4 | 5,4 | 4,4 | 3,5 | 23,4 | 6,1 | 3,1 | 21,8 | 30,9 |
| [9] | 382 | 1,8 | 5,8 | 5,0 | 5,7 | 24,9 | >8,9 | 3,7 | <17,2 | 26,8 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | 2,6 | 5,7 | 4,2 | 3,6 | 20,4 | 4,7 | <0,9 | 27,9 | 30,1 |
| No procedeix | 13 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 26,4 |
| No ho sap | 20 | 0,0 | 8,1 | 3,5 | 2,6 | >47,2 | 8,1 | 0,0 | 11,3 | 19,2 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >77,1 |
| Mitjana | 8,22 | 8,51 | 8,30 | 8,42 | 8,22 | 8,34 | 8,26 | 7,86 | 8,08 | 8,23 |
| Desviació típica | 1,90 | 1,74 | 1,97 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,85 | 1,90 | 2,21 | 1,81 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | >11,7 | 19,1 | 32,6 |
| [1] | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 41,7 |
| [2] | 9 | 7,8 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 21,4 | 0,0 | 11,1 | 37,6 |
| [3] | 15 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | >16,7 | 12,2 | 9,9 | >15,3 | 27,2 | 14,0 |
| [4] | 46 | 2,1 | 0,0 | 3,5 | 1,1 | 10,8 | >22,5 | 0,0 | 27,4 | 32,6 |
| [5] | 139 | >6,4 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 21,0 | 5,5 | 0,1 | 21,3 | 28,0 |
| [6] | 200 | 0,8 | 7,8 | 6,1 | 4,8 | 19,1 | 6,5 | 1,0 | 24,8 | 29,0 |
| [7] | 346 | 1,8 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 25,1 | 4,5 | 3,1 | 24,0 | 30,2 |
| [8] | 512 | 1,1 | 5,8 | 4,4 | 5,4 | 23,1 | 7,3 | 3,0 | 21,1 | 28,8 |
| [9] | 258 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 3,1 | 22,7 | 3,2 | 2,9 | 27,1 | 30,1 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 1,9 | 6,5 | 4,2 | 2,9 | 20,3 | 3,4 | 1,7 | >31,7 | 27,4 |
| No procedeix | 34 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 25,5 | 4,8 | 0,0 | 28,1 | 38,5 |
| No ho sap | 84 | 0,0 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 22,6 | 8,1 | 1,8 | <13,7 | >42,9 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 16,1 | 21,6 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 49,1 |
| Mitjana | 7,64 | 7,40 | 7,68 | 7,52 | 7,48 | 7,70 | 7,12 | 7,55 | 7,81 | 7,61 |
| Desviació típica | 1,82 | 2,02 | 1,86 | 1,80 | 1,65 | 1,72 | 1,89 | 2,09 | 1,83 | 1,82 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0,0 | 9,1 | 5,3 | 0,0 | 12,7 | 8,1 | 5,1 | 33,3 | 26,4 |
| [1] | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 12,0 | >65,1 | 0,0 |
| [2] | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >82,5 |
| [3] | 19 | >8,4 | 8,4 | 6,7 | 5,7 | <0,0 | 9,5 | 0,0 | 38,8 | 22,6 |
| [4] | 32 | 3,1 | 5,1 | 0,0 | 2,4 | 20,7 | >15,4 | 0,7 | 24,2 | 28,3 |
| [5] | 121 | 2,8 | 7,7 | 2,2 | 6,5 | 18,6 | 3,8 | 2,1 | 32,2 | 24,1 |
| [6] | 138 | 0,6 | 4,2 | 1,3 | 3,4 | 21,0 | 5,2 | 2,5 | 21,7 | >40,1 |
| [7] | 277 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 4,4 | 21,9 | 4,8 | 2,1 | 23,7 | 35,0 |
| [8] | 513 | 2,9 | 4,4 | >6,0 | 4,3 | >26,2 | 6,3 | >3,8 | 20,2 | 26,0 |
| [9] | 332 | 1,7 | 5,1 | 4,5 | 3,6 | 21,6 | 5,3 | 2,5 | 24,5 | 31,3 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 1,2 | 7,2 | 4,5 | 4,4 | 21,0 | 5,4 | <0,6 | 27,4 | 28,2 |
| No procedeix | 15 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 14,5 | >18,8 | 0,0 | 35,0 | 24,9 |
| No ho sap | 26 | 6,2 | 1,1 | 3,8 | 2,0 | 20,4 | 6,2 | >10,0 | 10,9 | 39,4 |
| No contesta | 5 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 |
| Mitjana | 7,92 | 7,69 | 8,00 | 8,25 | 8,01 | 8,06 | 7,74 | 7,48 | 7,86 | 7,89 |
| Desviació típica | 1,96 | 1,82 | 2,20 | 1,81 | 1,72 | 1,69 | 2,20 | 2,04 | 2,17 | 1,91 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 4,3 | 6,9 | 4,0 | 0,0 | 11,3 | 7,0 | >10,4 | 24,6 | 31,5 |
| [1] | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >35,3 | 0,0 | 64,7 | 0,0 |
| [2] | 14 | 0,0 | >21,9 | 7,3 | 11,3 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 24,4 | 23,7 |
| [3] | 15 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 7,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | >63,2 | 16,7 |
| [4] | 39 | >11,9 | 1,3 | 2,0 | 3,9 | 16,1 | 8,9 | 1,8 | 13,9 | 40,3 |
| [5] | 126 | 0,6 | 5,1 | 2,7 | 6,8 | 24,7 | 5,7 | 4,8 | 25,9 | 23,7 |
| [6] | 154 | 0,8 | 5,6 | 5,0 | 3,9 | 23,4 | 2,0 | 1,6 | 23,6 | 33,9 |
| [7] | 262 | 1,9 | 7,8 | 4,5 | 4,9 | 24,7 | 7,8 | 1,6 | 21,3 | 25,5 |
| [8] | 447 | 2,4 | 3,9 | 5,1 | 4,3 | 26,0 | 7,3 | 2,0 | <17,9 | 31,2 |
| [9] | 273 | 1,1 | 3,2 | 5,9 | 4,5 | 24,7 | 4,6 | 2,5 | 25,7 | 27,8 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 2,1 | 6,8 | 3,2 | 3,0 | 17,6 | 4,8 | 2,3 | >31,0 | 29,3 |
| No procedeix | 103 | 1,0 | 5,9 | 4,2 | 3,8 | 13,0 | 5,2 | 1,5 | 30,3 | 35,0 |
| No ho sap | 82 | 2,0 | 5,2 | 0,0 | 2,5 | 25,4 | 8,6 | 2,3 | 21,9 | 32,1 |
| No contesta | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | >74,2 |
| Mitjana | 7,74 | 7,42 | 7,68 | 7,76 | 7,56 | 7,80 | 7,62 | 7,10 | 7,84 | 7,76 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,52 | 2,31 | 1,97 | 1,90 | 1,78 | 2,14 | 2,94 | 2,27 | 2,09 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P18l. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 3,6 | 5,7 | 6,7 | 5,1 | 14,1 | 10,1 | 4,1 | 25,1 | 25,6 |
| [1] | 30 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | >15,1 | 3,3 | 13,9 | 28,1 |
| [2] | 54 | 3,8 | 8,4 | 0,0 | 3,0 | 21,5 | >13,3 | 3,0 | 22,2 | 24,7 |
| [3] | 88 | 0,3 | 8,8 | 3,2 | >9,1 | 15,4 | 6,9 | 2,0 | 26,9 | 27,3 |
| [4] | 135 | 2,2 | 6,1 | 2,5 | 5,8 | 26,0 | 6,0 | 2,7 | 18,2 | 30,5 |
| [5] | 234 | 1,0 | 3,9 | 4,1 | 2,4 | 19,1 | 7,1 | 3,8 | 25,2 | 33,3 |
| [6] | 216 | 2,3 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 24,2 | 3,1 | <0,0 | 29,9 | 25,8 |
| [7] | 277 | 2,0 | 2,8 | 4,7 | 5,0 | 23,6 | 4,0 | 1,4 | 27,5 | 29,0 |
| [8] | 327 | 2,4 | 6,5 | 4,9 | 2,8 | 26,3 | 6,9 | 3,7 | <18,3 | 28,2 |
| [9] | 147 | 1,4 | 6,5 | 3,0 | 2,9 | 19,8 | 6,6 | 1,6 | 22,1 | 36,1 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | 2,2 | 7,1 | 4,7 | 3,3 | <16,1 | <2,7 | 2,9 | >31,6 | 29,3 |
| No procedeix | 79 | 0,0 | 1,0 | 8,6 | 3,9 | 19,6 | 9,1 | 0,7 | 20,9 | 36,2 |
| No ho sap | 73 | 0,0 | 6,5 | 1,8 | 5,2 | 27,7 | <0,0 | 2,1 | 23,5 | 33,2 |
| No contesta | 14 | >11,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 30,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| Mitjana | 6,43 | 6,34 | 6,57 | 6,68 | 6,05 | 6,41 | 5,67 | 6,30 | 6,55 | 6,51 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,90 | 2,77 | 2,58 | 2,59 | 2,45 | 2,89 | 2,94 | 2,60 | 2,56 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >67,6 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 19,4 |
| [1] | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| [2] | 4 | 0,0 | >29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | >34,2 | 0,0 | 6,5 |
| [3] | 3 | 0,0 | >40,2 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 8,7 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| [4] | 13 | >17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 35,4 |
| [5] | 23 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 13,7 | >12,1 | 21,0 | 15,9 |
| [6] | 38 | 0,0 | 2,0 | >16,0 | 0,0 | 13,5 | 3,5 | 0,0 | 19,8 | 45,2 |
| [7] | 81 | 0,0 | 4,6 | 3,1 | 5,0 | 17,6 | 1,2 | 5,4 | 25,7 | 37,3 |
| [8] | 116 | 0,6 | 5,2 | 5,1 | 0,7 | >30,8 | 3,8 | 2,6 | 22,2 | 29,1 |
| [9] | 88 | 2,0 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 21,2 | 7,5 | 0,9 | 23,4 | 31,1 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | >4,1 | 6,1 | 3,8 | 3,1 | 19,1 | 5,3 | 2,4 | 31,6 | 24,5 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 1,9 | 5,5 | 4,2 | 4,4 | 21,6 | 6,3 | 2,2 | 24,2 | 29,7 |
| No ho sap | 81 | 2,0 | 4,2 | 1,0 | 7,4 | 22,4 | 3,3 | 0,9 | 23,9 | 34,9 |
| No contesta | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >19,2 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 25,4 | 38,8 |
| Mitjana | 7,96 | 8,50 | 7,96 | 8,08 | 8,71 | 7,48 | 8,36 | 7,17 | 8,32 | 7,93 |
| Desviació típica | 2,14 | 2,45 | 2,30 | 1,52 | 1,28 | 2,71 | 1,81 | 2,42 | 1,87 | 1,89 |
| P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 1,4 | 5,1 | 3,9 | 5,0 | 23,6 | >7,8 | 2,4 | 27,7 | <23,2 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 2,3 | 5,6 | 4,7 | 4,1 | 23,0 | 5,1 | 2,2 | <20,3 | 32,6 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis | 152 | 2,3 | 5,4 | 4,0 | 2,0 | 15,1 | <0,0 | 2,3 | >41,6 | 27,4 |
| No ho sap | 111 | 0,7 | 4,0 | 4,3 | 1,9 | 17,7 | 6,5 | 2,1 | 19,5 | >43,2 |
| No contesta | 79 | 3,0 | 6,8 | 0,9 | 3,6 | 14,5 | 7,1 | 4,1 | 19,8 | 40,2 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 1,6 | 4,9 | 5,6 | 5,3 | 18,3 | 7,6 | 2,6 | >31,9 | <22,2 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 1,9 | 5,8 | 4,1 | 4,6 | 23,0 | 6,4 | 2,1 | 22,6 | 29,7 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 1,0 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 25,4 | <3,0 | 3,1 | 23,0 | 32,6 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | >11,0 | 9,4 | 1,9 | 1,5 | 15,4 | 10,0 | 0,3 | 16,5 | 34,0 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | >16,0 | 0,0 | >27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 20,0 |
| No ho sap | 52 | 5,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | >47,2 |
| No contesta | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 7,2 | 7,7 | 6,0 | >75,8 |
| Mitjana | 2,08 | 2,28 | 2,10 | 2,01 | 1,92 | 2,12 | 1,92 | 2,08 | 1,99 | 2,16 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,99 | 0,74 | 0,82 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,72 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 1,4 | 5,9 | 3,7 | 4,5 | 20,2 | >8,2 | 2,5 | 24,9 | 28,7 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 2,2 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | >24,8 | 5,0 | 2,0 | 23,3 | 28,8 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 1,7 | 5,6 | 4,4 | 3,9 | <14,0 | 2,7 | 3,7 | 29,9 | 34,0 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | >65,5 | 22,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 0,0 | >55,7 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 |
| No ho sap | 26 | >7,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | >57,3 |
| No contesta | 17 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,8 | >13,4 | 1,7 | >69,1 |
| Mitjana | 1,77 | 1,83 | 1,77 | 1,80 | 1,74 | 1,76 | 1,57 | 1,77 | 1,81 | 1,78 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,55 | 0,73 | 0,58 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,68 | 0,70 | 0,64 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 1,2 | 7,7 | 4,6 | 2,9 | 23,6 | 5,3 | 2,3 | 27,8 | 24,6 |
| [2] Destinar més diners | 571 | >3,3 | 5,7 | 5,7 | <1,8 | 23,4 | 5,5 | <1,0 | 21,9 | 31,7 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 1,3 | 5,5 | 3,9 | 5,3 | 22,7 | 5,2 | 2,7 | 25,7 | 27,6 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 5,8 | 21,6 | >11,8 | 3,7 | 22,3 | 26,6 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 6,1 | 8,2 | 6,0 | 5,2 | 40,8 | 24,2 |
| No ho sap | 69 | 0,4 | 4,5 | 1,3 | 0,8 | <10,7 | 1,1 | 2,3 | 23,7 | >55,3 |
| No contesta | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | <3,2 | 6,0 | >9,1 | 14,8 | >60,9 |
| Mitjana | 2,71 | 2,59 | 2,60 | 2,56 | 2,97 | 2,67 | 2,85 | 2,98 | 2,74 | 2,68 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | 0,81 | 0,76 |
| P21d. Educació. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 1,0 | 4,7 | 4,4 | >5,9 | 21,9 | >7,9 | 2,4 | 24,3 | 27,5 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 2,3 | 5,6 | 4,0 | 3,2 | 22,9 | 5,4 | 2,1 | 24,1 | 30,5 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | 3,4 | 6,6 | 6,5 | 3,2 | 19,9 | <0,0 | 3,3 | 28,2 | 28,8 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 0,0 | >20,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 27,5 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| No ho sap | 28 | 6,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 39,0 |
| No contesta | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 7,7 | >11,7 | 6,4 | >70,7 |
| Mitjana | 1,72 | 1,95 | 1,81 | 1,75 | 1,56 | 1,71 | 1,50 | 1,73 | 1,74 | 1,75 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 0,7 | 6,6 | 4,5 | >7,5 | 21,8 | >10,5 | 2,6 | 21,5 | <24,4 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 2,1 | 4,9 | 3,4 | 3,9 | 23,4 | 5,1 | 2,3 | 23,1 | 31,7 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 2,0 | 5,6 | >6,6 | 2,3 | 20,6 | 3,6 | 2,1 | >30,3 | 26,8 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | >8,1 | 5,8 | 7,7 | 0,0 | 18,8 | 3,4 | 2,2 | 31,1 | 22,8 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 37,8 |
| No ho sap | 53 | 3,6 | 6,2 | 1,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 1,3 | 27,6 | 43,6 |
| No contesta | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <2,8 | 6,1 | >9,3 | 11,7 | >70,0 |
| Mitjana | 2,04 | 2,33 | 1,99 | 2,16 | 1,72 | 2,02 | 1,76 | 1,97 | 2,14 | 2,05 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,79 | 0,71 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | 0,7 | 6,5 | 3,1 | 5,8 | >37,5 | 6,3 | 1,3 | <15,9 | 22,8 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 2,2 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 24,8 | 6,2 | 2,1 | 21,1 | 28,5 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 1,1 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | <18,0 | 4,9 | 2,9 | >31,2 | 29,3 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 2,4 | 6,5 | 3,7 | 2,9 | 17,5 | >10,3 | 2,9 | 25,6 | 28,3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 6,2 | 7,3 | 7,9 | 0,0 | <6,7 | 4,3 | 0,0 | 36,0 | 31,7 |
| No ho sap | 108 | >5,7 | 7,3 | 0,7 | 1,4 | 16,0 | <0,0 | 1,6 | 17,6 | >49,8 |
| No contesta | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 7,6 | 8,1 | 4,9 | >68,8 |
| Mitjana | 2,53 | 2,67 | 2,48 | 2,56 | 2,37 | 2,31 | 2,57 | 2,64 | 2,68 | 2,57 |
| Desviació típica | 0,87 | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,85 | 0,93 | 0,77 | 0,85 | 0,86 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 1,5 | 4,5 | 3,1 | 6,8 | 26,8 | 9,0 | 1,8 | 25,0 | <21,4 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 1,8 | 5,7 | 3,1 | 5,4 | >25,4 | >7,6 | 2,3 | <19,9 | 28,9 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | <0,9 | 5,5 | 4,9 | 2,7 | 21,3 | <3,8 | 2,9 | 26,9 | 31,2 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | >5,1 | 4,3 | >9,1 | 2,4 | <13,6 | 3,6 | 0,8 | >37,3 | 23,9 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 3,7 | 4,1 | 8,5 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 6,7 | 24,1 | 38,8 |
| No ho sap | 74 | >7,0 | 6,9 | 0,0 | 4,3 | <8,6 | 4,0 | 0,0 | 18,2 | >50,9 |
| No contesta | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 7,8 | >11,9 | 12,0 | >64,1 |
| Mitjana | 2,51 | 2,75 | 2,49 | 2,82 | 2,19 | 2,38 | 2,22 | 2,56 | 2,64 | 2,55 |
| Desviació típica | 0,85 | 1,05 | 0,80 | 0,92 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,81 |
| P21h. Justícia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 2,6 | 7,7 | 3,5 | 4,7 | 18,5 | >9,2 | 1,2 | 25,2 | 27,4 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 2,3 | 5,3 | >6,1 | 4,2 | 23,4 | 4,9 | 2,8 | 24,1 | 26,9 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 1,9 | 5,1 | 3,6 | 4,3 | 20,3 | 7,0 | 3,0 | 26,5 | 28,3 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 0,0 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | >30,4 | 4,2 | 1,3 | 23,3 | 30,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 1,9 | 7,2 | 7,6 | 5,4 | 22,5 | 4,0 | 0,0 | 29,6 | 21,9 |
| No ho sap | 133 | 2,2 | 6,2 | <0,7 | 1,6 | 23,5 | <0,2 | 0,0 | 17,7 | >47,9 |
| No contesta | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 4,1 | 7,1 | 9,1 | >70,7 |
| Mitjana | 2,49 | 2,25 | 2,35 | 2,43 | 2,49 | 2,55 | 2,39 | 2,50 | 2,51 | 2,51 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,84 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,70 | 0,92 | 0,91 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 1,5 | 4,4 | 3,6 | 6,4 | 18,8 | 8,2 | 2,5 | 27,8 | 26,7 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 2,1 | 5,7 | 4,2 | 5,4 | 22,3 | 6,2 | 1,8 | 23,2 | 29,1 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 0,9 | 5,0 | 5,4 | <1,9 | 25,9 | 4,8 | 2,4 | 24,3 | 29,4 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | >4,6 | 7,2 | 2,8 | 2,1 | 17,0 | 6,5 | 4,6 | 31,4 | 23,7 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 8,5 | 4,2 | >45,6 | 28,0 |
| No ho sap | 109 | 3,3 | 6,2 | 4,2 | 4,3 | 19,9 | <0,0 | 2,6 | <13,2 | >46,3 |
| No contesta | 28 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 5,6 | 2,5 | 14,1 | >65,7 |
| Mitjana | 2,38 | 2,50 | 2,42 | 2,38 | 2,02 | 2,39 | 2,30 | 2,59 | 2,44 | 2,37 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,99 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,81 | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 0,85 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | 0,9 | 2,6 | 2,8 | 6,7 | 23,3 | 6,9 | 2,8 | 24,1 | 29,9 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 2,2 | 6,2 | 4,2 | 4,3 | >25,3 | 6,2 | 2,3 | 21,6 | 27,6 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 1,9 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 19,9 | 5,8 | 1,8 | 26,5 | 30,0 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 2,4 | >11,3 | 3,3 | 3,0 | 16,2 | 3,2 | 4,7 | >34,5 | 21,4 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 38,2 | 39,2 |
| No ho sap | 87 | 0,9 | <0,3 | 0,8 | 4,0 | 23,6 | 1,5 | 1,1 | 19,1 | >48,5 |
| No contesta | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 6,6 | 5,1 | >12,7 | 18,2 | >54,2 |
| Mitjana | 2,47 | 2,56 | 2,57 | 2,53 | 2,31 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,55 | 2,46 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| [1] Totalment a favor | 375 | >4,1 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | >26,9 | 5,0 | 2,9 | 22,8 | 24,3 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | <0,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 24,4 | 5,6 | 2,5 | 24,7 | 29,1 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 1,4 | 6,9 | 5,4 | 3,8 | 21,5 | 7,8 | 0,8 | 23,2 | 29,3 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 3,2 | 6,1 | 3,9 | 4,4 | <17,2 | 6,5 | 2,0 | 23,5 | 33,2 |
| No coneix la mesura | 49 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,2 | <5,4 | 2,7 | >11,5 | >43,8 | 29,1 |
| No ho sap | 47 | 0,0 | 4,6 | 0,2 | 1,5 | <6,4 | 0,0 | 2,1 | 34,7 | >50,5 |
| No contesta | 15 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 15,6 | 3,4 | 0,0 | 5,0 | >67,4 |
| Mitjana | 2,40 | 2,39 | 2,52 | 2,38 | 2,40 | 2,25 | 2,52 | 2,18 | 2,40 | 2,50 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,32 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 1,04 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Sí | 356 | 2,2 | 5,4 | 4,2 | 5,0 | 18,2 | 5,1 | 3,2 | 29,0 | 27,8 |
| No | 1223 | 2,2 | 5,6 | 4,4 | 3,8 | 23,0 | 6,2 | 2,2 | <21,4 | 31,3 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 0,9 | 5,3 | 3,8 | 4,5 | 23,3 | 5,7 | 2,2 | 27,5 | 26,7 |
| No ho sap | 40 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,8 | 16,1 | 1,7 | 1,7 | >50,4 | 25,5 |
| No contesta | 7 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 9,5 | >70,8 |
| Mitjana | 2,01 | 1,89 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,03 | 1,94 | 2,00 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,66 | 0,58 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Han millorat | 179 | 2,6 | 4,8 | 2,0 | 1,5 | >31,7 | 4,5 | 0,8 | 28,9 | 23,1 |
| Estan igual | 799 | 1,6 | 5,8 | 4,1 | 5,0 | 20,8 | 5,4 | 2,0 | 26,3 | 29,0 |
| Han empitjorat | 677 | 2,3 | 6,0 | 5,7 | 2,7 | <18,3 | 6,4 | >3,6 | 25,7 | 29,3 |
| No ho sap | 338 | 1,5 | 3,3 | 2,7 | 6,2 | >27,5 | 5,3 | 1,7 | <14,8 | >37,0 |
| No contesta | 7 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >41,5 | 3,9 | 28,5 | 18,9 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,2 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 1,7 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 22,2 | 6,6 | 2,5 | 24,0 | 28,7 |
| B: Coneix M Real | 627 | 1,6 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 25,7 | 5,3 | 3,0 | 23,0 | 28,5 |
| Sí | 213 | 0,6 | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 24,6 | 7,5 | 0,7 | 23,3 | 31,2 |
| No | 441 | 2,3 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 21,1 | 6,1 | 3,3 | 24,4 | 27,4 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 2,1 | 5,6 | 4,5 | 4,1 | 22,0 | 6,5 | 2,6 | 21,6 | 31,2 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 1,9 | 5,0 | 4,2 | 4,1 | 24,7 | 5,0 | 2,6 | 21,6 | 31,0 |
| Sí | 384 | 1,6 | 6,1 | 4,5 | 3,3 | 23,4 | 5,7 | 2,4 | 19,0 | 34,0 |
| No | 679 | 2,3 | 5,4 | 4,5 | 4,6 | 21,4 | 6,9 | 2,7 | 22,9 | 29,2 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| No contesta | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 51,5 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 2,1 | 5,7 | 3,6 | 6,1 | 25,0 | 8,4 | 1,6 | 22,7 | 24,8 |
| B: Coneix M Real | 822 | 1,7 | 4,9 | 3,8 | 5,5 | 28,5 | 6,8 | 1,9 | 22,4 | 24,6 |
| Sí | 212 | <0,0 | 5,6 | 3,5 | 7,8 | 24,1 | 5,8 | 0,8 | 22,6 | 29,9 |
| No | 620 | 2,8 | 5,8 | 3,6 | 5,5 | 25,2 | 9,1 | 1,9 | 22,9 | 23,1 |
| No ho sap | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | >46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 786 | 1,40 | 4,37 | 4,24 | 6,07 | 24,53 | 7,65 | 3,03 | 22,35 | 26,37 |
| B:Utilitza M Real | 755 | 1,06 | 4,37 | 4,37 | 5,30 | 26,62 | 6,09 | 3,05 | 22,91 | 26,23 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 46,74 | 21,35 | 0,00 | 10,78 | 13,84 |
| [1] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | >45,69 | 0,00 | 45,69 |
| [3] | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 36,84 |
| [4] | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | 0,00 | 2,72 | >74,17 | 0,00 |
| [5] | 21 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 8,69 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 36,47 | 29,00 |
| [6] | 43 | 3,78 | >13,01 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 6,64 | 4,70 | 9,10 | >45,75 |
| [7] | 85 | 0,00 | 1,53 | 5,84 | 4,34 | 30,58 | 6,59 | 2,63 | 22,47 | 26,02 |
| [8] | 187 | 0,87 | 3,32 | 5,69 | 7,22 | 23,28 | 9,28 | <0,53 | 22,70 | 27,10 |
| [9] | 146 | 3,13 | 1,27 | 5,72 | 4,68 | 24,92 | 6,03 | 4,59 | 18,48 | 31,18 |
| [10] Molt bona | 280 | 1,13 | >6,94 | 3,08 | 7,09 | 24,66 | 8,59 | 3,66 | 24,77 | <20,08 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,76 |
| No ho sap | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,45 | 74,55 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 8,44 | 8,69 | 8,82 | 8,55 | 8,47 | 8,43 | 8,55 | 8,47 | 8,50 | 8,26 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,36 | 1,55 | 1,18 | 2,09 | 1,82 | 1,85 | 2,19 | 1,71 | 1,68 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 0,62 | 3,56 | 3,84 | 4,76 | 24,55 | 7,47 | 0,72 | 23,27 | 31,20 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 0,52 | 4,15 | 3,63 | 4,15 | 28,50 | 6,22 | 0,52 | 20,73 | 31,61 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >56,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,79 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | >62,12 | 20,28 |
| [6] | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 23,95 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 48,44 |
| [7] | 23 | 0,00 | 6,72 | 3,05 | 3,39 | 24,20 | 18,23 | 0,00 | 10,29 | 34,10 |
| [8] | 38 | 0,00 | 1,38 | 2,62 | 8,34 | 29,07 | 4,04 | 0,00 | 23,52 | 31,04 |
| [9] | 31 | >4,27 | 6,91 | 6,75 | 1,68 | 31,80 | 9,19 | 0,00 | 13,51 | 25,88 |
| [10] Molt bona | 95 | 0,00 | 3,56 | 4,62 | 3,22 | 21,28 | 4,34 | 1,61 | 30,19 | 31,17 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| No ho sap | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No contesta | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,45 |
| Mitjana | 8,62 | 9,00 | 8,97 | 9,25 | 7,48 | 8,69 | 7,72 | 10,00 | 8,79 | 8,67 |
| Desviació típica | 1,73 | 0,00 | 1,23 | 1,03 | 2,97 | 1,38 | 2,16 | 0,00 | 1,94 | 1,49 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| P30c3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 384 | 1,56 | 6,08 | 4,47 | 3,26 | 23,43 | 5,74 | 2,39 | 19,02 | 34,04 |
| B:Utilitza M Real | 402 | 1,99 | 5,47 | 4,48 | 2,74 | 26,12 | 4,48 | 2,49 | 19,40 | 32,84 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74 | 0,00 | 0,00 | 57,26 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 3 | 0,00 | 19,55 | >60,90 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 10 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 40,23 |
| [6] | 37 | 4,36 | 10,02 | 10,30 | 0,00 | <7,42 | 4,36 | 7,01 | 22,22 | 34,32 |
| [7] | 45 | 0,00 | 3,65 | 1,17 | 0,00 | 33,94 | 6,89 | 0,00 | 24,07 | 30,28 |
| [8] | 91 | 0,58 | 7,32 | 4,26 | 2,65 | 29,70 | 8,34 | 1,09 | 11,45 | 34,62 |
| [9] | 54 | 3,00 | 3,78 | 3,32 | 0,96 | 16,81 | 6,16 | 0,43 | 24,54 | 41,01 |
| [10] Molt bona | 132 | 1,68 | 5,40 | 4,15 | >7,29 | 20,91 | 4,87 | 4,06 | 19,77 | 31,86 |
| No ho ha necessitat | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 40,64 | 32,69 |
| No ho sap | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| No contesta | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 |
| Mitjana | 8,34 | 8,47 | 8,01 | 7,88 | 9,57 | 8,15 | 8,45 | 8,62 | 8,35 | 8,43 |
| Desviació típica | 1,69 | 1,77 | 1,77 | 2,01 | 0,83 | 1,87 | 1,28 | 1,87 | 1,87 | 1,46 |
| P30c4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 212 | 0,00 | 5,59 | 3,46 | 7,82 | 24,07 | 5,78 | 0,77 | 22,56 | 29,95 |
| B:Utilitza M Real | 204 | 0,00 | 5,39 | 3,43 | 6,86 | 27,45 | 4,90 | 0,49 | 22,06 | 29,41 |
| [0] Molt dolenta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4] | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 14,75 |
| [6] | 23 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 5,87 | 17,92 | >19,82 | 0,00 | 11,14 | 43,98 |
| [7] | 59 | 0,00 | 9,31 | 3,48 | 7,65 | 19,36 | 5,02 | 0,00 | 14,79 | 40,39 |
| [8] | 56 | 0,00 | 3,73 | 2,89 | 13,00 | 34,12 | 0,00 | 2,89 | 19,27 | 24,09 |
| [9] | 24 | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 2,21 | 20,10 | 11,48 | 0,00 | >43,51 | 16,18 |
| [10] Molt bona | 32 | 0,00 | 4,18 | 9,04 | 9,00 | 17,89 | 1,64 | 0,00 | 29,90 | 28,34 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0,00 | >100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No ho sap | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 37,38 | 43,06 |
| No contesta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitjana | 7,72 | | 7,74 | 8,61 | 7,94 | 7,63 | 6,83 | 8,00 | 8,04 | 7,57 |
| Desviació típica | 1,41 | | 1,16 | 1,35 | 1,18 | 1,38 | 1,73 | 0,00 | 1,54 | 1,33 |
| C100. Em podria dir on va néixer? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Catalunya | 1321 | <1,0 | <3,4 | 3,5 | >5,8 | >29,8 | 6,1 | 2,7 | <17,3 | 30,5 |
| Altres comunitats autònomes | 372 | >4,3 | >13,4 | >8,6 | <1,4 | <9,6 | 8,1 | 2,3 | <12,9 | >39,4 |
| Unió Europea | 55 | >8,3 | 0,9 | 2,9 | 0,9 | <3,2 | 0,0 | 2,9 | >66,9 | <13,9 |
| Resta del món | 244 | 2,3 | 4,8 | 1,7 | <0,0 | <3,8 | <1,8 | 0,7 | >69,8 | <15,2 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| No contesta | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 56,3 |

| % Horizontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 4,3 | 13,4 | 8,6 | 1,4 | 9,6 | 8,1 | 2,3 | 12,9 | 39,4 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 4,0 | 12,9 | 8,6 | 1,7 | 10,3 | 7,4 | 2,9 | 14,3 | 37,8 |
| Andalusia | 150 | 2,8 | 14,7 | 5,0 | 2,2 | 12,1 | 10,1 | 1,5 | 13,7 | 37,8 |
| Aragó | 29 | 2,6 | 20,6 | 8,0 | 0,0 | >24,9 | 1,0 | 0,0 | 14,4 | 28,5 |
| Astúries | 7 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 32,5 |
| Balears | 5 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 |
| Canàries | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 35,6 | 43,7 |
| Cantàbria | 3 | 0,0 | 0,0 | >60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 |
| Castella-Lleó | 49 | 1,6 | 15,4 | 9,8 | 0,0 | 1,1 | 9,4 | 3,1 | 11,4 | 48,4 |
| Castella-La Manxa | 21 | 7,7 | 8,8 | 4,7 | 0,0 | 3,7 | 6,3 | 2,5 | 14,5 | 51,8 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 0,0 | 8,0 | 10,8 | >9,6 | 13,8 | 9,3 | 1,5 | 16,9 | 30,2 |
| Extremadura | 28 | 5,9 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 3,8 | 16,8 | >8,4 | 6,1 | 28,1 |
| Galícia | 18 | 9,5 | 7,3 | >26,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | >9,5 | 16,3 | 30,5 |
| La Rioja | 4 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,4 |
| Madrid | 15 | >19,3 | 0,8 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,6 | 44,3 |
| Múrcia | 9 | 11,3 | 36,1 | 8,8 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| Navarra | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| País Basc | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
| Ceuta | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| Melilla | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| No ho sap | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| No contesta | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 1,8 | 5,6 | 4,6 | 4,6 | >24,4 | 6,4 | 2,6 | <17,8 | 32,1 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | >7,0 | 5,9 | 2,9 | 0,0 | <6,8 | 1,9 | 2,1 | >52,4 | 21,0 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 1,1 | 1,7 | <0,5 | <0,0 | <1,1 | <0,0 | 0,0 | >88,5 | <7,1 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Cap | 1141 | 2,6 | >7,7 | >5,9 | <2,6 | <11,5 | 6,5 | 2,4 | >30,5 | 30,4 |
| Un | 126 | 2,3 | 5,3 | 3,1 | >8,7 | 19,4 | >11,0 | 2,4 | 23,9 | 23,9 |
| Dos | 232 | 1,3 | <1,6 | <1,5 | 6,4 | >33,0 | 6,1 | 3,6 | 19,8 | 26,7 |
| Tres | 103 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 6,8 | >35,8 | 2,6 | 3,1 | <12,2 | 36,2 |
| Quatre | 368 | <0,4 | <1,3 | 2,3 | 5,4 | >46,3 | <2,6 | 1,6 | <11,1 | 29,0 |
| No ho sap | 20 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 7,6 | 0,0 | >47,8 | 26,6 |
| No contesta | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | >85,2 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Catolicisme | 1145 | >3,1 | >6,8 | 5,2 | <2,4 | 24,6 | 5,1 | 2,4 | <19,4 | 31,2 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | <11,3 | 3,6 | 0,9 | >45,4 | 29,7 |
| Islam | 54 | 1,9 | 8,7 | 2,3 | 0,0 | <2,4 | 2,5 | 4,9 | >65,9 | <11,5 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| Budisme | 8 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 19,9 | 8,8 | 0,0 | 40,3 | 29,5 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <0,0 | 6,4 | >13,7 | >62,0 | 11,1 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 0,3 | 3,7 | 2,9 | >8,6 | >31,2 | 9,0 | 1,0 | 18,7 | 24,6 |
| Cap: Ateisme | 415 | <0,0 | <2,4 | 2,5 | >7,7 | 21,7 | 7,6 | 2,4 | 28,9 | 26,9 |
| Altres | 12 | 0,0 | >21,2 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | >23,9 | 0,0 | 25,3 | 24,0 |
| No ho sap | 27 | 0,0 | 11,1 | 5,8 | >14,8 | <2,6 | 5,8 | >8,8 | 18,0 | 33,2 |
| No contesta | 54 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | <1,6 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | >73,0 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Treballa | 990 | 1,4 | 4,0 | >5,8 | >5,7 | >25,5 | 6,1 | 3,0 | 24,0 | <24,5 |
| No treballa | 928 | 2,6 | 6,8 | <2,6 | <2,5 | 19,4 | 4,9 | 1,9 | 25,3 | >33,9 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 0,0 | 6,0 | 2,6 | 3,8 | 11,1 | >14,6 | 0,0 | 19,3 | 42,6 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 25,5 |
| No contesta | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | >85,5 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 2,6 | 6,8 | 2,6 | 2,5 | 19,4 | 4,9 | 1,9 | 25,3 | 33,9 |
| B: No treballa M Real | 916 | 2,5 | 6,1 | 2,4 | 2,2 | 20,4 | 3,8 | 2,0 | 26,3 | 34,3 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 3,0 | 8,9 | 3,4 | 1,8 | >24,8 | 6,0 | 1,6 | <10,0 | >40,5 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 0,7 | 5,6 | 2,9 | 3,2 | 19,9 | 4,4 | 2,2 | >36,4 | 24,8 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | >7,2 | 2,9 | 0,0 | 2,5 | 20,7 | 0,0 | 1,3 | 18,7 | 46,6 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 31 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | <0,4 | 0,0 | >7,5 | 40,8 | 42,8 |
| Estudiant | 136 | 0,4 | <0,4 | 0,4 | 3,8 | <8,1 | 6,2 | 1,9 | >66,0 | <12,8 |
| Tasques de la llar no remunerades | 64 | 4,6 | 11,5 | 4,5 | 2,5 | 9,3 | 1,5 | 2,4 | 31,2 | 32,5 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,9 |
| No contesta | 3 | 0,0 | >59,5 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 1,3 | 4,1 | 5,6 | 5,6 | 24,5 | 6,6 | 2,8 | 23,6 | 25,7 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 1,2 | 3,5 | 5,2 | 5,1 | 27,7 | 5,4 | 2,8 | 22,9 | 26,0 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 0,0 | 8,0 | 10,1 | 9,5 | 34,9 | 0,0 | 1,8 | 13,8 | 22,0 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 6,2 | 30,1 | 6,6 | 0,5 | 21,9 | 26,4 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | 1,2 | 3,8 | <2,5 | 3,7 | 19,8 | 9,1 | >4,9 | 29,0 | 26,0 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 1,2 | 4,5 | 7,5 | 6,1 | 24,6 | 6,1 | 2,4 | 22,6 | 25,0 |
| Membre de cooperativa | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | >46,9 | 3,5 | 8,9 |
| No ho sap | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 | 0,0 |
| No contesta | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 18,8 | 0,0 | 6,4 | 58,5 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | >73,4 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | 4,3 | 10,3 | 2,7 | 0,0 | 11,6 | 7,4 | 2,5 | 13,9 | >47,4 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 0,7 | >12,9 | 1,2 | <0,0 | 19,1 | 3,6 | 2,6 | 22,8 | 37,0 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 3,1 | 7,0 | >6,6 | <1,8 | 18,6 | 6,1 | 1,6 | 23,4 | 31,8 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 1,8 | <2,7 | 3,0 | 3,6 | 24,9 | <3,1 | 3,8 | >38,2 | <19,0 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 3,4 | 5,3 | 4,0 | 5,2 | 17,1 | 3,6 | 3,0 | 25,1 | 33,2 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 0,2 | 4,0 | 4,7 | >7,4 | 22,7 | 7,4 | 2,5 | 22,0 | 29,1 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 1,0 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | >30,5 | 6,9 | 2,4 | 16,5 | 32,1 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 2,3 | 5,2 | 5,1 | >8,3 | 26,2 | 7,7 | 1,6 | <15,5 | 28,2 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 0,0 | 3,5 | 2,1 | 5,1 | 27,3 | >13,6 | 0,0 | 22,9 | 25,6 |
| Doctorat | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 21,6 | 8,6 | 8,6 | 20,9 | 28,9 |
| Altres | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| No ho sap | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 54,6 |
| No contesta | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | >84,1 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Casat/ada | 990 | >2,8 | >7,2 | 4,8 | 3,4 | 24,0 | 5,2 | 1,9 | <19,0 | 31,6 |
| Amb parella estable | 246 | 0,8 | 3,3 | 3,6 | >7,5 | 25,5 | >9,0 | 2,9 | 22,7 | 24,7 |
| Divorciat/ada | 109 | 1,8 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 16,3 | 8,5 | 2,1 | 22,5 | 33,3 |
| Separat/ada | 59 | 0,0 | 11,3 | 2,8 | 5,8 | 24,3 | 2,8 | 0,5 | 20,4 | 32,2 |
| Vidu/a | 120 | 2,2 | 7,2 | 2,5 | 0,8 | 24,0 | 5,0 | 3,4 | <8,3 | >46,6 |
| Solter/a | 456 | 0,8 | <1,7 | 3,7 | 4,2 | <17,0 | 5,5 | 3,3 | >42,9 | <20,9 |
| No ho sap | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| No contesta | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | >81,3 |
| C510. Quants/es fills/es té? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Cap | 640 | <0,4 | <2,7 | 3,4 | 5,3 | <18,2 | 6,0 | >3,6 | >37,0 | <23,3 |
| 1 | 363 | 1,9 | 4,6 | 4,1 | 5,3 | >28,2 | 6,0 | 2,3 | <18,3 | 29,5 |
| 2 | 661 | 2,3 | 6,3 | 4,9 | 3,2 | 22,9 | 6,1 | <1,1 | <18,9 | >34,1 |
| 3 | 228 | 3,6 | >9,4 | 4,4 | 1,8 | 23,6 | 5,0 | 2,9 | 18,4 | 30,8 |
| Més de 3 | 91 | >5,9 | >11,0 | 4,9 | 3,6 | 17,6 | 3,6 | 2,4 | 19,0 | 32,0 |
| No ho sap | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | >83,1 |
| No contesta | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >100,0 |
| Responen | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Desviació típica | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Tenen fills/es | | | | | | | | | | |
| Mitjana | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Desviació típica | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |

| % Horitzontals amb Jhi² | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| M real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 24,2 | 4,6 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 1,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 24,4 | 29,8 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 24,2 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 30,1 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | <0,8 | <3,5 | <2,3 | >6,0 | >34,0 | 4,7 | 2,5 | <18,2 | 27,9 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 2,4 | >8,5 | >6,6 | <0,9 | <5,7 | >8,1 | 2,1 | >37,7 | 28,0 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | >7,3 | 6,5 | >9,6 | <0,8 | <5,6 | 5,0 | 2,0 | 30,4 | 32,6 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 1,1 | 0,6 | 3,7 | 2,9 | >37,0 | 3,6 | >6,9 | 13,1 | 31,0 |
| No ho sap | 173 | 3,1 | 7,0 | 3,9 | 6,9 | 17,6 | 6,2 | 2,0 | 17,2 | 36,1 |
| No contesta | 42 | 0,0 | 3,9 | 1,3 | 0,3 | <0,3 | 5,8 | 0,0 | 22,6 | >65,9 |

5.3. Valors absoluts

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Regió Sanitària. | | | | | | | | | | |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Regió Sanitària de | 518 | 15 | 37 | 28 | 18 | 90 | 33 | 16 | 119 | 163 |
| Barcelona Nord | | | | | | | | | | |
| Consorci Sanitari de | 458 | 3 | 21 | 15 | 29 | 90 | 35 | 11 | 113 | 139 |
| Barcelona | | | | | | | | | | |
| Regió Sanitària de | 354 | 8 | 24 | 12 | 16 | 74 | 29 | 4 | 90 | 96 |
| Barcelona Sud | | | | | | | | | | |
| Girona | 221 | 5 | 9 | 9 | 7 | 66 | 6 | 4 | 55 | 62 |
| Tarragona | 155 | 3 | 5 | 9 | 5 | 31 | 5 | 4 | 42 | 52 |
| Catalunya Central | 134 | 1 | 3 | 6 | 2 | 43 | 5 | 6 | 30 | 38 |
| Lleida | 94 | 3 | 6 | 4 | 4 | 26 | 2 | 1 | 24 | 26 |
| Terres de l'Ebre | 48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| Alt Pirineu i Aran | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Q1. Estic parlant amb un home o una dona? (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Home | 968 | 17 | 53 | 59 | 55 | 228 | 62 | 28 | 236 | 230 |
| Dona | 1032 | 21 | 54 | 25 | 27 | 211 | 53 | 20 | 253 | 367 |
| Q2. Digui'm la seva edat, si us plau. (Preguntada a l'enquesta) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| De 16 a 44 anys | 894 | 9 | 23 | 36 | 48 | 165 | 59 | 26 | 338 | 189 |
| De 45 a 64 anys | 653 | 16 | 42 | 37 | 27 | 157 | 35 | 14 | 107 | 218 |
| 65 anys o més | 453 | 15 | 42 | 12 | 6 | 117 | 22 | 8 | 43 | 189 |
| P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Servei Català de la Salut (CatSalut) | 837 | 13 | 30 | 39 | 40 | 217 | 56 | 14 | 179 | 249 |
| Departament de Salut | 159 | 3 | 11 | 4 | 8 | 31 | 6 | 3 | 43 | 50 |
| Institut Català de la salut (ICS) | 530 | 10 | 42 | 30 | 19 | 127 | 33 | 12 | 97 | 160 |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 109 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 45 | 27 |
| No ho sap | 358 | 12 | 20 | 9 | 13 | 51 | 15 | 8 | 123 | 107 |
| No contesta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals, ...)? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Molt | 123 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 36 | 43 |
| [2] Bastant | 573 | 11 | 34 | 19 | 27 | 173 | 32 | 10 | 109 | 159 |
| [3] Poc | 885 | 18 | 46 | 43 | 43 | 172 | 59 | 25 | 231 | 248 |
| [4] Gens | 363 | 7 | 23 | 17 | 4 | 53 | 19 | 10 | 110 | 118 |
| No ho sap | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| No contesta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mitjana | 2,77 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,58 | 2,59 | 2,85 | 2,97 | 2,86 | 2,77 |
| Desviació típica | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,79 | 0,72 | 0,72 | 0,85 | 0,86 |

| Valors absoluts | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Campanya vacunació grip comú | 184 | | 3 | 5 | 11 | 11 | 65 | 19 | 2 | 18 | 50 |
| Prevençió de càncer de colon | 63 | | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Campanyes vacunacions | 48 | | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| Prevençió d'alguns tipus de càncer | 37 | | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Medicina preventiva, controls | 30 | | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| Campanya donació de sang | 28 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| Campanya prevençió del càncer de pit | 17 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Campanya antitabac | 17 | | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sanitat Respon: consultes i cites per telèfon o Internet | 11 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Retallades | 9 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Campanyes de suport a la investigació | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Informatització del sistema | 7 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Prevençió dels ictus / atacs de cor | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ampliació/millores hospitals | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Campanya contra la violència de gènere | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| La Marató | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Campanya contra l'alcohol | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Campanya contra la SIDA | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Temes relacionats amb urgències | 4 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ampliació/millores centres d'atenció primària | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reorganització del servei i dels recursos | 2 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ajudes a la gent gran | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campanyes per a una correcta alimentació | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Campanya contra l'obesitat infantil | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajudes a persones necessitades | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Receptes electròniques | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Canvi de metges de medicina general | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Llistes d'espera | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campanya contra la drogoaddicció | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Res/Cap | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Altres | 46 | | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 |
| No ho sap | 1419 | | 34 | 77 | 56 | 42 | 282 | 74 | 31 | 391 | 433 |
| No contesta | 22 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera,... etc? | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Molt bé | 716 | | 14 | 35 | 29 | 38 | 166 | 53 | 15 | 165 | 202 |
| [2] Bé | 920 | | 13 | 45 | 47 | 35 | 198 | 48 | 24 | 239 | 271 |
| [3] Ni bé ni malament | 191 | | 7 | 12 | 4 | 7 | 43 | 5 | 5 | 47 | 63 |
| [4] Malament | 90 | | 2 | 14 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2 | 20 | 27 |
| [5] Molt malament | 34 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| No coneix la mesura | 27 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| No ho sap | 10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| No contesta | 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Mitjana | 1,87 | | 1,96 | 2,06 | 1,79 | 1,60 | 1,84 | 1,70 | 1,89 | 1,89 | 1,93 |
| Desviació típica | 0,89 | | 1,01 | 1,00 | 0,76 | 0,64 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,94 |

| Valors absoluts | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Molt bona | 328 | 8 | 15 | 7 | 21 | 81 | 10 | 4 | 93 | 89 |
| [2] Bona | 875 | 9 | 46 | 40 | 35 | 231 | 65 | 26 | 179 | 243 |
| [3] Normal | 548 | 14 | 34 | 22 | 20 | 94 | 21 | 10 | 157 | 177 |
| [4] Dolenta | 179 | 5 | 9 | 10 | 2 | 30 | 11 | 2 | 44 | 67 |
| [5] Molt dolenta | 49 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 |
| No ho sap | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| No contesta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Mitjana | 2,37 | 2,58 | 2,44 | 2,55 | 2,16 | 2,19 | 2,48 | 2,49 | 2,37 | 2,44 |
| Desviació típica | 0,94 | 1,15 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 1,06 | 0,96 | 0,95 |
| P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Sí | 113 | 2 | 5 | 11 | 5 | 15 | 14 | 2 | 35 | 24 |
| No | 1884 | 36 | 102 | 73 | 77 | 424 | 102 | 46 | 449 | 573 |
| No ho sap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se? | | | | | | | | | | |
| B: L'ha necessitat M Pond | 113 | 2 | 5 | 11 | 5 | 15 | 14 | 2 | 35 | 24 |
| B: L'ha necessitat M Real | 103 | 2 | 4 | 9 | 3 | 19 | 10 | 2 | 34 | 20 |
| La targeta sanitària | 84 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 | 23 | 20 |
| La cartilla de la Seguretat Social | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Totes dues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DNI | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Altres | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| No ho sap/No ho recorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 451 | 4 | 19 | 10 | 21 | 115 | 33 | 11 | 128 | 110 |
| [2] Igual | 410 | 15 | 32 | 29 | 5 | 64 | 21 | 14 | 119 | 111 |
| [3] Pitjor | 141 | 5 | 9 | 7 | 3 | 25 | 12 | 2 | 36 | 42 |
| No ho sap | 987 | 15 | 46 | 38 | 53 | 233 | 50 | 20 | 204 | 327 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mitjana | 1,69 | 2,05 | 1,84 | 1,94 | 1,37 | 1,56 | 1,68 | 1,67 | 1,68 | 1,74 |
| Desviació típica | 0,70 | 0,62 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,77 | 0,64 | 0,69 | 0,72 |
| P7. Valori l'atenció sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| [1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [2] | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| [3] | 28 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| [4] | 72 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 21 | 25 |
| [5] | 196 | 4 | 13 | 8 | 4 | 38 | 12 | 5 | 44 | 67 |
| [6] | 258 | 6 | 20 | 7 | 12 | 46 | 18 | 9 | 60 | 80 |
| [7] | 503 | 8 | 17 | 22 | 29 | 113 | 24 | 13 | 125 | 151 |
| [8] | 557 | 8 | 29 | 24 | 20 | 156 | 36 | 11 | 119 | 154 |
| [9] | 155 | 1 | 12 | 3 | 8 | 39 | 9 | 3 | 33 | 46 |
| [10] Molt bona | 185 | 7 | 9 | 6 | 8 | 34 | 5 | 3 | 66 | 46 |
| No ho sap | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| No contesta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mitjana | 7,12 | 6,78 | 7,05 | 6,76 | 7,52 | 7,37 | 6,94 | 6,81 | 7,18 | 6,98 |
| Desviació típica | 1,77 | 2,51 | 1,83 | 1,90 | 1,29 | 1,50 | 1,62 | 1,97 | 1,90 | 1,80 |

| Valors absoluts | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P8a. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| [1] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| [2] | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| [3] | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| [4] | 55 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 7 | 19 |
| [5] | 172 | 6 | 10 | 5 | 6 | 28 | 12 | 5 | 48 | 53 |
| [6] | 255 | 1 | 17 | 10 | 8 | 59 | 19 | 1 | 66 | 75 |
| [7] | 398 | 8 | 14 | 16 | 17 | 103 | 14 | 16 | 106 | 102 |
| [8] | 519 | 10 | 34 | 17 | 32 | 125 | 39 | 10 | 105 | 147 |
| [9] | 226 | 4 | 12 | 17 | 8 | 55 | 13 | 5 | 36 | 74 |
| [10] Molt bona | 271 | 5 | 16 | 5 | 8 | 47 | 8 | 7 | 91 | 85 |
| No ho sap | 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 20 |
| No contesta | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mitjana | 7,36 | 7,03 | 7,48 | 7,13 | 7,59 | 7,47 | 7,07 | 7,34 | 7,35 | 7,36 |
| Desviació típica | 1,85 | 2,39 | 1,85 | 2,03 | 1,38 | 1,57 | 1,84 | 1,88 | 1,98 | 1,92 |
| P8b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| [1] | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| [2] | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| [3] | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 19 |
| [4] | 75 | 0 | 3 | 6 | 2 | 17 | 7 | 0 | 13 | 27 |
| [5] | 191 | 3 | 12 | 6 | 9 | 36 | 11 | 6 | 52 | 56 |
| [6] | 215 | 1 | 7 | 9 | 9 | 60 | 6 | 5 | 52 | 65 |
| [7] | 388 | 13 | 21 | 14 | 16 | 87 | 29 | 11 | 95 | 102 |
| [8] | 472 | 11 | 25 | 24 | 29 | 121 | 25 | 13 | 100 | 125 |
| [9] | 204 | 3 | 11 | 7 | 7 | 49 | 13 | 5 | 47 | 63 |
| [10] Molt bona | 219 | 5 | 24 | 6 | 6 | 29 | 7 | 2 | 71 | 68 |
| No ho sap | 120 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | 6 | 2 | 30 | 41 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mitjana | 7,07 | 7,23 | 7,51 | 6,80 | 7,40 | 7,15 | 6,63 | 6,82 | 7,18 | 6,92 |
| Desviació típica | 2,09 | 2,19 | 2,08 | 2,19 | 1,46 | 1,78 | 2,31 | 1,98 | 2,10 | 2,28 |
| P8c. L'atenció hospitalària (ingrés) | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| [1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [2] | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| [3] | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| [4] | 42 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 13 |
| [5] | 159 | 4 | 10 | 7 | 7 | 24 | 5 | 5 | 48 | 49 |
| [6] | 182 | 5 | 12 | 5 | 7 | 30 | 8 | 5 | 47 | 64 |
| [7] | 372 | 9 | 19 | 10 | 21 | 93 | 20 | 11 | 75 | 114 |
| [8] | 467 | 6 | 19 | 24 | 27 | 123 | 28 | 11 | 96 | 133 |
| [9] | 234 | 2 | 23 | 10 | 5 | 61 | 18 | 8 | 48 | 60 |
| [10] Molt bona | 253 | 8 | 18 | 9 | 9 | 46 | 6 | 1 | 88 | 68 |
| No ho sap | 215 | 1 | 3 | 8 | 5 | 45 | 19 | 3 | 57 | 74 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mitjana | 7,40 | 7,17 | 7,62 | 7,03 | 7,46 | 7,62 | 7,13 | 6,96 | 7,43 | 7,30 |
| Desviació típica | 1,93 | 2,35 | 1,96 | 2,43 | 1,52 | 1,58 | 2,10 | 1,95 | 2,13 | 1,89 |

| Valors absoluts | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P8d. L'atenció a urgències. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt dolenta | 55 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | 18 |
| [1] | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| [2] | 49 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 21 |
| [3] | 69 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 20 | 19 |
| [4] | 133 | 6 | 9 | 3 | 4 | 28 | 12 | 6 | 28 | 37 |
| [5] | 292 | 5 | 14 | 14 | 13 | 60 | 16 | 4 | 85 | 80 |
| [6] | 282 | 2 | 10 | 16 | 14 | 59 | 14 | 7 | 71 | 89 |
| [7] | 333 | 3 | 20 | 14 | 17 | 93 | 23 | 13 | 65 | 84 |
| [8] | 345 | 7 | 19 | 15 | 18 | 81 | 15 | 5 | 77 | 108 |
| [9] | 146 | 5 | 6 | 5 | 9 | 38 | 9 | 1 | 28 | 46 |
| [10] Molt bona | 177 | 4 | 10 | 3 | 3 | 37 | 3 | 5 | 62 | 50 |
| No ho sap | 89 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | 14 | 38 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Mitjana | 6,40 | 6,35 | 6,17 | 6,01 | 6,79 | 6,70 | 5,95 | 6,15 | 6,31 | 6,40 |
| Desviació típica | 2,33 | 2,73 | 2,51 | 2,24 | 1,74 | 2,04 | 2,25 | 2,27 | 2,54 | 2,37 |
| P9. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 219 | 8 | 7 | 4 | 6 | 50 | 8 | 6 | 84 | 47 |
| [2] Igual | 1068 | 17 | 53 | 48 | 47 | 266 | 50 | 28 | 243 | 315 |
| [3] Pitjor | 527 | 12 | 39 | 26 | 20 | 83 | 43 | 10 | 116 | 178 |
| No ho sap | 174 | 1 | 8 | 5 | 9 | 38 | 11 | 3 | 45 | 54 |
| No contesta | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Mitjana | 2,17 | 2,11 | 2,32 | 2,29 | 2,18 | 2,08 | 2,35 | 2,08 | 2,07 | 2,24 |
| Desviació típica | 0,62 | 0,74 | 0,60 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,60 | 0,67 | 0,60 |
| P9a. I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? | | | | | | | | | | |
| L'Atenció primària. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 291 | 9 | 8 | 15 | 5 | 73 | 9 | 6 | 102 | 65 |
| [2] Igual | 1324 | 20 | 77 | 50 | 65 | 303 | 75 | 36 | 300 | 396 |
| [3] Pitjor | 259 | 7 | 20 | 13 | 8 | 42 | 21 | 3 | 53 | 93 |
| No ho sap | 118 | 3 | 1 | 6 | 5 | 19 | 9 | 2 | 31 | 42 |
| No contesta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Mitjana | 1,98 | 1,95 | 2,11 | 1,98 | 2,04 | 1,93 | 2,11 | 1,93 | 1,89 | 2,05 |
| Desviació típica | 0,54 | 0,67 | 0,51 | 0,60 | 0,41 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,57 | 0,53 |
| P9b. L'atenció especialitzada (consultes especialistes). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 293 | 13 | 14 | 12 | 8 | 55 | 9 | 8 | 109 | 67 |
| [2] Igual | 1139 | 16 | 70 | 46 | 55 | 280 | 61 | 24 | 258 | 329 |
| [3] Pitjor | 342 | 7 | 18 | 20 | 9 | 56 | 33 | 12 | 70 | 118 |
| No ho sap | 214 | 3 | 6 | 7 | 9 | 47 | 9 | 4 | 52 | 78 |
| No contesta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Mitjana | 2,03 | 1,83 | 2,04 | 2,11 | 2,02 | 2,00 | 2,23 | 2,09 | 1,91 | 2,10 |
| Desviació típica | 0,60 | 0,73 | 0,56 | 0,63 | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,63 | 0,59 |
| P9c. L'atenció hospitalària (ingrés). | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Millor | 249 | 11 | 11 | 7 | 5 | 54 | 6 | 4 | 89 | 61 |
| [2] Igual | 1041 | 18 | 64 | 51 | 51 | 249 | 54 | 30 | 240 | 284 |
| [3] Pitjor | 279 | 4 | 17 | 10 | 11 | 53 | 25 | 7 | 66 | 85 |
| No ho sap | 422 | 6 | 15 | 15 | 15 | 82 | 25 | 6 | 91 | 167 |
| No contesta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Mitjana | 2,02 | 1,79 | 2,06 | 2,04 | 2,08 | 2,00 | 2,22 | 2,08 | 1,94 | 2,06 |
| Desviació típica | 0,58 | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,51 | 0,63 | 0,58 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P12a. De què depèn? | | | | | | | | | | |
| B: Depèn M Pond | 350 | 9 | 10 | 21 | 14 | 89 | 14 | 7 | 81 | 106 |
| B: Depèn M Real | 339 | 7 | 10 | 18 | 11 | 90 | 11 | 8 | 76 | 108 |
| De la gravetat de la malaltia | 135 | 3 | 4 | 9 | 9 | 32 | 6 | 6 | 34 | 32 |
| Del temps d'espera | 86 | 3 | 3 | 8 | 3 | 25 | 5 | 0 | 21 | 19 |
| Depèn de l'especialitat | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| De la proximitat d'un centre o d'un altre | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Per especialistes va a privada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Hi ha membres de la llar que van a la pública i d'altres a la privada | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| De si l'assegurança privada cobreix el tractament | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Depèn de l'atenció rebuda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Per urgències va a la privada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Del quadre mèdic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Per urgències va a la pública | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Si és un accident laboral va a la mútua privada de l'empresa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De si volen una segona opinió | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Depèn del tractament o les proves a realitzar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Depèn de temes econòmics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Per agafar la baixa va al públic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Altres | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No ho sap | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| No contesta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| P13. I si poguéu triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Servei sanitari públic | 1191 | 26 | 75 | 45 | 61 | 289 | 73 | 22 | 257 | 343 |
| Servei sanitari privat | 430 | 5 | 11 | 26 | 10 | 78 | 15 | 12 | 141 | 130 |
| Ambdós / indiferent | 331 | 5 | 18 | 12 | 9 | 63 | 21 | 12 | 83 | 107 |
| No ho sap | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| L'Administració Pública | 1078 | 20 | 66 | 46 | 58 | 251 | 86 | 18 | 217 | 315 |
| Una empresa privada sense afany de lucre | 271 | 3 | 12 | 12 | 6 | 54 | 12 | 5 | 89 | 78 |
| Una empresa privada | 206 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 5 | 7 | 63 | 49 |
| No hi hauria diferències | 165 | 3 | 11 | 7 | 1 | 36 | 1 | 7 | 53 | 45 |
| No ho sap | 254 | 3 | 10 | 8 | 5 | 49 | 12 | 9 | 59 | 98 |
| No contesta | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |

| Valors absoluts | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim? | | | | | | | | | | |
| B: Més d'un centre M Pond | 1126 | 21 | 63 | 49 | 47 | 249 | 72 | 27 | 253 | 344 |
| B: Més d'un centre M Real | 1119 | 21 | 58 | 46 | 40 | 272 | 57 | 28 | 253 | 344 |
| Un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) | 443 | 9 | 17 | 19 | 20 | 106 | 27 | 8 | 85 | 152 |
| L'especialista (consultes especialistes) | 358 | 6 | 22 | 18 | 17 | 82 | 25 | 8 | 69 | 109 |
| Un servei d'urgències | 214 | 2 | 17 | 5 | 9 | 46 | 11 | 8 | 68 | 47 |
| L'hospital (ingrés) | 103 | 4 | 7 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 29 | 34 |
| Altres | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| No hi ha anat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No ho sap | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada? | | | | | | | | | | |
| B: Ha anat M Pond | 1741 | 30 | 99 | 80 | 73 | 385 | 106 | 41 | 418 | 509 |
| B: Ha anat M Real | 1732 | 29 | 87 | 73 | 66 | 421 | 84 | 43 | 415 | 514 |
| Centre públic | 1477 | 28 | 90 | 66 | 64 | 322 | 99 | 28 | 352 | 429 |
| Centre privat | 233 | 2 | 7 | 14 | 9 | 62 | 8 | 12 | 53 | 67 |
| No ho sap | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| P18a. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. La proximitat al centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| [1] | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| [2] | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| [3] | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| [4] | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| [5] | 107 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16 | 5 | 5 | 25 | 39 |
| [6] | 142 | 2 | 9 | 4 | 8 | 38 | 6 | 2 | 38 | 34 |
| [7] | 243 | 3 | 17 | 11 | 10 | 53 | 14 | 4 | 52 | 79 |
| [8] | 495 | 8 | 24 | 14 | 18 | 107 | 30 | 10 | 122 | 162 |
| [9] | 313 | 9 | 12 | 16 | 15 | 75 | 20 | 3 | 68 | 95 |
| [10] Molt satisfactori | 596 | 14 | 39 | 26 | 19 | 126 | 36 | 22 | 154 | 160 |
| No procedeix | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| No ho sap | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| No contesta | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mitjana | 8,15 | 8,47 | 8,23 | 8,00 | 7,75 | 8,16 | 8,34 | 8,30 | 8,15 | 8,13 |
| Desviació típica | 1,82 | 1,72 | 1,92 | 2,21 | 2,10 | 1,77 | 1,62 | 2,15 | 1,87 | 1,71 |
| P18b. L'horari d'atenció del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| [1] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| [2] | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| [3] | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| [4] | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| [5] | 137 | 5 | 4 | 8 | 9 | 21 | 3 | 1 | 51 | 34 |
| [6] | 158 | 0 | 6 | 11 | 6 | 32 | 19 | 1 | 34 | 49 |
| [7] | 328 | 1 | 22 | 14 | 16 | 73 | 20 | 10 | 72 | 99 |
| [8] | 506 | 10 | 25 | 13 | 22 | 130 | 32 | 15 | 104 | 154 |
| [9] | 294 | 8 | 13 | 15 | 13 | 68 | 18 | 6 | 69 | 86 |
| [10] Molt satisfactori | 412 | 6 | 32 | 18 | 14 | 82 | 15 | 9 | 116 | 120 |
| No procedeix | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| No ho sap | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 10 | 14 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mitjana | 7,78 | 7,22 | 8,07 | 7,70 | 7,82 | 7,82 | 7,61 | 7,85 | 7,76 | 7,79 |
| Desviació típica | 1,89 | 2,39 | 1,80 | 1,92 | 1,55 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 2,05 | 1,88 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18c. La facilitat per aconseguir cita o visita. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 59 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 16 | 17 |
| [1] | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| [2] | 50 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| [3] | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| [4] | 105 | 6 | 6 | 6 | 4 | 20 | 8 | 4 | 21 | 29 |
| [5] | 178 | 5 | 9 | 3 | 2 | 37 | 11 | 4 | 52 | 55 |
| [6] | 191 | 4 | 5 | 9 | 8 | 43 | 9 | 5 | 41 | 67 |
| [7] | 262 | 1 | 13 | 12 | 13 | 63 | 14 | 3 | 63 | 79 |
| [8] | 431 | 11 | 23 | 16 | 28 | 101 | 26 | 13 | 92 | 121 |
| [9] | 234 | 3 | 16 | 14 | 9 | 50 | 12 | 4 | 55 | 70 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 5 | 22 | 15 | 12 | 71 | 17 | 7 | 91 | 94 |
| No procedeix | 49 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 17 | 14 |
| No ho sap | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| No contesta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mitjana | 7,00 | 6,58 | 7,19 | 7,26 | 7,37 | 7,05 | 6,82 | 6,68 | 6,98 | 6,95 |
| Desviació típica | 2,50 | 2,66 | 2,59 | 2,49 | 2,18 | 2,42 | 2,60 | 2,66 | 2,59 | 2,48 |
| P18d. Temps d'espera per a entrar a la consulta. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 55 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| [1] | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| [2] | 59 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 22 | 9 |
| [3] | 96 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1 | 33 | 30 |
| [4] | 123 | 3 | 1 | 7 | 6 | 23 | 3 | 7 | 35 | 39 |
| [5] | 208 | 4 | 7 | 12 | 9 | 48 | 9 | 5 | 53 | 61 |
| [6] | 282 | 7 | 11 | 16 | 11 | 51 | 25 | 10 | 66 | 85 |
| [7] | 300 | 5 | 15 | 9 | 16 | 78 | 24 | 3 | 56 | 94 |
| [8] | 375 | 7 | 14 | 8 | 18 | 107 | 19 | 5 | 80 | 117 |
| [9] | 227 | 4 | 20 | 10 | 13 | 47 | 13 | 3 | 47 | 70 |
| [10] Molt satisfactori | 204 | 3 | 18 | 11 | 5 | 37 | 8 | 7 | 53 | 62 |
| No procedeix | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| No ho sap | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Mitjana | 6,59 | 6,21 | 6,61 | 6,46 | 7,00 | 6,77 | 6,60 | 5,93 | 6,24 | 6,77 |
| Desviació típica | 2,42 | 2,39 | 3,16 | 2,50 | 1,82 | 2,20 | 2,24 | 2,83 | 2,65 | 2,24 |
| P18e. El tracte rebut per part del personal sanitari. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| [1] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| [2] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| [4] | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| [5] | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 32 | 21 |
| [6] | 99 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 3 | 1 | 24 | 34 |
| [7] | 248 | 7 | 13 | 13 | 10 | 52 | 15 | 3 | 60 | 75 |
| [8] | 510 | 7 | 29 | 21 | 22 | 141 | 24 | 20 | 102 | 144 |
| [9] | 378 | 12 | 17 | 17 | 19 | 84 | 26 | 11 | 77 | 114 |
| [10] Molt satisfactori | 620 | 8 | 37 | 24 | 22 | 122 | 43 | 9 | 163 | 193 |
| No procedeix | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| No ho sap | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mitjana | 8,36 | 8,24 | 8,47 | 8,28 | 8,41 | 8,42 | 8,56 | 8,17 | 8,18 | 8,42 |
| Desviació típica | 1,64 | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,35 | 1,39 | 1,76 | 1,68 | 1,93 | 1,58 |

| Valors absoluts | Total | | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 2000 | 2000 | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18f. El temps de dedicació dels metges als malalts. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| [1] | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| [2] | 21 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| [3] | 33 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| [4] | 72 | | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 22 | 20 |
| [5] | 169 | | 2 | 11 | 5 | 5 | 32 | 14 | 6 | 52 | 41 |
| [6] | 224 | | 2 | 10 | 15 | 9 | 50 | 9 | 6 | 55 | 68 |
| [7] | 329 | | 6 | 14 | 14 | 15 | 76 | 17 | 14 | 71 | 102 |
| [8] | 441 | | 8 | 28 | 19 | 19 | 112 | 24 | 11 | 89 | 131 |
| [9] | 267 | | 9 | 12 | 15 | 14 | 65 | 17 | 4 | 48 | 83 |
| [10] Molt satisfactori | 377 | | 9 | 21 | 12 | 12 | 66 | 25 | 4 | 108 | 118 |
| No procedeix | 13 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| No ho sap | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| No contesta | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mitjana | 7,46 | | 7,95 | 7,28 | 7,57 | 7,45 | 7,48 | 7,48 | 7,03 | 7,29 | 7,58 |
| Desviació típica | 2,07 | | 1,88 | 2,45 | 1,81 | 1,88 | 1,91 | 2,18 | 1,87 | 2,29 | 1,98 |
| P18g. El coneixement de l'història i el seguiment de salut. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| [1] | 5 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [2] | 11 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| [3] | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| [4] | 42 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 15 |
| [5] | 116 | | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 | 6 | 5 | 36 | 33 |
| [6] | 157 | | 1 | 9 | 3 | 9 | 31 | 9 | 6 | 41 | 47 |
| [7] | 301 | | 4 | 11 | 13 | 10 | 65 | 20 | 4 | 77 | 96 |
| [8] | 492 | | 14 | 26 | 30 | 18 | 126 | 29 | 15 | 102 | 131 |
| [9] | 300 | | 7 | 16 | 16 | 19 | 74 | 15 | 8 | 60 | 85 |
| [10] Molt satisfactori | 454 | | 7 | 33 | 14 | 12 | 90 | 19 | 7 | 119 | 153 |
| No procedeix | 22 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| No ho sap | 54 | | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 17 | 17 |
| No contesta | 7 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mitjana | 7,84 | | 8,01 | 8,14 | 7,85 | 7,64 | 7,91 | 7,40 | 7,56 | 7,74 | 7,92 |
| Desviació típica | 1,98 | | 1,60 | 2,05 | 2,05 | 2,01 | 1,83 | 2,12 | 2,07 | 2,09 | 1,95 |
| P18h. La confiança i seguretat que transmet el metge. | | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 18 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| [1] | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| [2] | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| [3] | 16 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| [4] | 37 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| [5] | 77 | | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 | 1 | 19 | 26 |
| [6] | 105 | | 1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 26 | 39 |
| [7] | 234 | | 5 | 8 | 10 | 10 | 56 | 6 | 6 | 64 | 68 |
| [8] | 455 | | 7 | 25 | 20 | 16 | 106 | 28 | 14 | 99 | 141 |
| [9] | 382 | | 7 | 22 | 19 | 22 | 95 | 34 | 14 | 66 | 103 |
| [10] Molt satisfactori | 617 | | 16 | 35 | 26 | 22 | 126 | 29 | 5 | 172 | 186 |
| No procedeix | 13 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| No ho sap | 20 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| No contesta | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mitjana | 8,22 | | 8,51 | 8,30 | 8,42 | 8,22 | 8,34 | 8,26 | 7,86 | 8,08 | 8,23 |
| Desviació típica | 1,90 | | 1,74 | 1,97 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,85 | 1,90 | 2,21 | 1,81 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18i. L'equipament i els mitjans tecnològics del centre. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| [1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| [2] | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| [3] | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| [4] | 46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 13 | 15 |
| [5] | 139 | 9 | 10 | 8 | 7 | 29 | 8 | 0 | 30 | 39 |
| [6] | 200 | 2 | 16 | 12 | 10 | 38 | 13 | 2 | 49 | 58 |
| [7] | 346 | 6 | 15 | 11 | 13 | 87 | 16 | 11 | 83 | 105 |
| [8] | 512 | 5 | 30 | 23 | 28 | 118 | 37 | 15 | 108 | 148 |
| [9] | 258 | 8 | 11 | 9 | 8 | 59 | 8 | 8 | 70 | 78 |
| [10] Molt satisfactori | 335 | 7 | 22 | 14 | 10 | 68 | 11 | 6 | 106 | 92 |
| No procedeix | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| No ho sap | 84 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 7 | 2 | 12 | 36 |
| No contesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mitjana | 7,64 | 7,40 | 7,68 | 7,52 | 7,48 | 7,70 | 7,12 | 7,55 | 7,81 | 7,61 |
| Desviació típica | 1,82 | 2,02 | 1,86 | 1,80 | 1,65 | 1,72 | 1,89 | 2,09 | 1,83 | 1,82 |
| P18j. La informació rebuda pel seu problema de salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| [1] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| [3] | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| [4] | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 |
| [5] | 121 | 3 | 9 | 3 | 8 | 22 | 5 | 3 | 39 | 29 |
| [6] | 138 | 1 | 6 | 2 | 5 | 29 | 7 | 3 | 30 | 55 |
| [7] | 277 | 4 | 11 | 7 | 12 | 61 | 13 | 6 | 66 | 97 |
| [8] | 513 | 15 | 23 | 31 | 22 | 135 | 32 | 19 | 104 | 133 |
| [9] | 332 | 6 | 17 | 15 | 12 | 72 | 18 | 8 | 81 | 104 |
| [10] Molt satisfactori | 481 | 6 | 35 | 22 | 21 | 101 | 26 | 3 | 132 | 136 |
| No procedeix | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| No ho sap | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| No contesta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mitjana | 7,92 | 7,69 | 8,00 | 8,25 | 8,01 | 8,06 | 7,74 | 7,48 | 7,86 | 7,89 |
| Desviació típica | 1,96 | 1,82 | 2,20 | 1,81 | 1,72 | 1,69 | 2,20 | 2,04 | 2,17 | 1,91 |
| P18k. Els consells dels metges sobre alimentació, salut. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 38 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| [1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [2] | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| [3] | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| [4] | 39 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| [5] | 126 | 1 | 6 | 3 | 9 | 31 | 7 | 6 | 33 | 30 |
| [6] | 154 | 1 | 9 | 8 | 6 | 36 | 3 | 3 | 37 | 52 |
| [7] | 262 | 5 | 21 | 12 | 13 | 65 | 20 | 4 | 56 | 67 |
| [8] | 447 | 11 | 18 | 23 | 19 | 116 | 32 | 9 | 80 | 139 |
| [9] | 273 | 3 | 9 | 16 | 12 | 68 | 12 | 7 | 70 | 76 |
| [10] Molt satisfactori | 427 | 9 | 29 | 14 | 13 | 75 | 20 | 10 | 132 | 125 |
| No procedeix | 103 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 5 | 2 | 31 | 36 |
| No ho sap | 82 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 2 | 18 | 26 |
| No contesta | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Mitjana | 7,74 | 7,42 | 7,68 | 7,76 | 7,56 | 7,80 | 7,62 | 7,10 | 7,84 | 7,76 |
| Desviació típica | 2,11 | 2,52 | 2,31 | 1,97 | 1,90 | 1,78 | 2,14 | 2,94 | 2,27 | 2,09 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P18l. El temps que es triga a fer proves diagnòstiques. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 74 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 19 | 19 |
| [1] | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| [2] | 54 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 12 | 13 |
| [3] | 88 | 0 | 8 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 | 24 | 24 |
| [4] | 135 | 3 | 8 | 3 | 8 | 35 | 8 | 4 | 25 | 41 |
| [5] | 234 | 2 | 9 | 10 | 6 | 45 | 17 | 9 | 59 | 78 |
| [6] | 216 | 5 | 11 | 10 | 12 | 52 | 7 | 0 | 65 | 56 |
| [7] | 277 | 5 | 8 | 13 | 14 | 65 | 11 | 4 | 76 | 80 |
| [8] | 327 | 8 | 21 | 16 | 9 | 86 | 23 | 12 | 60 | 92 |
| [9] | 147 | 2 | 10 | 4 | 4 | 29 | 10 | 2 | 32 | 53 |
| [10] Molt satisfactori | 251 | 6 | 18 | 12 | 8 | 40 | 7 | 7 | 79 | 73 |
| No procedeix | 79 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 7 | 1 | 16 | 28 |
| No ho sap | 73 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 17 | 24 |
| No contesta | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Mitjana | 6,43 | 6,34 | 6,57 | 6,68 | 6,05 | 6,41 | 5,67 | 6,30 | 6,55 | 6,51 |
| Desviació típica | 2,60 | 2,90 | 2,77 | 2,58 | 2,59 | 2,45 | 2,89 | 2,94 | 2,60 | 2,56 |
| P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [0] Molt insatisfactori | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| [1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [3] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| [5] | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| [6] | 38 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 17 |
| [7] | 81 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 21 | 30 |
| [8] | 116 | 1 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 3 | 26 | 34 |
| [9] | 88 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 7 | 1 | 21 | 27 |
| [10] Molt satisfactori | 161 | 7 | 10 | 6 | 5 | 31 | 9 | 4 | 51 | 39 |
| No ho ha necessitat | 1369 | 26 | 75 | 58 | 61 | 295 | 86 | 30 | 331 | 407 |
| No ho sap | 81 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 19 | 28 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mitjana | 7,96 | 8,50 | 7,96 | 8,08 | 8,71 | 7,48 | 8,36 | 7,17 | 8,32 | 7,93 |
| Desviació típica | 2,14 | 2,45 | 2,30 | 1,52 | 1,28 | 2,71 | 1,81 | 2,42 | 1,87 | 1,89 |
| P20. Diguï'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord: | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics | 697 | 10 | 35 | 27 | 35 | 165 | 54 | 17 | 193 | 162 |
| S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis | 961 | 22 | 54 | 45 | 39 | 221 | 49 | 21 | 195 | 314 |
| S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis públics | 152 | 3 | 8 | 6 | 3 | 23 | 0 | 3 | 63 | 42 |
| No ho sap | 111 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 7 | 2 | 22 | 48 |
| No contesta | 79 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 16 | 32 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P21a. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners. Medi ambient. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 397 | 6 | 20 | 22 | 21 | 73 | 30 | 10 | 127 | 88 |
| [2] Destinar més diners | 1037 | 19 | 60 | 43 | 47 | 238 | 66 | 21 | 234 | 307 |
| [3] Destinar el mateix | 445 | 5 | 22 | 17 | 13 | 113 | 13 | 14 | 103 | 145 |
| [4] Destinar menys diners | 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 14 |
| [5] Destinar molts menys diners | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| No ho sap | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| No contesta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Mitjana | 2,08 | 2,28 | 2,10 | 2,01 | 1,92 | 2,12 | 1,92 | 2,08 | 1,99 | 2,16 |
| Desviació típica | 0,74 | 0,99 | 0,74 | 0,82 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,72 |
| P21b. Sanitat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 656 | 9 | 39 | 24 | 29 | 133 | 54 | 16 | 163 | 188 |
| [2] Destinar més diners | 1119 | 24 | 57 | 52 | 45 | 277 | 56 | 23 | 261 | 323 |
| [3] Destinar el mateix | 164 | 3 | 9 | 7 | 6 | 23 | 4 | 6 | 49 | 56 |
| [4] Destinar menys diners | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No ho sap | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| No contesta | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Mitjana | 1,77 | 1,83 | 1,77 | 1,80 | 1,74 | 1,76 | 1,57 | 1,77 | 1,81 | 1,78 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,55 | 0,73 | 0,58 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,68 | 0,70 | 0,64 |
| P21c. Policia i seguretat. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 114 | 1 | 9 | 5 | 3 | 27 | 6 | 3 | 32 | 28 |
| [2] Destinar més diners | 571 | 19 | 33 | 33 | 10 | 133 | 31 | 6 | 125 | 181 |
| [3] Destinar el mateix | 998 | 13 | 55 | 39 | 53 | 227 | 51 | 27 | 257 | 275 |
| [4] Destinar menys diners | 195 | 4 | 7 | 5 | 11 | 42 | 23 | 7 | 44 | 52 |
| [5] Destinar molts menys diners | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| No ho sap | 69 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 38 |
| No contesta | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Mitjana | 2,71 | 2,59 | 2,60 | 2,56 | 2,97 | 2,67 | 2,85 | 2,98 | 2,74 | 2,68 |
| Desviació típica | 0,78 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | 0,81 | 0,76 |
| P21d. Educació. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 725 | 7 | 34 | 32 | 43 | 159 | 58 | 18 | 176 | 199 |
| [2] Destinar més diners | 1058 | 24 | 59 | 42 | 34 | 242 | 57 | 22 | 255 | 322 |
| [3] Destinar el mateix | 158 | 5 | 10 | 10 | 5 | 31 | 0 | 5 | 44 | 45 |
| [4] Destinar menys diners | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| [5] Destinar molts menys diners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No ho sap | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| No contesta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Mitjana | 1,72 | 1,95 | 1,81 | 1,75 | 1,56 | 1,71 | 1,50 | 1,73 | 1,74 | 1,75 |
| Desviació típica | 0,64 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P21e. Serveis socials. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 426 | 3 | 28 | 19 | 32 | 93 | 45 | 11 | 92 | 104 |
| [2] Destinar més diners | 1062 | 23 | 52 | 36 | 42 | 249 | 54 | 24 | 246 | 337 |
| [3] Destinar el mateix | 379 | 8 | 21 | 25 | 9 | 78 | 14 | 8 | 115 | 102 |
| [4] Destinar menys diners | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| [5] Destinar molts menys diners | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| No ho sap | 53 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15 | 23 |
| No contesta | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Mitjana | 2,04 | 2,33 | 1,99 | 2,16 | 1,72 | 2,02 | 1,76 | 1,97 | 2,14 | 2,05 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,79 | 0,71 |
| P21f. Infraestructures. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 179 | 1 | 12 | 6 | 10 | 67 | 11 | 2 | 29 | 41 |
| [2] Destinar més diners | 791 | 17 | 46 | 38 | 36 | 196 | 49 | 17 | 167 | 225 |
| [3] Destinar el mateix | 677 | 7 | 27 | 30 | 29 | 122 | 33 | 19 | 211 | 198 |
| [4] Destinar menys diners | 189 | 4 | 12 | 7 | 6 | 33 | 19 | 6 | 49 | 54 |
| [5] Destinar molts menys diners | 36 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| No ho sap | 108 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 19 | 54 |
| No contesta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Mitjana | 2,53 | 2,67 | 2,48 | 2,56 | 2,37 | 2,31 | 2,57 | 2,64 | 2,68 | 2,57 |
| Desviació típica | 0,87 | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,85 | 0,93 | 0,77 | 0,85 | 0,86 |
| P21g. Cultura i arts. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 188 | 3 | 9 | 6 | 13 | 50 | 17 | 3 | 47 | 40 |
| [2] Destinar més diners | 784 | 14 | 45 | 24 | 42 | 199 | 60 | 18 | 156 | 227 |
| [3] Destinar el mateix | 727 | 7 | 40 | 35 | 19 | 155 | 28 | 21 | 195 | 227 |
| [4] Destinar menys diners | 184 | 9 | 8 | 17 | 4 | 25 | 7 | 1 | 68 | 44 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| No ho sap | 74 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 | 38 |
| No contesta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Mitjana | 2,51 | 2,75 | 2,49 | 2,82 | 2,19 | 2,38 | 2,22 | 2,56 | 2,64 | 2,55 |
| Desviació típica | 0,85 | 1,05 | 0,80 | 0,92 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,81 |
| P21h. Justícia. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 7 | 20 | 9 | 12 | 47 | 23 | 3 | 64 | 70 |
| [2] Destinar més diners | 669 | 15 | 36 | 41 | 28 | 157 | 33 | 18 | 161 | 180 |
| [3] Destinar el mateix | 700 | 13 | 36 | 25 | 30 | 142 | 49 | 21 | 185 | 198 |
| [4] Destinar menys diners | 166 | 0 | 5 | 5 | 7 | 51 | 7 | 2 | 39 | 51 |
| [5] Destinar molts menys diners | 41 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| No ho sap | 133 | 3 | 8 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 24 | 64 |
| No contesta | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| Mitjana | 2,49 | 2,25 | 2,35 | 2,43 | 2,49 | 2,55 | 2,39 | 2,50 | 2,51 | 2,51 |
| Desviació típica | 0,92 | 0,84 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,70 | 0,92 | 0,91 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P21i. Habitatge. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 254 | 4 | 11 | 9 | 16 | 48 | 21 | 6 | 70 | 68 |
| [2] Destinar més diners | 865 | 18 | 49 | 36 | 47 | 193 | 53 | 15 | 201 | 252 |
| [3] Destinar el mateix | 545 | 5 | 27 | 29 | 10 | 141 | 26 | 13 | 132 | 160 |
| [4] Destinar menys diners | 177 | 8 | 13 | 5 | 4 | 30 | 12 | 8 | 56 | 42 |
| [5] Destinar molts menys diners | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| No ho sap | 109 | 4 | 7 | 5 | 5 | 22 | 0 | 3 | 14 | 50 |
| No contesta | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 |
| Mitjana | 2,38 | 2,50 | 2,42 | 2,38 | 2,02 | 2,39 | 2,30 | 2,59 | 2,44 | 2,37 |
| Desviació típica | 0,88 | 0,99 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,81 | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 0,85 |
| P21j. Transport públic. | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Destinar molts més diners | 172 | 2 | 5 | 5 | 11 | 40 | 12 | 5 | 41 | 51 |
| [2] Destinar més diners | 781 | 17 | 48 | 33 | 34 | 198 | 49 | 18 | 169 | 216 |
| [3] Destinar el mateix | 820 | 16 | 43 | 42 | 29 | 163 | 48 | 15 | 218 | 246 |
| [4] Destinar menys diners | 101 | 2 | 11 | 3 | 3 | 16 | 3 | 5 | 35 | 22 |
| [5] Destinar molts menys diners | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| No ho sap | 87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 17 | 42 |
| No contesta | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Mitjana | 2,47 | 2,56 | 2,57 | 2,53 | 2,31 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,55 | 2,46 |
| Desviació típica | 0,75 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |
| P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| [1] Totalment a favor | 375 | 15 | 19 | 18 | 15 | 101 | 19 | 11 | 86 | 91 |
| [2] Més aviat a favor | 778 | 6 | 35 | 31 | 35 | 190 | 43 | 19 | 192 | 226 |
| [3] Més aviat en contra | 332 | 5 | 23 | 18 | 13 | 71 | 26 | 3 | 77 | 97 |
| [4] Totalment en contra | 403 | 13 | 25 | 16 | 18 | 69 | 26 | 8 | 95 | 134 |
| No coneix la mesura | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 14 |
| No ho sap | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 24 |
| No contesta | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Mitjana | 2,40 | 2,39 | 2,52 | 2,38 | 2,40 | 2,25 | 2,52 | 2,18 | 2,40 | 2,50 |
| Desviació típica | 1,03 | 1,32 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 1,04 |
| P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Sí | 356 | 8 | 19 | 15 | 18 | 65 | 18 | 11 | 103 | 99 |
| No | 1223 | 27 | 68 | 54 | 46 | 281 | 76 | 27 | 262 | 383 |
| No ha necessitat medicaments | 374 | 3 | 20 | 14 | 17 | 87 | 21 | 8 | 103 | 100 |
| No ho sap | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 |
| No contesta | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mitjana | 2,01 | 1,89 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,03 | 1,94 | 2,00 | 2,00 |
| Desviació típica | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,66 | 0,58 |
| P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera, han millorat, estan igual o han empitjorat? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Han millorat | 179 | 5 | 9 | 4 | 3 | 57 | 8 | 1 | 52 | 41 |
| Estan igual | 799 | 13 | 46 | 33 | 40 | 166 | 43 | 16 | 211 | 231 |
| Han empitjorat | 677 | 15 | 41 | 38 | 19 | 124 | 44 | 24 | 174 | 198 |
| No ho sap | 338 | 5 | 11 | 9 | 21 | 93 | 18 | 6 | 50 | 125 |
| No contesta | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| P30b2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 655 | 11 | 30 | 31 | 32 | 146 | 43 | 16 | 157 | 188 |
| B: Coneix M Real | 627 | 10 | 25 | 29 | 27 | 161 | 33 | 19 | 144 | 179 |
| Sí | 213 | 1 | 8 | 8 | 10 | 52 | 16 | 2 | 50 | 67 |
| No | 441 | 10 | 22 | 23 | 22 | 93 | 27 | 15 | 108 | 121 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30b3. Consultar al metge de capçalera per telèfon. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 1069 | 22 | 60 | 48 | 44 | 235 | 69 | 27 | 230 | 333 |
| B: Coneix M Real | 1095 | 21 | 55 | 46 | 45 | 270 | 55 | 28 | 236 | 339 |
| Sí | 384 | 6 | 23 | 17 | 13 | 90 | 22 | 9 | 73 | 131 |
| No | 679 | 16 | 37 | 31 | 31 | 145 | 47 | 18 | 156 | 198 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No contesta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| P30b4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a informar-se dels serveis. | | | | | | | | | | |
| B: Coneix M Pond | 834 | 17 | 48 | 30 | 51 | 209 | 70 | 14 | 190 | 207 |
| B: Coneix M Real | 822 | 14 | 40 | 31 | 45 | 234 | 56 | 16 | 184 | 202 |
| Sí | 212 | 0 | 12 | 7 | 17 | 51 | 12 | 2 | 48 | 63 |
| No | 620 | 17 | 36 | 22 | 34 | 156 | 57 | 12 | 142 | 143 |
| No ho sap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30c1. I com les valora en una escala de 0 a 10, sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona. Obtenir cita per internet per a la consulta del seu metge de capçalera. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 786 | 11 | 34 | 33 | 48 | 193 | 60 | 24 | 176 | 207 |
| B:Utilitza M Real | 755 | 8 | 33 | 33 | 40 | 201 | 46 | 23 | 173 | 198 |
| [0] Molt dolenta | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| [1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [3] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| [4] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [5] | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| [6] | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| [7] | 85 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 6 | 2 | 19 | 22 |
| [8] | 187 | 2 | 6 | 11 | 13 | 43 | 17 | 1 | 42 | 51 |
| [9] | 146 | 5 | 2 | 8 | 7 | 36 | 9 | 7 | 27 | 45 |
| [10] Molt bona | 280 | 3 | 19 | 9 | 20 | 69 | 24 | 10 | 69 | 56 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| No contesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitjana | 8,44 | 8,69 | 8,82 | 8,55 | 8,47 | 8,43 | 8,55 | 8,47 | 8,50 | 8,26 |
| Desviació típica | 1,75 | 1,36 | 1,55 | 1,18 | 2,09 | 1,82 | 1,85 | 2,19 | 1,71 | 1,68 |
| P30c2. Tenir accés als seus informes clínics per internet. | | | | | | | | | | |
| B:Utilitza M Pond | 213 | 1 | 8 | 8 | 10 | 52 | 16 | 2 | 50 | 67 |
| B:Utilitza M Real | 193 | 1 | 8 | 7 | 8 | 55 | 12 | 1 | 40 | 61 |
| [0] Molt dolenta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| [6] | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| [7] | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| [8] | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| [9] | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| [10] Molt bona | 95 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 4 | 2 | 29 | 30 |
| No ho ha necessitat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mitjana | 8,62 | 9,00 | 8,97 | 9,25 | 7,48 | 8,69 | 7,72 | 10,00 | 8,79 | 8,67 |
| Desviació típica | 1,73 | 0,00 | 1,23 | 1,03 | 2,97 | 1,38 | 2,16 | 0,00 | 1,94 | 1,49 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? | | | | | | | | | | |
| B: Altres Com M Pond | 372 | 16 | 50 | 32 | 5 | 36 | 30 | 9 | 48 | 147 |
| B: Altres Com M Real | 349 | 14 | 45 | 30 | 6 | 36 | 26 | 10 | 50 | 132 |
| Andalusia | 150 | 4 | 22 | 8 | 3 | 18 | 15 | 2 | 21 | 57 |
| Aragó | 29 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Astúries | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Balears | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Canàries | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cantàbria | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castella-Lleó | 49 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 24 |
| Castella-La Manxa | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Extremadura | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| Galícia | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| La Rioja | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Madrid | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Múrcia | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Navarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| País Basc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Melilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No contesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F3. Té vostè la ciutadania (nacionalitat) espanyola? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Sí, tinc la ciutadania (espanyola) | 1777 | 32 | 100 | 81 | 82 | 433 | 114 | 46 | 317 | 571 |
| Sí, tinc la ciutadania i una altra | 72 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 37 | 15 |
| No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger) | 151 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 11 |
| C130. Quants dels/les seus/ves avis/àvies van néixer a Catalunya? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Cap | 1141 | 30 | 88 | 67 | 29 | 131 | 74 | 27 | 348 | 347 |
| Un | 126 | 3 | 7 | 4 | 11 | 24 | 14 | 3 | 30 | 30 |
| Dos | 232 | 3 | 4 | 4 | 15 | 76 | 14 | 8 | 46 | 62 |
| Tres | 103 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 3 | 3 | 13 | 37 |
| Quatre | 368 | 2 | 5 | 8 | 20 | 170 | 10 | 6 | 41 | 107 |
| No ho sap | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Catolicisme | 1145 | 36 | 77 | 60 | 27 | 282 | 58 | 27 | 222 | 357 |
| Cristianisme evangèlic/protestant | 80 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 36 | 24 |
| Islam | 54 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 6 |
| Testimonis cristians de Jehovà | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Budisme | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Cristianisme ortodox | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 |
| Cap: Agnosticisme | 173 | 1 | 6 | 5 | 15 | 54 | 16 | 2 | 32 | 43 |
| Cap: Ateisme | 415 | 0 | 10 | 11 | 32 | 90 | 31 | 10 | 120 | 112 |
| Altres | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| No ho sap | 27 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| No contesta | 54 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Treballa | 990 | 14 | 40 | 58 | 57 | 252 | 60 | 29 | 237 | 242 |
| No treballa | 928 | 25 | 63 | 24 | 23 | 180 | 45 | 18 | 235 | 315 |
| Està temporalment de baixa | 69 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 13 | 30 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| No contesta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| C310. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: No treballa M Pond | 928 | 25 | 63 | 24 | 23 | 180 | 45 | 18 | 235 | 315 |
| B: No treballa M Real | 916 | 23 | 56 | 22 | 20 | 187 | 35 | 18 | 241 | 314 |
| Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) | 494 | 15 | 44 | 17 | 9 | 123 | 29 | 8 | 50 | 200 |
| Aturat/ada i ha treballat abans | 146 | 1 | 8 | 4 | 5 | 29 | 6 | 3 | 53 | 36 |
| Pensionista (abans no ha treballat) | 52 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 24 |
| Aturat /ada i busca la primera feina | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| Estudiant | 136 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 90 | 17 |
| Tasques de la llar no remunerades | 64 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 20 | 21 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No contesta | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C320. Vostè és...? | | | | | | | | | | |
| B: Treballa M Pond | 1059 | 14 | 44 | 60 | 59 | 260 | 70 | 29 | 250 | 272 |
| B: Treballa M Real | 1072 | 13 | 38 | 56 | 55 | 297 | 58 | 30 | 246 | 279 |
| Empresari/ària o professional amb assalariats/ades | 44 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) | 158 | 4 | 4 | 5 | 10 | 48 | 11 | 1 | 35 | 42 |
| Assalariat/ada eventual o interí/ina | 248 | 3 | 9 | 6 | 9 | 49 | 23 | 12 | 72 | 65 |
| Assalariat/ada indefinit/ida | 590 | 7 | 27 | 44 | 36 | 145 | 36 | 14 | 133 | 147 |
| Membre de cooperativa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No ho sap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| No contesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí q es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| No sap llegir ni escriure | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola | 50 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 24 |
| Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental | 135 | 1 | 17 | 2 | 0 | 26 | 5 | 4 | 31 | 50 |
| ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris | 480 | 15 | 34 | 32 | 9 | 89 | 29 | 8 | 112 | 153 |
| Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU | 389 | 7 | 11 | 12 | 14 | 97 | 12 | 15 | 149 | 74 |
| Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent | 192 | 7 | 10 | 8 | 10 | 33 | 7 | 6 | 48 | 64 |
| Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent | 235 | 1 | 9 | 11 | 17 | 53 | 17 | 6 | 52 | 69 |
| Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent | 149 | 2 | 4 | 5 | 6 | 46 | 10 | 4 | 25 | 48 |
| Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) | 235 | 5 | 12 | 12 | 19 | 62 | 18 | 4 | 36 | 66 |
| Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) | 85 | 0 | 3 | 2 | 4 | 23 | 12 | 0 | 19 | 22 |
| Doctorat | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Altres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No ho sap | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| No contesta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Casat/ada | 990 | 28 | 71 | 48 | 34 | 238 | 52 | 19 | 188 | 313 |
| Amb parella estable | 246 | 2 | 8 | 9 | 18 | 63 | 22 | 7 | 56 | 61 |
| Divorciat/ada | 109 | 2 | 5 | 6 | 6 | 18 | 9 | 2 | 25 | 36 |
| Separat/ada | 59 | 0 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 |
| Vidu/a | 120 | 3 | 9 | 3 | 1 | 29 | 6 | 4 | 10 | 56 |
| Solter/a | 456 | 4 | 8 | 17 | 19 | 78 | 25 | 15 | 196 | 95 |
| No ho sap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No contesta | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |

| Valors absoluts | Total | Record de vot al Parlament de Catalunya | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------------|------------|
| | | PPC | PSC | C's | CUP | Junts pel Sí | Cat sí que es pot | Resta | No va votar | Ns Nc |
| M ponderada | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| M real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| PPC | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERC | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSC | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICV - EUiA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUP | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podemos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Junts pel Sí | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catalunya sí que es pot | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| PDeCAT | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACMA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Altres partits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nul, en blanc | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| No va votar | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
| No ho sap | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| No contesta | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost? | | | | | | | | | | |
| B: Total entrevistes M Pond | 2000 | 39 | 107 | 84 | 82 | 440 | 116 | 47 | 488 | 597 |
| B: Total entrevistes M Real | 2000 | 36 | 94 | 78 | 75 | 484 | 93 | 48 | 489 | 603 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en català | 1036 | 8 | 36 | 24 | 63 | 352 | 49 | 26 | 189 | 289 |
| Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà | 545 | 13 | 47 | 36 | 5 | 31 | 44 | 11 | 206 | 153 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català | 159 | 12 | 10 | 15 | 1 | 9 | 8 | 3 | 48 | 52 |
| No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà | 46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| No ho sap | 173 | 5 | 12 | 7 | 12 | 30 | 11 | 3 | 30 | 62 |
| No contesta | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 |

6. QÜESTIONARI

Bon dia/tarda, el/la truco de l'empresa _____ per realitzar una enquesta sobre temes de salut de Catalunya. Seria tan amable de respondre'm unes preguntes? Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Hem triat aquest telèfon a l'atzar per fer una entrevista i sol·licitem la seva col·laboració per què respongui una sèrie de preguntes. Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Les informacions que us demanem són per a l'elaboració d'un estudi d'opinió oficial. L'Administració o el personal de l'Administració que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a garantir-vos l'anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Teniu dret a no respondre totes les preguntes.

L'informo que aquesta entrevista pot ser escoltada o gravada per un supervisor per garantir que està sent realitzada d'acord amb les instruccions rebudes.

Selector: Posi'm, si us plau, amb <persona seleccionada >?

ENQUESTADOR/A: CAL LLEGIR NOM I ELS DOS COGNOMS DE LA PERSONA SELECCIONADA:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. S'hi posa i accepta l'entrevista | |
| 2. Absent (ara no hi és): | FEU APLAÇAMENT |
| 3. Ocupat (ara no s'hi pot posar): | FEU APLAÇAMENT |
| 4. Negativa a passar amb la persona | PASSEU A UN ALTRE TELÈFON |
| 5. Negativa de la persona | PASSEU A UN ALTRE TELÈFON |
| 6. No contactable | PASSEU A UN ALTRE TELÈFON |

ENQUESTADOR/A: ANOTEU EL SEXE PER LA VEU. SI NO ES DISTINGEIX, PREGUNTEU:

Q1. Estic parlant amb un home o una dona?

1. Home
2. Dona

Q2. Digui'm la seva edat, si us plau

PROGRAMADOR/A: SI AL CONFIRMAR L'EDAT DE LA PERSONA SELECCIONADA TÉ MENYS DE 16 ANYS, L'ENQUESTA NO ÉS VÀLIDA. SI HI HA UNA DIFERÈNCIA D'EDAT SUPERIOR A +/- 1 ANY RESPECTE A LA QUE CONSTA A LA BASE DE DADES ENQUESTA NO VÀLIDA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PROGRAMADOR/A: RECODIFICACIÓ AUTOMÀTICA REALITZADA PEL SISTEMA:

1. De 16 a 44 anys
2. De 45 a 64 anys
3. 65 anys o més

Prefereix que li faci les preguntes en català o en castellà?

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Català | PASSEU A QST.CATALÀ-P1 |
| 2. Castellà | PASSEU A QST.CASTELLÀ-P2 |
| 3. Li és indiferent | UTILITZAR L'IDIOMA DE REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA |

I. CONEIXEMENT I NOTORIETAT

P1. Sap vostè quin és l'organisme responsable de l'assistència sanitària pública a Catalunya?

ENQUESTADOR/A: CAL LLEGIR LES SIGLES TAMBÉ

Llegir categories. Aleatori. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Servei Català de la Salut (CatSalut)
2. Departament de Salut
3. Institut Català de la Salut (ICS)
4. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P2. Com es considera vostè d'informat/ada de les actuacions del Departament de Salut (recomanacions, campanya, informacions generals...)?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens

98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P3. Ens pot dir una acció concreta que estigui fent el Departament de Salut en aquest moments?

Esponània. NOMÉS UNA RESPOSTA

-
98. No ho sap
 99. No contesta

P26. Què li sembla que el Departament de Salut posi a l'abast de la ciutadania, la informació de cada centre sanitari sobre aspectes com la qualitat dels serveis, la satisfacció, les llistes d'espera, etc.

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Molt bé
2. Bé
3. Ni bé ni malament
4. Malament
5. Molt malament

97. *NO CONEIX LA MESURA (NO LLEGIU)*
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

II. VALORACIÓ

P4. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya és....?

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Molt bona
2. Bona
3. Normal
4. Dolenta
5. Molt dolenta
98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

P5. Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre sanitari públic de fora de Catalunya?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Sí *(passeu a P 5a)*
2. No *(passeu a P 6)*
98. NO HO SAP (NO LLEGIR) *(passeu a P6)*
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR) *(passeu a P6)*

P5a. Em podria dir quin document va utilitzar per identificar-se?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPONST "1" A LA P5: Durant l'últim any ha necessitat assistència en un centre públic de fora de Catalunya

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. La targeta sanitària
2. La cartilla de la seguretat social
3. Totes dues
80. Altres (Especifiqueu)
98. NO HO SAP/NO HO RECORDA (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

P6. En la seva opinió, l'assistència sanitària a Catalunya respecte a d'altres comunitats autònomes és millor, igual o pitjor?

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Millor
2. Igual
3. Pitjor
98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

P7. Valori l'assistència sanitària sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P8. I amb independència que hagi o no anat, ens agradaria que valorés els següents serveis sanitaris de Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Aleator

- P8a.** L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria)
- P8b.** L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes)
- P8c.** L'atenció hospitalària (ingrés)
- P8d.** L'atenció a urgències

NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P9a. Vostè diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any?

ENQUESTADOR: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

- 1. Millor
- 2. Igual
- 3. Pitjor

- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P9.b I dels següents serveis sanitaris que li llegiré a continuació, diria que l'assistència sanitària a Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any?

Aleator

P9a. L'atenció primària (consultes de medicina general i pediatria)

P9b. L'atenció especialitzada (consultes d'especialistes)

P9c. L'atenció hospitalària (ingrés)

P9d. L'atenció a urgències

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Millor
2. Igual
3. Pitjor

98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

P10. D'aquí a un any, vostè creu que l'assistència sanitària a Catalunya serà millor, igual o pitjor?

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Millor
2. Igual
3. Pitjor

98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

P11. Em podria dir si vostè té contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Sí *(passeu a P 11a)*
2. No *(passeu a P 12)*

98. NO HO SAP (NO LLEGIR) *(passeu a P12)*
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR) *(passeu a P12)*

P11a. Indiqui, si us plau, si es correspon amb alguna de les assegurances següents:

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "1" A LA P11: *Tenen contractada algun tipus d'assegurança privada d'assistència sanitària*

Llegir categories. Rotació. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Mútua sanitària de l'Estat acollida a assegurement privat (MUFACE, ISFAS, etc).
 2. Assegurança mèdica privada pagada per l'empresa
 3. Assegurança mèdica privada pagada per vostè mateix (SANITAS, ADESLAS, DKV)
80. Altres
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P12. En general, quan vostè o algun dels membres de la seva llar han d'utilitzar un servei sanitari, a quin tipus de centre acudeixen normalment?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | A un centre públic | <i>(passeu a P 13)</i> |
| 2. | A un centre privat | <i>(passeu a P 13)</i> |
| 3. | Depèn | <i>(passeu a P 12a)</i> |
| 98. | <i>NO HO SAP (NO LLEGIR)</i> | <i>(passeu a P13)</i> |
| 99. | <i>NO CONTESTA (NO LLEGIR)</i> | <i>(passeu a P13)</i> |

P12a. De què depèn?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "3" A LA P12: *Responen que depèn*

ENQUESTADOR/A: CAL ANOTAR EL MOTIU PRINCIPAL O EL MÉS IMPORTANT

Esponània. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. De la gravetat de la malaltia
 2. Altres respostes (Especifiqueu)
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P13. I si pogués triar i vostè o algun membre de la seva família patís una malaltia greu a on aniria: a un servei sanitari públic o a un privat?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Servei sanitari públic
 2. Servei sanitari privat
 3. Ambdós / indiferent
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P31. Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, vostè considera que és millor si està en mans de...?

Llegir categories. Rotació. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. L'Administració Pública
2. Una empresa privada sense afany de lucre
3. Una empresa privada
4. No hi hauria diferències (*NO LLEGIR*)
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P15. Valori l'atenció sanitària pública sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona

NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P16. Ara valori l'atenció sanitària privada sabent que 0 vol dir molt dolenta i 10 molt bona

NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

III. SATISFACCIÓ USUARI

P17. Em podria dir si en el darrer any ha anat, com a pacient, a algun dels centres sanitaris que li llegiré a continuació:

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM COM A PACIENT I NO COM A ACOMPANYANT

Llegir categories. MULTIRESPOSTA

1. A un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria) *(passeu a P 17a)*
2. A un especialista (consultes especialistes) *(passeu a P 17a)*
3. A un hospital (ingrés) *(passeu a P 17a)*
4. A un servei d'urgències *(passeu a P 17a)*
96. No hi ha anat *(passeu a P 18)*
80. *ALTRES (ENQUESTADOR: salut mental, sociosanitària)* *(passeu a P 18)*
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)* *(passeu a P 18)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)* *(passeu a P 18)*

P17a. M'ha dit més d'un centre, em podria especificar quin ha estat l'últim?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN ANAT A MÉS D'UN TIPUS DE CENTRE A LA P17

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. A un Centre d'Atenció Primària o medicina general (consultes de medicina general i pediatria)
2. A un especialista (consultes especialistes)
3. A un hospital (ingrés)
4. A un servei d'urgències
96. No hi ha anat
80. *ALTRES (ENQUESTADOR: salut mental, sociosanitària)*
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P17b. I en relació a aquest centre sanitari que ha anat, em podria indicar si era de titularitat pública o privada?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Centre públic
2. Centre privat
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P18. Per la seva experiència personal voldríem que valorés els següents aspectes de l'assistència sanitària en referència a l'últim servei que vostè ha fet servir: valorar de 0 a 10, sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori

Aleator

- P18a.** La proximitat al centre
- P18b.** L'horari d'atenció del centre
- P18c.** La facilitat per aconseguir cita o visita
- P18d.** Temps d'espera per a entrar a la consulta
- P18e.** El tracte rebut per part del personal sanitari
- P18f.** El temps de dedicació dels metges als malalts
- P18g.** El coneixement de l'historial i el seguiment de salut
- P18h.** La confiança i seguretat que transmet el metge
- P18i.** L'equipament i els mitjans tecnològics del centre
- P18j.** La informació rebuda pel seu problema de salut
- P18k.** Els consells dels metges sobre alimentació, salut
- P18i.** El temps que es triga a fer proves diagnòstiques

NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

- 97. No procedeix
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P19. En el cas d'haver necessitat atenció domiciliària de personal mèdic i d'infermeria em podria fer una valoració d'aquest servei: utilitzant una escala del 0 al 10, sabent que 0 significa molt insatisfactori i el 10 molt satisfactori

ENQUESTADOR/A: ENS REFERRIM A LA VALORACIÓ COM A USUARI/A

NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

- 97. No ho ha necessitat
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P20. Digui'm, si us plau, amb quina de les següents frases està més d'acord:

Llegir categories.Aleatori. NOMÉS UNA RESPOSTA

- 1. Estaria disposat/ada a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics
- 2. S'han de mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis
- 3. S'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis públics
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P21. A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d'elles digui'm si s'hauria de destinar molts més diners, més diners, els mateixos, menys diners o molts menys diners

ENQUESTADOR/A: PER TOTES LES ÀREES CAL REPETIR L'ESCALA DE VALORACIÓ

Aleator

- P21a.** Medi ambient
- P21b.** Sanitat
- P21c.** Policia i seguretat
- P21d.** Educació
- P21e.** Serveis socials
- P21f.** Infraestructures
- P21g.** Cultura i arts
- P21h.** Justícia
- P21i.** Habitatge
- P18j.** Transport públic

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

- 1. Destinar molts més diners
- 2. Destinar més diners
- 3. Destinar el mateix
- 4. Destinar menys diners
- 5. Destinar molts menys diners
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P23. Una de les reformes aprovades, en l'àmbit de la sanitat pública, és el copagament dels medicaments en funció de la renda amb l'objectiu de frenar la despesa farmacèutica de la sanitat pública. En relació a aquesta mesura, vostè està....?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

- 1. Totalment a favor
- 2. Més aviat a favor
- 3. Més aviat en contra
- 4. Totalment en contra
- 97. *NO CONEIX LA MESURA (NO LLEGIU)*
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P25. El fet d'haver de pagar més per adquirir medicaments ha fet que disminuís el seu consum?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

- 1. Sí
- 2. No
- 3. No ha necessitat medicaments
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P27. En general, vostè considera que en els últims 12 mesos les llistes d'espera ...?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Han millorat
2. Estan igual
3. Han empitjorat
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P28. De les següents afirmacions que li diré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari de Catalunya?

ENQUESTADOR/A: ENS REFERIM TANT A LA SANITAT PÚBLICA COM A LA PRIVADA

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. En general, el sistema funciona bastant bé
2. El sistema sanitari funciona bé, encara que són necessaris alguns canvis
3. El sistema sanitari necessita canvis fonamentals, encara que algunes coses funcionen
4. El nostre sistema sanitari està tan malament que necessitem refer-lo completament
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P29. En conjunt, creu que l'ús que fa la ciutadania dels serveis i les prestacions sanitàries públiques és en general...?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Un ús adequat
2. Un ús excessiu
3. Un ús insuficient (no els fan servir poc)
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P30. A continuació, li llegiré una sèrie de prestacions relacionades amb l'accés als serveis sanitaris públics.**P30a. Digui'm, si us plau, si coneix les següents prestacions**

Aleatori

P30a1. Obtenir cita per Internet per a la consulta del seu metge de capçalera

P30a2. Tenir accés als seus informes clínics, diagnòstics etc. per internet, consultar la seva informació personal de salut (**La Meva Salut**)

P30a3. Consultar al metge de capçalera per telèfon

P30a4. Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a obtenir informació sanitària (salut, hàbits saludables, malalties)

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Sí, el coneix
2. No, no el coneix
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P30b. I em podria indicar si utilitza habitualment cadascuna de les següents prestacions ...?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "1" a P30a1, P30a2, P30a3 o P30a4, cal que fer-los-hi la P30b que pertoqui (1, 2, 3, o 4)

Aleatori

- P30b1.** Obtenir cita per Internet per a la consulta del seu metge de capçalera
- P30b2.** Tenir accés als seus informes clínics, diagnòstics etc. per internet, consultar la seva informació personal de salut (**La Meva Salut**)
- P30b3.** Consultar al metge de capçalera per telèfon
- P30b4.** Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a obtenir informació sanitària (salut, hàbits saludables, malalties)

Esponània. NOMÉS UNA RESPOSTA

- 1. Sí
- 2. No

- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

P30c. "Em podria valorar en una escala de 0 a 10 sabent que 0 significa molt dolenta i 10 molt bona les següents prestacions

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "1" a P30b1, P30b2, P30b3 o P30b4, cal que fer-los-hi la P30c que pertoqui (1, 2, 3, o 4)

Aleatori

- P30c1.** Obtenir cita per Internet per a la consulta del seu metge de capçalera
- P30c2.** Tenir accés als seus informes clínics, diagnòstics etc. per internet, consultar La seva informació personal de salut (**La Meva Salut**)
- P30c3.** Consultar al metge de capçalera per telèfon
- P30c4.** Consultar la pàgina web de la Conselleria de Salut per a obtenir informació sanitària (salut, hàbits saludables, malalties)

NOMÉS UNA RESPOSTA

Valoració _____

- 97. No ho ha necessitat
- 98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
- 99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

DADES DE CLASSIFICACIÓ

C100. Em podria dir on va néixer?

Esportània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Catalunya | (passeu a F3) |
| 2. | Altres comunitats autònomes | (passeu a C101) |
| 3. | Unió Europea | (passeu a F3) |
| 4. | Resta del món | (passeu a F3) |
| 98. | NO HO SAP (NO LLEGIR) | (passeu a F3) |
| 99. | NO CONTESTA (NO LLEGIR) | (passeu a F3) |

C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "2" A LA C100: Nascut/da a altres comunitats autònomes

Esportània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

- | | |
|-----|-------------------------|
| 1. | Andalusia |
| 2. | Aragó |
| 3. | Astúries |
| 4. | Balears |
| 5. | Canàries |
| 6. | Cantàbria |
| 7. | Castella-Lleó |
| 8. | Castella-La Manxa |
| 9. | Comunitat Valenciana |
| 10. | Extremadura |
| 11. | Galícia |
| 12. | La Rioja |
| 13. | Madrid |
| 14. | Múrcia |
| 15. | Navarra |
| 16. | País Basc |
| 17. | Ceuta |
| 18. | Melilla |
| 98. | NO HO SAP (NO LLEGIR) |
| 99. | NO CONTESTA (NO LLEGIR) |

F3. Té vostè la ciutadania (la nacionalitat) espanyola

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Sí, tinc la ciutadania (espanyola)
2. Sí, tinc la ciutadania i una altra
3. No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger)

C130. Quants dels seus avis/àvies van néixer a Catalunya?

Esponània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Cap
2. Un
3. Dos
4. Tres
5. Quatre
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió?

Esponània. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Catolicisme
2. Cristianisme evangèlic/protestant
3. Islam
4. Testimonis cristians de Jehovà
5. Budisme
6. Cristianisme ortodox
7. Judaisme
8. Cap: Agnosticisme
9. Cap: Ateisme
80. Altres: especificar _____
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C300. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Treballa *(passeu a C320)*
2. No treballa *(passeu a C310)*
3. Està temporalment de baixa *(passeu a C320)*
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)* *(passeu a C400)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)* *(passeu a C400)*

C310. Vostè és...?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "2" A LA C300: No treballen

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat)
 2. Aturat/ada i ha treballat abans
 3. Pensionista (abans no ha treballat)
 4. Aturat /ada i busca la primera feina
 5. Estudiant
 6. Treball domèstic no remunerat
98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

C320. Vostè és...?

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST "1" i "3" A LA C300 Treballen

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Empresari/ària o professional amb assalariats/ades
 2. Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades)
 3. Assalariat/ada eventual o interí/ina
 4. Assalariat/ada indefinit/ida
 5. Membre de cooperativa
 6. Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar)
98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

C400. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit?

Esponània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA. ENSENYAR FITXA 13

1. No sap llegir i escriure
 2. Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l'escola
 3. Va anar a l'escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental
 4. ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris
 5. Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
 6. Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent
 7. Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
 8. Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent
 9. Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més)
 10. Cursos d'especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
 11. Doctorat
80. Altres (PROGRAMADOR/A: REGISTREU LITERAL)
98. NO HO SAP (NO LLEGIR)
99. NO CONTESTA (NO LLEGIR)

C500. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil?

Llegir categories. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Casat/ada
 2. Amb parella estable
 3. Divorciat/ada
 4. Separat/ada
 1. Vidu/a
 2. Solter/a
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C510. Quants/es fills/es té?

NOMÉS UNA RESPOSTA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

98. No ho sap
99. No contesta

C510a. M'ha dit que té <núm. indicat a la C510> fills/es, entre quines franges d'edat es troben?

Base: Té fills/es. Llegir categories. MULTIRESPOSTA

1. Menys de tres anys
 2. De 3 a 6 anys
 3. De 7 a 12 anys
 4. De 13 a 17 anys
 5. Majors d'edat
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C600. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta o classe alta?

NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Classe baixa
 2. Classe mitjana-baixa
 3. Classe mitjana
 4. Classe mitjana-alta
 5. Classe alta
98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia.

Esponània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Català (valencià / balear)
2. Castellà
3. Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà
4. Aranès

80. Altres llengües o altres combinacions

98. No ho sap
99. No contesta

C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit?

Esponània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Català (valencià / balear)
2. Castellà
3. Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà
4. Aranès

80. Altres llengües o altres combinacions

98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C706. La darrera vegada que ha necessitat contactar amb el sistema sanitari per algun motiu (visita mèdica, urgències, etc.) em podria indicar en quin idioma li han respost?

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. Em van respondre amb el mateix idioma, en català
2. Em van respondre amb el mateix idioma, en castellà
3. No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en castellà i em van respondre en català
4. No em van respondre amb el mateix idioma: jo parlava en català i em van respondre en castellà

98. *NO HO SAP (NO LLEGIR)*
99. *NO CONTESTA (NO LLEGIR)*

C700. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015?

Esponània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA

1. PPC *Partit Popular de Catalunya*
2. CiU *Convergència i Unió* (ENQUESTADOR/A: AVIS AQUESTA COALICIÓ JA NO EXISTEIX. TORNEU-HO A PREGUNTAR)
3. ERC *Esquerra Republicana de Catalunya*
4. PSC *Partit dels Socialistes de Catalunya*
5. ICV – EUiA *Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa*
6. C's *Ciudadans. Partido de la Ciudadanía*
7. Reagrupament.cat
8. SI *Solidaritat Catalana per la Independència*
9. PxC *Plataforma per Catalunya*
10. CUP *Candidatura d'Unitat Popular*
11. UPyD *Unión Progreso y Democracia*
12. Podemos
13. Barcelona en Comú
14. CDC *Convergència Democràtica de Catalunya*
15. Junts pel Sí
16. Catalunya sí que es pot
17. Democràcia i Llibertat
18. En Comú Podem
19. PACMA
20. PDeCAT *Partit Demòcrata Europeu Català* (ENQUESTADOR/A: AVÍS AQUESTA COALICIÓ NO EXISTIA. CONFIRMA SI ES REFEREIX A "l'antiga Convergència")
80. Altres partits (PROGRAMADOR/A: REGISTREU LITERAL)
93. Nul
94. En blanc
96. No va votar
97. No va poder votar
98. No ho sap
99. No contesta

PROGRAMADOR/A: Tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que obtenen més d'un 1% de resposta en una onada se'ls assigna un codi. Les formacions extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l'informe de resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària